



Dấu ngoặc cân đối

Cho chuỗi chứa các ký tự `()[]{}.` Kiểm tra có cân đối không (mỗi ngoặc mở có ngoặc đóng cùng loại, lồng đúng). In YES / NO.

□ Format input / output

1. **Input:** 1 dòng chuỗi, chỉ gồm `()[]{}.`
2. **Output:** YES nếu cân đối, ngược lại NO

□ Đề này nhận **full chương trình** (.py / .cpp) — bạn tự viết `main` / top-level code, đọc `input()`, in `print()`. Grader chỉ so stdout.

□ Khung code mẫu

PythonC++

```
s = input()

# TODO: dùng stack — push ngoặc mở, pop khi gặp ngoặc đóng

# mismatch hoặc stack rỗng khi đóng → NO

# duyệt xong: stack rỗng → YES

#include <iostream>

#include <stack>

#include <string>

int main() {

    std::string s; std::getline(std::cin, s);

    std::stack<char> st;

    // TODO: check balanced
```

```
    return 0;  
}
```

☐ Testcase mẫu

Ví dụ 1

stdin

```
()
```

expected stdout

```
YES
```

Ví dụ 2

stdin

```
() [] {}
```

expected stdout

```
YES
```

Ngôn ngữ hỗ trợ: `.py`/`.cpp`. Grader chạy code bạn nộp với stdin, so stdout.

☐

Bài luyện — bạn **nộp lại bao nhiêu lần cũng được**. Hệ thống giữ điểm cao nhất.