

Câu 1: Quan niệm nào sau đây sai về copyleft:

- ❑ Được đưa ra dựa trên copyright
- ❑ Nghĩa vụ phân phối và cho phép truy xuất công khai các tác phẩm phái sinh
- ❑ sử dụng, sửa đổi, phân phối lại ❑ **Tồn tại giấy phép copyleft cho cả phần mềm, âm nhạc và nghệ thuật**

Câu 2: Nếu bạn viết 1 chương trình áp dụng giấy phép GNU–GPL thì bạn cần đính kèm những thông báo đi cùng phần mềm ở đâu:

- ❑ Một thông báo độc lập đi kèm ❑ **Đính kèm vào phần đầu của tập tin mã nguồn 'dưới dạng ghi chú'**
- ❑ Đính kèm vào phần cuối của tập tin mã nguồn 'dưới dạng ghi chú' ❑ Cả 3 phương pháp trên đều đúng

Câu 3: Giấy phép BSD - Berkeley System Distribution Licenses được sử dụng lần đầu tiên cho phần mềm nào?

- ❑ **Free BSD** ❑ BSD Unix ❑ Net BSD ❑ Unix

Câu 4: Giấy phép mã nguồn mở là tập hợp các quy tắc đòi hỏi ai là người phải tuân theo:

- ❑ Người sáng chế ra phần mềm mã nguồn mở. ❑ Nhà bảo hành phần mềm mã nguồn mở.
- ❑ **Người sử dụng phần mềm mã nguồn mở.** ❑ Cả 3

Câu 5: Tổ chức OSI - Open Source Initiative là một tổ chức như thế nào?

- ❑ Là một tổ chức phần mềm nguồn mở, trực tiếp phát triển các dự án phần mềm nguồn mở. (1)
- ❑ Là một tổ chức phi lợi nhuận mà mục đích của nó là thúc đẩy sự phát triển phần mềm nguồn mở. (2)
- ❑ Hoạt động quan trọng nhất của tổ chức này là xem xét phê duyệt giấy phép mã nguồn mở. (3)
- ❑ **Câu (1) và (2)**

Câu 6: Tổ chức FSF là tổ chức

- ❑ Phần mềm mã nguồn mở ❑ Phần mềm tự do ❑ **Quỹ phần mềm nguồn mở**

Câu 7: phát biểu nào sau đây không phải là phát biểu đúng

- ❑ **Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm tự do**
- ❑ Phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng được sửa mã nguồn
- ❑ Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm miễn phí
- ❑ Phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng được tự do chia sẻ cho người khác

Câu 8: Câu nào sau đây không phải là ưu điểm của mã nguồn mở

- ❑ Phần mềm mã nguồn mở cung cấp kèm mã nguồn
- ❑ Phần mềm mã nguồn mở giúp cân bằng giá, chống độc quyền
- ❑ Phần mềm mã nguồn mở không phải mất tiền mua ❑ **Phần mềm mã nguồn mở có độ ổn định cao**

Câu 9: câu nào sau đây là đúng

- ☐ Phần mềm mã nguồn mở không mang lại lợi nhuận
- ☐ Phần mềm mã nguồn mở không cho phép phân phối lại
- ☐ Phần mềm mã nguồn mở không có bản quyền ☒ **Phần mềm mã nguồn mở không có bảo hành**

Câu 10: Điều nào sau đây không đúng với các giấy phép mã nguồn mở

- ☐ Các loại giấy phép đều có cơ chế bảo vệ quyền của tác giả ban đầu
- ☐ Các loại giấy phép đều yêu cầu không được thay đổi nội dung giấy phép
- ☒ **Có giấy phép yêu cầu phải sử dụng cùng loại giấy phép với sản phẩm phái sinh**
- ☐ Không giấy phép nào cấm người dùng sửa đổi chương trình

Câu 11: Giấy phép GNU GPL phiên bản mới nhất là:

- ☐ 1.0 ☐ 2.0 ☒ **3.0** ☐ 4.0

Câu 12: Bạn hãy cho biết phần mềm văn phòng nào sau đây sử dụng giấy phép mã nguồn mở:

- ☐ Microsoft Office ☒ **Libre Office** ☐ Cả a và b ☐ Không câu nào đúng

Câu 13: bạn hãy cho biết phần mềm nào sau đây sử dụng giấy phép GNU GPL:

- ☒ **Ubuntu** ☐ Window Xfree86 ☐ JavaFBP toolkit ☐ Không câu nào đúng

Câu 14: bạn hãy cho biết phần mềm nào sau đây sử dụng giấy phép BSD:

- ☐ Ubuntu ☒ **Window Xfree86** ☐ JavaFBP toolkit ☐ Không câu nào đúng

Câu 15: giấy phép nào không cấp phép một phần mềm/ thư viện mã nguồn đóng liên kết với một phần mềm/ thư viện mang giấy phép mở tương ứng.

- ☒ **GNU General Public License** ☐ Apache Public License ☐ BSD License ☐ Artistic License

Câu 16: Giấy phép nào có khả năng kết hợp một phần mềm với một phần mềm/ thư viện mang giấy phép mở tương ứng.

- ☐ Apache Public License ☐ BSD License ☐ MIT License ☒ **Cả 3 License**

Câu 17: Phần mềm GIMP sử dụng giấy phép mã nguồn mở nào:

- ☒ **GNU GPL License** ☐ Apache Public License ☐ BSD License ☐ Artistic License

Câu 18: Phần mềm Mozilla Firefox sử dụng giấy phép mã nguồn mở nào:

- ☒ **Mozilla Public License** ☐ BSD License ☐ Artistic License ☐ GPL License

Câu 19: Phần mềm Apache Server sử dụng giấy phép nào sau đây:

- ☐ BSD License ☐ Artistic License ☐ GPL License ☒ **Apache License**

Câu 20: Những phần mềm mã nguồn mở miễn phí nào sau đây giúp chạy các ứng dụng windows trên môi trường Ubuntu

☐ Wine và CrossOver. ☐ Wine door và Cedega. ☒ Wine và PlayOnlinux. ☐ Không có đáp án đúng

Câu 21: Mã nguồn mở Nukeviet có mấy dòng phiên bản chính?

☐ 2 ☒ 1 ☐ 3 ☐ 4

Câu 22: Trong các dòng phiên bản sau, dòng phiên bản chính nào của Nukeviet?

☐ 1. Dòng 2.0 trở về trước ☒ 2. Dòng 3.0 trở về sau ☐ 3. Dòng 4.0 ☐ 1 và 2 đúng

Câu 23: Dòng phiên bản 2.0 do những ai phát triển?

☒ Nguyễn Anh Tú cùng một số lưu học sinh Việt Nam tại Nga phát triển

☐ Nguyễn Anh Tú cùng một số lưu học sinh Việt Nam tại Đức phát triển

☐ Nguyễn Anh Tú cùng một số lưu học sinh Việt Nam tại Pháp phát triển

☐ Nguyễn Anh Tú cùng một số lưu học sinh Việt Nam tại Nhật phát triển

Câu 24: Nukeviet được viết bằng ngôn ngữ và sử dụng CSDL nào?

☒ PHP và MySQL ☐ PHP và Access ☐ PHP và DB4.0 ☐ PHP và O2

Câu 25: Nukeviet sử dụng bộ giấy phép nào?

☒ GNU/GPL ☐ GNU/GPC ☐ GUI/GPL ☐ GNU/GPLs

Câu 26: Chọn phát biểu đúng?

☒ Joomla là mã nguồn mở và được cung cấp hoàn toàn miễn phí

☐ Joomla là một công cụ lập trình web ☐ Joomla được phát triển bởi Microsoft

☐ Không có đáp án đúng

Câu 27: Chọn phát biểu đúng?

☒ Joomla là nền tảng mã nguồn mở được xây dựng và đóng gói bởi những chuyên gia hàng đầu và những thành viên tích cực

☐ Joomla là nền tảng mã nguồn mở được xây dựng và đóng gói bởi những chuyên gia hàng đầu

☐ Joomla là nền tảng mã nguồn mở được xây dựng và đóng gói bởi những thành viên tích cực

☐ Không có đáp án đúng

Câu 28: Chọn phát biểu đúng

☒ Joomla có 1 cộng đồng phát triển cũng như sử dụng, điều đó có nghĩa là ngay khi gặp vấn đề khó khăn, rất nhiều người tình nguyện giúp đỡ bạn

☐ khi gặp khó khăn không có ai giúp đỡ ☐ Khi gặp khó thì tự mình giải quyết ☐ Không có đáp án đúng

Câu 29: Chọn phát biểu đúng

☒ Joomla giúp tiết kiệm thời gian và công sức thiết kế Website ☐ Tự ngồi lập trình lại từ đầu

❑ Tự phát triển ngay từ đầu ❑ Không có đáp án đúng

Câu 30: Joomla có thể sử dụng vào những site?

- a. Blog cá nhân, tin tức, trường học b. Thể thao, giải trí, mua sắm, thương mại điện tử
c. Danh bạ trực tuyến, mạng xã hội, mạng cộng đồng d. cả 'a', 'b', 'c' đều đúng

Câu 31: Joomla không thể sử dụng vào những site?

- a. Blog cá nhân, tin tức, trường học b. Thể thao, giải trí, mua sắm, thương mại điện tử
c. Danh bạ trực tuyến, mạng xã hội, mạng cộng đồng d. Không có đáp án đúng

Câu 32: Moodle viết tắt của?

❑ Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

❑ Modular -Oriented Dynamic Learning Environment

❑ Modular Object- Dynamic Learning Environment

❑ Modular Object-Oriented Learning Environment

Câu 33: Công cụ Moodle dùng chủ yếu trong site nào? ❑ Giáo dục

Câu 34: Moodle là một giải pháp học tập lý tưởng trên mạng cho?

- ❑ Các trường phổ thông ❑ Các trường đại học, cao đẳng
❑ Các tổ chức doanh nghiệp, bệnh viện ❑ cả 'a', 'b', 'c' đều đúng

Câu 35: Bài giảng trong Moodle sử dụng chuẩn nào?

❑ SCORM ❑ MCOM ❑ Powerpoint ❑ SCOM

Câu 36: Cấu trúc của hệ thống Moodle elearning gồm mấy phần?

❑ 5 ❑ 4 ❑ 3 ❑ 2

Câu 37: Trong các tính năng sau, tính năng nào là của Moodle?

- ❑ a. Tạo và quản lý khóa học ❑ b. Đưa nội dung bài học tới học viên
❑ c. Quản lý học viên ❑ Cả 'a', 'b', 'c' đều đúng

Câu 38: Trong các tính năng sau, tính năng nào là của Moodle?

- ❑ đánh giá, thảo luận, bài học, kiểm tra, bài tập lớn,... ❑ b. Quản lý tài nguyên
❑ c. Tổ chức hội thảo ❑ Cả 'a', 'b', 'c' đều đúng

Câu 39: Trong các tính năng sau, tính năng nào là của Moodle?

- ❑ a. Quản lý sự kiện ❑ b. Báo cáo tiến trình học tập của học viên
❑ c. Trợ giúp nội dung khóa học ❑ Cả 'a', 'b', 'c' đều đúng

Câu 40: Trong các đối tượng sau, đối tượng nào phục vụ Moodle Elearning?

- a. Quản lý viên b. Giảng viên c. Sinh viên ❑ Cả 'a', 'b', 'c' đều đúng

Câu 41: Trong các đối tượng sau, đối tượng nào không phục vụ Moodle Elearning

- ☐ a. Quản lý viên ☐ b. Giảng viên ☐ c. Sinh viên ☒ Cả 'a', 'b', 'c' đều sai

Câu 42: Quy trình triển khai hệ thống Moodle gồm có mấy bước

- ☒ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ Không có đáp án đúng

Câu 43: Bước 1 trong quy trình triển khai hệ thống Moodle thực hiện công việc?

- ☒ Thuê tên miền, webhosting hoặc cài đặt hệ thống Moodle trên server localhost
☐ Cài đặt và cấu hình hệ thống Moodle Elearning
☐ Tạo các tài khoản cho người dùng và phân quyền cho người dùng trong hệ thống
☐ Hỗ trợ thường xuyên người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống Moodle Elearning

Câu 44: Bước 2 trong quy trình triển khai hệ thống Moodle thực hiện công việc?

- ☐ Thuê tên miền, webhosting hoặc cài đặt hệ thống Moodle trên server localhost
☒ Cài đặt và cấu hình hệ thống Moodle Elearning
☐ Tạo các tài khoản cho người dùng và phân quyền cho người dùng trong hệ thống
☐ Hỗ trợ thường xuyên người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống Moodle Elearning

Câu 45: Bước 3 trong quy trình triển khai hệ thống Moodle thực hiện công việc?

- ☐ Thuê tên miền, webhosting hoặc cài đặt hệ thống Moodle trên server localhost
☐ Cài đặt và cấu hình hệ thống Moodle Elearning
☒ Tạo các tài khoản cho người dùng và phân quyền cho người dùng trong hệ thống
☐ Hỗ trợ thường xuyên người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống Moodle Elearning

Câu 46: Bước 4 trong quy trình triển khai hệ thống Moodle thực hiện công việc?

- ☐ Thuê tên miền, webhosting hoặc cài đặt hệ thống Moodle trên server localhost
☐ Cài đặt và cấu hình hệ thống Moodle Elearning
☐ Tạo các tài khoản cho người dùng và phân quyền cho người dùng trong hệ thống
☒ Hỗ trợ thường xuyên người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống Moodle Elearning

Câu 47: Ưu điểm của Moodle Elearning là?

- ☐ a. Can thiệp vào code ☐ b. Cộng đồng người sử dụng lớn, nên có thể giúp chúng ta vận hành, phát triển
☐ c. Tương thích với nhiều công cụ tạo bài giảng, dễ quảng trị, cấu hình,.. ☒ Cả 'a', 'b', 'c' đều đúng

Câu 48: Để tạo môi trường Web trên localhost bạn chọn cách nào sau đây?

- ☒ Cài đặt IIS trong Window ☐ Cài đặt SQL Server ☐ Cài đặt MySQL ☐ Không có đáp án đúng

Câu 49: Để tạo môi trường Web và CSDL trên Localhost bạn phải cài đặt?

- ☒ Cài đặt Xampp ☐ Cài đặt XML ☐ Cài đặt PHP ☐ Cài đặt IIS

Câu 50: Để tạo môi trường Web và CSDL trên Localhost bạn phải cài đặt?

☐ a. XamPP ☐ b. IIS và SQL Server ☒ Cả 'a', 'b' đều đúng ☐ Cả 'a', 'b' đều sai

Câu 51: Web Server là gì?

☒ Là máy tính mà trên đó cài đặt phần mềm phục vụ Web ☐ Là máy tính cài đặt các phần mềm ứng dụng
☐ Là máy tính mà trên đó cài đặt Office ☐ là máy tính trên đó cài đặt phần mềm

Câu 52: Theo bạn có những Webserver nào sau đây không tồn tại?

☐ a. Apache ☐ b. ISS của Microsoft ☐ c. Sun Java System Web ☒ Không có đáp án đúng

Câu 53: Webserver ISS của Microsoft dành cho:

☒ *.asp; *.aspx,... ☐ Php ☐ jps ☐ không có đáp án đúng

Câu 54: Webserver Apache dành cho:

☒ *.PHP,...

Câu 55: Webserver SUN Java dành cho:

☒ *.jps,... ☐ php ☐ asp ☐ Không có đáp án đúng

Câu 1: Những phát biểu nào đúng về dự án nguồn mở?

☐ Bất kỳ ai cũng có thể tải về toàn bộ kho mã nguồn(1)
☐ Bất kỳ ai cũng có thể tải về toàn bộ các tài liệu(2) ☐ Bất kỳ ai cũng có thể cùng cộng tác đóng góp(3)
☐ Bất kỳ ai cũng có thể làm tài liệu cho dự án(4) ☐ Đáp án (3) và (4) ☒ Tất cả các đáp án

Câu 2: Những phát biểu nào sai về dự án mã nguồn mở?

☐ Bất kỳ ai cũng có thể tải về toàn bộ kho mã nguồn(1) ☐ Bất kỳ ai cũng có thể tải về toàn bộ các tài liệu(2)
☒ Tất cả tài liệu dự án phải có giấy phép CC-BY hoặc CC-BY-SA(3)
☐ Tất cả những người tham gia vào dự án có thể trở thành người đóng góp (4)
☐ Bất kỳ ai cũng có quyền cá nhân hóa mã nguồn được chia sẻ (5)

Câu 3: Phần mềm tự do nguồn mở mục đích là?

☒ Giải phóng những rào cản của sự phức tạp công nghệ bằng khả năng –tự động hóa
☐ Liên kết nguồn tri thức vô tận trong xã hội, cạnh tranh bình đẳng và tự do trong sáng tạo
☐ Tất cả các đáp án

Câu 4: Giấy phép dạng Copyleft nghĩa là gì?

☐ Một loại giấy phép mà hạn chế sự tự do để sử dụng, chỉnh sửa, mở rộng và phân phối lại các phiên bản mã nguồn ☐ Là loại giấy phép được cấp phép cho tất cả các phần mềm miễn phí
☐ BSD và MIT là giấy phép ở dạng này ☒ Không có đáp án

Câu 5: Trong các dự án nguồn mở, Contributor (người đóng góp) là thành viên như thế nào?

🔍 Thành viên đã viết mã nguồn và được chấp nhận đặt trong dự án, tuy nhiên không có quyền truy cập trực tiếp vào mã nguồn của dự án

🔍 Thành viên có quyền truy cập trực tiếp vào mã nguồn của dự án, thường xuyên viết mã nguồn cho các chức năng cũng như sửa các bug cho dự án

🔍 Thành viên thực hiện việc xét duyệt các bản đóng góp vào dự án, thăng cấp hoặc giám cấp thành viên và quản lý tổng thể cả dự án 🔍 Không có đáp án

Câu 6: Trong các dự án nguồn mở, Committer (người đề xuất) là thành viên như thế nào?

🔍 Thành viên đã viết mã nguồn và được chấp nhận đặt trong dự án, tuy nhiên không có quyền truy cập trực tiếp vào mã nguồn của dự án

🔍 Thành viên có quyền truy cập trực tiếp vào mã nguồn của dự án, thường xuyên viết mã nguồn cho các chức năng cũng như sửa các bug cho dự án

🔍 Thành viên thực hiện việc xét duyệt các bản đóng góp vào dự án, thăng cấp hoặc giám cấp thành viên và quản lý tổng thể cả dự án 🔍 Không có đáp án

Câu 7: Trong các dự án nguồn mở, Reviewer là thành viên như thế nào?

🔍 Thành viên đã viết mã nguồn và được chấp nhận đặt trong dự án, tuy nhiên không có quyền truy cập trực tiếp vào mã nguồn của dự án

🔍 Thành viên có quyền truy cập trực tiếp vào mã nguồn của dự án, thường xuyên viết mã nguồn cho các chức năng cũng như sửa các bug cho dự án

🔍 Thành viên thực hiện việc xét duyệt các bản đóng góp vào dự án, thăng cấp hoặc giám cấp thành viên và quản lý tổng thể cả dự án 🔍 Không có đáp án

Câu 8: Phần mềm tự do tham chiếu tới 4 quyền tự do cho người sử dụng phần mềm, quyền tự do số 0 là gì?

🔍 Tự do chạy chương trình phần mềm vì bất kỳ mục đích nào

🔍 Tự do nghiên cứu cách mà chương trình phần mềm làm việc, áp dụng nó vào cho các nhu cầu của bạn. Việc truy cập vào mã nguồn là điều kiện tiên quyết để làm được việc này

🔍 Tự do phân phối các bản sao, sao cho bạn có thể giúp được người hàng xóm của bạn

🔍 Tự do cải tiến chương trình phần mềm, và tung ra những cải tiến của bạn (và các phiên bản đã được sửa đổi nói chung) cho mọi người, sao cho toàn bộ cộng đồng được hưởng lợi. Việc truy cập vào mã nguồn là điều kiện tiên quyết để làm được việc này

Câu 9: Phần mềm tự do tham chiếu tới 4 quyền tự do cho người sử dụng phần mềm, quyền tự do số 1 là gì?

🔍 Tự do chạy chương trình phần mềm vì bất kỳ mục đích nào

🔍 Tự do nghiên cứu cách mà chương trình phần mềm làm việc, áp dụng nó vào cho các nhu cầu của bạn. Việc truy cập vào mã nguồn là điều kiện tiên quyết để làm được việc này

🔍 Tự do phân phối các bản sao, sao cho bạn có thể giúp được người hàng xóm của bạn

🔍 Tự do cải tiến chương trình phần mềm, và tung ra những cải tiến của bạn (và các phiên bản đã được sửa đổi

nói chung) cho mọi người, sao cho toàn bộ cộng đồng được hưởng lợi. Việc truy cập vào mã nguồn là điều kiện tiên quyết để làm được việc này

Câu 10: Phần mềm tự do tham chiếu tới 4 quyền tự do cho người sử dụng phần mềm, quyền tự do số 2 là gì?

- ❑ Tự do chạy chương trình phần mềm vì bất kỳ mục đích nào
- ❑ Tự do nghiên cứu cách mà chương trình phần mềm làm việc, áp dụng nó vào cho các nhu cầu của bạn. Việc truy cập vào mã nguồn là điều kiện tiên quyết để làm được việc này
- ❑ **Tự do phân phối các bản sao, sao cho bạn có thể giúp được người hàng xóm của bạn**
- ❑ Tự do cải tiến chương trình phần mềm, và tung ra những cải tiến của bạn (và các phiên bản đã được sửa đổi nói chung) cho mọi người, sao cho toàn bộ cộng đồng được hưởng lợi. Việc truy cập vào mã nguồn là điều kiện tiên quyết để làm được việc này

Câu 11: Phần mềm tự do tham chiếu tới 4 quyền tự do cho người sử dụng phần mềm, quyền tự do số 3 là gì?

- ❑ Tự do chạy chương trình phần mềm vì bất kỳ mục đích nào
- ❑ Tự do nghiên cứu cách mà chương trình phần mềm làm việc, áp dụng nó vào cho các nhu cầu của bạn. Việc truy cập vào mã nguồn là điều kiện tiên quyết để làm được việc này
- ❑ Tự do phân phối các bản sao, sao cho bạn có thể giúp được người hàng xóm của bạn
- ❑ **Tự do cải tiến chương trình phần mềm, và tung ra những cải tiến của bạn (và các phiên bản đã được sửa đổi nói chung) cho mọi người, sao cho toàn bộ cộng đồng được hưởng lợi. Việc truy cập vào mã nguồn là điều kiện tiên quyết để làm được việc này**

Câu 12: Tính tương thích của 2 loại giấy phép mã nguồn mở nghĩa là?

Bạn có thể tạo ra mã nguồn mà nó xuất xứ từ cả 2 loại giấy phép

- ❑ Hai loại giấy phép sử dụng giống y hệt nhau ❑ Là hai loại giấy phép cùng được cấp phép bởi OSI
- ❑ Việc đưa mã nguồn theo giấy phép này đòi hỏi bạn phải thay đổi những điều khoản của giấy phép kia
- ❑ Không có đáp án đúng

Câu 13: Phần mềm nguồn mở là gì?

- ❑ **Là phần mềm sử dụng giấy phép được cấp phép bởi OSI**
- ❑ Là phần mềm chia sẻ tự do và mã nguồn là sẵn có
- ❑ Là phần mềm sử dụng giấy phép được cấp phép bởi GNU
- ❑ Là phần mềm sử dụng giấy phép được cấp phép bởi FSF

Câu 14: Phần mềm tự do là gì?

- ❑ Là phần mềm sử dụng giấy phép được cấp phép bởi OSI
- ❑ Là phần mềm chia sẻ tự do và mã nguồn là sẵn có
- ❑ Là phần mềm sử dụng giấy phép được cấp phép bởi GNU

❑ Là phần mềm sử dụng giấy phép được cấp phép bởi FSF

Câu 15: Phần mềm miễn phí (freeware) là gì?

❑ Là một loại phần mềm tự do ❑ Là một loại phần mềm nguồn mở

❑ Là phần mềm tự do và cũng là phần mềm nguồn mở ❑ **Không có đáp án**

Câu 16: Phần mềm nguồn mở là gì?

❑ Là một loại phần mềm tự do và mã nguồn có sẵn ❑ Là phần mềm không có chi phí về tài chính

❑ Là phần mềm vừa được gọi là tự do và được chứng thực là nguồn mở

❑ Là phần mềm đáp ứng tiêu chí của một loại giấy phép mở ❑ **Không có đáp án**

Câu 17: Phần mềm tự do là gì?

❑ Giống như phần mềm nguồn mở nhưng mã nguồn không được chia sẻ

❑ Là loại phần mềm sử dụng tự do, không mất chi phí

❑ Là loại phần mềm tập trung vào vài dạng quyền tự do liên quan tới giấy phép phần mềm

❑ Là loại phần mềm sử dụng giấy phép GNU ❑ **Không có đáp án**

Câu 18: Những thành viên nào đóng góp nhiều nhất trong một dự án nguồn mở?

❑ Là những lập trình viên phần mềm ❑ Là những người đóng góp ❑ Là những người đề xuất

❑ Là những thành viên mới ❑ Là tất cả những người tham gia ❑ **Không có đáp án**

Câu 19: Những người mới tham gia vào dự án nguồn mở có thể tham gia vào các công việc nào?

❑ **Giúp những người sử dụng mới, đưa ra các ý kiến phản hồi...**

❑ Thực thi những đề xuất mới, tham gia thảo luận trong diễn đàn...

❑ Viết và cập nhật phần mềm, sửa code trong kho code của dự án...

❑ Đề cử mình để trở thành người đóng góp cho dự án,... ❑ **Không có đáp án**

Câu 20: Giấy phép GNU GPLv2 là loại giấy phép gì?

❑ Giấy phép được phê chuẩn là mở ❑ Giấy phép được phê chuẩn là tự do

❑ Giấy phép riêng của tổ chức GNU ❑ **Giấy phép dạng Copyleft**

Câu 21: Việc ra quyết định trong các dự án nguồn mở theo thứ tự như thế nào?

❑ **Đề xuất, thảo luận, biểu quyết, quyết định** ❑ Thảo luận, đề xuất, biểu quyết, quyết định

❑ Đề xuất, quyết định, thảo luận, biểu quyết ❑ Đề xuất, quyết định, thảo luận, rà soát lại

Câu 22: Hai hệ thống giấy phép tự liệu mở phổ biến là?

❑ **Giấy phép Creative Commons và GNU General Free Document Licence**

❑ Giấy phép của GNU và giấy phép của OSI

📄 Giấy phép Open Document Format (ODF) và giấy phép Open Education Resource (OER)

📄 Giấy phép Open Public Document (OPD) và giấy phép Open Licence Free (OLF)

Câu 23: Khi giấy phép Creative Commons ghi là CC-BY nghĩa là gì?

📄 **Ghi công – Bắt buộc** 📄 Ghi công – Phi thương mại 📄 Ghi công – Chia sẻ tương tự

📄 Ghi công – Không có phái sinh 📄 Không có đáp án

Câu 24: Khi giấy phép Creative Commons ghi là CC-BY-NC nghĩa là gì?

📄 Ghi công – Bắt buộc 📄 **Ghi công – Phi thương mại**

📄 Ghi công – Chia sẻ tương tự 📄 Ghi công – Không có phái sinh

Câu 25: Khi giấy phép Creative Commons ghi là CC-BY-SA nghĩa là gì?

📄 Ghi công – Bắt buộc 📄 Ghi công – Phi thương mại

📄 **Ghi công – Chia sẻ tương tự** 📄 Ghi công – Không có phái sinh

Câu 26: Khi giấy phép Creative Commons ghi là CC-BY-ND nghĩa là gì?

📄 Ghi công – Bắt buộc 📄 Ghi công – Phi thương mại

📄 Ghi công – Chia sẻ tương tự 📄 **Ghi công – Không có phái sinh**

Câu 27: Khi giấy phép Creative Commons ghi là CC-BY-NC-SA nghĩa là gì?

📄 Ghi công – Bắt buộc – Chia sẻ tương tự 📄 **Ghi công – Phi thương mại – Chia sẻ tương tự**

📄 Ghi công – Chia sẻ tương tự – Phi thương mại 📄 Ghi công – Không có phái sinh – Chia sẻ tương tự

Câu 28: Khi giấy phép Creative Commons ghi là CC-BY-NC-ND nghĩa là gì? 📄 Ghi công – Bắt buộc – Chia sẻ tương tự

📄 Ghi công – Phi thương mại – Chia sẻ tương tự 📄 Ghi công – Chia sẻ tương tự – Phi thương mại

📄 Ghi công – Không có phái sinh – Chia sẻ tương tự 📄 **Ghi công – Phi thương mại – Không có phái sinh**

Câu 29: Khi giấy phép Creative Commons ghi là Public Domain (No Right Reserved) nghĩa là gì?

📄 **Miền công cộng** 📄 Giữ lại một số quyền 📄 Giữ lại tất cả các quyền 📄 ở mức độ tự do, tin cậy

Câu 30: Khi giấy phép Creative Commons ghi là Some Right Reserved nghĩa là gì?

📄 Miền công cộng 📄 **Giữ lại một số quyền** 📄 Giữ lại tất cả các quyền 📄 ở mức độ tự do, tin cậy

Câu 31: Khi giấy phép Creative Commons ghi là All Right Reserved nghĩa là gì?

📄 Miền công cộng 📄 Giữ lại một số quyền 📄 **Giữ lại tất cả các quyền** 📄 ở mức độ tự do, tin cậy

Câu 32: Giấy phép GNU Gernal Free Document Licence phiên bản nào có khả năng chuyển tiếp sang giấy phép CC-BY-SA 3.0?

📄 GNU Gernal Free Document Licence 1.1 📄 GNU Gernal Free Document Licence 1.2

☐ GNU Gernal Free Document Licence 1.3 ☐ GNU Gernal Free Document Licence 1.4

☐ Tất cả các phiên bản của giấy phép GFDL

Câu 33: Các khái niệm về phần mềm nguồn mở phải tuân thủ theo bao nhiêu tiêu chí?

☐ 10 ☐ 12 ☐ 8 ☐ 4

Câu 34: Phần mềm mã nguồn mở là?

☐ Hoàn toàn tôn trọng bản quyền và sở hữu trí tuệ ☐ Không tôn trọng bản quyền, chia sẻ miễn phí

☐ Tôn trọng quyền sở hữu của cộng đồng hơn là sở hữu cá nhân

☐ Quyền sở hữu nằm trong tay của cộng đồng nguồn mở ☐ Không có đáp án

Câu 35: Cộng đồng là gì?

☐ Là các nhóm cá nhân chia sẻ những lợi ích chung ☐ Là những người có khả năng tương tác với nhau

☐ Là những người có nhiều đóng góp cho một dự án ☐ Là một nhóm các lập trình viên và người sử dụng

Câu 36: Một giấy phép được coi là copyfree khi nào?

☐ Nó phải phù hợp với 'Copyfree Standard Definition'

☐ Nó không phải là một giấy phép dạng Copyleft

☐ Nó không đặt bất kỳ hạn chế về việc sửa đổi và phân phối ☐ Không có đáp án

Câu 37: Các điều kiện để một giấy phép dạng copyfree là?

☐ Miễn phí sử dụng ☐ Phân phối miễn phí ☐ Sửa đổi miễn phí nguồn và dẫn xuất

☐ Miễn phí kết hợp ☐ Phổ cập ứng dụng ☐ Tất cả các đáp án

Câu 38: Đặc trưng chính xác định phần mềm nguồn mở là gì?

☐ Là tự do ☐ Là miễn phí ☐ Là mã nguồn ☐ Là giấy phép ☐ Đáp án khác

Câu 39: Nhận định nào là đúng về phần mềm nguồn mở?

☐ Phần mềm nguồn mở thực tế là giống hệt như phần mềm tự do

☐ Phần mềm nguồn mở và phần mềm tự do có điểm giống và khác nhau

☐ Phần mềm nguồn mở là chia sẻ miễn phí và không được kiếm tiền từ nó

☐ Phần mềm nguồn mở là sự tự do, nó có thể coi là phần mềm miễn phí

Câu 40: Trong 4 quyền tự do của phần mềm tự do, nếu không được phép truy cập vào mã nguồn thì quyền tự do nào không thực hiện được

☐ Số 0 và số 1 ☐ Số 1 và số 2

☐ Số 1 và số 3 ☐ Số 0 và số 3 ☐ Số 2 và số 3

Câu 41: Bước thực hiện nào không có trong thủ tục đề trình một yêu cầu cấp giấy phép nguồn mở?

- 📄 Đọc định nghĩa nguồn mở và đảm bảo rằng giấy phép của bạn phù hợp
- 📄 Xác định dạng đề trình (để rút lui, để chấp thuận phiên bản giấy phép đã có, để phê chuẩn)
- 📄 Đảm bảo đơn vị có tư cách phù hợp để đề trình một yêu cầu như vậy
- 📄 Đăng ký để được cấp giấy phép đánh giá (nếu bạn chưa có sẵn)
- 📄 Đề trình một yêu cầu chính thức để xét duyệt giấy phép
- 📄 Gửi thư điện tử yêu cầu (bao gồm thủ tục cần thiết)
- 📄 **Cộng đồng xét duyệt trên danh sách thư điện tử ít nhất 30 ngày**

Câu 42: Quá trình xét duyệt giấy phép nguồn mở nhằm mục đích gì?

- 📄 Đảm bảo các giấy phép được phê duyệt tuân thủ định nghĩa nguồn mở
- 📄 Xác định chủng loại giấy phép
- 📄 Không khuyến khích các giấy phép hư danh và trùng lặp
- 📄 Đảm bảo việc xét duyệt tỉ mỉ, minh bạch và đủ thời gian (60 ngày)

📄 **Tất cả các đáp án**

Câu 43: Với mục đích xin cấp giấy phép mới hoàn toàn, bạn sẽ xác định dạng đề trình nào?

- 📄 **Để phê chuẩn** 📄 Để rút lui 📄 Để nâng cấp 📄 Để cho một chủng loại mới
- 📄 Để chấp thuận phiên bản giấy phép 📄 Không có đáp án

Câu 44: Trong các dự án nguồn mở, việc báo cáo các lỗi (về mã nguồn) và sửa chữa thực hiện thông qua đâu?

- 📄 **Bản vá** 📄 Phiên bản mới 📄 Mô đun mới 📄 Người đề xuất 📄 Không có đáp án

Câu 45: Bước thực hiện nào không có trong thủ tục đề trình một yêu cầu cấp giấy phép nguồn mở?

- 📄 Đọc định nghĩa nguồn mở và đảm bảo rằng giấy phép của bạn phù hợp
- 📄 Xác định dạng đề trình (để rút lui, để chấp thuận phiên bản giấy phép đã có, để phê chuẩn)
- 📄 Đề trình một yêu cầu chính thức để xét duyệt giấy phép
- 📄 Gửi thư điện tử yêu cầu (bao gồm thủ tục cần thiết) 📄 **Không có đáp án**

Câu 46: Bước thực hiện nào không có trong thủ tục đề trình một yêu cầu cấp giấy phép nguồn mở?

- 📄 Xác định dạng đề trình (để rút lui, để chấp thuận phiên bản giấy phép đã có, để phê chuẩn)
- 📄 Đảm bảo đơn vị có tư cách phù hợp để đề trình một yêu cầu như vậy 📄 Đề trình một yêu cầu chính thức để xét duyệt giấy phép
- 📄 Gửi thư điện tử yêu cầu (bao gồm thủ tục cần thiết) 📄 **Không có đáp án**

Câu 47: Bước thực hiện nào không có trong thủ tục đề trình một yêu cầu cấp giấy phép nguồn mở?

- 📄 Đọc định nghĩa nguồn mở và đảm bảo rằng giấy phép của bạn phù hợp

☐ Đảm bảo đơn vị có tư cách phù hợp để đệ trình một yêu cầu như vậy

☐ Đăng ký để được cấp giấy phép đánh giá (nếu bạn chưa có sẵn)

☐ **Cộng đồng xét duyệt trên danh sách thư điện tử ít nhất 30 ngày** ☐ Không có đáp án

Câu 48: Bước thực hiện nào có trong thủ tục đệ trình một yêu cầu cấp giấy phép nguồn mở?

☐ **Đọc định nghĩa nguồn mở và đảm bảo rằng giấy phép của bạn phù hợp (i)**

☐ Cộng đồng xét duyệt trên danh sách thư điện tử ít nhất 30 ngày (ii)

☐ Bước thực hiện i ☐ Bước thực hiện ii ☐ Không có đáp án

Câu 49: Thời gian phê duyệt giấy phép nguồn mở là bao nhiêu ngày

☐ **ít nhất 30 ngày** ☐ ít nhất 60 ngày ☐ ít nhất 20 ngày ☐ ít nhất 40 ngày

Câu 50: Trong các giấy phép nguồn mở, giấy phép không sử dụng lại được nghĩa là?

☐ **Chỉ tác giả của chúng dùng được còn người khác thì không sử dụng lại được**

☐ Giấy phép nằm trong chủng loại giấy phép hư danh và đặc biệt với tác giả

☐ Giấy phép bỏ đi không dùng bởi có những phiên bản mới hơn của chúng ☐ Không có đáp án

Câu 51: Trong các giấy phép nguồn mở, giấy phép chưa được xếp loại nghĩa là?

☐ Giấy phép hiện đang tìm kiếm sự chấp nhận

☐ Giấy phép mà mã nguồn sẵn có nhưng không do OSI cấp

☐ Giấy phép mà mã nguồn sẵn có và không phải là phần mềm tự do

☐ Giấy phép cấm sử dụng và phân phối vì mục đích thương mại ☐ **Không có đáp án**

Câu 52: Loại giấy phép nào không phải là giấy phép nguồn mở?

☐ Apache License 2.0 ☐ New BSD License ☐ MIT License ☐ Eclipse Public License ☐ **Không có đáp án**

Câu 53: Loại giấy phép nào không phải là giấy phép nguồn mở?

☐ Mozilla Public License 1.1 ☐ NASA Open Source Agreement 1.3

☐ W3C License ☐ **Xamp Public License** ☐ Không có đáp án

Câu 54: Loại giấy phép nào không phải là giấy phép nguồn mở?

☐ **GNU Open Software License** ☐ Simplified BSD License

☐ MIT License ☐ W3C License ☐ Không có đáp án đúng

Câu 55: GNU General Public License tất cả các phiên bản là loại giấy phép gì?

☐ Copyright ☐ **Copyleft** ☐ Copyfree ☐ Copyfull

Câu 56: Phát biểu nào sau đây là đúng về phần mềm nguồn mở?

☐ Là một loại phần mềm tự do ☐ Là một loại phần mềm miễn phí ☐ Là không tôn trọng bản quyền

☐ Là không thể cài đặt bình thường

❑ Là được phép chia sẻ mã nguồn với hàng xóm ❑ Không có đáp án

Câu 57: Trong dự án nguồn mở, thành viên có nhiều đóng góp cho dự án và được phép truy cập trực tiếp vào mã nguồn là?

❑ Committer ❑ Contributor ❑ Reviewer ❑ Code leader

Câu 58: Trong dự án nguồn mở, thành viên có nhiều đóng góp cho dự án và không được phép truy cập trực tiếp vào mã nguồn là?

❑ Là Committer ❑ Là Committee ❑ Là Commuter ❑ Là Commentator ❑ Không có đáp án

Câu 59: Giấy phép tư liệu mở chỉ có các loại giấy phép là?

❑ Creative Common và GNU General Free Document License

❑ Apache License và GNU General Public License

❑ BSD License và MIT License ❑ Không có đáp án

Câu 60: Trong các dự án nguồn mở, tài liệu điều hành của dự án đóng vai trò như thế nào?

❑ Một tài liệu điều hành rõ ràng và minh bạch là phần chính của bất kỳ dự án phát triển mở nào

❑ Nó xác định các quy tắc tham gia trong cộng đồng và mô tả mức độ ảnh hưởng của thành viên với dự án

❑ Nó cho phép các thành viên quyết định mức độ tham gia của họ với cộng đồng đó

❑ Tất cả các đáp án

Câu 61: Hai mô hình điều hành phổ biến trong các dự án nguồn mở là gì?

❑ Nhà độc tài nhân từ (1) ❑ Chế độ người tài lãnh đạo (2)

❑ Kiểm soát tập trung như nhà thờ lớn (3) ❑ Kiểm soát phi tập trung như cái chợ (4)

❑ Kiểm soát tập trung như hội đồng (5)

❑ Đáp án (1) và (2) ❑ Đáp án (3) và (4) ❑ Đáp án (4) và (5)

Câu 62: Các mô hình điều hành phổ biến của các dự án phần mềm tự do là gì?

❑ Nhà độc tài nhân từ (1) ❑ Chế độ người tài lãnh đạo (2)

❑ Kiểm soát tập trung như nhà thờ lớn (3) ❑ Kiểm soát phi tập trung như cái chợ (4)

❑ Kiểm soát tập trung như hội đồng (5) ❑ Đáp án (1) và (2) ❑ Đáp án (3), (4) và (5)

❑ Đáp án (4) và (5)

Câu 63: Trong các dự án nguồn mở, mô hình nhà độc tài nhân từ là?

❑ Do một cá nhân lãnh đạo ❑ Do một ban lãnh đạo dự án

❑ Do tất cả các thành viên tham gia quyết định ❑ Do một tổ chức lãnh đạo

Câu 64: Với các dự án nguồn mở, mô hình điều hành 'nhà độc tài nhân từ', quyết định cuối cùng thuộc về

ai?

- 🗄️ **Người lãnh đạo dự án** 🗄️ Người đề xuất 🗄️ Người đóng góp
- 🗄️ Người sử dụng 🗄️ Ban quản lý dự án

Câu 65: Với các dự án nguồn mở, mô hình điều hành 'chế độ người tài lãnh đạo', quyết định cuối cùng thuộc về ai?

- 🗄️ Người lãnh đạo dự án 🗄️ Người đề xuất 🗄️ Người đóng góp
- 🗄️ Người sử dụng 🗄️ **Ban quản lý dự án**

Câu 66: Trong các dự án nguồn mở, ai có thể trở thành người đóng góp (contributor) cho dự án?

- 🗄️ **Có thể là bất kỳ ai** 🗄️ Người được người đóng góp khác giới thiệu
- 🗄️ Người được người đề xuất khác giới thiệu 🗄️ Người được chỉ định

Câu 67: Với các dự án nguồn mở, các vai trò nào không có trong mô hình điều hành 'nhà độc tài nhân từ'?

- 🗄️ Người đề xuất (Committer) 🗄️ Người đóng góp (Contributor)
- 🗄️ Lãnh đạo dự án (Project lead) 🗄️ **Chủ tịch ban quản lý dự án**

Câu 68: Với các dự án nguồn mở, các vai trò nào không có trong mô hình điều hành 'chế độ người tài lãnh đạo'?

- 🗄️ Người đề xuất (Committer) 🗄️ Người đóng góp (Contributor)
- 🗄️ **Lãnh đạo dự án (Project lead)** 🗄️ Chủ tịch ban quản lý dự án

Câu 69: Trong các dự án nguồn mở, sự 'đồng thuận lười' sẽ có hiệu lực khi nào?

- 🗄️ **ít nhất 72 giờ đồng hồ khi giả thiết rằng không có sự phản đối**
- 🗄️ ít nhất 24 giờ đồng hồ khi giả thiết rằng không có sự phản đối
- 🗄️ ít nhất 48 giờ đồng hồ khi giả thiết rằng không có sự phản đối
- 🗄️ ít nhất 36 giờ đồng hồ khi giả thiết rằng không có sự phản đối

Câu 70: Khi khởi xướng dự án nguồn mở, tài liệu điều hành phiên bản đầu tiên cần phải?

- 🗄️ Chi tiết hóa đầy đủ khung công việc và đưa ra các quan điểm (1) 🗄️ Phải tính tới mọi kịch bản có thể trong tương lai (2)
- 🗄️ Đưa ra một mô hình đơn giản có khả năng quản lý được (3)
- 🗄️ Ngắn gọn, súc tích, truy cập được và dễ dàng tham chiếu tới (4) 🗄️ Đáp án (1) và (2) 🗄️ **Đáp án (3) và (4)**

Câu 71: Các công cụ cốt lõi mà tất cả các dự án nguồn mở nên bắt đầu là?

- 🗄️ Website của dự án (1) 🗄️ Danh sách thư của những người lập trình (2)
- 🗄️ Kiểm soát phiên bản (3) 🗄️ Trình theo dõi các vấn đề (4)
- 🗄️ Trình tự động cập nhật các bản vá (5) 🗄️ Các trang wiki, diễn đàn (6) 🗄️ **Đáp án (1), (2), (3), (4)**