TRƯỜNG THCS KIM LONG
.....

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I – KHTN 6
NĂM HỌC 2026-2027

A. PHẦN CHUNG:

I. Lí thuyết: Học sinh học từ: Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên đến bài 8. Đo nhiệt độ.

II. Bài tập: Học sinh làm tất cả các bài tập trong sách bài tập từ: Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên đến bài 8. Đo nhiệt độ.

III. Bài tập thêm:

1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn:

Câu 1: Hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Trồng hoa với quy mô lớn trong nhà kính
B. Nghiên cứu vaccine phòng chống virus corona trong phòng thí nghiệm
C. Sản xuất muối ăn từ nước biển bằng phương pháp phơi cát
D. Vận hành nhà máy thủy điện để sản xuất điện

Câu 2: Hoạt động nào sau đây của con người không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Theo dõi nuôi cấy mô cây trồng trong phòng thí nghiệm B. Làm thí nghiệm điều chế chất mới
C. Lấy mẫu đất để phân loại cây trồng D. Sản xuất phân bón hóa học

Câu 3: Vật nào sau đây gọi là vật không sống?
A. Con ong B. Vi khuẩn C. Than củi D. Cây cam

Câu 4: Việc làm nào sau đây được cho là không an toàn trong phòng thực hành?
A. Đeo găng tay khi lấy hoá chất. B. Tự ý làm các thí nghiệm.
C. Sử dụng kính bảo vệ mắt khi làm thí nghiệm. D. Rửa tay trước khi ra khỏi phòng thực hành.

Câu 5: Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, em cần
A. báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành. C. nhờ bạn xử lí sự cố.
B. tự xử lí và không thông báo với giáo viên. D. tiếp tục làm thí nghiệm.

Câu 6: Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?
A. Vật lí học B. Khoa học Trái Đất C. Thiên văn học D. Tâm lí học

Câu 7: Em đang đun nước, sau một thời gian thấy tiếng nước reo và mặt nước sủi lăn tăn, nước bắt đầu sôi. Vậy hiện tượng nước sôi liên quan tới lĩnh vực khoa học nào?
A. Hóa học B. Vật lí học C. Sinh học D. Hóa học và sinh học

Câu 8: Hoạt động nào sau đây không được xem là nghiên cứu khoa học tự nhiên?
A. Nghiên cứu hệ thống quạt nước cho đầm nuôi tôm. B. Nghiên cứu trang phục của các nước.
C. Nghiên cứu xử lí rác thải bảo vệ môi trường. D. Nghiên cứu cách khắc chữ lên thủy tinh.

Câu 9: Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?
A. Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của bàn bè trong lớp.
B. Có thể nhận biết hóa chất bằng cách ngửi hóa chất.
C. Mang đồ ăn vào phòng thực hành.
D. Đọc kĩ nội quy và thực hiện theo nội quy phòng thực hành.

Câu 10: Cách sử dụng kính lúp nào sau đây là đúng?
A. Đặt kính ở khoảng sao cho nhìn thấy vật rõ nét, mắt nhìn vào mặt kính.
B. Đặt kính cách xa mắt, mắt nhìn vào mặt kính.
C. Đặt kính ở khoảng 20 cm, mắt nhìn vào mặt kính.
D. Đặt kính trong khoảng mắt không phải điều tiết, mắt nhìn vào mặt kính.

Câu 11: Người ta sử dụng kính hiển vi để quan sát:

Scanned with CamScanner

A. Hồng cầu B. Mặt Trăng C. Máy bay D. Con kiến

Câu 12. Giới hạn đo của thước là

A. độ dài lớn nhất ghi trên thước. B. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

C. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước. D. độ dài giữa hai vạch bất kỳ ghi trên thước.

Câu 13. Dụng cụ không được sử dụng để đo chiều dài là

A. Thước dây. B. Thước mét. C. Thước kẹp. D. Compa.

Câu 14. Thước thích hợp để đo bề dày quyển sách Khoa học tự nhiên 6 là


A. thước kẻ có giới hạn đo 10 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

B. thước dây có giới hạn đo 1 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.

C. thước cuộn có giới hạn đo 3 m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.

D. thước thẳng có giới hạn đo 1,5 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.

Câu 15. Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình



A. GHĐ 10 cm, ĐCNN 1 mm. B. GHĐ 20 cm, ĐCNN 1 cm.

C. GHĐ 100 cm, ĐCNN 1 cm. D. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,5 cm.

Câu 16. Khối lượng của một vật chỉ

A. chiều dài của vật đó. B. sức nặng của vật đó.

C. độ lớn của vật đó. D. một đơn vị thể tích của vật đó.

Câu 17. Để cân 1 kg đường, ta chọn chiếc cân có

A. ĐCNN 1 g và GHĐ 1 kg. B. ĐCNN 50 g và GHĐ 10 kg.

C. ĐCNN 100 g và GHĐ 10 kg. D. ĐCNN 1 kg và GHĐ 100 kg.

Câu 18. Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g. Số liệu đó chỉ

A. thể tích của cả hộp thịt. B. thể tích của thịt trong hộp.

C. khối lượng của cả hộp thịt. D. khối lượng của thịt trong hộp.

Câu 19. Cân một túi hoa quả cho kết quả là 1553g. ĐCNN của cân đã dùng là

A. 5 g B. 100 g C. 10 g D. 1 g

Câu 20. Để xác định thành tích của vận động viên chạy 100 m người ta phải sử dụng loại đồng hồ là

A. đồng hồ mặt trời. B. đồng hồ điện tử. C. đồng hồ bấm giây. D. đồng hồ đeo tay.

Câu 21. Minh đi từ nhà đến bến xe mất 20 phút. Sau đó, Minh đi xe buýt đến công viên mất 45 phút. Hỏi Minh đi từ nhà đến công viên mất bao nhiêu giờ?

A. 65 phút. B. 1 giờ 20 phút. C. 1 giờ 05 phút. D. 1 giờ 75 phút.

Câu 22. Lúc 7 giờ 45 phút, một xe máy đi từ A đến B. Biết xe máy đi từ A đến B mất 2 giờ 30 phút. Xe máy đến B lúc

A. 10 giờ 55 phút. B. 9 giờ 55 phút. C. 10 giờ 10 phút. D. 10 giờ 15 phút.

Câu 23. Dụng cụ đo nhiệt độ là

A. đồng hồ. B. nhiệt kế. C. cân. D. thước kẻ.

Câu 24. Đơn vị đo nhiệt độ nào sau đây thường dùng ở Việt Nam?

A. độ F (^{0}F). B. độ C (^{0}C). C. kelvin (K). D. cả 3 đơn vị trên.

Câu 25. Nhiệt kế hoạt động dựa trên nguyên tắc

A. sự nở vì nhiệt của chất rắn khác nhau. B. sự nở vì nhiệt của các chất khí khác nhau.

C. sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau. D. sự nở vì nhiệt trong môi trường chân không.

Câu 26. Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì

A. rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 100°C. B. rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100°C.

Scanned with CamScanner

C. rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 100°C. D. rượu đông đặc ở nhiệt độ cao hơn 100°C.

Câu 27. Nhiệt độ mùa đông tại thành phố New York (Mĩ) là 23°F. Ứng với nhiệt giai Celsius, nhiệt độ đó là

A. 10°C. B. 5°C. C. -5°C. D. -10°C.

Câu 28. Nhiệt độ của nước trong phòng theo nhiệt giai Celsius là 27°C. Ứng với nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ này là

A. 48,6°F. **B.** 80,6°F. **C.** 15°F. **D.** 47°F.

2. Câu trả lời đúng - sai:

Câu 1: Trong các phát biểu sau về một số quy định an toàn trong phòng thực hành. Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi có người hướng dẫn.

b. Mặc trang phục gọn gàng, nữ buộc tóc cao, đeo gang tay, khẩu trang, kính bảo vệ mắt và các thiết bị bảo hộ khác (nếu cần thiết).

c. Có thể nếm hoặc ngửi hóa chất để nhận biết hóa chất.

d. Hóa chất còn thừa sau thí nghiệm có thể xả xuống cống thoát nước.

Câu 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a. Để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa dùng thước kẹp (thước cặp).

b. Để đo chiều rộng phòng học sử dụng thước cuộn.

c. Để đo chiều cao của tủ sách sử dụng thước thẳng.

d. Để đo đường kính trong của miệng một cái cốc hình trụ sử dụng thước kẹp.

Câu 3 : Một học sinh muốn đo chiều dài của một vật trong phòng thí nghiệm bằng các loại thước khác nhau để chọn được dụng cụ đo phù hợp nhất. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng hay sai?

a) Khi cần đo các vật có kích thước nhỏ và yêu cầu độ chính xác cao, nên sử dụng thước cuộn.

b) Thước cuộn là lựa chọn tốt để đo chiều dài các vật lớn và có hình dạng thẳng.

c) Các thông số như giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất trên thước hỗ trợ người dùng đánh giá mức độ phù hợp của thước và giúp hạn chế sai số đo.

d) Thước dây có độ chính xác cao nhất vì có thể dễ dàng cuộn lại và bám sát vào bề mặt vật đo.

Câu 4 : Các phát biểu về việc chọn đúng loại đơn vị và thước đo sau đây đúng hay sai?

a) Để đo chiều dài của một vật có kích thước nhỏ, người ta nên chọn đơn vị đo là centimet.

b) Mét (m) được xem là đơn vị đo phổ biến nhất khi đo chiều dài trong đời sống và kỹ thuật.

c) ĐCNN của thước càng nhỏ, khả năng đo chính xác càng cao, nên người dùng thường chọn thước có ĐCNN nhỏ nhất cho tất cả các phép đo.

d) Khi đo chiều dài lớn, người ta có thể sử dụng đơn vị thay mét vì kilômét (km) để thuận tiện hơn.

Câu 5: Trong các phát biểu sau về đo khối lượng, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là gam.

b. Khối lượng là số đo lượng chất của vật.

c. 1 tạ = 100 kg = 1000 gam.

d. Dụng cụ thường dùng để đo khối lượng là các loại cân.

Câu 6 : Một vận động viên muốn tự luyện tập đo thời gian chạy 100 mét bằng đồng hồ đeo tay điện tử. Theo lý thuyết, phát biểu sau đây đúng hay sai?

a) Để có kết quả chính xác, vận động viên nên dùng đồng hồ quả lắc.

b) Đồng hồ đeo tay điện tử có thể đo thời gian của các hoạt động ngắn với độ chính xác tương đối.

c) Độ chính xác của đồng hồ đeo tay điện tử sẽ luôn cao hơn đồng hồ cát vì nó hoạt động dựa trên cơ chế điện tử.

d) Nếu vận động viên bắt đầu bấm giờ chậm một chút sau khi xuất phát, thời gian đo được sẽ nhỏ hơn thời gian thực tế.

Scanned with CamScanner

Câu 7 : Khi nhúng một tay vào nước lạnh và tay kia vào nước nóng, sau đó cho cả hai tay vào cùng một cốc nước ấm, cảm giác nhiệt độ của hai tay có thể khác nhau. Theo lý thuyết, phát biểu sau đây đúng hay sai?

a) Cả hai tay sẽ có cảm giác giống nhau khi đặt vào cùng một cốc nước ấm.

b) Cảm giác nhiệt độ có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường tiếp xúc trước đó.

c) Khi tay vừa nhúng vào nước lạnh, cảm giác khi nhúng vào nước ấm sẽ khiến tay cảm thấy nước ấm nóng hơn thực tế.

d) Hiện tượng này chứng minh rằng cảm giác của con người có thể không đáng tin cậy để đo lường nhiệt độ chính xác.

Câu 8 : Trong một phòng thí nghiệm, một kỹ thuật viên đang sử dụng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ của một dung dịch. Theo lý thuyết, phát biểu sau đây đúng hay sai?

a) Nhiệt kế thủy ngân có thể đo nhiệt độ chính xác nhất trong các thí nghiệm yêu cầu độ chính xác cao.

b) Nếu nhiệt độ của dung dịch tăng, mức thủy ngân trong nhiệt kế sẽ giãn nở và đi xuống.

c) Nếu nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, cần phải xử lý cẩn thận do thủy ngân là chất độc.

d) Nhiệt kế thủy ngân có thể an toàn khi sử dụng với bất kỳ loại dung dịch nào trong phòng thí nghiệm.

3. Câu trả lời ngắn:

Câu 1. Quan sát hình vẽ sau. Chiều dài của chiếc bút chì bằng bao nhiêu cm?



Câu 2. Ngoài các đơn vị đo thông dụng hiện nay là mét, còn một số đơn vị đo chiều dài khác như inch (in), foot (ft), mile (dặm), hải lý,....Biết 1 dặm = 1,6093440 km. Vậy cơn bão đang ở cách bờ biển 40 dặm có nghĩa là cách bờ bao nhiêu kilomet? Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất

Câu 3. Mẹ Lan dặn Lan ra chợ mua 5 lạng thịt nạc răm. 5 lạng có nghĩa là bao nhiêu g?

Câu 33. Cho các phát biểu sau: Có bao nhiêu phát biểu đúng

a) Đơn vị của khối lượng là gam.

b) Cân dùng để đo khối lượng của vật.

c) Cân luôn luôn có hai đĩa.

d) Một tạ bằng 100 kg.


e) Một tấn bằng 100 tạ.

f) Một tạ bông có khối lượng ít hơn 1 tạ sắt.

Câu 4. Thân nhiệt bình thường của người là bao nhiêu °C.

Câu 5. Inch (đọc là inh) là một trong những đơn vị đo chiều dài của Anh. Khi mua tivi, người ta hay nói tivi 17 inh có nghĩa đường chéo của màn hình là 17 inch. Biết 1 inch = 2,54cm. Nếu bố của Bình mua một chiếc tivi 50 inch, thì có nghĩa đường chéo của màn hình có chiều dài là bao nhiêu cm?

Câu 6. Một cân Roberval có đòn cân phụ được vẽ như hình sau.



ĐCNN của cân này là bao nhiêu g?

Câu 7. Mẹ Lan nhờ Lan đi chợ mua 500 g cam; 2 kg ổi; 6 lạng nhãn và 5 kg xoài. Số kilogram trái cây bạn Lan đã mua là bao nhiêu kg?

Câu 8. Tại một nhà máy sản xuất bánh kẹo, An có thể đóng gói 1410 viên kẹo mỗi giờ, mỗi hộp chứa 30 viên kẹo, số hộp kẹo An đóng gói được trong 1 giờ là bao nhiêu hộp?

1. Tự luận:

Câu 1. Đổi các đơn vị sau.

a) 1 km = ...m b) 1 m = ...dm c) 1 cm = ...m d)1 m = ...mm.

Câu 2. Đổi các đơn vị đo khối lượng sau.

Scanned with CamScanner

a)1,5 kg = … g b) 3200 g = … kg c) 2,4 tạ = …?.... kg d) 2,5 tấn = …. Kg.

Câu 3. Vào đầu mỗi năm học, trường THCS A thường tổ chức thăm khám sức khỏe cho các em học sinh khối 6. Sau khi đo chiều cao, My, Thảo, Bích và Hà được kết quả như sau:

My	Thảo	Bích	Hà
151 cm	1,52 m	1,51 m	148 cm

a) So sánh chiều cao của hai bạn My và Bích.

b) Bạn nào cao nhất trong 4 bạn kể trên?

Câu 4. Dùng một sợi chỉ quấn đều 20 vòng lên thân một bút chì (mỗi vòng sát nhau và không chồng chéo lên nhau). Dùng thước thẳng đo chiều dài phần được quấn (trên thân cây bút chì) ta được trị số là 0,5cm. Đường kính của sợi chỉ là bao nhiêu?

Câu 5. Để thực hiện đo thời gian khi đi từ cổng trường vào lớp học em dùng loại đồng hồ nào? Giải thích?

Câu 6. Một đĩa cân thăng bằng khi ở đĩa cân bên trái có 4 gói kẹo, đĩa cân bên phải có một quả cân 100 g, một quả cân 50 g, một quả cân 20 g và 3 quả cân 10 g.

a) Tính khối lượng của gói kẹo trên đĩa cân.

b) Vậy 6 gói kẹo cùng loại như trên sẽ có khối lượng là bao nhiêu?

Câu 7. Đổi các đơn vị đo thời gian sau thành giây

a) 45 phút. b) 1 giờ 20 phút. c) 10 giờ. d) 1 ngày. e) 1 tuần.

Câu 8. Một ô tô khởi hành ở Hà Nội lúc 8 giờ 15 phút. Sau khi chạy được 1 giờ thì đến Hải Dương. Ô tô nghỉ ở Hải Dương 20 phút, sau đó chạy 50 phút nữa thì đến Hải Phòng.

a) Xác định thời điểm mà ô tô đến Hải Dương và Hải Phòng.

b) Xác định khoảng thời gian còn lại để đi đường, nếu ô tô muốn đến Quảng Ninh lúc 1 giờ chiều.

Câu 9. *Hai bạn Huệ và Lan cùng hẹn nhau tại thư viện để cùng làm bài tập. Huệ bắt đầu đi vào lúc 7giờ và đến nơi lúc 7 giờ 25 phút, Lan bắt đầu đi sau Lan 5 phút và đến nơi lúc 7 giờ 35 phút. Hỏi thời gian di chuyển từ nhà đến thư viện của ai lâu hơn và lâu hơn bao nhiêu phút?*

Câu 10. Trường của bạn Bình có tổ chức chuyến du lịch ngoại khóa tại Củ Chi cách trường khoảng 100 km. Xe khởi hành tại trường lúc 6 giờ sáng. Trên đường đi xe có dừng lại tại điểm A khoảng 30 phút để các bạn ăn sáng. Xe rời khỏi điểm A lúc 7 giờ 30 phút và đến Củ Chi lúc 8 giờ 40 phút. Hỏi:

a) Quãng đường từ trường đến khu du lịch là bao nhiêu mét?

b) Xe đến điểm A lúc mấy giờ?

a) Khoảng thời gian xe chạy từ điểm A đến Củ Chi mất bao nhiêu phút?

Câu 11. Vì sao bảng chia độ của nhiệt kế y tê lại không có nhiệt độ dưới 34°C và trên 42°C?

B. PHẦN RIÊNG

I. PHÂN MÔN VẬT LÍ

I. Lí thuyết: Học sinh học từ: Bài 40. Lực là gì? đến bài 41. Biểu diễn lực

II. Bài tập: Học sinh làm tất cả các bài tập trong sách bài tập từ: Bài 40. Lực là gì? đến bài 41. Biểu diễn lực

III. Bài tập thêm:

Câu 1. Để đo lực, người ta dùng

A. lực kế. B. thước đo. C. cân. D. nhiệt kế.

Câu 2. Đơn vị đo lực trong hệ đo lường hợp pháp của nước ta là

A. newton (N). B. metre (m). C. giây (s). D. kilogram (kg).

Câu 3. Một bạn chơi trò nhảy dây. Bạn đó nhảy lên được là do

A. lực của chân đẩy bạn đó nhảy lên. B. lực của đất tác dụng lên chân bạn đó.

C. chân bạn đó tiếp xúc với đất. D. lực của đất tác dụng lên dây.

Scanned with CamScanner

Câu 4. Treo vật vào đầu dưới của một lò xo, lò xo dãn ra. Khi đó
A. lò xo tác dụng vào vật một lực đẩy. B. vật tác dụng vào lò xo một lực nén.
C. lò xo tác dụng vào vật một lực nén. D. vật tác dụng vào lò xo một lực kéo.

Câu 5. Khi một vận động viên bắt đầu đẩy quả tạ, vận động viên đã tác dụng vào quả tạ một
A. lực đẩy. B. lực nén. C. lực kéo. D. lực uốn.

Câu 6. Hoạt động nào dưới đây không cần dùng đến lực?
A. Đọc một trang sách. B. Kéo một gàu nước.
C. Nâng một tấm gỗ. D. Đẩy một chiếc xe.

Câu 7. Một em bé thả một quả bóng cao su xuống sàn nhà. Khi quả bóng chạm sàn nhà thì lực của sàn nhà tác dụng lên quả bóng
A. chỉ làm cho quả bóng biến đổi chuyển động.
B. chỉ làm cho quả bóng biến dạng.
C. vừa làm cho quả bóng biến dạng, vừa làm cho quả bóng biến đổi chuyển động.
D. không làm quả bóng biến dạng cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

Câu 8. Khi có một lực tác dụng lên quả bóng đang chuyển động trên sân thì tốc độ của quả bóng sẽ
A. không thay đổi. B. tăng dần.
C. giảm dần. D. tăng dần hoặc giảm dần.

Câu 9. Lực không gây ra tác dụng nào trong các tác dụng sau đây?
A. Làm cho vật chuyển động nhanh lên. B. Làm cho vật chuyển động chậm lại.
C. Làm cho vật biến dạng. D. Làm cho vật biến mất.

Câu 10: Trường hợp nào sau đây vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực?
A. Cửa kính bị vỡ khi bị va đập mạnh. B. Đất xốp khi được cày xới cẩn thận.
C. Viên bi sắt bị búng và lăn về phía trước. D. Tờ giấy bị nhàu khi ta vò nó lại.

Câu 11. Khi quả bóng đập vào một bức tường, lực do tường tác dụng lên quả bóng:
A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
B. Chỉ làm biến dạng quả bóng.
C. Vừa làm biến đổi chuyển động vừa làm biến dạng quả bóng.
D. Không làm biến đổi chuyển động và không làm biến dạng quả bóng

Câu 12: Khi có một lực tác dụng lên quả bóng đang chuyển động trên sân thì tốc độ của quả bóng sẽ
A. không thay đổi B. tăng dần. C. giảm dần. D. tăng dần hoặc giảm dần.

Câu 13: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xuất hiện lực không tiếp xúc?
A. Em bé đẩy cho chiếc xe đồ chơi rơi xuống đất. B. Gió thổi làm thuyền chuyển động.
C. Cầu thủ đá quả bóng bay vào gôn. D. Quả táo rơi từ trên cây xuống.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Lực chỉ có tác dụng làm vật biến đổi chuyển động.
B. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.
C. Lực được phân thành: lực không tiếp xúc và lực tiếp xúc.
D. Lực có thể vừa làm cho vật biến dạng vừa làm cho vật biến đổi chuyển động.

Câu 15: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xuất hiện lực tiếp xúc?
A. Hai thanh nam châm hút nhau. B. Hai thanh nam châm đẩy nhau.
C. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. D. Mẹ em ấn nút công tắc bật đèn.

Câu 16: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của lực?
A. Kilôgam (kg) B. Centimét (cm) C. Niuton (N) D. Lít (L)

Câu 17 : Một quả bóng cao su bị nén khi búng tay vào nó. Theo lý thuyết, phát biểu sau đúng hay sai?
a) Độ biến dạng của quả bóng sẽ lớn hơn nếu lực búng tay nhẹ hơn.

Scanned with CamScanner

b) Quả bóng bị búng tay tạo ra lực ép lên bề mặt quả bóng.
c) Độ biến dạng của quả bóng phụ thuộc hoàn toàn vào hướng của lực búng tay.
d) Chỉ cần búng tay nhẹ, quả bóng cũng có thể bị biến dạng vĩnh viễn.

Câu 18 : Một người bóp tay vào một quả bóng cao su, hãy phân tích tác dụng của lực lên quả bóng.
a) Nếu người này tác dụng lực nhẹ hơn, độ biến dạng của quả bóng sẽ lớn hơn.
b) Lực tác dụng của tay làm quả bóng cao su biến dạng.
c) Trong thực tế, độ biến dạng của quả bóng còn có thể phụ thuộc vào thời gian tác dụng của lực và nhiệt độ môi trường.
d) Độ biến dạng của quả bóng phụ thuộc hoàn toàn vào lực ép, không phụ thuộc vào hình dạng của quả bóng.

Câu 19: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.
b. Khi vật A đẩy hoặc kéo vật B ta nói vật B tác dụng lực lên vật A.
c. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động của vật.
d. Lực được phân thành lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.

Câu 20. Lựa chọn các từ sau: *lực kéo, lực nén, lực đẩy* và điền vào chỗ trống:
a) Bạn My đã tác dụng vào thước nhựa một ..... làm thước nhựa bị uốn cong.
b) Để nâng tấm bê tông lên, cần cẩu đã tác dụng vào tấm bê tông một .....
c) Đầu tàu đã tác dụng vào toa tàu một .....
d) Gió đã tác dụng vào dù của người nhảy dù một.....

Câu 21. Khi bạn dùng tay ép một chiếc lò xo bi-a hoặc bóp méo vỏ lon nước ngọt bằng nhôm, lực do tay bạn đã gây ra kết quả gì?

II. PHÂN MÔN HOÁ HỌC

1. NỘI DUNG ÔN TẬP

Bài 9. Sự đa dạng của chất
Bài 10. Các thể của chất và sự chuyển thể

2. TRẮC NGHIỆM

Phần 1: Câu hỏi nhiều lựa chọn

Câu 1. Tất cả các trường hợp nào sau đây đều là chất?
A. Đường mía, muối ăn, con dao. B. Con dao, đôi đũa, cái thìa nhôm.
C. Nhôm, muối ăn, đường. D. Con dao, đôi đũa, muối ăn.

Câu 2. Cho các vật thể: ngôi nhà, con gà, cây lúa, viên gạch, nước biển, xe đạp. Trong các vật thể đã cho, những vật thể do con người tạo ra là:
A. Ngôi nhà, con gà, xe đạp. B. Con gà, nước biển, xe đạp
C. Ngôi nhà, viên gạch, xe đạp. C. Con gà, viên gạch, xe đạp.

Câu 3. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về những đặc điểm của chất rắn:
A. Có khối lượng, hình dạng xác định, không có thể tích xác định
B. Có khối lượng xác ddnhj, hình dạng và thể tích không xác định.
C. Có khối lượng, hình dạng, thể tích xác định.
D. Có khối lượng xác định, hình dạng và thể tích không xác định

Câu 4. Không khí xung quanh ta có đặc điểm gì?
A. Không có hình dạng và thể tích xác định B. Có hình dạng và thể tích xác định
C. Có hình dạng xác định, không có thể tích xác định D. Không có hình dạng xác định, có thể tích xác định

Câu 5. Cho các mẫu chất có đặc điểm sau: có khối lượng xác định, không có thể tích xác đinh và không có hình dạng xác định mà mang hình dạng của vật chứa nó. Mấu chất đó đang ở thể nào ?
A. Rắn. B. Lỏng C. Khí D. Không xác định.

Scanned with CamScanner

Câu 6. Tính chất nào sau đây là tính chất hoá học của carbon dioxide.
A. Chất khí, không màu. B. Không mùi, không vị
C. Tan rất ít trong nước. D. Làm đục nước vôi trong.

Câu 7. Dãy nào sau đây đều gồm các vật sống?
A. Cây mía, con ếch, xe đạp. B. Xe đạp, ấm đun nước, cái bút.
C. Cây tre, con cá, con mèo. D. Máy vi tính, cái cặp, tivi.

Câu 8. Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hóa học?
A. Hòa tan muối vào nước
B. Đun nóng bát đựng muối đến khi có tiếng nổ lách tách
C. Đun nóng đường ở thể rắn để chuyển sang đường ở thể lỏng
D. Đun nóng đường đến khi xuất hiện chất màu đen

Câu 9. Những tính chất nào sau đây là tính chất vật lí của chất?
A. Khả năng tan trong nước, màu sắc, khả năng bị cháy.
B. Tính dẫn điện, nhiệt độ soi, khả năng tác dụng với nước.
C. Khả năng tan trong nước, nhiệt độ, màu sắc.
D. Tính dẫn điện, khả năng tác dụng với nước, khả năng bị cháy.

Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không có ở thể rắn?
A. Các hạt liên kết chặt chẽ. B. Có hình dạng và thể tích xác định.
C. Rất khó bị nén. D. Có hình dạng và thể tích không xác định.

Câu 11. Trường hợp nào sau đây thể hiện tính chất hóa học?
A. Thanh sắt bị dát mỏng. B. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.
C. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu. D. Đốt cháy mẩu giấy.

Câu 12. Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất gọi là
A. Sự nóng chảy. B. Sự đông đặc. C. Sự bay hơi. D. Sự ngưng tụ.

Câu 13. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi của chất gọi là
A. Sự nóng chảy. B. Sự đông đặc. C. Sự bay hơi. D. Sự ngưng tụ.

Câu 14. Sự ngưng tụ là
A. Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất.
B. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi của chất.
C. Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể hơi của chất.
D. Quá trình chuyển từ thể khí sang thể lỏng của chất.

Câu 15. Chất nào sau đây có thể tan trong nước?
A. Dầu ăn B. Đường C. Sắt D. Gỗ

Câu 16. Khi đun sôi nước, trạng thái của nước thay đổi như thế nào?
A. Rắn sang lỏng B. Lỏng sang khí C. Khí sang lỏng D. Lỏng sang rắn

Câu 17. Khi bơ tan chảy, sự thay đổi trạng thái từ gì sang gì?
A. Rắn sang khí B. Lỏng sang khí C. Rắn sang lỏng D. Lỏng sang rắn

Câu 18. Chất nào sau đây ơ thể rắn:
A. Sắt B. Nước. C. Oxygen D. Thủy ngân.

Câu 19. Chất nào dưới đây ở thể khí:
A. muối ăn B. giấm C. carbon dioxide D. dầu ăn

Câu 20 : Sự sôi là :
A. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí diễn ra trong lòng và trên bề mặt chất lỏng.
B. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí.
C. Sự chuyển từ thể khí sang thể lỏng.

Scanned with CamScanner

D. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

Câu 21: Sự chuyển thể nào sau đây xảy ra tại nhiệt độ xác định?

A. Ngưng tụ. B. Sự bay hơi và sự sôi. C. Sự sôi. D. Bay hơi.

Câu 22: Sự chuyển thể nào sau đây không xảy ra tại nhiệt độ xác định?

A. Nóng chảy. B. Hoá hơi. C. Sự sôi. D. Bay hơi.

Câu 23: Khẳng định nào là?sai khi nói về thể khí?

A. Ở thể khí, chất khí có khối lượng xác định nhưng không có hình dạng và thể tích xác định.

B. Ở thể khí, chất khí có thể lan tỏa theo mọi hướng và chiếm toàn bộ thể tích bất kì vật nào chứa nó.

C. Ở thể khí, các "hạt" được sắp xếp chặt chẽ, khiến chúng không thể chuyển động tự do.

D. Ở thể khí, các "hạt" ở cách xa nhau và có thể chuyển động tự do.

Câu 24: Chất ở thể nào thì có thể rót được và chảy tràn trên bề mặt?

A. Thể dẻo. B. Thẻ rắn. C. Thể khí. D. Thể lỏng.

Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai:

Câu 1. Thế giới xung quanh chúng ta có nhiều vật thể khác nhau. Các vật thể có thể được phân loại theo nguồn gốc và đặc điểm sống.

a) Cây cối là vật thể tự nhiên. b) Bàn học là vật thể tự nhiên vì được làm từ gỗ.

c) Con người là vật thể sống. d) Hòn đá là vật thể sống vì nó tồn tại trong tự nhiên.

Câu 2. Dựa vào các đặc điểm của vật sống và vật không sống, hãy xác định các phát biểu sau đúng hay sai.

a) Con mèo là vật sống.

b) Quyển sách là vật sống vì được làm từ giấy có nguồn gốc từ cây.

c) Vật sống có các đặc trưng như trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản.

d) Hòn đá có thể tự lớn lên và sinh sản như các sinh vật.

Câu 3. Các vật thể xung quanh chúng ta được tạo nên từ một hoặc nhiều chất khác nhau.

a) Các vật thể đều được tạo nên từ chất.

b) Một chất chỉ có thể tạo nên một loại vật thể duy nhất.

c) Một vật thể có thể được tạo nên từ nhiều chất.

d) Chiếc cốc thủy tinh là vật thể, thủy tinh là chất dùng để chế tạo chiếc cốc.

Câu 4. Khi tìm hiểu một chất, người ta có thể khảo sát các tính chất vật lí và tính chất hóa học của chất đó. Hãy xác định các phát biểu sau đúng hay sai.

a) Màu sắc và trạng thái là những tính chất vật lí của chất.

b) Sự biến đổi tạo ra chất mới là biểu hiện của sự biến đổi hóa học.

c) Khi đường tan trong nước, đường đã biến đổi thành một chất mới.

d) Tính chất hóa học cho biết khả năng chất biến đổi thành chất khác.

Câu 5. Chất có thể tồn tại ở thể rắn, thể lỏng và thể khí. Hãy xác định các phát biểu sau đúng hay sai.

a) Sắt, đá và gỗ là những ví dụ về chất ở thể rắn.

b) Chất ở thể lỏng có hình dạng cố định.

c) Chất ở thể khí không có hình dạng cố định và có thể lan tỏa để chiếm đầy bình chứa.

d) Chất ở thể rắn thường có hình dạng xác định.

Câu 6. Nước đá được lấy ra khỏi tủ lạnh và đặt trong phòng. Sau một thời gian, nước đá tan thành nước lỏng. Hãy xác định các phát biểu sau đúng hay sai.

a) Nước đá chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, gọi là sự nóng chảy.

b) Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.

c) Khi nước lỏng chuyển thành nước đá, nước xảy ra sự đông đặc.

d) Sự nóng chảy và sự đông đặc là hai quá trình chuyển thể ngược nhau.

Phần 3: Câu hỏi trả lời ngắn:

Scanned with CamScanner

Câu 1. Có các vật thể sau: quả chanh, máy tính, cây mít, cái chậu, lọ hoa, xe máy, cây tre. Số vật thể tự nhiên là bao nhiêu?

Câu 2. Có các vật thể sau: xe máy, xe đạp, con người, con suối, con trâu, bóng đèn, thước kẻ. Số vật thể nhân tạo là bao nhiêu?

Câu 3. Có bao nhiêu thể cơ bản của chất thường được tìm hiểu ở cấp THCS?

Câu 4. Trong các quá trình sau: nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ, có bao nhiêu quá trình chuyển chất từ thể lỏng sang thể khác?

III. TỰ LUẬN:

Câu 1: Điền các từ cho sẵn dưới đây vào các chỗ trống để hoàn thành thông tin: *chất, vật thể, đa dạng, nhân tạo*

a. Vật thể quanh ta vô cùng ……; vật thể tự nhiên, vật thể ……., vật sống, vật không sống.

b. Vật thể cấu tạo từ……..

c. Ở đâu có …… là ở đó có chất

Câu 2: Hãy chỉ ra đâu là vật thể là chất trong những từ (in nghiêng) sau:

a. C*ơ thể người* có 63-68% khối lượng là nước.

b. *Than chì* là chất làm lõi *bút chì*

c. *Dây điện* làm bằng *copper* được bọc một lớp chất dẻo

d. Áo may bằng sợi bông (95-98% là *cellulos*e) mặc thoáng mát hơn bằng *nilon* (một thứ tơ tổng hợp)

e. Xe đạp dược chế tạo từ: *iron, aluminium, cao su, ...*

Câu 3: Chọn những cụm từ hay những số thích hợp để điền vào các chỗ trống trong các câu sau:


a) Sự nóng chảy là sự chuyển từ ……sang…….


b) Sự đông đặc là sự chuyển từ…….. sang ……..sang

Câu 4: Hình dưới đây được chụp tại một con đường ở Ấn Độ vào mùa hè với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên trên 50°C.

a) Theo em, hiện tượng nhựa đường như trên có thể gọi là hiện tượng gì?

b) Qua hiện tượng trên, em có kết luận gì về nhiệt độ nóng chảy của nhựa đường?





II. PHÂN MÔN SINH HỌC

Phạm vi kiến thức:

Bài 18. Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống.

Bài 19. Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào.

Bài 20. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào.

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Bài 18. Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống

Câu 1. Đơn vị cấu trúc cơ bản của mọi cơ thể sống là

A. cơ quan. B. tế bào. C. mô. D. hệ cơ quan.

Câu 2. Hoạt động nào sau đây là một quá trình sống cơ bản của tế bào?

A. Bay hơi. B. Nóng chảy. C. Hô hấp. D. Đông đặc.

Scanned with CamScanner

Câu 3. Vì sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của sự sống?
A. Vì tất cả tế bào đều có hình dạng giống nhau.
B. Vì tế bào chỉ có ở cơ thể động vật và thực vật.
C. Vì tế bào luôn có kích thước lớn và dễ quan sát.
D. Vì mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào và tế bào thực hiện được các quá trình sống cơ bản.
Câu 4. Nhận xét nào sau đây đúng về hình dạng và kích thước của tế bào?
A. Các loại tế bào khác nhau thường có hình dạng và kích thước khác nhau.
B. Tất cả tế bào đều có hình cầu và kích thước giống nhau.
C. Tế bào thực vật luôn có hình dạng giống tế bào động vật.
D. Mọi tế bào đều có thể quan sát rõ bằng mắt thường.
Câu 5. Tế bào thần kinh ở người có nhiều nhánh dài. Đặc điểm này chủ yếu phù hợp với chức năng nào sau đây?
A. Dự trữ chất dinh dưỡng. B. Bảo vệ bề mặt cơ thể.
C. Tiếp nhận và truyền tín hiệu thần kinh. D. Hấp thụ ánh sáng để quang hợp.
Câu 6. Một học sinh muốn quan sát hình dạng tế bào vi khuẩn. Dụng cụ phù hợp nhất là
A. kính lúp cầm tay. B. kính hiển vi.
C. gương phẳng. D. kính râm.
Bài 19. Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào
Câu 7. Thành phần nào sau đây có chức năng bao bọc tế bào chất và tham gia trao đổi chất giữa tế bào với môi trường?
A. Nhân tế bào. B. Lục lạp. C. Không bào. D. Màng tế bào.
Câu 8. *Phần lớn các hoạt động trao đổi chất của tế bào diễn ra ở*
A. tế bào chất. B. màng tế bào.
C. nhân tế bào. D. màng nhân.
Câu 9. Thành phần nào chứa vật chất di truyền và điều khiển các hoạt động sống của tế bào?
A. Màng tế bào. B. Tế bào chất.
C. Nhân hoặc vùng nhân. D. Không bào.
Câu 10. Đặc điểm nào sau đây dùng để phân biệt tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực?
A. Tế bào nhân sơ không có tế bào chất. B. Tế bào nhân sơ chưa có nhân hoàn chỉnh.
C. Tế bào nhân thực không có màng tế bào. D. Tế bào nhân thực không chứa vật chất di truyền.
Câu 11. Tế bào của sinh vật nào sau đây thuộc nhóm tế bào nhân sơ?
A. Vi khuẩn. B. Cây lúa. C. Con mèo. D. Con người.
Câu 12. Thành phần nào sau đây có ở tế bào thực vật nhưng không có ở tế bào động vật điển hình?
A. Màng tế bào. B. Tế bào chất. C. Nhân tế bào. D. Lục lạp.
Câu 13. Thành tế bào ở thực vật có chức năng chủ yếu nào sau đây?
A. Điều khiển các hoạt động sống của tế bào. B. Thực hiện quá trình quang hợp.
C. Bảo vệ và quy định hình dạng tế bào. D. Chứa vật chất di truyền của tế bào.
Câu 14. Khi quan sát một tế bào, học sinh nhận thấy tế bào có nhân hoàn chỉnh, thành tế bào và lục lạp. Tế bào đó có thể là
A. tế bào vi khuẩn. B. tế bào lá cây.
C. tế bào da người. D. tế bào cơ ở động vật.
Câu 15. Nếu lục lạp trong tế bào lá cây bị tổn thương nghiêm trọng thì hoạt động nào sau đây sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nhất?
A. Quang hợp. B. Phân chia nhân.
C. Vận chuyển nước qua rễ. D. Trao đổi chất qua màng tế bào.

Scanned with CamScanner

Bài 20. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

Câu 16. Tế bào lớn lên chủ yếu nhờ quá trình nào sau đây?

A. Bay hơi nước. B. Đông đặc các chất.

C. Trao đổi chất. D. Hòa tan màng tế bào.

Câu 17. Một tế bào mẹ sau một lần phân chia bình thường tạo thành bao nhiêu tế bào con?

A. 1 tế bào. B. 2 tế bào. C. 3 tế bào. D. 4 tế bào.

Câu 18. Vì sao tế bào không thể lớn lên mãi?

A. Vì tế bào không thể hấp thụ chất dinh dưỡng.

B. Vì tế bào luôn ngừng hoạt động sau khi được hình thành.

C. Vì tế bào phải chuyển thành cơ quan khi trưởng thành.

D. Vì khi đạt đến kích thước nhất định, tế bào sẽ phân chia tạo tế bào con.

Câu 19. Sự lớn lên của cây ngô từ cây non thành cây trưởng thành chủ yếu là kết quả của

A. sự tăng kích thước và số lượng tế bào.

B. sự tăng kích thước của từng tế bào mà không tăng số lượng.

C. sự tăng số lượng tế bào mà không tăng kích thước.

D. sự tăng lượng nước bên ngoài các tế bào.

Câu 20. Một tế bào ban đầu trải qua 3 lần phân chia liên tiếp. Biết rằng tất cả tế bào con đều tiếp tục phân chia ở mỗi lần, số tế bào thu được là

A. 3. B. 4. C. 8. D. 6.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Bài 18. Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống

Câu 1. Trong giờ học Khoa học tự nhiên, giáo viên giới thiệu hình ảnh tế bào da, tế bào thần kinh ở người, tế bào vi khuẩn và tế bào lá cây. Dựa vào kiến thức đã học, hãy xác định các nhận định sau là đúng hay sai.

a) Tế bào là đơn vị cấu trúc cơ bản của mọi cơ thể sống.

b) Tất cả các loại tế bào đều có hình dạng và kích thước giống nhau.

c) Hình dạng khác nhau của các tế bào thường phù hợp với chức năng mà chúng đảm nhiệm.

d) Vì tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ nên chúng không thể thực hiện các quá trình sống cơ bản.

Câu 2. Trong một buổi thực hành, học sinh tìm hiểu kích thước của các loại tế bào và khả năng quan sát chúng bằng mắt thường hoặc kính hiển vi. Hãy xác định các nhận định sau là đúng hay sai.

a) Hầu hết các loại tế bào có kích thước rất nhỏ và cần sử dụng kính hiển vi để quan sát.

b) Tế bào trứng cá có thể có kích thước đủ lớn để quan sát bằng mắt thường.

c) Tế bào có kích thước càng lớn thì luôn thực hiện các quá trình sống tốt hơn tế bào nhỏ.

d) Nếu muốn quan sát rõ hình dạng tế bào vi khuẩn, học sinh nên sử dụng kính hiển vi thay vì chỉ quan sát bằng mắt thường.

Bài 19. Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

Câu 3. Khi tìm hiểu cấu tạo tế bào, học sinh nhận thấy tế bào có các thành phần chính như màng tế bào, tế bào chất, nhân hoặc vùng nhân. Dựa vào chức năng của các thành phần, hãy xác định các nhận định sau là đúng hay sai.

a) Màng tế bào bao bọc tế bào chất và tham gia trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.

b) Phần lớn các hoạt động trao đổi chất của tế bào diễn ra trong nhân tế bào.

c) Nhân hoặc vùng nhân chứa vật chất di truyền và điều khiển các hoạt động sống của tế bào.

d) Nếu màng tế bào bị tổn thương nghiêm trọng thì quá trình trao đổi chất giữa tế bào với môi trường vẫn diễn ra bình thường.

Câu 4. Một học sinh quan sát sơ đồ tế bào vi khuẩn, tế bào động vật và tế bào thực vật, sau đó đưa ra các nhận định dưới đây. Hãy xác định mỗi nhận định là đúng hay sai.

Scanned with CamScanner

a) Tế bào vi khuẩn thuộc nhóm tế bào nhân sơ vì chưa có nhân hoàn chỉnh.
b) Tế bào động vật và tế bào thực vật đều thuộc nhóm tế bào nhân thực.
c) Tế bào động vật và tế bào thực vật đều có thành tế bào và lục lạp.
d) Nếu một tế bào có nhân hoàn chỉnh, thành tế bào và lục lạp thì đó có thể là tế bào lá cây.

Bài 20. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

Câu 5. Khi quan sát sơ đồ sự lớn lên và phân chia tế bào, học sinh nhận thấy tế bào con mới hình thành có kích thước nhỏ, sau đó lớn dần và có thể tiếp tục phân chia. Hãy xác định các nhận định sau là đúng hay sai.
a) Tế bào con mới hình thành thường có kích thước nhỏ.
b) Tế bào lớn lên nhờ quá trình trao đổi chất với môi trường.
c) Một tế bào mẹ sau một lần phân chia bình thường tạo thành bốn tế bào con.
d) Nếu một tế bào ban đầu phân chia liên tiếp hai lần và các tế bào con đều tiếp tục phân chia thì sẽ tạo thành bốn tế bào.

Câu 6. Một học sinh quan sát sự lớn lên của cây ngô và tìm hiểu quá trình thay thế các tế bào già, tế bào chết trong cơ thể người. Từ đó, học sinh đưa ra các nhận định sau. Hãy xác định mỗi nhận định là đúng hay sai.
a) Sự lớn lên của cây ngô có liên quan đến sự tăng kích thước và số lượng tế bào.
b) Khi cơ thể người ngừng tăng chiều cao thì tất cả tế bào trong cơ thể cũng ngừng phân chia.
c) Sự phân chia tế bào giúp tạo ra các tế bào mới thay thế tế bào già, tế bào chết hoặc bị tổn thương.
d) Nếu các tế bào trong cơ thể không thể phân chia để thay thế tế bào bị tổn thương thì quá trình phục hồi các mô bị tổn thương có thể gặp khó khăn.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Bài 18. Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống

Câu 1. Trong các loại tế bào sau: tế bào vi khuẩn, tế bào trứng cá, tế bào da ếch, tế bào lá cây; có bao nhiêu tế bào có kích thước quá nhỏ để quan sát rõ bằng mắt thường?

Câu 2. Một học sinh nhận xét: "Các tế bào có thể khác nhau về hình dạng và kích thước". Nhận xét này đúng hay sai?

Câu 3. Trong các đối tượng: viên đá, cây lúa, chiếc bàn, con mèo, có bao nhiêu đối tượng là cơ thể sống được cấu tạo từ tế bào?

Câu 4. Trong các hoạt động sau: trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản, bay hơi; có bao nhiêu hoạt động là quá trình sống cơ bản của tế bào?

Câu 5. Một học sinh quan sát các đối tượng gồm: con kiến, hòn đá, cây hoa hồng, giọt nước và cây nấm. Có bao nhiêu đối tượng không được cấu tạo từ tế bào?

Bài 19. Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

Câu 6. Trong tế bào nhân thực, thành phần nào chứa vật chất di truyền và điều khiển các hoạt động sống của tế bào?

Câu 7. Trong các thành phần: màng tế bào, tế bào chất, nhân, lục lạp, có bao nhiêu thành phần có ở cả tế bào động vật và tế bào thực vật?

Câu 8. Một tế bào có màng tế bào, tế bào chất và nhân hoàn chỉnh. Tế bào này thuộc loại nhân gì?

Câu 9. Trong các thành phần: thành tế bào, lục lạp, màng tế bào, nhân, có bao nhiêu thành phần có ở tế bào thực vật nhưng không có ở tế bào động vật điển hình?

Câu 10. Tế bào vi khuẩn chưa có nhân hoàn chỉnh nên được xếp vào nhóm tế bào nhân gì?

Bài 20. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

Câu 11. Một tế bào mẹ sau một lần phân chia bình thường tạo ra bao nhiêu tế bào con?

Câu 12. Một tế bào ban đầu phân chia liên tiếp 3 lần. Biết tất cả tế bào con đều tiếp tục phân chia, số tế bào mới được tạo thành sau 3 lần phân chia là bao nhiêu?

Scanned with CamScanner

Câu 13. Một tế bào ban đầu phân chia liên tiếp hai lần. Biết rằng tất cả tế bào con đều tiếp tục phân chia, số tế bào thu được là bao nhiêu?

Câu 14. Có 2 tế bào ban đầu cùng thực hiện một lần phân chia. Số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu?

Câu 15. Một tế bào ban đầu phân chia liên tiếp 4 lần. Biết rằng tất cả tế bào con đều tiếp tục phân chia, tổng số tế bào thu được là bao nhiêu?

B. CÂU HỎI TỰ LUẬN

Bài 18. Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống

Câu 1.

a) Tế bào là gì? Vì sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của sự sống?

b) Nêu một số hình dạng thường gặp của tế bào. Cho ví dụ minh họa.

Câu 2.

a) Tế bào có những quá trình sống cơ bản nào?

b) Tế bào thần kinh thường có nhiều nhánh dài, trong khi tế bào hồng cầu ở người có dạng đĩa lõm hai mặt. Hãy giải thích sự phù hợp giữa hình dạng và chức năng của hai loại tế bào này.

Bài 19. Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

Câu 3.

a) Kể tên các thành phần chính của tế bào và nêu chức năng của từng thành phần.

b) Phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực dựa vào đặc điểm cấu tạo của nhân tế bào.

Câu 4.

a) Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo giữa tế bào thực vật và tế bào động vật.

b) Khi quan sát một tế bào dưới kính hiển vi, học sinh nhận thấy tế bào có thành tế bào, lục lạp và nhân hoàn chỉnh. Theo em, đó có thể là tế bào động vật hay tế bào thực vật? Giải thích.

Bài 20. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

Câu 5.

a) Trình bày quá trình lớn lên của tế bào.

b) Mô tả quá trình phân chia của tế bào. Từ một tế bào mẹ, sau một lần phân chia tạo thành bao nhiêu tế bào con?

Câu 6.

a) Nêu ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào đối với cơ thể sinh vật.

b) Một tế bào ban đầu trải qua 4 lần phân chia liên tiếp. Biết rằng tất cả các tế bào con đều tiếp tục phân chia ở mỗi lần. Hãy tính số tế bào thu được sau 4 lần phân chia và trình bày cách tính.

Hết

Scanned with CamScanner