TRƯỜNG THCS NGUYỄN HOÀNG – NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 – PHÂN MÔN VẬT SỐNG

(Chủ đề: Di truyền và biến dị – Nucleic acid và Tái bản DNA)

Giáo viên hướng dẫn: Thầy **TRẦN VĂN THẠNH** – 0777.470.803

Cơ sở 1: 6/15 Nguyễn Hoàng, Kim Long | *Cơ sở 2: 24 Đặng Thái Thân, TP Huế*

SLIDE TRÌNH CHIẾU TƯƠNG TÁC TIVI 65 INCH (KHÔNG HIỂN THỊ ĐÁP ÁN)

Câu 1. Hiện tượng di truyền là gì?

A. Sự khác nhau giữa các cá thể cùng loài.

B. Sự truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho con cháu.

C. Sự giống nhau của 2 anh em cùng 1 nhà.

D. Sự xuất hiện 1 số tính trạng mới của con so với cha mẹ.

Câu 2. Theo ý tưởng của Mendel, yếu tố nào quy định sự di truyền của tính trạng?

A. Các chất dinh dưỡng trong đất.

B. Ánh sáng mà cây nhận được.

C. Các nhân tố di truyền.

D. Lượng nước cây hấp thụ.

Câu 3. Hai loại nucleic acid là

A. DNA và RNA.

B. DNA và protein.

C. RNA và lipid.

D. Protein và lipid.

Câu 4. Chức năng của DNA là

A. Cung cấp trực tiếp năng lượng cho mọi hoạt động của tế bào.

B. Vận chuyển oxygen trong máu.

C. Phân giải thức ăn thành chất đơn giản.

D. Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

Câu 5. Hiện tượng biến dị là gì?

A. Sự truyền đạt nguyên vẹn mọi tính trạng cho đời con.

B. Sự sai khác toàn bộ các đặc điểm của con cái so với cha mẹ.

C. Hiện tượng con sinh ra có những đặc điểm khác nhau và khác với bố mẹ.

D. Sự khác nhau giữa 2–4 thành viên trong 1 gia đình (cha, mẹ và 2 con).

Câu 6. Ý tưởng nào của Mendel đặt cơ sở cho các nghiên cứu về gene?

A. Tính trạng được di truyền nhờ các nhân tố di truyền.

B. Tính trạng chỉ phụ thuộc vào lượng thức ăn.

C. Tính trạng của bố mẹ luôn hòa trộn vĩnh viễn ở con.

D. Tính trạng ở con không liên quan đến bố mẹ.

Câu 7. Nhóm nào gồm đầy đủ hai loại nucleic acid?

A. RNA và carbohydrate.

B. Protein và DNA.

C. Lipid và carbohydrate.

D. RNA và DNA.

Câu 8. Vai trò nào sau đây thuộc về DNA?

A. Xúc tác mọi phản ứng hóa học trong tế bào.

B. Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

C. Tạo ra năng lượng trực tiếp cho sự co cơ.

D. Vận chuyển các chất dinh dưỡng trong máu.

2. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN – CÂU 1a

a) Khi giải thích vì sao chỉ từ bốn loại nucleotide có thể tạo nên nhiều phân tử DNA khác nhau, có các nhận định sau:

(1) Hai DNA cùng số nucleotide nhưng khác trình tự sắp xếp có thể khác nhau.

(2) Hai DNA có cùng số lượng từng loại nucleotide thì chắc chắn có trình tự giống nhau.

(3) Sự khác nhau về số lượng, thành phần và trình tự nucleotide góp phần tạo nên tính đa dạng của DNA.


(4) Vì chỉ có bốn loại nucleotide nên chỉ có thể tạo ra bốn loại phân tử DNA.

(5) Chỉ cần biết tỉ lệ các loại nucleotide là xác định được duy nhất trình tự của một DNA.

Có bao nhiêu nhận định đúng? **Trả lời:** . . . . . .

2. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN – CÂU 1b (TÁI BẢN DNA)

b) Quan sát sơ đồ một lần tái bản DNA dưới đây và xét các nhận định sau:



Nét liền: mạch của DNA mẹ; nét đứt: mạch mới. Sơ đồ giản lược một lần tái bản.

(1) Hai mạch DNA mẹ tách nhau để làm khuôn.
(2) Nu tự do ghép theo nguyên tắc bổ sung.
(3) Hai DNA con chỉ gồm các mạch mới.
(4) Thông tin mẹ được truyền cho 2 con.
(5) Mỗi DNA con có 1 mạch từ mẹ và 1 mạch mới.
(6) Mạch mới tổng hợp trước khi mẹ tách nhau.
(7) Nu trên mạch mới lắp ghép theo NTBS.
(8) Tái bản chính xác duy trì thông tin di truyền.

Có bao nhiêu nhận định đúng? **Trả lời:** . . . . . .

II. PHẦN TỰ LUẬN – CÂU 20

Đề bài: Trong thí nghiệm của Mendel, lai đậu Hà Lan hạt vàng thuần chủng với đậu hạt xanh thuần chủng thu được F_1 toàn hạt vàng; cho F_1 tự thụ phấn, F_2 có tỉ lệ xấp xỉ 3 hạt vàng : 1 hạt xanh.

Yêu cầu: Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F_2.

(Khoảng trống chữa bài: Xác định trội/lặn $\rightarrow$ Quy ước gene $\rightarrow$ Sơ đồ lai $P \rightarrow F_1 \rightarrow F_2$)