TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
LỚP: 8/9
---***---

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8
NĂM HỌC 2026 - 2027

Họ, tên học sinh: ..... **Lớp:** 8/9 ..... **Phòng thi:** .....

A. PHẦN MỞ ĐẦU

1) Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm

- **Nhận biết hoá chất:** Các hoá chất trong phòng thí nghiệm đều được đựng trong chai hoặc lọ kín, thường được làm bằng thuỷ tinh, nhựa... và có dán nhãn ghi tên, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, độ tinh khiết, nhà sản xuất, các kí hiệu cảnh báo, điều kiện bảo quản,...
- **Quy tắc sử dụng hoá chất an toàn trong phòng thí nghiệm:**
  + Không sử dụng hoá chất đựng trong đồ chứa không có nhãn hoặc nhãn mờ, mất chữ.
  + Trước khi sử dụng cần đọc cẩn thận nhãn hoá chất và tìm hiểu kĩ các tính chất, các lưu ý, cảnh báo của mỗi loại hoá chất để thực hiện thí nghiệm an toàn.
  + Thực hiện thí nghiệm cẩn thận, không dùng tay trực tiếp lấy hoá chất. Khi lấy hoá chất rắn hay lỏng cần lựa chọn dụng cụ phù hợp (thìa thuỷ tinh, ống hút nhỏ giọt,...).
  + Khi bị hoá chất dính vào người hoặc hoá chất bị đổ, tràn ra ngoài, cần báo cáo ngay với giáo viên để được hướng dẫn xử lí.
  + Các hoá chất dùng xong còn thừa, tuyệt đối không được đổ trở lại bình chứa mà cần được xử lí theo đúng hướng dẫn của giáo viên.
- **Giới thiệu một số dụng cụ thí nghiệm và thiết bị:** Ống nghiệm, giá để ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, bình tam giác, ống đong, phễu lọc, đèn cồn, cân điện tử, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây,... (theo SGK).

B. PHÂN MÔN KHTN 1 (HOÁ HỌC)

B. PHÂN MÔN KHTN 1 (HOÁ HỌC)

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM (Bài 2, 3, 4/SGK)

- **1. Chuyển đổi giữa số mol (n) và khối lượng chất (m):**
  + Công thức: **m = n × M** (gam) hay **n = m / M** (mol) hay **M = m / n** (g/mol).
- **2. Chuyển đổi giữa số mol (n) và thể tích chất khí (V) ở điều kiện chuẩn (25 °C, 1 bar):**
  + Công thức: **V = n × 24,79** (lít) hay **n = V / 24,79** (mol).
- **3. Tỉ khối của chất khí:**
  + Tỉ khối của khí A đối với khí B: **d~A/B~ = M~A~ / M~B~** (cho biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần).
  + Tỉ khối của khí A đối với không khí: **d~A/kk~ = M~A~ / 29** (với khối lượng mol trung bình không khí **M~kk~ ≈ 29 g/mol**).
- **4. Độ tan của một chất trong nước (S):**
  + Là số gam chất đó tan được trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà ở nhiệt độ xác định.
  + Công thức: **S = (m~ct~ / m~H2O~) × 100** (g/100 g nước).
- **5. Nồng độ phần trăm của dung dịch (C%):**
  + Cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
  + Công thức: **C% = (m~ct~ / m~dd~) × 100%**, với **m~dd~ = m~ct~ + m~dm~**.
- **6. Nồng độ mol của dung dịch (C~M~):**
  + Cho biết số mol chất tan trong 1 lít dung dịch: **C~M~ = n / V** (mol/L hoặc M).

II. BÀI TẬP THAM KHẢO

1) Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn

Câu 1. Biến đổi vật lí là gì?

A. Khi vật thể bị biến đổi về hình dạng, trạng thái, kích thước,...mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu.
B. Khi vật thể bị thay đổi hình dạng, kích thước nhưng vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu.
C. Khi vật thể bị thay đổi chất liệu, kích thước nhưng vẫn giữ nguyên khối lượng ban đầu.
D. Khi vật thể chỉ bị thay đổi về chất liệu nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng, kích thước ban đầu.

Câu 2. Phản ứng sau là phản ứng gì?
Phản ứng phân hủy copper (II) hydroxide thành copper (II) oxide và hơi nước thì cần cung cấp năng lượng dưới dạng nhiệt bằng cách đun nóng. Khi ngừng cung cấp nhiệt, phản ứng cũng dừng lại.

A. Phản ứng tỏa nhiệt. B. Phản ứng thu nhiệt.
C. Phản ứng phân hủy. D. Phản ứng trao đổi.

Câu 3. Quá trình nào sau đây là biến đổi hoá học?

A. Đốt cháy cồn trong đĩa. B. Hơ nóng chiếc thìa inox.
C. Hoà tan muối ăn vào nước. D. Nước hoa trong lọ mở nắp bị bay hơi.

Câu 4. Ở 25 °C và 1 bar, 1,5 mol khí chiếm thể tích bao nhiêu?

A. 31,587 L. B. 35,187 L. C. 38,175 L. D. 37,185 L.

Câu 5. Có thể thu khí N_2 bằng cách nào?

A. Đặt đứng bình. B. Đặt úp bình.
C. Đặt ngang bình. D. Cách nào cũng được.

Câu 6. Tính số nguyên tử của 1,8 mol Fe:

A. $10,83.10^{23}$ nguyên tử B. $10,84.10^{23}$ nguyên tử
C. 11.10^{25} nguyên tử D. $1,8.10^{23}$ nguyên tử

Câu 7. Số mol chứa trong $4,5 . 10^{23}$ phân tử NaCl là:

A. 0,2 mol B. 0,75 mol C. 0,25 mol D. 2,25 mol

Câu 8. Khối lượng của 0,45 mol $Cu(OH)_2$ là:

A. 36,45 gam B. 15,3 gam C. 28,8 gam D. 44,1 gam

Câu 9. Hòa tan 15 gam sodium chloride (NaCl) vào 55 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch là

A. 21,43%. B. 26,12%. C. 28,10%. D. 29,18%.

Câu 10. Tính độ tan của K_2CO_3 trong nước ở 20 °C. Biết rằng ở nhiệt độ này hòa tan hết 45 gam muối trong 150 gam nước thì được dung dịch bão hòa.

A. 20 g/100. B. 30 g/100. C. 40 g/100. D. 50 g/100.

2) Trắc nghiệm khách quan đúng – sai

Câu 1. Trong giờ thực hành Khoa học tự nhiên 8, học sinh tiến hành quan sát hai quá trình: (1) Đun sôi nước lỏng trong cốc thuỷ tinh thấy xuất hiện hơi nước bốc lên và ngưng tụ lại thành các giọt nước trên đĩa kính; (2) Đốt cháy một đoạn dây magnesium (Mg) trong không khí thấy Mg cháy sáng rực và tạo ra bột màu trắng magnesium oxide (MgO). Xét các phát biểu sau:

a) Quá trình (1) là biến đổi vật lí vì nước chỉ chuyển từ thể lỏng sang thể hơi mà không tạo thành chất mới. [ ]

b) Quá trình (2) là biến đổi hoá học vì đã có chất mới được tạo thành là magnesium oxide (MgO). [ ]

c) Trong quá trình (2), dây magnesium bị biến đổi màu sắc và phát sáng là những dấu hiệu nhận biết phản ứng hoá học xảy ra. [ ]

d) Nếu đun nóng khối lượng bột màu trắng MgO thu được ở quá trình (2) thì MgO sẽ bị biến đổi trở lại thành dây magnesium kim loại ban đầu. [ ]

Câu 2. Ở điều kiện chuẩn (25 °C và 1 bar), thể tích mol của bất kì chất khí nào cũng bằng 24,79 lít. Xét các phát biểu sau đối với các chất khí đo ở điều kiện chuẩn:

a) Ở điều kiện chuẩn, 1 mol khí oxygen (O_2) và 1 mol khí hydrogen (H_2) đều chiếm thể tích bằng nhau là 24,79 lít. [ ]

b) Thể tích của 0,2 mol khí carbon dioxide (CO_2) ở điều kiện chuẩn được tính theo công thức $V = n \times 24,79 = 4,958$ lít. [ ]

c) Một hỗn hợp khí gồm 0,1 mol N_2 và 0,1 mol O_2 ở điều kiện chuẩn có tổng thể tích là 4,958 lít. [ ]

d) Các chất khí khác nhau có khối lượng mol khác nhau thì ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất chuẩn bắt buộc phải có thể tích khác nhau. [ ]

3) Trắc nghiệm khách quan trả lời ngắn

Câu 1. Tính khối lượng (tính bằng gam) của 0,4 mol phân tử khí carbon dioxide (CO_2).

Đáp án: .....

Câu 2. Tính thể tích (tính bằng lít) ở điều kiện chuẩn (25 °C, 1 bar) của 0,3 mol khí nitrogen (N_2).

Đáp án: .....

Câu 3. Một bình kín chứa 12,395 lít khí oxygen (O_2) ở điều kiện chuẩn. Tính số mol khí O_2 có trong bình.

Đáp án: .....

Câu 4. Tính thể tích ở điều kiện chuẩn của hỗn hợp khí gồm 0,15 mol CO_2 và 0,25 mol O_2.

Đáp án: .....

4) Câu hỏi tự luận

Câu 1. Hãy tính:

a. Khối lượng của hỗn hợp gồm 0,1 mol NaCl và 0,2 mol $CuSO_4$

b. Thể tích ở 25 °C, 1 bar của 1,5 mol khí CH_4.

c. Thể tích ở 25 °C, 1 bar của hỗn hợp gồm 0,05 mol CO và 0,15 mol CO_2

.....

.....

.....

.....

Câu 2. Tính số mol nguyên tử hoặc mol phân tử trong những lượng chất sau:

a. $8,428.10^{22}$ nguyên tử K.

b. $1,505.10^{24}$ phân tử SO_2.

.....

.....

.....

.....

Câu 3. Hãy trình bày cách pha chế 250 gam dung dịch NaCl nồng độ 20%.

.....

.....

.....

.....

Câu 4. Hòa tan 20 gam KCl vào 60 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch?

.....

.....

.....

.....

Câu 5. Ở nhiệt độ 20 °C, khi hoà tan 15 gam muối X vào 30 gam nước, khuấy kĩ thì còn lại 3 gam muối không tan. Tính độ tan của muối X.

.....

.....

.....

.....

Câu 6. Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam Na_2CO_3 vào nước, thu được 200mL dung dịch. Tính nồng độ mol của dung dịch Na_2CO_3 thu được.

.....

.....

.....

.....

C. PHÂN MÔN KHTN 2 (VẬT LÍ)

C. PHÂN MÔN KHTN 2 (VẬT LÍ)

I) KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

- 1. Khối lượng riêng:

+ **Định nghĩa:** Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích (1 m^3) chất đó.

+ **Công thức: D = m / V** (trong đó: **D** là khối lượng riêng, đơn vị kg/m^3; **m** là khối lượng của vật, đơn vị kg; **V** là thể tích của vật, đơn vị m^3).

- 2. Cách xác định khối lượng riêng:

+ **Vật hình hộp chữ nhật:** Dùng thước đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao => tính **V = a × b × c**; dùng cân đo khối lượng **m** => tính **D = m / V**.

+ **Lượng chất lỏng:** Cân khối lượng ống đong rỗng (**m~1~**); đổ chất lỏng vào đọc thể tích **V** và cân khối lượng (**m~2~**) => khối lượng chất lỏng **m = m~2~ - m~1~** => tính **D = m / V**.

+ **Vật rắn hình dạng bất kì không thấm nước (viên sỏi):** Dùng cân đo khối lượng **m**; dùng bình chia độ đo thể tích nước dâng lên **V = V~2~ - V~1~** => tính **D = m / V**.

- 3. Áp lực và Áp suất:

+ **Áp lực:** Là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

+ **Áp suất:** Là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.

+ **Công thức: p = F / S** (trong đó: **p** là áp suất, đơn vị N/m^2 hoặc Pascal - Pa; **F** là áp lực tác dụng vuông góc lên mặt bị ép, đơn vị Newton - N; **S** là diện tích bề mặt bị ép, đơn vị m^2).

- 4. Cách làm tăng và giảm áp suất:

+ **Tăng áp suất:** Tăng áp lực **F** và/hoặc giảm diện tích bị ép **S** (ví dụ: mài sắc dao, kéo, vót nhọn cọc,...).

+ **Giảm áp suất:** Giảm áp lực **F** và/hoặc tăng diện tích bị ép **S** (ví dụ: làm móng nhà rộng bản, đặt tà vẹt dưới đường ray xe lửa, kê hòn đá tảng to dưới chân cột đình,...).

II) BÀI TẬP THAM KHẢO

1) Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Đơn vị đo khối lượng riêng là

A. N/m^3. B. V/m^3. C. kg/m^3. D. kg/m^2.

Câu 2. Áp lực là:

A. Lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

B. Lực ép có phương song song với mặt bị ép.

C. Lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.

D. Lực ép có phương trùng với mặt bị ép.

Câu 3. Trong các cách tăng, giảm áp suất sau đây, cách nào là không đúng ?

A. Muốn tăng áp suất thì tăng áp lực, giảm diện tích bị ép.

B. Muốn tăng áp suất thì giảm áp lực, tăng diện tích bị ép.

C. Muốn giảm áp suất thì phải giảm áp lực, giữ nguyên diện tích bị ép.

D. Muốn giảm áp suất thì phải giữ nguyên áp lực, tăng diện tích bị ép.

Câu 4. Em hãy sắp xếp lại thứ tự các bước cho dưới đây để xác định được khối lượng riêng của một lượng nước?

(1) Xác định khối lượng của ống đong.

(2) Xác định khối lượng nước trong ống đong.

(3) Xác định khối lượng của ống đong có đựng nước.

(4) Sử dụng công thức tính khối lượng riêng.

A. (1) – (2) – (3) – (4). B. (1) – (2) – (4) – (3).

C. (1) – (3) – (2) – (4). D. (2) – (1) – (3) – (4).

Câu 5. Chọn câu đúng.

A. Lưỡi dao, lưỡi kéo phải mài thật sắc để tăng diện tích bề mặt nên khi cắt, thái,... được dễ dàng.

B. Những cột đình làng thường kê trên những hòn đá rộng và phẳng để làm giảm áp suất gây ra lên mặt đất.

C. Đường ray phải được đặt trên những thanh tà vẹt để làm tăng áp lực lên mặt đất khi tàu hỏa chạy qua.

D. Đặt ván lên bùn (đất) ít bị lún hơn khi đi bằng chân không vì sẽ làm giảm áp lực của cơ thể lên bùn đất.

2) Trả lời ngắn

Câu 1. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm xác định khối lượng riêng của một vật hình hộp chữ nhật. Các bước được mô tả như sau:
a) Tính thể tích của vật từ các kích thước đã đo.
b) Dùng cân xác định khối lượng của vật.
c) Tính khối lượng riêng của vật từ khối lượng và thể tích.
d) Dùng thước đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của vật.
Thứ tự thực hiện đúng là gì?

Đáp án: .....

3) Tự luận

Câu 1. a) Định nghĩa khối lượng riêng? Viết công thức tính khối lượng riêng.
b) Trình bày các bước tiến hành thí nghiệm để xác định được khối lượng riêng của một vật hình hộp chữ nhật, một lượng nước, sỏi.
c) Một bể nước có kích thước bên trong là 80 cm x 20 cm x 25 cm. Cho biết khối lượng riêng của nước là 1,0 g/cm^3. Tính khối lượng nước trong bể khi bể chứa đầy nước.

.....
.....
.....
.....

Câu 2. a) Một hộp sữa Ông Thọ có ghi 397g. Biết dung tích của hộp sữa là 320 cm^3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m^3.
b) Một khối đá có thể tích 500 dm^3 và khối lượng riêng là 2580 kg/m^3. Khối lượng của khối đá là bao nhiêu?

.....
.....
.....
.....

Câu 3. a) Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất.
b) Một người làm vườn cần đóng một chiếc cọc xuống đất. Hãy đề xuất phương án đóng chiếc cọc xuống một cách dễ dàng, giải thích cách làm đó.
c) Hãy giải thích vì sao khi nằm trên nệm ta thấy êm ái hơn khi nằm trên phản gỗ.

.....
.....
.....
.....

D. PHÂN MÔN KHTN 3 (SINH HỌC)

D. PHÂN MÔN KHTN 3 (SINH HỌC)

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

- 1. Khái quát về cơ thể người: Gồm nhiều cơ quan và hệ cơ quan (vận động, tiêu hoá, tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, thần kinh, sinh dục, nội tiết, da). Các hệ cơ quan phối hợp nhịp nhàng tạo thành một khối thống nhất.

- 2. Hệ vận động ở người:

+ Cấu tạo: Bộ xương (xương đầu, xương thân, xương chi, các khớp xương) và hệ cơ (cơ vân).

+ Chức năng: Định hình cơ thể, nâng đỡ, bảo vệ nội quan, giúp cơ thể vận động và di chuyển.

+ Bệnh, tật: Cong vẹo cột sống, loãng xương. Biện pháp: Ăn uống đủ chất, bổ sung vitamin D và calcium; tập thể dục đúng cách; ngồi học ngay ngắn, không mang vác lệch bên.

- 3. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người:

+ Ống tiêu hoá: Miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng, hậu môn.

+ Tuyến tiêu hoá: Tuyến nước bọt, gan, tuyến tuỵ, tuyến vị, tuyến ruột.

+ Chức năng: Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ vào máu và đào thải chất cặn bã.

+ Vệ sinh an toàn thực phẩm: Giữ thực phẩm không bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc, biến chất; phòng chống ngộ độc thực phẩm.

- 4. Máu và hệ tuần hoàn:

+ Thành phần máu: Huyết tương (duy trì trạng thái lỏng, vận chuyển dinh dưỡng, chất thải) và tế bào máu (hồng cầu vận chuyển O_2 và CO_2; bạch cầu bảo vệ cơ thể; tiểu cầu làm đông máu).


+ Hệ nhóm máu ABO: 4 nhóm máu (A, B, AB, O). Nhóm O là nhóm máu chuyên cho; nhóm AB là nhóm máu chuyên nhận.

+ Nguyên tắc truyền máu: Không để kháng thể trong huyết tương người nhận làm ngưng kết kháng nguyên trên hồng cầu người cho; xét nghiệm không truyền máu nhiễm bệnh.

- 5. Hệ hô hấp ở người:

+ Cấu tạo: Đường dẫn khí (mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản) và cơ quan trao đổi khí (hai lá phổi chứa hàng triệu phế nang).

+ Chức năng: Cung cấp O_2 cho tế bào cơ thể và đào thải khí CO_2 ra ngoài qua cử động hô hấp và cơ chế khuếch tán.



Sơ đồ truyền máu ở người

II. BÀI TẬP THAM KHẢO

1) Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Lọc từ máu những chất thừa có hại cho cơ thể và đưa ra ngoài là chức năng của hệ

A. Hệ thần kinh B. Hệ tiêu hoá C. Hệ vận động D. Hệ bài tiết

Câu 2. Cơ quan nào sau đây thuộc hệ thần kinh ?

A. Tim B. Dạ dày C. Tủy sống D. Khí quản

Câu 3. Các cơ quan như dạ dày, ruột non, ruột già thuộc hệ cơ quan nào dưới đây?

A. Hệ hô hấp. B. Hệ tiêu hoá. C. Hệ bài tiết. D. Hệ sinh dục.

Câu 4. Hệ tuần hoàn ở người được cấu tạo gồm các cơ quan nào sau đây?

A. Tim và hệ thống mạch máu B. Phổi và đường dẫn khí

C. Thận, da và phổi D. Ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa

Câu 5. Hệ cơ quan nào trong cơ thể có vai trò chính là thu nhận các kích thích từ môi trường, điều khiển, điều hòa hoạt động của các cơ quan giúp cơ thể thích nghi với môi trường?

A. Hệ vận động B. Hệ tiêu hóa C. Hệ thần kinh D. Hệ bài tiết

Câu 6. Gia đình Nam sống gần nơi có nhiều xe cộ qua lại, thường xuyên có bụi và khói. Để bảo vệ sức khỏe hô hấp của các thành viên trong gia đình, việc làm nào sau đây là phù hợp nhất?

A. Thường xuyên mở cửa để đón không khí từ ngoài đường vào nhà.

B. Đeo khẩu trang khi ra đường, vệ sinh nhà cửa thường xuyên và hạn chế tiếp xúc với khói, bụi.

C. Chỉ cần uống nhiều nước mỗi ngày để tránh các bệnh về đường hô hấp.

D. Tập thể dục ngoài đường vào giờ có nhiều xe cộ để tăng sức khỏe.

Câu 7. Trong hệ hô hấp, cơ quan nào đóng vai trò chính là nơi diễn ra quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường?

A. Mũi B. Thanh quản C. Hai lá phổi D. Khí quản

Câu 8. Cơ quan nào sau đây thuộc đường dẫn khí của hệ hô hấp ở người?

A. Hai lá phổi B. Khí quản C. Dạ dày D. Tim

2) Trắc nghiệm khách quan đúng – sai

Câu 1. Xét các nhận định về máu, hệ tuần hoàn và truyền máu ở người:

a) Máu là phần dịch lỏng trong cơ thể, gồm hai phần chính là huyết tương và các tế bào máu (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu). [ ]

b) Bạch cầu là thành phần của máu có chức năng chính là vận chuyển oxygen và carbon dioxide đi nuôi cơ thể. [ ]

c) Huyết tương giúp duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch, đồng thời tiểu cầu tham gia bảo vệ cơ thể nhờ cơ chế làm đông máu. [ ]

d) Người có nhóm máu AB có thể truyền máu an toàn cho người mang bất kỳ nhóm máu nào khác (A, B, O) vì hồng cầu của nhóm AB chứa cả hai loại kháng nguyên A và B. [ ]

e) Hiến máu nhân đạo theo đúng hướng dẫn y tế vừa giúp cứu sống người bệnh trong các tình huống cấp cứu, vừa không gây hại cho sức khỏe của người hiến vì cơ thể có khả năng tái tạo lại lượng máu đã mất. [ ]

3) Trả lời câu hỏi (Tự luận ngắn)

Câu 1. Để cải thiện tình trạng hay bị đầy bụng, đau dạ dày do thói quen ăn nhanh và ăn đồ chua cay, em hãy đề xuất 2 biện pháp cụ thể trong ăn uống.

.....

.....

.....

.....

Câu 2. Em hãy đề xuất 2 biện pháp trong sinh hoạt hằng ngày để phòng tránh bệnh sâu răng.

.....

.....

.....

.....

Câu 3. Kể tên 2 thói quen xấu trong sinh hoạt hằng ngày có thể làm gia tăng nguy cơ mắc tật cong vẹo cột sống ở lứa tuổi học sinh.

.....

.....

.....

.....

Câu 4. Đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến, chế độ ăn uống an toàn cho bản thân và gia đình.

.....

.....

.....

.....

★ ★ ★ Chúc các em ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao! ★ ★ ★