


Hướng dẫn Push source lên Github

Cần dùng VsCode để mở thư mục Project đã tạo.


Hiện tại cần tạo 1 Project Django trước, chưa cần code mà chỉ cần tạo thành Project với tên gọi ứng dụng của mình.

Vào Github và tạo tài khoản Github. **Đăng nhập vào VSCode** cũng bằng tài khoản github đã đăng nhập trên web github.com


Nếu chưa cài đặt Git thì cần click vào button **"Download Git for Windows"**



Chọn mở link



Web sau khi mở link




Sau khi tải file Git về


✓ Today




Chạy file cài đặt với quyền Admin




Chọn Next




Tiếp tục Next




Next tiếp




Next tiếp




Next tiếp, nên chọn mặc định hoặc mà ứng dụng đã chọn sẵn




Dùng tên nhánh chính mặc định **master** , Nếu muốn sửa tên thành nhánh khác thì sửa




Next tiếp




Chọn tệp thực thi SSH, tiếp




Chọn thư viện SSL/TLS mà Git sẽ sử dụng cho các kết nối HTTPS và nhấn vào next tiếp.




Chọn cách Git xử lý các đuôi dòng trong các tệp văn bản và tiếp tục next.




Định cấu hình trình giả lập thiết bị đầu cuối để sử dụng với GIT Bash và next tiếp




Chọn hành vi mặc định của 'git pull' và nhấn vào Next.




Chọn trình trợ giúp thông tin xác thực nào sẽ được định cấu hình và next tiếp.




Đánh dấu vào các tính năng bạn muốn bật và nhấp vào Tiếp theo.



Nhấn Finish để hoàn tất cài đặt Git



Web tự động mở sau khi cài đặt thành công




Mở Terminal kiểm tra phiên bản Git xem đã cài thành công chưa

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7623]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:\Users\nguyenduytuan>git -v
git version 2.52.0.windows.1

C:\Users\nguyenduytuan>
```


Quay lại VSCode, **đăng nhập đúng tài khoản Github** , Click vào **Publish to Github**




Popup hiện lên → chọn vào Allow




Chọn tiếp tài khoản Github cần push




Chọn loại **repository** là **public** hay **private**.



Chọn hết file và **click vào OK**



Các file đã kết nối với Github được hiển thị tại đây . Trong mục này là mục dùng để làm việc với Github khi code, tuy nhiên chỉ dùng code như đã hướng dẫn trong file trước, không nên dùng thao tác trong này trong khi code, trong này chỉ dùng để xem những code được sửa so với lần push trước như thế nào.





Sử dụng câu lệnh commit code mới: **git commit -m "start code" -s**


Tiếp tục dùng câu lệnh push code lên Github: **git push -u origin main**



➔ Lưu ý : nếu push không được thì thực hiện các bước dưới để **Push lên Repository khác**

Sau khi thực hiện 2 câu lệnh trên mà **không push được** thì click vào **Publish Branch**




icking





Mở Github Web lên và check xem branch đã được push lên chưa.



Sau cùng kiểm tra trên VSCode xem Project đã kết nối được với Repository nào rồi. Hiện thị như dưới là đã kết nối thành công

```
PS D:\DTM\6.Lập trình GIS\Demo git remote -v
origin https://github.com/duyquan-97/Start-code.git (fetch)
origin https://github.com/duyquan-97/Start-code.git (push)
```

Tạo nhánh mới và thêm thành viên vào Repository

Admin cần tạo **1 nhánh mới** để code và thêm các thành viên vào repository này.

Lưu ý nhánh main không được đụng vào, chỉ **admin** được **push code** hoàn chỉnh lên nhánh này, còn các thành viên sẽ code trên **nhánh con của nhánh này**.

Kiểm tra các nhánh trên máy. Hiện tại có 1 nhánh main, **chúng ta không làm việc trên nhánh này**, nhánh main này **chỉ dùng để admin push code hoàn chỉnh lên**

```
PS D:\DTM\6.Lập trình GIS\Demo> git branch  
* main
```


Tạo nhánh mới **dev** từ nhánh chính **main** để **toàn bộ thành viên push code lên**. Sau khi tạo nhánh thành công Git sẽ tự động chuyển chúng ta sang nhánh mới tạo

```
PS D:\DTM\6.Lập trình GIS\Demo> git checkout -b dev main  
Switched to a new branch 'dev'
```


Đẩy nhánh **dev** lên **Github Web**


```
PS D:\DTM\6.Lập trình GIS\Demo> git push origin dev  
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote:  
remote: Create a pull request for 'dev' on GitHub by visiting:  
remote:      https://github.com/duytuan-97/Start-code/pull/new/dev  
remote:  
To https://github.com/duytuan-97/Start-code.git  
* [new branch]      dev -> dev
```

Kiểm tra trên **web Github** đã thấy nhánh **dev** được **push** lên



Thêm các thành viên trong nhóm vào Github





Để setup quyền cho các thành viên không được push lên Github của mình thì có thể cấu hình tiếp theo trong **Github**.

Tuy nhiên chúng ta trước tiên cứ thêm được các thành viên vào, cùng nhau code, tuyệt đối không push lên nhánh **main** là được. chỉ làm việc trên nhánh **dev** thôi, mỗi lần code chức năng mới sẽ **tạo nhánh từ nhánh dev, không làm gì ảnh hưởng** đến nhánh **main** hết