

GUIA PAUZE FEM

Desinche de forma natural

O guia completo para reduzir o inchaço e a retenção de líquidos: hábitos, alimentos, chás e suplementos que realmente funcionam.

PRESENTE PARA VOCÊ • comente PAUZE

Por que a gente incha?

O inchaço quase nunca é "só um problema". Costuma ser a soma de pequenas coisas da rotina.



Excesso de sódio

Sal demais faz o corpo segurar água. Industrializados, embutidos e fast-food são os campeões escondidos.



Pouca água

Parece contraintuitivo, mas beber pouca água faz o corpo reter ainda mais como mecanismo de defesa.



Digestão lenta

Pouca fibra e refeições corridas geram gases e aquela sensação de barriga estufada.



Hormônios e estresse

Variações hormonais (TPM, menopausa) e cortisol alto favorecem a retenção de líquidos.

A boa notícia: dá pra reverter a maior parte disso com ajustes simples e constantes — é o que você vai ver nas próximas páginas.

Isso parece você?

Marque o que você costuma sentir. Sem julgamento — só um jeito de olhar com carinho para o seu corpo.

Sinais que o corpo costuma dar

Leia com calma e marque os que combinam com os seus dias.

- | | |
|---|---|
| ☐ Acorda inchada | ☐ A barriga parece diferente |
| ☐ Roupa apertando sem motivo | ☐ Intestino lento |
| ☐ O sono piorou | ☐ Irritabilidade maior |
| ☐ Cansaço sem explicação | ☐ Sensação de corpo fora do eixo |

Se você marcou 3 ou mais, talvez seu corpo esteja tentando te dizer algo.



Top 5 hábitos que ajudam a desinchar

Comece por aqui. São mudanças simples, com efeito rápido.

HÁBITO	COMO FUNCIONA	TEMPO DE RESULTADO
1. Aumentar a ingestão de água	Paradoxal: mais água = menos retenção. Estimula os rins a eliminar sódio.	24–48 horas
2. Reduzir o sódio (sal)	O sódio retém água. Reduzir o sal diminui a retenção osmótica.	12–24 horas
3. Exercício físico (30 min)	Aumenta circulação e sudorese. Melhora a drenagem linfática.	2–4 horas
4. Elevar as pernas	A gravidade favorece o retorno venoso e reduz o inchaço dos membros.	15–30 minutos
5. Dormir 7–8 horas	O sono regula cortisol e aldosterona e melhora a drenagem linfática.	3–7 dias



Um detalhe importante...

Muitas mulheres acham que o inchaço é "idade" ou algo normal. Mas o corpo costuma dar sinais antes de pedir socorro.

Retenção, intestino lento, sono ruim, hormônios, estresse ou hábitos podem influenciar — e cada corpo é diferente.

Por isso criamos uma avaliação gratuita de 1 minuto para ajudar mulheres 40+ a entenderem melhor os sinais do próprio corpo.

Faça gratuitamente seu diagnóstico

fem.pauze.com.br

Top 10 alimentos para desinchar

Diuréticos naturais e anti-inflamatórios para incluir no dia a dia.

ALIMENTO	MECANISMO	TEMPO DE AÇÃO
1. Melancia	Alto teor de potássio + 92% água. Diurética natural.	2–4 horas
2. Abacaxi	Bromelina reduz inflamação e retenção de líquido.	3–6 horas
3. Pepino	95% água + silício. Potente diurético.	1–3 horas
4. Banana	Riquíssima em potássio. Equilibra sódio/potássio.	4–8 horas
5. Aspargo	Asparagina (aminoácido) estimula os rins. Diurético potente.	2–4 horas
6. Morango	Antocianinas reduzem inflamação + potássio.	3–5 horas
7. Alface	Baixo sódio, alta água. Diurética suave.	2–4 horas
8. Cenoura	Potássio + fibra. Melhora a circulação.	4–6 horas
9. Gengibre	Gingerol reduz inflamação sistêmica.	2–3 horas
10. Beterraba	Nitratos melhoram a circulação + potássio.	4–8 horas

Top 5 chás para desinchar

CHÁ	COMPONENTES ATIVOS	DOSAGEM RECOMENDADA
1. Chá Verde	EGCG (catequina) + cafeína. Aumenta metabolismo e diurese.	2–3 xíc./dia
2. Chá de Hibisco	Antocianinas + ácidos orgânicos. Potente diurético.	1–2 xíc./dia
3. Chá de Dente-de-Leão	Inulina + potássio. Estimula os rins naturalmente.	1–2 xíc./dia
4. Chá de Gengibre	Gingerol + shogaol. Reduz inflamação e melhora a circulação.	2–3 xíc./dia
5. Chá de Camomila	Apigenina. Reduz inflamação e relaxa a musculatura.	2–3 xíc./dia

Top 3 suplementos para desinchar

SUPLEMENTO	MECANISMO DE AÇÃO	DOSAGEM DE REFERÊNCIA
1. Magnésio	Reduz retenção pré-menstrual. Melhora circulação e relaxa os músculos.	300–400 mg/dia
2. Potássio	Equilibra sódio/potássio. Estimula a diurese renal.	2000–3000 mg/dia*
3. Vitamina B6	Reduz retenção de líquido pré-menstrual. Melhora o metabolismo.	50–100 mg/dia

*A suplementação de potássio deve ser feita somente com orientação profissional — pode ser perigosa para quem tem problemas renais ou cardíacos. As dosagens são referências gerais e não substituem prescrição individual.

Top 5 vilões que aumentam a retenção

Reduza ou elimine para sentir a diferença mais rápido.

VILÃO	POR QUE CAUSA INCHAÇO	TEMPO DE EFEITO
1. Excesso de sódio (sal)	O sódio retém água osmoticamente e aumenta a pressão osmótica.	2-6 horas
2. Alimentos ultraprocessados	Sódio oculto + inflamação sistêmica. Prejudicam a drenagem linfática.	4-12 horas
3. Alcool	Desidrata e aumenta a aldosterona, causando retenção compensatória.	6-24 horas
4. Sedentarismo	Sem movimento não há bomba muscular. Reduz o retorno venoso.	Crônico (dias)
5. Privação de sono	Aumenta cortisol e aldosterona. Prejudica a drenagem linfática.	3-7 dias

O PASSO MAIS IMPORTANTE

Seu corpo não está errado. Talvez ele esteja tentando te avisar algo.

Avaliação gratuita • leva cerca de 1 minuto • personalizada

DIAGNÓSTICO GRATUITO

Entenda os sinais do seu corpo

Avaliação gratuita • leva cerca de 1 minuto • personalizada

Fazer minha avaliação



Aponte a câmera do celular para o
QR Code e faça agora, em
fem.pauze.com.br

Aviso importante. Este é um guia informativo e educativo. Não tem o objetivo de incentivar a automedicação nem o abandono de tratamentos, não substitui a avaliação, o diagnóstico ou a prescrição de um profissional de saúde e, em hipótese alguma, substitui consultas de urgência e emergência médicas. Em caso de inchaço persistente, dor ou sintomas que preocupem, procure atendimento médico. Gestantes, lactantes e pessoas com condições de saúde (especialmente renais ou cardíacas) devem consultar um médico antes de mudanças na dieta ou do uso de chás e suplementos.