

Dossier tecnico, sicurezza e valutazione d'impatto preliminare

Sistema di prenotazione dello scarto librario

Organizzazione: Biblioteca statale Stelio Crise

Applicazione: Gestione Scarto Librario per WordPress

Versione analizzata: 9.4.3 candidata, schema database 8.15

Data del documento: 19 agosto 2026

Pagina del servizio: <https://bibliotecacrise.cultura.gov.it/scarto-librario/>

Informativa: <https://bibliotecacrise.cultura.gov.it/informativa-privacy-scarto-librario/>

Indice

1. Sintesi esecutiva
2. Ambito e metodo
3. Finalità e interessati
4. Architettura tecnica
5. Contratto dati e visibilità
6. Processi utente
7. Processi amministrativi
8. Misure di sicurezza
9. Conservazione, cancellazione e portabilità
10. Destinatari e dipendenze
11. Threat model
12. Valutazione preliminare dei rischi
13. Punti aperti per Titolare e RPD
14. Piano di miglioramento tecnico
15. Storico sintetico del progetto
16. Evidenze da consegnare allo specialista
17. Approvazioni

Questo documento costituisce un dossier tecnico e una base di lavoro per analisi dei rischi e DPIA. Non è una DPIA approvata, non sostituisce il parere del RPD/DPO e non certifica la sicurezza dell'intera infrastruttura WordPress, dell'hosting o dei sistemi di posta e protocollo.

1. Sintesi esecutiva

Il plugin pubblica il catalogo dei volumi destinati allo scarto e consente agli utenti di prenotarli tramite verifica dell'indirizzo email. Il personale opera dall'area amministrativa WordPress per importare il catalogo, creare prenotazioni in sede, confermare consegne, annullare richieste, inviare riepiloghi, generare PDF, consultare log e statistiche, gestire i diritti degli interessati e creare backup cifrati.

La versione analizzata utilizza capability WordPress dedicate, nonce REST, validazione degli input, query preparate, transazioni InnoDB, rate limiting, OTP temporanei, cifratura AES-256-GCM per le richieste pendenti e i backup, audit log e cleanup programmati. I dati personali non risultano pubblicati dalle API del catalogo e la password aggiuntiva del plugin è conservata come hash bcrypt, non in chiaro.

I principali rischi residui riguardano la sicurezza complessiva del sito WordPress, l'enumerazione pubblica di profili utente, XML-RPC, account amministrativi senza secondo fattore, configurazione WAF/proxy, copie ed esportazioni fuori dal plugin, dipendenza dal recapito email e decisioni organizzative ancora da approvare su base giuridica, retention, blacklist e richieste di cancellazione. La 2FA non è prevista nell'attuale piano operativo; la sua assenza deve essere formalmente accettata come rischio temporaneo.

2. Ambito e metodo

L'analisi comprende sorgenti PHP, React/TypeScript, schema REST, tabelle, ruoli, log, strumenti privacy, importazione Excel, backup e pacchetto candidato 9.4.3. Sono stati considerati anche controlli HTTP passivi sul sito pubblico, che al momento della verifica eseguiva la baseline 9.4.2. Non sono stati eseguiti exploit, scansioni invasive, accessi autenticati di produzione, revisione del sistema operativo, del database gestito, del server SMTP, dei contratti con i fornitori o del codice di tema e plugin terzi.

Evidenze automatiche disponibili alla data del documento:

- sintassi PHP: superata;
- controllo statico di sicurezza del repository: superato;
- TypeScript e build Vite: superati nell'ultimo ciclo di rilascio;
- `npm audit` sulle dipendenze di produzione: zero vulnerabilità note rilevate;
- controlli passivi: HTTPS e HSTS attivi, `.env`, `.git` e `debug.log` non esposti;
- elementi da correggere: profili WordPress enumerabili, XML-RPC attivo, `readme.html` pubblico e protezioni server migliorabili.

3. Finalita e interessati

Documento interno di lavoro · 19/08/2026

3.1 Finalita operative

- rendere consultabile il catalogo dei volumi disponibili per lo scarto;
- acquisire e verificare prenotazioni online;
- registrare prenotazioni ricevute in sede;
- impedire prenotazioni concorrenti dello stesso volume;
- comunicare codice, riepilogo e stato della prenotazione;
- supportare ricerca fisica, consegna e produzione del documento di ritiro;
- prevenire abusi, ricostruire operazioni e produrre statistiche aggregate;
- consentire export, rettifica, limitazione, cancellazione o anonimizzazione;
- garantire continuit  tramite backup e ripristino.

3.2 Categorie di interessati

- utenti che effettuano o tentano una prenotazione online;
- utenti assistiti dal personale presso la biblioteca;
- personale e amministratori WordPress identificati nei log;
- soggetti inseriti in blacklist o sottoposti a limitazione del trattamento.

Il RPD deve confermare finalita, base giuridica, necessita e proporzionalita. La casella frontend attesta la presa visione dell'informativa e non deve essere descritta come consenso revocabile se il trattamento si fonda su compito di interesse pubblico.

4. Architettura tecnica

4.1 Componenti

- WordPress fornisce autenticazione, ruoli, nonce, cron, posta, opzioni e database `$wpdb`.
- `gestione-scarto-librario.php` contiene bootstrap, schema, migrazioni, dominio, REST, OTP e lifecycle.
- `includes/security.php` contiene controlli origine, payload, sessione, capability, nonce e cache privata.
- `includes/rest-schema.php` definisce contratti, limiti e allowlist dei payload REST.
- `includes/admin.php` registra menu, ruoli, impostazioni e strumenti interessati.
- `includes/audit-admin.php` gestisce log, filtri, CSV e statistiche.
- `includes/data-tools.php` gestisce backup cifrato e ripristino transazionale.
- `includes/gdpr-privacy-policy.php` rende l'informativa mediante shortcode.
- `src/index.tsx` e `src/index.css` sono le sorgenti frontend; Vite genera bundle separati in `dist/`.
- `templates/app.php` rende la pagina pubblica e applica intestazioni di sicurezza.

4.2 Schema dei flussi

Documento interno di lavoro · 19/08/2026

Visitatore HTTPS

```
|
+--> Pagina WordPress + bundle pubblico
|
|
|   +--> REST pubblico: catalogo/ricerca/disponibilita
|   +--> POST prenotazione -> rate limit -> OTP via wp_mail/SMTP
|   +--> conferma OTP -> transazione InnoDB -> ordine + volumi
|
```

Personale autenticato WordPress

```
|
+--> wp-admin + bundle amministrativo
|
|   +--> capability + cookie WP + X-WP-Nonce + stessa origine
|   +--> prenotazioni/catalogo/impostazioni/log/statistiche
|   +--> operazioni critiche + password di sicurezza del plugin
|   +--> backup cifrato scaricato direttamente dal browser
```

Database WordPress

```
+--> catalogo
+--> prenotazioni e righe volume
+--> OTP/payload temporanei cifrati
+--> token privacy temporanei con token hash
+--> contatori anti-abuso pseudonimizzati
+--> audit log e opzioni
```

4.3 Ambiente dichiarato

Il sito di destinazione è stato indicato con Linux/Apache, PHP 8.4.11, WordPress 7.0.4, MoneyFlow Child Theme ed Elementor 4.2.2. Il plugin dichiara WordPress minimo 6.6 e PHP minimo 8.2. Compatibilità con altri plugin, WAF, cache e SMTP deve essere verificata sul sito effettivo a ogni aggiornamento.

5. Contratto dati e visibilità

Insieme	Dati principali	Visibilità	Conservazione tecnica
Catalogo	ID, inventario, autore, titolo, editore, anno, collocazione, conservazione, motivazioni, note, scatola	sottoinsieme pubblico; scatola e note operative riservate	fino a sostituzione/reset
Prenotazione	codice, request ID, stato, origine, date, nome, cognome, email o domicilio, versione	personale autorizzato e interessato tramite comunicazioni/export	secondo stato e piano approvato

Insieme	Dati principali	Visibilit�	Conservazione tecnica
Documento interno di lavoro - 19/08/2026			
Volumi prenotati	titolo, autore, inventario, scatola, stato, consegna	scatola riservata al personale	collegata alla prenotazione
OTP pendente	request ID, hash OTP, hash email, payload cifrato, tentativi, scadenza	sistema	circa 15 minuti
Richiesta privacy	email, hash token, azione, uso, scadenza	sistema/personale privacy	circa 30 minuti, poi cleanup
Rate limit	HMAC della chiave tecnica, tentativi, scadenza	sistema	finestra anti-abuso
Audit	categoria, azione, esito, entita, email pertinente, utente WP, dettaglio ridotto, IP, User-Agent, data	capability privacy	periodo log/IP approvato
Blacklist	email, motivo sintetico, autore, inserimento, scadenza/riesame	capability privacy	fino a scadenza o riesame
Limitazione	email, motivazione, termine, autore e data	capability privacy	fino al termine/riesame
Backup	intero archivio applicativo e impostazioni	personale privacy; file cifrato	secondo procedura esterna

5.1 Prenotazione online

Sono richiesti nome, cognome, email, volumi selezionati e attestazione di presa visione. Il domicilio non viene accettato n  conservato nel percorso online. Il server rileva l'IP; il `User-Agent` e conservato soltanto negli audit log pertinenti. Il browser non viene sottoposto a fingerprinting e il plugin non integra pubblicit  o analytics propri.

5.2 Prenotazione in sede

Il personale inserisce nome e cognome. Se e disponibile un'email valida, il domicilio non e raccolto. Se l'interessato non dispone di email, devono essere indicati via/piazza, civico, CAP, citta e provincia; le note di spedizione sono facoltative e devono contenere solo indicazioni necessarie. Il recapito serve all'eventuale spedizione della lettera contenente il documento protocollato relativo alla prenotazione e alla consegna.

5.3 Dati pubblicati

Le API pubbliche espongono informazioni bibliografiche, inventario, stato di conservazione e disponibilit /countdown. Non espongono nome, email, domicilio, IP, User-Agent, codice prenotazione, numero di scatola, log, backup o diagnostica. Nomi e schemi delle route REST sono pubblicamente enumerabili per natura dell'API WordPress: non devono essere considerati segreti.

6. Processi utente

Documento interno di lavoro - 19/08/2026

6.1 Consultazione e prenotazione

1. L'utente consulta o ricerca il catalogo paginato.
2. Seleziona i volumi disponibili; la disponibilit  viene ricontrollata dal server.
3. Inserisce nome, cognome ed email e prende visione dell'informativa.
4. Il server valida i campi, verifica blacklist/limitazioni e applica limiti IP/email.
5. Viene generato un OTP numerico di sei cifre. Il payload pendente e cifrato e l'OTP e memorizzato solo come hash/HMAC.
6. L'utente inserisce l'OTP entro circa 15 minuti e con un massimo di tentativi.
7. Una transazione blocca e ricontrolla i libri, genera un codice univoco e crea la prenotazione in modo idempotente.
8. Il riepilogo viene inviato all'interessato e alla biblioteca secondo le impostazioni email.
9. I volumi restano riservati fino a consegna, annullamento o scadenza; il frontend mostra stato e countdown sincronizzato col server.

6.2 Diritti dell'interessato

Il percorso pubblico consente di richiedere export o cancellazione mediante controllo della casella email. La risposta iniziale e generica per ridurre l'enumerazione. Il token casuale e inviato per email, memorizzato come hash e scade. Le prenotazioni attive bloccano la cancellazione automatica; completate vengono anonimizzate e annullate/scadute eliminate secondo le regole correnti.

Questa automazione e una scelta tecnica, non una decisione giuridica. Il Titolare/RPD deve decidere se mantenere la cancellazione self-service o richiedere sempre verifica e autorizzazione del personale, considerando obblighi archivistici, protocollo, difesa di diritti e dati presenti in sistemi esterni.

7. Processi amministrativi

7.1 Ruoli

- **Operatore Scarto Librario:** visualizza e gestisce prenotazioni e crea richieste in sede.
- **Responsabile Scarto Librario:** possiede tutte le capability del plugin, incluse catalogo, impostazioni e privacy.
- **Amministratore WordPress:** riceve le capability del plugin.

L'accesso deve seguire minimo privilegio. Account nominali separati sono preferibili ad account condivisi; la disattivazione dell'account WordPress deve accompagnare cessazione o cambio mansione.

7.2 Operazioni principali

- **Importazione Excel** con validazione locale e server, limiti 10/20 MB secondo livello, massimo 50.000 righe, controllo duplicati e transazione;

- aggiornamento catalogo con conservazione delle prenotazioni e conferma rafforzata in presenza di richieste attive;

Documento interno di lavoro · 19/08/2026

- ricerca globale e paginata, filtro prenotazioni pendenti, conferma consegna, annullamento e reinvio riepilogo;
- creazione in sede senza OTP e senza limiti pubblici, sempre attribuita all'account WP;
- PDF di consegna con dati dei volumi e spazio firma;
- log filtrabili ed esportabili, statistiche aggregate ed esportazione CSV;
- gestione blacklist, whitelist istituzionale, retention e cleanup;
- ricerca interessato per email/codice, export JSON, rettifica, limitazione e cancellazione/anonimizzazione motivate;
- backup completo cifrato e ripristino sostitutivo validato.

Le operazioni critiche richiedono capability, nonce e password aggiuntiva. Questa è denominata nel codice storico "database password", ma non è la credenziale MySQL: è un segreto applicativo il cui hash bcrypt è memorizzato in `wp_options`.

8. Misure di sicurezza

8.1 Autenticazione e autorizzazione

- sessione WordPress e capability dedicate per ogni area;
- `X-WP-Nonce` per REST amministrative e nonce WordPress per form `admin-post`;
- verifica della stessa origine e `Content-Type: application/json`;
- password di sicurezza del plugin per import, reset, retention, privacy e backup;
- invalidazione delle sessioni applicative alla rotazione della password;
- cookie applicativo `Secure`, `HttpOnly`, `SameSite=Strict`, quando utilizzato.

8.2 Integrità e concorrenza

- tabelle operative InnoDB, transazioni e `SELECT ... FOR UPDATE`;
- `request_id` univoco e risposte idempotenti per doppio click/retry;
- codice prenotazione generato con sorgente crittografica e vincolo univoco;
- snapshot di disponibilità e ricontrollo server-side prima del commit;
- checksum, schema, dimensione e conteggi validati durante il ripristino.

8.3 Crittografia e segreti

- payload OTP cifrati AES-256-GCM con chiave derivata dai salt WordPress;
- OTP, recovery token e token privacy conservati come hash;
- password del plugin conservata come bcrypt cost 12;
- backup cifrati AES-256-GCM con chiave PBKDF2-HMAC-SHA256, salt e IV casuali;
- password MySQL gestita esclusivamente da WordPress in `wp-config.php` e non letta/esposta dal plugin;

- nessuna chiave SMTP o credenziale inclusa nel pacchetto esaminato.

8.4 Sicurezza applicativa

- schemi REST con tipi, pattern, limiti e campi inattesi rifiutati;
- sanitizzazione e escaping contestuale WordPress;
- query dinamiche preparate o basate su identificatori interni in allowlist;
- limiti per dimensione richiesta, righe, paginazione, tentativi e frequenza;
- risposte private `no-store`; CSP, HSTS, `frame-ancestors`, `nosniff` e policy restrittive sulla pagina del servizio;
- asset e font locali, senza telemetria o CDN runtime del plugin;
- log privi di OTP, password, payload completi e domicilio nei dettagli liberi.

9. Conservazione, cancellazione e portabilità

I valori tecnici predefiniti sono 365 giorni per prenotazioni completate, 90 per annullate/scadute e audit, 30 per IP/User-Agent. Sono fallback e non devono essere considerati approvati. Il pannello richiede attestazione e password per modificarli. Il cron esegue scadenza prenotazioni, cleanup dati personali, anonimizzazione IP, eliminazione log, contatori e file temporanei e mostra data/conteggi dell'ultimo intervento.

Il reset elimina catalogo, prenotazioni, righe, OTP pendenti, token privacy e contatori, mantenendo impostazioni e audit necessari a documentare l'operazione. L'uninstall conserva i dati salvo opzione distruttiva esplicita. Il backup include catalogo, ordini, righe, log, blacklist, limitazioni e impostazioni; non include password, OTP, sessioni o contatori temporanei.

Il file scaricato, i PDF, le email, il protocollo e le copie cartacee escono dal perimetro tecnico del plugin e richiedono regole autonome su accesso, cifratura, trasmissione, conservazione e distruzione.

10. Destinatari e dipendenze

I dati possono essere trattati dal personale autorizzato, amministratori di sistema, fornitore hosting/database, gestore della posta e, quando applicabile, sistemi di protocollo e recapito. Il plugin usa `wp_mail` /PHPMailer e non garantisce consegna finale. Non sono previste dal codice analizzato comunicazioni a servizi pubblicitari o analitici.

Devono essere censiti contratti, nomine, localizzazione, subfornitori, trasferimenti extra SEE, log infrastrutturali, backup hosting e tempi di conservazione dei sistemi esterni. Anche tema, Elementor e altri plugin condividono processo PHP e privilegi WordPress e possono incidere sulla sicurezza complessiva.

11. Threat model

Documento interno di lavoro - 19/08/2026

11.1 Attori avversi o condizioni di rischio

- visitatore anonimo che automatizza richieste, enumera endpoint o tenta injection;
- utente che abusa di email altrui o prova OTP;
- bot che produce traffico e invii email;
- account Operatore, Responsabile o amministratore compromesso;
- insider autorizzato che consulta o esporta dati senza necessita;
- file Excel o backup manipolato;
- cache/CDN che memorizza risposte private;
- plugin/tema terzo vulnerabile nello stesso WordPress;
- errore operativo durante import, cleanup, modifica ruoli o hardening;
- compromissione server/database o furto di un backup scaricato.

11.2 Beni da proteggere

- dati identificativi, recapiti, IP/User-Agent e cronologia prenotazioni;
- codici prenotazione, OTP e token temporanei;
- catalogo e stato/disponibilita dei volumi;
- account, capability, nonce, salt WordPress e password aggiuntiva;
- log, blacklist, export, PDF e backup;
- disponibilita del servizio, integrita delle prenotazioni e reputazione email.

12. Valutazione preliminare dei rischi

Scala: probabilita e impatto da 1 (basso) a 5 (molto alto). Il rischio residuo e una stima tecnica da validare con Titolare, RPD e gestore infrastrutturale.

Scenario	P/I iniziale	Controlli presenti	Residuo	Trattamento richiesto
Compromissione account admin	3/5	password WP, capability, nonce, step-up distruttivo, audit	medio-alto	password uniche, account nominali, alert login; 2FA rinviata e rischio accettato
Enumerazione profili WordPress	4/2	nessun dato prenotazione esposto	medio	limitare endpoint o separare slug/display/login con regola antilockout
Abuso OTP/email Sistema di prenotazione dello scarto librario	4/3	limiti IP/email, blacklist, scadenza, risposta generica v9.4.3 RC	medio	WAF graduale, monitor SMTP e 429

Scenario	P/I	Controlli presenti	Residuo	Trattamento richiesto
iniziale		Documento interno di lavoro - 19/08/2026		
Accesso a REST amministrative	3/5	capability, nonce, stessa origine, no-store	basso-medio	completare copertura no-store anche sugli errori admin
Doppia prenotazione/concorrenza	3/4	lock InnoDB, transazione, vincoli univoci, idempotenza	basso	test periodico concorrenza e storage InnoDB
Esfiltrazione database	2/5	protezioni hosting, hash/cifratura temporanei	medio	hardening server, patching, minimo privilegio DB, backup hosting protetti
Furto backup/export/PDF	3/5	backup cifrato e download auditato	medio	archivio autorizzato, scadenza, canali sicuri, eliminare copie locali
Import file ostile	3/4	estensione/schema/limiti/sanitizzazione/transazione	basso-medio	test file malevoli e mantenere libreria XLSX aggiornata
Cache di dati privati	2/4	intestazioni no-store , CSP	basso-medio	aggiungere route admin mancanti al filtro e testare CDN
Uso improprio blacklist	3/4	motivo breve, autore, scadenza/riesame, area privacy	medio	criteri approvati, informativa e riesame documentato
Retention errata o cron fermo	3/4	cron, diagnostica e stato cleanup	medio	cron di sistema, alert e verifica mensile
Cancellazione non coordinata	3/4	export/delete, blocco attive, audit	medio	procedura Titolare/RPD e riconciliazione con email/protocollo/cartaceo
Lockout da hardening	3/5	accesso SFTP disponibile	basso-medio	applicare integralmente il gate antilockout
Vulnerabilit� tema/plugin terzi	3/5	aggiornamenti e hosting, non verificati qui	medio-alto	inventario, vulnerability scan e staging dell'intero sito

Non sono emerse vie anonime semplici verso dati personali o password del plugin. Non   possibile escludere vulnerabilit  non note, compromissioni infrastrutturali o catene attraverso componenti terzi senza un penetration test autorizzato.

13. Punti aperti per Titolare e RPD

Sistema di prenotazione dello scarto librario - v9.4.3 RC

- confermare base giuridica e formulazione della presa visione;

- determinare se sia necessaria una DPIA formale ai sensi dell'art. 35;
- approvare retention e criteri di cancellazione per plugin, email, protocollo, lettere e backup;
- confermare necessita del domicilio solo in sede e senza email;
- approvare criteri, durata, informazione e riesame della blacklist;
- decidere se la cancellazione self-service possa produrre effetti automatici;
- definire verifica dell'identita, eccezioni e tempi per i diritti;
- identificare titolare, autorizzati, responsabili, amministratori di sistema e destinatari;
- censire log Apache/WAF/SMTP/hosting e trasferimenti;
- definire incident response, data breach e contatti di escalation;
- registrare la temporanea assenza di 2FA e le misure compensative.

14. Piano di miglioramento tecnico

La candidata 9.4.3 ha completato `no-store` sulle route staff, capability privacy per la cancellazione globale, denominazione corretta della password applicativa, isolamento dei logout per account e rifiuto predefinito dei backup non cifrati. Le attività residue sono:

1. installare e collaudare la 9.4.3 su staging con la matrice dei ruoli;
2. limitare enumerazione utenti e valutare XML-RPC con procedura antilockout;
3. proteggere `wp-config.php`, disabilitare editor file e rimuovere `readme.html` ;
4. applicare WAF in monitoraggio, poi enforcement graduale;
5. testare concorrenza, cache/CDN, backup, privacy, cron e rollback nel WordPress reale;
6. eseguire vulnerability assessment dell'intera installazione e penetration test autorizzato prima o subito dopo il go-live controllato.

15. Storico sintetico del progetto

- **8.7.1-8.8.1:** protezione endpoint GDPR, rimozione PII dai debug, retention, IP, informativa e contatti RPD.
- **9.0.0:** migrazione del personale in `wp-admin` , ruoli/capability, bundle separati, strumenti privacy e step-up.
- **9.0.1-9.0.7:** hardening anti-abuso e proxy, concorrenza, import Excel, SMTP, accessibilità stato, minimizzazione catalogo pubblico, countdown e feedback.
- **9.1.0-9.1.3:** log e statistiche, whitelist/blacklist, PDF completi, aggiornamenti di disponibilità e preservazione delle impostazioni.
- **9.2.0-9.2.3:** paginazione e ricerca globale, export log/statistiche, backup/ripristino, grafici e filtri prenotazioni.
- **9.3.0-9.3.2:** indirizzo strutturato, prenotazioni in sede, reinvio email, logo, validazione UI e import con prenotazioni attive.
- **9.4.0-9.4.2:** strumenti completi per interessati, blacklist strutturata, backup cifrato, cleanup verificabile, regola email/domicilio per origine e correzione del payload OTP online.

- **9.4.3:** hardening cache privata e capability privacy, lockout per account, backup legacy fail-closed e ZIP ripetibile con controllo artefatti sensibili.

Documento interno di lavoro · 19/08/2026

Lo storico deriva dai commenti di versione e dai piani tecnici del repository; non sostituisce un registro formale delle modifiche firmato o un inventario Git completo.

16. Evidenze da consegnare allo specialista

- ZIP esatto della versione installata e relativo SHA-256;
- questo dossier, piano operativo e informativa corrente;
- schema ruoli/capability e elenco account assegnati, senza password;
- screenshot delle impostazioni privacy/retention, diagnostica e ultimo cleanup;
- lista completa e versioni di WordPress, tema, plugin, PHP, Apache e database;
- configurazione WAF/proxy/cron redatta senza segreti;
- esempi anonimizzati di log, export interessato, email e PDF;
- risultato di backup/ripristino su staging;
- esiti test anonimo/Operatore/Responsabile/amministratore;
- contratti e ruoli dei fornitori, tempi dei backup hosting e log esterni;
- decisioni del Titolare e parere del RPD;
- registro dei rischi accettati e responsabili delle azioni.

17. Approvazioni

Ruolo	Nome	Data	Esito/firma
Referente del servizio			
Responsabile IT/hosting			
Titolare o delegato			
RPD/DPO			
Responsabile del collaudo			

Classificazione proposta: documento interno di lavoro; distribuire solo ai soggetti coinvolti nell'analisi e rimuovere eventuali allegati contenenti dati reali prima della trasmissione.