

GiftGuide

DB Design

Interaktives ER-Modell plus Tabellenübersicht

Interaktives ER-Modell	https://thauban.github.io/GiftGuide/GiftGuide_ER_Modell_interaktiv.html	
Was sieht man dort?	Alle Tabellen, Attribute, Datentypen, PK/FK-Markierungen und Beziehungen auf einer großen zoombaren Übersicht.	QR-Code zum Öffnen

Beziehungen und Kardinalitäten

Beziehung	Kardinalität	Bedeutung
role → app_user	1:n	Eine Rolle kann vielen Nutzern zugeordnet sein.
role → partner_shop	1:n	Eine Rolle kann mehreren Partner-Shops zugeordnet sein.
app_user → questionnaire_session	1:n	Ein Nutzer kann mehrere Fragebogen-Sitzungen starten.
questionnaire_session → question_answer	1:n	Eine Sitzung enthält mehrere Antworten.
question → question_option	1:n	Eine Frage kann mehrere Antwortoptionen besitzen.
question → question_rule	1:n	Eine Frage kann Regeln auslösen und als nächste Frage referenziert werden.
questionnaire_session → recommendation	1:n	Eine Sitzung erzeugt mehrere Empfehlungen.
product → recommendation	1:n	Ein Produkt kann in mehreren Empfehlungen vorkommen.
product_category → product	1:n	Eine Kategorie enthält mehrere Produkte.
partner_shop → product	1:n	Ein Shop bietet mehrere Produkte an.
app_user → favorite	1:n	Ein Nutzer kann mehrere Produkte speichern.
product → favorite	1:n	Ein Produkt kann mehrfach favorisiert werden.
app_user → reminder	1:n	Ein Nutzer kann mehrere Erinnerungen anlegen.
partner_shop → affiliate_sale	1:n	Ein Shop kann mehrere Verkäufe haben.
product → affiliate_sale	1:n	Ein Produkt kann mehrfach verkauft werden.

Tabellenübersicht

Die folgenden Tabellen zeigen Attributname, Datentyp, PK/FK-Markierung und Beschreibung.

Tabelle: role

Rollen für Gast, Nutzer, Admin und Partner.

Attribut	Datentyp	PK/FK	Beschreibung
role_id	INTEGER	PK	Eindeutige ID der Rolle
role_name	TEXT	UNIQUE	Name der Rolle

Tabelle: app_user

Nutzer und Gastnutzer der App.

Attribut	Datentyp	PK/FK	Beschreibung
user_id	INTEGER	PK	Eindeutige ID des Nutzers
role_id	INTEGER	FK	Verweis auf role.role_id
username	TEXT		Anzeigenname
email	TEXT	UNIQUE	E-Mail-Adresse
password_hash	TEXT		Gehashtes Passwort
preferred_language	TEXT		Bevorzugte Sprache
created_at	TIMESTAMP		Erstellungszeitpunkt
is_guest	BOOLEAN		TRUE = Gastmodus

Tabelle: partner_shop

Partner-Shops mit Affiliate-Provision.

Attribut	Datentyp	PK/FK	Beschreibung
partner_shop_id	INTEGER	PK	Eindeutige ID des Shops
role_id	INTEGER	FK	Verweis auf role.role_id
shop_name	TEXT	UNIQUE	Name des Shops
website_url	TEXT		URL des Shops
commission_rate	NUMERIC		Provisionssatz

Tabelle: question

Fragen des adaptiven Fragebogens.

Attribut	Datentyp	PK/FK	Beschreibung
question_id	INTEGER	PK	Eindeutige ID der Frage
question_text	TEXT		Fragetext
question_type	TEXT		Antworttyp
display_order	INTEGER		Reihenfolge
is_active	BOOLEAN		Aktiv-Status

Tabelle: question_option

Antwortoptionen zu Auswahlfragen.

Attribut	Datentyp	PK/FK	Beschreibung
question_option_id	INTEGER	PK	Eindeutige ID der Option
question_id	INTEGER	FK	Verweis auf question.question_id
option_text	TEXT		Sichtbarer Antworttext
option_value	TEXT		Technischer Antwortwert
sort_order	INTEGER		Reihenfolge

Tabelle: question_rule

Regeln für adaptive Fragebogen-Sprünge.

Attribut	Datentyp	PK/FK	Beschreibung
question_rule_id	INTEGER	PK	Eindeutige ID der Regel
question_id	INTEGER	FK	Auslösende Frage
question_option_id	INTEGER	FK	Auslösende Option
next_question_id	INTEGER	FK	Nächste Frage
condition_value	TEXT		Bedingung

Tabelle: questionnaire_session

Eine gestartete Fragebogen-Sitzung.

Attribut	Datentyp	PK/FK	Beschreibung
questionnaire_session_id	INTEGER	PK	Eindeutige ID der Sitzung
user_id	INTEGER	FK	Verweis auf app_user.user_id
started_at	TIMESTAMP		Startzeitpunkt
completed_at	TIMESTAMP		Endzeitpunkt
status	TEXT		aktiv, abgeschlossen, abgebrochen

Tabelle: question_answer

Antworten innerhalb einer Fragebogen-Sitzung.

Attribut	Datentyp	PK/FK	Beschreibung
question_answer_id	INTEGER	PK	Eindeutige ID der Antwort
questionnaire_session_id	INTEGER	FK	Verweis auf questionnaire_session
question_id	INTEGER	FK	Verweis auf question
question_option_id	INTEGER	FK	Ausgewählte Option
answer_text	TEXT		Freitextantwort
answer_number	NUMERIC		Zahlenwert, z. B. Budget

Tabelle: product_category

Thematische Produktkategorien.

Attribut	Datentyp	PK/FK	Beschreibung
product_category_id	INTEGER	PK	Eindeutige ID der Kategorie
category_name	TEXT	UNIQUE	Name der Kategorie

Tabelle: product

Geschenksprodukte aus Partner-Shops.

Attribut	Datentyp	PK/FK	Beschreibung
product_id	INTEGER	PK	Eindeutige ID des Produkts
product_category_id	INTEGER	FK	Verweis auf product_category
partner_shop_id	INTEGER	FK	Verweis auf partner_shop
external_product_id	TEXT		Produkt-ID im externen Shop
product_name	TEXT		Produktname
description	TEXT		Kurzbeschreibung
price	NUMERIC		Preis
image_url	TEXT		Bild-URL
availability	TEXT		Verfügbarkeit
affiliate_link	TEXT		Tracking-/Affiliate-Link
last_checked_at	TIMESTAMP		Letzte Aktualisierung

Tabelle: recommendation

Empfohlene Produkte mit Begründung.

Attribut	Datentyp	PK/FK	Beschreibung
recommendation_id	INTEGER	PK	Eindeutige ID der Empfehlung
questionnaire_session_id	INTEGER	FK	Verweis auf Sitzung
product_id	INTEGER	FK	Empfohlenes Produkt
reason_text	TEXT		Begründung
score	NUMERIC		Bewertungswert
rank_position	INTEGER		Rang in Ergebnisliste
created_at	TIMESTAMP		Erstellungszeitpunkt

Tabelle: favorite

Merklste eines Nutzers.

Attribut	Datentyp	PK/FK	Beschreibung
favorite_id	INTEGER	PK	Eindeutige ID des Favoriten
user_id	INTEGER	FK	Verweis auf app_user
product_id	INTEGER	FK	Verweis auf product
created_at	TIMESTAMP		Speicherzeitpunkt

Tabelle: reminder

Erinnerungen an Geschenk-Anlässe.

Attribut	Datentyp	PK/FK	Beschreibung
reminder_id	INTEGER	PK	Eindeutige ID der Erinnerung
user_id	INTEGER	FK	Verweis auf app_user
title	TEXT		Titel
reminder_date	TIMESTAMP		Datum
occasion	TEXT		Anlass
is_done	BOOLEAN		Erledigt-Status
created_at	TIMESTAMP		Erstellungszeitpunkt

Tabelle: affiliate_sale

Affiliate-Verkäufe und Provisionen.

Attribut	Datentyp	PK/FK	Beschreibung
affiliate_sale_id	INTEGER	PK	Eindeutige ID des Verkaufs
user_id	INTEGER	FK	Verweis auf app_user
partner_shop_id	INTEGER	FK	Verweis auf partner_shop
product_id	INTEGER	FK	Verweis auf product
product_category_id	INTEGER	FK	Verweis auf product_category
sale_date	TIMESTAMP		Verkaufsdatum
sale_amount	NUMERIC		Kaufbetrag
commission_amount	NUMERIC		Provision
status	TEXT		offen, bestätigt, storniert