

3AM_AI_DEMAND_INTAKE_MODEL_01 - Purpose of Use #1 - 2026-04-10

Purpose	Analytical Model that provides insights into the C&P; AI Cases Pipeline which is consumed in the corresponding SAC Dashboard
Beschreibung	Analytisches Modell, das Einblicke in die C&P; AI Cases Pipeline liefert, welches im entsprechenden SAC Dashboard verwendet wird
Authorization	Access to this model is controlled via two ARM roles: The space consumption role (t.YX0EVS:ITP_VA_CONS_C) and the All or Nothing Data Access Control role (t.YX0EVS:ITP_VA_CONS_R). The approval will be reviewed by the data product owners in alignment with C&P; management Directives. The lowest level of granularity is an AI Case (corresponds to a specific jira or Gorefine entry). Indirect personal data was flagged because the IDs associated to each case can be entered into the source systems (Jira and GoRefine) where it is possible to employee's names, however, no personal information is stored in the model.
Authorization (German)	Der Zugriff auf dieses Modell wird über zwei ARM-Rollen gesteuert: Die Speicherplatzverbrauchsrolle (t.YX0EVS:ITP_VA_CONS_C) und die Alles-oder-Nichts-Datenzugriffssteuerungsrolle (t.YX0EVS:ITP_VA_CONS_R). Die Genehmigung wird von den Datenprodukteigentümern in Abstimmung mit den C&P-Management-Richtlinien; geprüft. Die niedrigste Granularitätsstufe ist ein AI Case (entspricht einem bestimmten Jira- oder GoRefine-Eintrag). Indirekte personenbezogene Daten wurden gekennzeichnet, da die jedem Fall zugeordneten IDs in die Quellsysteme (Jira und GoRefine) eingegeben werden können, wo es möglich ist, die Namen von Mitarbeitern einzusehen. Im Modell selbst werden jedoch keine personenbezogenen Informationen gespeichert.
User Group	Data product owners, C&P; management, AI Champions, GTM Ops, Demand Intake leads
Domain	12 - IT - IT Strategy & Architecture Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1786924800000

3AM_AI_REPORT_01 - Purpose of Use #1 - 2025-12-02

Purpose	
Beschreibung	Das wirtschaftliche Ziel besteht darin, die Transparenz der Cloud-Kapazitätskosten (SaaS und IaaS) über AWS, Azure und GCP hinweg zu erhöhen. Durch die Bereitstellung genauer Kosteninformationen in EUR ermöglicht das Produkt eine bessere finanzielle Kontrolle, eine optimierte Kostenverteilung und eine effizientere Budgetplanung. Die analytischen Aktivitäten umfassen die Sammlung von CBR-Daten (Cloud Billing & Reporting), deren Transformation in ein analytisches Modell sowie die Visualisierung im SAC-Dashboard. Die Nutzer können Cloud-Ausgaben analysieren, vergleichen und bewerten, um datengestützte Entscheidungen zu unterstützen. Der Zweck des Datenprodukts besteht darin, eine zentrale und benutzerfreundliche Reporting-Lösung für die Analyse von Cloud-Kosten bereitzustellen.
Authorization	Please shop the data product into your space.
Authorization (German)	Bitte legen Sie das data product in Ihren Bereich und beantragen Sie AI_REPORT_C und AI_REPORT_R Berechtigungen. Das Berechtigungskonzept wird derzeit häufig in BDC verwendet und ist auf folgender Share-Point Seite zu finden: https://sap.sharepoint.com/sites/206579/SitePages/Service-Catalog.aspx .
User Group	Chief Technology Officer and Chief AI Officer and his Leadership Team & DL GCID SCM AI Consumption Report (colleagues from Business AI and GCID)
Domain	03 - Infrastructure, Platform and Operations - Cloud Infrastructure Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1769472000000

3AM_AI_TOOL_ADOPTION_WAU_KPI_02 - Purpose of Use #1 - 2026-07-08

Purpose	SAP is going All-in-on-AI and is rapidly evaluating and rolling out AI tools across the entire product development lifecycle. This derived data product provides a trusted and harmonized view of AI adoption and output across AI coding assistants. This derived data product aggregates data from multiple sources (GitHub Copilot, Claude Code, Cline, and organizational unit data) and transforms the data into aggregated metrics enabling data-driven decisions for SAP's investments into AI tools. Data Privacy Shield The dashboard which consumes this derived data product displays only aggregated metrics. Data of individual users is not displayed in the dashboard. We have implemented a Data Privacy Shield in the Executive AI Insights dashboard which ensures that no data is shown on the dashboard if the result set of any drill-down is <8 users. This is in accordance with data privacy requirements, and previous discussions with the SAP Group Works Council.
Beschreibung	SAP setzt voll auf KI und evaluiert und implementiert KI-Tools schnell über den gesamten Produktentwicklungszyklus hinweg. Dieses abgeleitete Datenprodukt bietet eine vertrauenswürdige und harmonisierte Übersicht über die KI-Nutzung und -Ausgabe von KI-Coding-Assistenten. Dieses abgeleitete Datenprodukt aggregiert Daten aus mehreren Quellen (GitHub Copilot, Claude Code, Cline sowie Organisationseinheitsdaten) und transformiert diese in aggregierte Kennzahlen, die datengestützte Entscheidungen für SAPs Investitionen in KI-Tools ermöglichen. Data Privacy Shield Das Dashboard, das dieses abgeleitete Datenprodukt verwendet, zeigt ausschließlich aggregierte Kennzahlen an. Daten einzelner Benutzer werden im Dashboard nicht angezeigt. Wir haben einen Data Privacy Shield im Executive AI Insights Dashboard implementiert, der sicherstellt, dass keine Daten im Dashboard angezeigt werden, wenn die Ergebnismenge eines beliebigen Drill-downs <8 Benutzer umfasst. Dies entspricht den Datenschutzanforderungen und den vorherigen Absprachen mit dem SAP Group Works Council.
Authorization	• The output port consumption is controlled via Access Request Management (ARM) roles (Consumption role and Enabler role). • This Data Product implements a Single Values Data Access Control (DAC) mechanism based on organizational units (OORGUNIT). Access is granted at organizational level by assigning users to specific L1 - L6 organizational units or equivalent structures.
Authorization (German)	• Der Output-Port Consumption wird über Access Request Management (ARM)-Rollen (Consumption-Rolle und Enabler-Rolle) gesteuert. • Dieses Data Product implementiert einen Single Values Data Access Control (DAC)-Mechanismus basierend auf Organisationseinheiten (OORGUNIT). Der Zugriff wird auf Organisationsebene gewährt, indem Benutzer bestimmten L1 - L6 Organisationseinheiten oder gleichwertigen Strukturen zugewiesen werden.
User Group	• Data Product Owner • Data Product Engineers • Data Consumers (CXOs, Board Members, L1 & L2 Managers) • Managing Directors
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja

Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1784678400000

3AM_AI_TOOL_MODEL_PER_USER_KPI_01 - Purpose of Use #1 - 2026-07-08

Purpose	SAP is going All-in-on-AI and is rapidly evaluating and rolling out AI tools across the entire product development lifecycle. This derived data product provides a trusted and harmonized view of AI adoption and output across AI coding assistants. This derived data product aggregates data from multiple sources (GitHub Copilot, Claude Code, Cline, and organizational unit data) and transforms the data into aggregated metrics enabling data-driven decisions for SAP's investments into AI tools. Data Privacy Shield The dashboard which consumes this derived data product displays only aggregated metrics. Data of individual users is not displayed in the dashboard. We have implemented a Data Privacy Shield in the Executive AI Insights dashboard which ensures that no data is shown on the dashboard if the result set of any drill-down is <8 users. This is in accordance with data privacy requirements, and previous discussions with the SAP Group Works Council.
Beschreibung	SAP setzt voll auf KI und evaluiert und implementiert KI-Tools schnell über den gesamten Produktentwicklungszyklus hinweg. Dieses abgeleitete Datenprodukt bietet eine vertrauenswürdige und harmonisierte Übersicht über die KI-Nutzung und -Ausgabe von KI-Coding-Assistenten. Dieses abgeleitete Datenprodukt aggregiert Daten aus mehreren Quellen (GitHub Copilot, Claude Code, Cline sowie Organisationseinheitsdaten) und transformiert diese in aggregierte Kennzahlen, die datengestützte Entscheidungen für SAPs Investitionen in KI-Tools ermöglichen. Data Privacy Shield Das Dashboard, das dieses abgeleitete Datenprodukt verwendet, zeigt ausschließlich aggregierte Kennzahlen an. Daten einzelner Benutzer werden im Dashboard nicht angezeigt. Wir haben einen Data Privacy Shield im Executive AI Insights Dashboard implementiert, der sicherstellt, dass im Dashboard keine Daten angezeigt werden, wenn die Ergebnismenge eines beliebigen Drill-downs weniger als 8 Benutzer umfasst. Dies entspricht den Datenschutzanforderungen und den vorherigen Absprachen mit dem SAP Group Works Council.
Authorization	• The output port consumption is controlled via Access Request Management (ARM) roles (Consumption role and Enabler role). • This Data Product implements a Single Values Data Access Control (DAC) mechanism based on organizational units (OORGUNIT). Access is granted at organizational level by assigning users to specific L1 - L6 organizational units or equivalent structures.
Authorization (German)	• Der Verbrauch des Output-Ports wird über Access Request Management (ARM)-Rollen (Consumption-Rolle und Enabler-Rolle) gesteuert. • Dieses Datenprodukt implementiert einen Single Values Data Access Control (DAC)-Mechanismus, der auf Organisationseinheiten (OORGUNIT) basiert. Der Zugriff wird auf Organisationsebene gewährt, indem Benutzer bestimmten L1 - L6 Organisationseinheiten oder gleichwertigen Strukturen zugewiesen werden.
User Group	• Data Product Owner • Data Product Engineers • Data Consumers (CXOs, Board Members, L1 & L2 Managers) • Managing Directors
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja

German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1784678400000

3AM_AI_TOOL_OUTPUT_KPI_01 - Purpose of Use #1 - 2026-07-08

Purpose	SAP is going All-in-on-AI and is rapidly evaluating and rolling out AI tools across the entire product development lifecycle. This derived data product provides a trusted and harmonized view of AI adoption and output across AI coding assistants. This derived data product aggregates data from multiple sources (GitHub Copilot, Claude Code, Cline, and organizational unit data) and transforms the data into aggregated metrics enabling data-driven decisions for SAP's investments into AI tools. Data Privacy Shield The dashboard which consumes this derived data product displays only aggregated metrics. Data of individual users is not displayed in the dashboard. We have implemented a Data Privacy Shield in the Executive AI Insights dashboard which ensures that no data is shown on the dashboard if the result set of any drill-down is <8 users. This is in accordance with data privacy requirements, and previous discussions with the SAP Group Works Council.
Beschreibung	SAP setzt voll auf KI und evaluiert und implementiert KI-Tools schnell über den gesamten Produktentwicklungszyklus hinweg. Dieses abgeleitete Datenprodukt bietet eine vertrauenswürdige und harmonisierte Übersicht über die KI-Nutzung und -Ausgabe von KI-Coding-Assistenten. Dieses abgeleitete Datenprodukt aggregiert Daten aus mehreren Quellen (GitHub Copilot, Claude Code, Cline sowie Organisationseinheitsdaten) und transformiert diese in aggregierte Kennzahlen, die datengestützte Entscheidungen für SAPs Investitionen in KI-Tools ermöglichen. Data Privacy Shield Das Dashboard, das dieses abgeleitete Datenprodukt verwendet, zeigt ausschließlich aggregierte Kennzahlen an. Daten einzelner Benutzer werden im Dashboard nicht angezeigt. Wir haben einen Data Privacy Shield im Executive AI Insights Dashboard implementiert, der sicherstellt, dass im Dashboard keine Daten angezeigt werden, wenn die Ergebnismenge eines beliebigen Drill-downs weniger als 8 Benutzer umfasst. Dies entspricht den Datenschutzanforderungen und den vorherigen Absprachen mit dem SAP Group Works Council.
Authorization	• The output port consumption is controlled via Access Request Management (ARM) roles (Consumption role and Enabler role). • This Data Product implements a Single Values Data Access Control (DAC) mechanism based on organizational units (OORGUNIT). Access is granted at organizational level by assigning users to specific L1 - L6 organizational units or equivalent structures.
Authorization (German)	• Der Verbrauch des Output-Ports wird über Access Request Management (ARM)-Rollen (Consumption-Rolle und Enabler-Rolle) gesteuert. • Dieses Datenprodukt implementiert einen Single Values Data Access Control (DAC)-Mechanismus basierend auf Organisationseinheiten (OORGUNIT). Der Zugriff wird auf Organisationsebene gewährt, indem Benutzer bestimmten L1 - L6 Organisationseinheiten oder gleichwertigen Strukturen zugewiesen werden.
User Group	• Data Product Owner • Data Product Engineers • Data Consumers (CXOs, Board Members, L1 & L2 Managers) • Managing Directors
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja

Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1784678400000

3AM_ASUP_ACCOUNT_PARTNER_REPORTING_01 - Purpose of Use #1 - 2026-04-23

Purpose	Purpose:With this data business users can:identify customers and their support engagement model to ensure contractual compliance and increase customer satisfaction.ensure quality assurance by verifying that customers are assigned to appropriate support team roles
Beschreibung	Zweck:Mit diesen Daten können Geschäftsanwender:Kunden und ihr Support-Engagement-Modell identifizieren, um die Einhaltung vertraglicher Verpflichtungen sicherzustellen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.die Qualitätssicherung gewährleisten, indem überprüft wird, dass Kunden den entsprechenden Support-Team-Rollen zugewiesen sind
Authorization	Only users who own the access role (t.YX0EVS:ASUP_AN_R) will get access to the data. Data a user can see with this role is same for each user. There is not one single field which defines the scope of data an authorized user can see. If the user owns the access role, then he can see all the data. If he doesn't have the access role, then he sees no data at all.
Authorization (German)	Nur Benutzer, die die Zugriffsrolle (t.YX0EVS:ASUP_AN_R) besitzen, erhalten Zugang zu den Daten. Die Daten, die ein Benutzer mit dieser Rolle sehen kann, sind für jeden Benutzer gleich. Es gibt kein einzelnes Feld, das den Umfang der Daten definiert, die ein autorisierter Benutzer sehen kann. Wenn der Benutzer die Zugriffsrolle besitzt, kann er alle Daten sehen. Wenn er die Zugriffsrolle nicht besitzt, sieht er überhaupt keine Daten.
User Group	Key user from CS&D; organisation(small target group currently ~10 users)
Domain	08 - Cloud Success Services - 01. Manage Success Engagements
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1782086400000

3AM_ASUP_MARKETING_ATTRIBUTES_01 - Purpose of Use #1 - 2026-02-16

Purpose	Purpose: The Account Marketing Attribute output port provides streamlined transparency across the different marketing attributes which are defining the corresponding customer (support) engagement. It enables key users to stay in control of key business KPIs related to customer engagements and effectively manage the coverage. With this data business users can:- Keep track on key customers and their corresponding engagement models- Identify the support engagement models and further attributes which classify corresponding target customers.- Gain detailed visibility into accounts and which type of engagement would be the best.- Monitor strategic customers based on the maintained attributes. It is additionally intended to improve efficiency, ensure smooth operations. User group: Key user from CS&D; organisation (small target group currently ~10 users) Authorisation: Only users who own the access role (t.YX0EVS:ASUP_AN_R) will get access to the data. Data a user can see with this role is same for each user. There is not one single field which defines the scope of data an authorized user can see. If the user owns the access role, then he can see all the data. If he doesn't have the access role, then he sees no data at all.
Beschreibung	Zweck: Der Output-Port „Account Marketing Attribute“ bietet eine optimierte Transparenz über die verschiedenen Marketingattribute, welche das jeweilige Kunden-(Support-)Engagement definieren. Er ermöglicht es Key-Usern, die Kontrolle über zentrale geschäftliche KPIs im Zusammenhang mit Kundenengagements zu behalten und die Abdeckung effektiv zu steuern. Mit diesen Daten können die Nutzer: wichtige Kunden und deren entsprechende Engagement-Modelle nachverfolgen Support-Engagement-Modelle sowie weitere Attribute identifizieren, welche die jeweiligen Zielkunden klassifizieren eine detaillierte Transparenz über Accounts gewinnen und erkennen, welche Art von Engagement am besten geeignet ist strategische Kunden auf Basis der gepflegten Attribute überwachen Darüber hinaus dient er der Effizienzsteigerung und der Sicherstellung reibungsloser Abläufe. Benutzergruppe: Key-User aus der CS&D-Organisation; (kleine Nutzergruppe aktuell mit ~10 Nutzern) Berechtigung: Nur Benutzer mit der Zugriffsrolle (t.YX0EVS:ASUP_AN_R) erhalten Zugriff auf die Daten. Die mit dieser Rolle einsehbaren Daten sind für alle berechtigten Benutzer identisch. Es gibt kein einzelnes Feld, das den Umfang der sichtbaren Daten definiert. Besitzt ein Benutzer die Zugriffsrolle, kann er alle Daten einsehen. Verfügt er nicht über diese Rolle, hat er keinerlei Zugriff auf die Daten.
Authorization	Needed roles are: t.YX0EVS:ASUP_AN_R, t.YX0EVS:ASUP_AN_V
Authorization (German)	Benötigte Rollen sind: t.YX0EVS:ASUP_AN_R, t.YX0EVS:ASUP_AN_V
Domain	08 - Cloud Success Services - 01. Manage Success Engagements
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1777248000000

3AM_ATLAS_AND_DED_ECS_HS_DEMANDS_01 - Purpose of Use #1 - 2026-07-08

Purpose	User group/Target group: Enterprise Cloud Services (ECS) capacity planners and demand forecasting stakeholders requiring a unified demand view. Use cases: Provide a unified view of infrastructure demands sourced from both ATLAS/CNF and DED systems; support demand forecasting and capacity planning for the ECS team.
Beschreibung	Das Dashboard zeigt eine einheitliche Sicht auf die Infrastrukturbedarfe, die sowohl aus den Systemen ATLAS/Configurator als auch DED (Delivery Engagement Desk) stammen. Es unterstützt die Bedarfsprognose und die Kapazitätsplanung für das ECS (Enterprise Cloud Services) Team.
Authorization	Please request consumption roles (the roles necessary for using/consuming data) via ARM:• IIDC_DEMANDMODEL_CThe data product owner is the approver for the roles. The requests will be approved or rejected based on the reason provided.
Authorization (German)	Bitte fordern Sie Verbrauchsrollen (die Rollen, die für die Nutzung/den Verbrauch von Daten erforderlich sind) über ARM an:• IIDC_DEMANDMODEL_CDer Datenprodukteigentümer ist der Genehmiger für die Rollen. Die Anfragen werden basierend auf dem angegebenen Grund genehmigt oder abgelehnt.
User Group	ECS (Enterprise Cloud Services) Bedarfs- und Kapazitätsplaner
Domain	03 - Infrastructure, Platform and Operations - Cloud Infrastructure Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1788480000000

3AM_cACV_PE_STEERING_DASHBOARD_01 - Purpose of Use #1 - 2026-01-28

Purpose	Consumed Annual Contract Value (cACV) is designed to drive our success across the entire product portfolio. SAP is on a multi-year journey to prioritise product consumption as our guiding principle. cACV measures the active utilisation of a product by comparing actual usage with potential usage. The resulting ratio, known as the Monthly Active Usage (MAU) rate, is multiplied by the Monthly Active Annualised Contract Value (ACV) to produce the Consumed ACV (cACV) value. This Key Performance Indicator (KPI) evaluates customer engagement with our products, normalised by their financial value, and identifies opportunities for growth. Purpose: Consumed ACV ratio in comparison to the ACV is reported in the quarterly SVB meetings on Solution Area Level. For the SVB briefing the cACV und ACV measures are analysed in more detail (e.g. on Customer or LPR level) Based on the shopped data product, this derived data product provides all cACV streams on the purchased material for customers and is aggregated on Solution Area Level. Target Group: Selected responsible employees for the SVB KPI preparation for the P&E; board area Data Download Purpose: As the responsible for the SVB KPI preparation for the P&E; board area we need to deliver the charts in a predefined layout using Think Cell or Microsoft excel charts. The 3 P&E; board area KPIs represent only a sub-set of the overall SVB management report. The SVB management report is a collection of KPIs from all board areas and facilitates the preparation of the SVB pre-read document. To ensure consistency, for all KPIs a common format has been defined and needs to be followed by all board areas. This dedicated visualization format can not identically be created as a chart in the SAC story. Process: The access to this dedicated SVB preparation SAC dashboard is limited to only very selected colleagues in the P&E; Business Steering Team which are involved in the SVB preparation. The responsible for the SVB KPI preparation in the P&E; Business St ...
Beschreibung	Consumed Annual Contract Value (cACV) ist darauf ausgelegt, unseren Erfolg über das gesamte Produktportfolio hinweg voranzutreiben. SAP befindet sich auf einer mehrjährigen Reise, um den Produktverbrauch als Leitprinzip zu priorisieren. cACV misst die aktive Nutzung eines Produkts, indem die tatsächliche Nutzung mit der potenziellen Nutzung verglichen wird. Das daraus resultierende Verhältnis, bekannt als Monthly Active Usage (MAU) Rate, wird mit dem Monthly Active Annualised Contract Value (ACV) multipliziert, um den Consumed ACV (cACV) Wert zu erzeugen. Dieser Key Performance Indicator (KPI) bewertet das Kundenengagement mit unseren Produkten, normalisiert nach ihrem finanziellen Wert, und identifiziert Wachstumschancen. Zweck: Das Verhältnis von Consumed ACV im Vergleich zum ACV wird in den vierteljährlichen SVB-Meetings auf Solution Area Level berichtet. Für das SVB-Briefing werden die cACV- und ACV-Maße detaillierter analysiert (z. B. auf Kunden- oder LPR-Ebene) Basierend auf dem geshoppedten Datenprodukt liefert dieses abgeleitete Datenprodukt alle cACV-Ströme auf dem gekauften Material für Kunden und wird auf Solution Area Level aggregiert. Zielgruppe: Ausgewählte verantwortliche Mitarbeiter für die SVB KPI-Vorbereitung für den P&E-Vorstandsbereich; Daten-Download Zweck: Als Verantwortliche für die SVB KPI-Vorbereitung für den P&E-Vorstandsbereich; müssen die Diagramme in einem vordefinierten Layout mit Think Cell oder Microsoft Excel-Diagrammen geliefert werden. Die 3 P&E-Vorstandsbereich-KPIs; stellen nur einen Teil des gesamten SVB-Managementberichts dar. Der SVB-Managementbericht ist eine Sammlung von KPIs aus allen Vorstandsbereichen und erleichtert die Vorbereitung des SVB-Pre-Read-Dokuments. Um Konsistenz zu gewährleisten, wurde für alle KPIs ein gemeinsames Format definiert, das von allen Vorstandsbereichen eingehalten werden muss. Dieses spezielle Visualisierungsformat kann nicht identisch als Diagramm in der SAC-Story erstellt werden. Prozess: Der Zugang zu di ...

Authorization	This derived data product is only used for the team internal SVB preparation of the P&E; Business Steering Team. Only dedicated/selected colleagues will get access approved · t.9DTOWU:PE_STEERING_R (BDM) - currently SAC story is only is SAC Modeling · t.YX0EVS:PE_STEERING_R (BDP) - not required at the moment (see above) This AM can not be shopped by other teams
Authorization (German)	Dieses abgeleitete Datenprodukt wird nur für die teaminterne SVB-Vorbereitung des P&E; Business Steering Team verwendet. Nur ausgewählte/zugewiesene Kollegen erhalten genehmigten Zugriff · t.9DTOWU:PE_STEERING_R (BDM) - derzeit ist die SAC-Story nur in SAC Modeling · t.YX0EVS:PE_STEERING_R (BDP) - momentan nicht erforderlich (siehe oben) Dieses AM kann von anderen Teams nicht eingekauft werden
User Group	P&E; Business Steering Team, BDM (Business Decision Makers), BDP (Business Data Professionals), dedicated/selected colleagues, Selected responsible employees for the SVB KPI preparation, P&E; Business Steering Team members involved in SVB preparation
Domain	01 - Product Development - Develop
Data Downloading Allowed	Ja
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1778198400000

3AM_CAPACITY_CONTRIBUTOR_01 - Purpose of Use #1 - 2026-02-11

Purpose	This output port provides capacity contribution data for IT portfolio planning, derived from the Strategic Portfolio Jira project and related planning sources. The dataset includes aggregated capacity information, such as available effort, resource allocation, and contribution of delivery units or teams to the overall IT portfolio supply. It is used as an input for the Demand vs Supply dashboard to compare available capacity against planned demand. The data is used by CPIT Portfolio Team, CPIT Delivery Unit Heads, and the Portfolio Managers to support: • Evaluation of available capacity vs incoming demand • Identification of capacity shortages or surpluses at the portfolio level • Assessment of resource allocation across Delivery Setups and SolutionBased on these insights, the following decisions are made: • Adjustment of capacity allocation across IT initiatives or products • Re-prioritization of demand based on available supply • Planning of future hiring, outsourcing, or resource shifts The resulting actions include: • Reallocation of resources between delivery units or projects • Balancing of workload across teams to meet demand • Optimization of portfolio delivery planning and timelines Note: The data is processed and analyzed strictly at an aggregated portfolio and organizational level. It is not used for individual employee performance monitoring, evaluation, or disciplinary actions.
Beschreibung	Dieser Ausgabe-Port stellt Kapazitätsbeitragsdaten für die IT-Portfolioplanung bereit, die aus dem Strategic Portfolio Jira-Projekt und verwandten Planungsquellen abgeleitet werden. Der Datensatz enthält aggregierte Kapazitätsinformationen, wie verfügbaren Aufwand, Ressourcenzuweisung und den Beitrag von Delivery Units oder Teams zum gesamten IT-Portfolio-Angebot. Er wird als Eingabe für das Demand vs Supply Dashboard verwendet, um die verfügbare Kapazität mit dem geplanten Bedarf zu vergleichen. Die Daten werden von CPIT Portfolio Team, CPIT Delivery Unit Heads und den Portfolio Managers verwendet, um Folgendes zu unterstützen: • Bewertung der verfügbaren Kapazität im Vergleich zum eingehenden Bedarf • Identifizierung von Kapazitätsengpässen oder -überschüssen auf Portfolioebene • Beurteilung der Ressourcenzuweisung über Delivery Setups und Solutions hinweg Auf Basis dieser Erkenntnisse werden folgende Entscheidungen getroffen: • Anpassung der Kapazitätzuweisung über IT-Initiativen oder Produkte hinweg • Neupriorisierung des Bedarfs auf Basis des verfügbaren Angebots • Planung zukünftiger Einstellungen, Auslagerungen oder Ressourcenverlagerungen Die daraus resultierenden Maßnahmen umfassen: • Umverteilung von Ressourcen zwischen Delivery Units oder Projekten • Ausgleich der Arbeitslast zwischen Teams zur Bedarfsdeckung • Optimierung der Portfolio-Lieferplanung und Zeitpläne Hinweis: Die Daten werden ausschließlich auf aggregierter Portfolio- und Organisationsebene verarbeitet und analysiert. Sie werden nicht zur Überwachung, Bewertung oder für disziplinarische Maßnahmen in Bezug auf einzelne Mitarbeiter verwendet.
Authorization	Reach out to DPO along with a valid reason for the access.
Authorization (German)	Wenden Sie sich an den DPO und geben Sie einen triftigen Grund für den Zugriff an.
User Group	CPIT Portfolio Team, CPIT Delivery Unit Heads, Portfolio Managers
Domain	12 - IT - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja

Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1778198400000

3AM_CBNG_ACTUALS_REP_DA_02 - Purpose of Use #1 - 2026-07-15

Purpose	The New&Upsell; Bookings Actuals Analytic model is ready to be consumed in SAC. It offers real-time data directly from the Bookings Tool and master data. The data refresh is scheduled daily every 2 hours.
Beschreibung	Das New&Upsell; Bookings Actuals Analytic Modell steht zur Nutzung in SAC bereit. Es bietet Echtzeit-Daten direkt aus dem Bookings Tool und den Stammdaten. Die Datenaktualisierung ist täglich alle 2 Stunden geplant.
Authorization	In order to access the data, ZAUTH GCON16 authorization is needed. This role runs on Profit Center hierarchy.
Authorization (German)	Um auf die Daten zugreifen zu können, wird die ZAUTH GCON16 Berechtigung benötigt. Diese Rolle basiert auf der Profit Center Hierarchie.
User Group	Target Audience• Chief Financial Officer• Customer Success Sales Controller• Customer Success Services Controller• LoB Sales ControllerGiven that a user gets approval for their GCON16 authorization request.
Domain	09 - Finance & Admin - Order to Revenue
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1788912000000

3AM_CBR_MD_ALERT_01 - Purpose of Use #1 - 2026-05-13

Purpose	Purpose: This analytic model provides comprehensive monitoring of master data mappings for data originating from the source system CBR, enabling visibility into unmapped records and the use of default values across product, location, and cost center dimensions. Economic goal / business need: The report is needed to ensure master data completeness and accuracy in CBR data flows. By monitoring cases where source data cannot be matched to a valid master data record, the responsible teams can proactively identify and resolve mapping gaps, minimize the use of default values, and support reliable and meaningful planning and reporting outcomes. Analytic activities: The dashboard monitors and analyzes: • Occurrence of unknown master data records requiring default value assignment • Distribution of unmapped records across the three dimensions: product, location, and cost center • Volume and patterns of default value usage (latest period vs. historical average) User group: • Master data management and IT operations teams responsible for CBR data integration and master data governance Included KPIs: • Unknown Products mapped to Default: Tracks the number of CBR source records where no valid product master data match was found, resulting in assignment of a default product value • Unknown Locations mapped to Default: Tracks the number of CBR source records where no valid location master data match was found, resulting in assignment of a default location value • Unknown Cost Centers mapped to Default: Tracks the number of CBR source records where no valid cost center master data match was found, resulting in assignment of a default cost center value
Beschreibung	Zweck: Dieses analytische Modell bietet eine umfassende Überwachung der Stammdaten-Mappings für Daten aus dem Quellsystem CBR und ermöglicht die Transparenz über nicht gemappte Datensätze sowie die Verwendung von Standardwerten in den Dimensionen Produkt, Standort und Kostenstelle. Wirtschaftliches Ziel / Geschäftsbedarf: Der Bericht wird benötigt, um die Vollständigkeit und Genauigkeit der Stammdaten in CBR-Datenflüssen sicherzustellen. Durch die Überwachung von Fällen, in denen Quelldaten keinem gültigen Stammdatensatz zugeordnet werden können, können die verantwortlichen Teams Mapping-Lücken proaktiv identifizieren und beheben, die Verwendung von Standardwerten minimieren sowie zuverlässige und aussagekräftige Planungs- und Berichtsergebnisse unterstützen. Analytische Aktivitäten: Das Dashboard überwacht und analysiert: • Auftreten unbekannter Stammdatensätze, die eine Zuweisung von Standardwerten erfordern • Verteilung nicht gemappter Datensätze über die drei Dimensionen: Produkt, Standort und Kostenstelle • Volumen und Muster der Standardwertnutzung (aktueller Zeitraum im Vergleich zum historischen Durchschnitt) Benutzergruppe: • Stammdatenmanagement- und IT-Betriebsteams, die für die CBR-Datenintegration und Stammdaten-Governance verantwortlich sind Enthaltene KPIs: • Unbekannte Produkte dem Standard zugeordnet: Erfasst die Anzahl der CBR-Quelldatensätze, bei denen keine gültige Produktstammdaten-Übereinstimmung gefunden wurde, was zur Zuweisung eines Standard-Produktwerts führte • Unbekannte Standorte dem Standard zugeordnet: Erfasst die Anzahl der CBR-Quelldatensätze, bei denen keine gültige Standortstammdaten-Übereinstimmung gefunden wurde, was zur Zuweisung eines Standard-Standortwerts führte • Unbekannte Kostenstellen dem Standard zugeordnet: Erfasst die Anzahl der CBR-Quelldatensätze, bei denen keine gültige Kostenstellenstammdaten-Übereinstimmung gefunden wurde, was zur Zuweisung eines Standard-Kostenstellenwerts führte
Authorization	Please request consumption roles (the roles necessary for using/consuming data) via ARM: • IBP_MNTR_SPACE_C • IBP_MNTR_SPACE_R The data product owner is the approver for the roles. The requests will be approved or rejected based on the reason provided.

Authorization (German)	Bitte fordern Sie Verbrauchsrollen (die Rollen, die für die Nutzung/den Verbrauch von Daten erforderlich sind) über ARM an:• IBP_MNTR_SPACE_C• IBP_MNTR_SPACE_RDer Datenprodukteigentümer ist der Genehmiger für die Rollen. Die Anfragen werden basierend auf dem angegebenen Grund genehmigt oder abgelehnt.
User Group	Master data management team, IT operations team
Domain	03 - Infrastructure, Platform and Operations - Cloud Infrastructure Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1783900800000

3AM_CIC_INTERACTIONS_02 - Purpose of Use #1 - 2026-02-03

Purpose	Main Analytic Model for reporting on CIC Interactions, covering both case-related (related to Customer Support Cases) and non-case-related interactions. The primary data source consists of interaction records from ServiceNow, enriched with additional sources such as Customer Support Case data (including snapshots from the time of interaction) and various Master Data views (customer accounts, PPMS product information, customer system details, etc). For case-related interactions, the model also features calculated measures that enable insights into the average time between case creation and the initial CIC interaction, the average time from interaction to case resolution or closure, and the average duration between successive interactions when multiple interactions exist. Such metrics can help understand when customers contact CIC during a case lifecycle, for reporting and planning purposes. Target Audience: Customer Support and extended leadership team of the MCC Customer Interaction and Escalation (CISE) team. For any recurring requirements or enhancements that would benefit this model, please reach out to the Data Product Owner.
Beschreibung	Hauptanalytisches Modell für die Berichterstattung über CIC-Interaktionen, das sowohl fallbezogene (im Zusammenhang mit Kundensupport-Fällen) als auch nicht fallbezogene Interaktionen abdeckt. Die primäre Datenquelle besteht aus Interaktionsdatensätzen aus ServiceNow, angereichert mit zusätzlichen Quellen wie Kundensupport-Falldaten (einschließlich Momentaufnahmen zum Zeitpunkt der Interaktion) und verschiedenen Stammdatenansichten (Kundenkonten, PPMS-Produktinformationen, Kundensystemdetails usw.). Für fallbezogene Interaktionen enthält das Modell außerdem berechnete Kennzahlen, die Einblicke in die durchschnittliche Zeit zwischen der Fallerstellung und der ersten CIC-Interaktion, die durchschnittliche Zeit von der Interaktion bis zur Falllösung oder -schließung sowie die durchschnittliche Dauer zwischen aufeinanderfolgenden Interaktionen bei mehreren vorhandenen Interaktionen ermöglichen. Solche Kennzahlen können dabei helfen zu verstehen, wann Kunden CIC während eines Fall-Lebenszyklus kontaktieren, und dienen Berichterstattungs- und Planungszwecken. Zielgruppe: Kundensupport und erweitertes Führungsteam des MCC Customer Interaction and Escalation (CISE)-Teams. Für wiederkehrende Anforderungen oder Verbesserungen, die diesem Modell zugutekommen würden, wenden Sie sich bitte an den Data Product Owner.
Authorization	1. For members of the SAP Mission Control Center (MCC) organization, the authorization required is MCC Tool Suite General (CRP_IDD)- Access to this role is automatically granted to all members of the SAP Mission Control Center (MCC) organization via a cost center dependency setup, managed by the MCC Automation team. 2. For non-MCC users (Customer Support), the following two authorizations must be requested: 2.2. t.YX0EVS:CIC_C (for Datasphere space consumption) - Access to this role is granted to members of the Customer Support organization (or users with a business justification to access CISE-related data) and approved by the Data Product Owner or CISE Operations team. 2.3. t.YX0EVS:CUSTOMER_SUPPORT_R (for access to Customer Support data) - Access to this role is granted to members of the Customer Support organization (or users with a business justification to access support-related data) and approved by the Customer Support Analytics team.

Authorization (German)	1. Für Mitglieder der SAP Mission Control Center (MCC) Organisation ist die erforderliche Berechtigung MCC Tool Suite General (CRP_IDD)- Der Zugriff auf diese Rolle wird allen Mitgliedern der SAP Mission Control Center (MCC) Organisation automatisch über eine Kostenstellen-Abhängigkeitskonfiguration gewährt, die vom MCC Automation Team verwaltet wird. 2. Für Nicht-MCC-Benutzer (Customer Support) müssen die folgenden zwei Berechtigungen beantragt werden: 2.2. t.YX0EVS:CIC_C (für den Datasphere-Speicherplatzverbrauch) - Der Zugriff auf diese Rolle wird Mitgliedern der Customer Support Organisation (oder Benutzern mit einer geschäftlichen Begründung für den Zugriff auf CISE-bezogene Daten) gewährt und vom Data Product Owner oder dem CISE Operations Team genehmigt. 2.3. t.YX0EVS:CUSTOMER_SUPPORT_R (für den Zugriff auf Customer Support-Daten) - Der Zugriff auf diese Rolle wird Mitgliedern der Customer Support Organisation (oder Benutzern mit einer geschäftlichen Begründung für den Zugriff auf supportbezogene Daten) gewährt und vom Customer Support Analytics Team genehmigt.
User Group	Customer Interaction and Support Escalation (CISE) team, part of the Mission Control Center (MCC) organization
Domain	02 - Customer Support - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1788480000000

3AM_CLOUD_ADOPTION_02 - Purpose of Use #1 - 2026-05-27

Purpose	1. Purpose of Use This analytical model supports the Public Cloud Adoption Call. It enables customized calculations based on ACV Under Management, replacing previously manual, offline Excel processes. The Public Cloud Adoption Call is conducted during the first two months of each quarter and brings together key stakeholders, including Board Members, Regional Presidents, Global and Regional Customer Success Management (CSM) Leaders, and other senior executives. This forum plays a crucial role in proactively identifying potential customer churn risks well in advance—typically up to one year prior to contract renewal—enabling timely mitigation strategies. It also provides a structured platform to surface and address region-specific challenges, as well as to escalate requests for executive support when necessary. To ensure efficiency and reduce administrative burden, the call is driven directly by data from a centralized dashboard, eliminating the need for extensive PowerPoint preparation. We need access to the following roles due to the following reasons: Customer Success Managers (CSMs): Providing visibility into CSM names strengthens collaboration by clearly defining ownership and accountability for the actions discussed during the call. Account Sponsors: Account Sponsors can either actively participate in the call discussions or be engaged separately to help address and remove any identified roadblocks that may hinder progress. Board Members (via Customer C■level/CxO Contacts): Access to customer C■level (CxO) contact names enables Board Members to identify their executive counterparts on the customer side and leverage their relationships and networks to support effective risk mitigation efforts. To ensure the best use of everyone's time, this call requires a time-efficient discussion with all critical information at hand. Participants must come prepared with the relevant data and context to make the discussion as effective as possible and to avoid further time- ...
Beschreibung	1. Verwendungszweck Dieses Analysemodell unterstützt den Public Cloud Adoption Call. Es ermöglicht individuelle Berechnungen auf Basis von ACV Under Management und ersetzt bisher manuelle, offline durchgeführte Excel-Prozesse. Der Public Cloud Adoption Call wird in den ersten zwei Monaten eines jeden Quartals durchgeführt und bringt wichtige Stakeholder zusammen, darunter Board Members, Regional Presidents, globale und regionale Customer Success Management (CSM) Leaders sowie weitere leitende Führungskräfte. Dieses Forum spielt eine entscheidende Rolle bei der proaktiven Identifizierung potenzieller Kundenabwanderungsrisiken weit im Voraus – in der Regel bis zu einem Jahr vor der Vertragsverlängerung – und ermöglicht so die rechtzeitige Einleitung von Gegenmaßnahmen. Es bietet zudem eine strukturierte Plattform, um regionsspezifische Herausforderungen zu erkennen und anzugehen sowie bei Bedarf Anfragen für Unterstützung auf Führungsebene zu eskalieren. Um die Effizienz zu steigern und den administrativen Aufwand zu reduzieren, wird der Call direkt durch Daten aus einem zentralen Dashboard gesteuert, wodurch eine aufwändige PowerPoint-Vorbereitung entfällt. Wir benötigen Zugang zu den folgenden Rollen aus den nachstehenden Gründen: Customer Success Managers (CSMs): Die Sichtbarkeit der CSM-Namen stärkt die Zusammenarbeit, indem Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die im Call besprochenen Maßnahmen klar definiert werden. Account Sponsors: Account Sponsors können entweder aktiv an den Call-Diskussionen teilnehmen oder separat eingebunden werden, um identifizierte Hindernisse, die den Fortschritt beeinträchtigen könnten, zu adressieren und zu beseitigen. Board Members (über Kunden C■Level/CxO Kontakte): Der Zugang zu den Namen der CxO-Kontakte auf Kundenseite ermöglicht es den Board Members, ihre Pendants auf Führungsebene beim Kunden zu identifizieren und ihre Beziehungen und Netzwerke zu nutzen, um wirksame Maßnahmen zur Risikominderung zu unterstützen. U ...

Authorization	-> Data Authorization of CRMS07.-> Access to the space via request to be approved by the owner.
Authorization (German)	-> Datenautorisierung von CRMS07.-> Zugang zum Bereich über Anfrage, die vom Eigentümer genehmigt werden muss.
User Group	Executive Board, Board Members, Regional Presidents, Business Suite Leaders, CSM Leaders, Customer Success Managers (CSMs), CROs, Strategy & Operations (S&O;), Account Sponsors, Global and Regional Customer Success Management Leaders, Senior Executives, Selected contributors involved in the preparation of the call
Domain	05 - Sales - Sales Support
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1783641600000

3AM_COMMUNICATED_AVAIL_PE_STEERING_DASHBOARD_01 - Purpose of Use #1 - 2026-01-28

Purpose	This derived data product contains Service Provider Cockpit Communicated Availability along the Solution Area and Sub-Solution Area. It calculates the SLA violations against customer SLAs. PurposeThis data product can be utilized to compute SLA breaches for tenants.Communicated Availability is reported in the quarterly SVB meetings on Solution Area Level. For the SVB briefing the analysis of SLA breached are analysed on a quarterly basis. Target GroupSelected responsible employees for the SVB KPI preparation for the P&E; board area Data DownloadPurposeAs the responsible for the SVB KPI preparation for the P&E; board area we need to deliver the charts in a predefined layout using Think Cell or Microsoft excel charts. The 3 P&E; board area KPIs represent only a sub-set of the overall SVB management report. The SVB management report is a collection of KPIs from all board areas and facilitates the preparation of the SVB pre-read document. To ensure consistency, for all KPIs a common format has been defined and needs to be followed by all board areas. This dedicated visualization format can not identically be created as a chart in the SAC story. Process The access to this dedicated SVB preparation SAC dashboard is limited to only very selected colleagues in the P&E; Business Steering Team which are involved in the SVB preparation. The responsible for the SVB KPI preparation in the P&E; Business Steering Team can export the underlying data to external file formats to generate the required charts. Please see: https://help.sap.com/docs/SAP_ANALYTICS_CLOUD/00f68c2e08b941f081002fd3691d86a7/ff5f1e052b5e400da990dad8408604da.html Data download is only possible along the Solution Area Hierarchy. There is no direct personal data involved – the report does not contain any direct employee name or user-ID information.
Beschreibung	Dieses abgeleitete Datenprodukt enthält Service Provider Cockpit Communicated Availability entlang der Solution Area und Sub-Solution Area. Es berechnet die SLA-Verletzungen gegenüber den Kunden-SLAs. Zweck Dieses Datenprodukt kann genutzt werden, um SLA-Verstöße für Mieter zu berechnen. Communicated Availability wird in den vierteljährlichen SVB-Meetings auf Solution Area Ebene berichtet. Für das SVB-Briefing werden die Analysen der SLA-Verstöße vierteljährlich ausgewertet. Zielgruppe Ausgewählte verantwortliche Mitarbeiter für die SVB KPI-Vorbereitung für den P&E; Board-Bereich Daten-Download Zweck Als Verantwortliche für die SVB KPI-Vorbereitung für den P&E; Board-Bereich müssen die Diagramme in einem vordefinierten Layout mit Think Cell oder Microsoft excel-Diagrammen geliefert werden. Die 3 P&E; Board-Bereich KPIs stellen nur einen Teil des gesamten SVB-Managementberichts dar. Der SVB-Managementbericht ist eine Sammlung von KPIs aus allen Board-Bereichen und erleichtert die Vorbereitung des SVB-Vorlesedokuments. Um Konsistenz zu gewährleisten, wurde für alle KPIs ein gemeinsames Format definiert, das von allen Board-Bereichen eingehalten werden muss. Dieses spezielle Visualisierungsformat kann nicht identisch als Diagramm in der SAC-Story erstellt werden. Prozess Der Zugang zu diesem speziellen SVB-Vorbereitungs-SAC-Dashboard ist nur sehr ausgewählten Kollegen im P&E; Business Steering Team vorbehalten, die an der SVB-Vorbereitung beteiligt sind. Die Verantwortlichen für die SVB KPI-Vorbereitung im P&E; Business Steering Team können die zugrunde liegenden Daten in externe Dateiformate exportieren, um die erforderlichen Diagramme zu erstellen. Bitte siehe: https://help.sap.com/docs/SAP_ANALYTICS_CLOUD/00f68c2e08b941f081002fd3691d86a7/ff5f1e052b5e400da990dad8408604da.html Der Daten-Download ist nur entlang der Solution Area-Hierarchie möglich. Es sind keine direkten personenbezogenen Daten beteiligt – der Bericht enthält keine direkten Mitarbeiter-Namen oder Ben ...

Authorization	This derived data product is only used for the team internal SVB preparation of the P&E; Business Steering Team. Only dedicated/selected colleagues will get access approved · t.9DTOWU:PE_STEERING_R (BDM) - currently SAC story is only is SAC Modeling· t.YX0EVS:PE_STEERING_R (BDP) - not required at the moment (see above) This AM can not be shopped by other teams
Authorization (German)	Dieses abgeleitete Datenprodukt wird nur für die teaminterne SVB-Vorbereitung des P&E; Business Steering Team verwendet. Nur ausgewählte/zugewiesene Kollegen erhalten Zugang genehmigt · t.9DTOWU:PE_STEERING_R (BDM) - derzeit ist die SAC-Story nur in SAC Modeling · t.YX0EVS:PE_STEERING_R (BDP) - momentan nicht erforderlich (siehe oben) Dieses AM kann von anderen Teams nicht genutzt werden
User Group	P&E; Business Steering Team, BDM (Business Data Manager), BDP (Business Data Professional), selected responsible employees for the SVB KPI preparation, members of the P&E; Business Steering Team involved in SVB preparation
Domain	01 - Product Development - Develop
Data Downloading Allowed	Ja
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1778198400000

3AM_COST_CENTER_01 - Purpose of Use #1 - 2026-01-12

Purpose	This report help users to monitor data quality, identify duplicates or inconsistencies, track changes over time, and ensure compliance with internal standards and external regulations. The purpose of master data reporting is to ensure data consistency, accuracy and reliability across systems. This report provides a comprehensive view of core master data and their attributes used for planning, financial analysis and system alignment. The analytical model does not include any actual or transactional data instead, it serves as a baseline for data validation and governance purposes. Access to master data reporting is limited to roles that need accurate, consistent, cross-organizational data to do their jobs, e.g. Executive Leadership who uses master data to track KPIs, Business Analysts to validate data accuracy, Data Managers / Master Data Managers to maintain data governance, quality, and consistency, Operations Managers to ensure smooth day-to-day processes that rely on accurate core data, Finance Teams to support reporting, audits, and financial accuracy and IT and Data Governance Teams to manage data integration and system alignment. Employees without reporting responsibilities as well as external users will not get access to our master data. Explanation to employee fields: Person Responsible= the employee name who owns this Cost Center. User Responsible = the employee ID who owns this Cost Center. The employees shown are available exclusively as contact person for e.g. potential corrections of master data.
Beschreibung	Dieser Bericht hilft Benutzern, die Datenqualität zu überwachen, Duplikate oder Inkonsistenzen zu identifizieren, Änderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen und die Einhaltung interner Standards und externer Vorschriften sicherzustellen. Der Zweck des Master Data Reporting ist es, Datenkonsistenz, Genauigkeit und Zuverlässigkeit über Systeme hinweg zu gewährleisten. Dieser Bericht bietet eine umfassende Ansicht der Kernstammdaten und ihrer Attribute, die für Planung, Finanzanalyse und Systemabstimmung verwendet werden. Das analytische Modell enthält keine tatsächlichen oder transaktionalen Daten, sondern dient als Grundlage für Datenvalidierung und Governance-Zwecke. Der Zugriff auf das Master Data Reporting ist auf Rollen beschränkt, die genaue, konsistente, organisationsübergreifende Daten benötigen, um ihre Aufgaben zu erfüllen, z.B. Executive Leadership, die Stammdaten zur Verfolgung von KPIs verwendet, Business Analysts zur Validierung der Daten Genauigkeit, Data Managers / Master Data Managers zur Aufrechterhaltung der Daten Governance, Qualität und Konsistenz, Operations Managers, um reibungslose tägliche Prozesse sicherzustellen, die auf genaue Kerndaten angewiesen sind, Finance Teams zur Unterstützung von Berichterstattung, Prüfungen und finanzieller Genauigkeit sowie IT und Data Governance Teams zur Verwaltung der Datenintegration und Systemabstimmung. Mitarbeiter ohne Berichtspflichten sowie externe Benutzer erhalten keinen Zugriff auf unsere Stammdaten. Erklärung zu den Mitarbeiterfeldern: Person Responsible = der Mitarbeitername, der für dieses Cost Center verantwortlich ist. User Responsible = die Mitarbeiter-ID, die für dieses Cost Center verantwortlich ist. Die angezeigten Mitarbeiter stehen ausschließlich als Ansprechpartner für z.B. potenzielle Korrekturen der Stammdaten zur Verfügung.
Authorization	Request in ARM the following authorization which reflects "All/Nothing" access: t.YX0EVS:FINANCE_MD_REP_R in BDPAccess will be granted by the Data Product Owners. Employees without reporting responsibilities as well as external users will not get access to our master data.
Authorization (German)	Fordern Sie in ARM die folgende Berechtigung an, die den "Alles-oder-Nichts"-Zugriff widerspiegelt: t.YX0EVS:FINANCE_MD_REP_R in BDPDer Zugriff wird von den Data Product Owners gewährt. Mitarbeiter ohne Berichtspflichten sowie externe Benutzer erhalten keinen Zugriff auf unsere master data.

User Group	Finance Managers, Data Product Owners, Executive Leadership, Business Analysts, Data Managers, Master Data Managers, Operations Managers, Finance Teams, IT Teams, Data Governance Teams
Domain	09 - Finance & Admin - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1770336000000

3AM_CPPM_KPIS_01 - Purpose of Use #1 - 2026-06-01

Purpose	Analytical model for CPPM (Customer and Partner Performance Management) which sources the data for the KPIs relative to entire CPIT Customer and Partner L2's "End-to-End Demand to Consume Value Stream" encompassing marketing, sales, adoption, and renewals (e.g. Quote Auto Approval %, Invoice Automation Cloud %). These KPIs are organised into the following categories by Customer and Partner vertical: Demand Generation; Deal Execution; Order to Cash; Adopt to Consume; Channels & Cross Engineering Experience & Excellence; BASE; M&A; E2E Business Capabilities; CPIT C&P; Compass. Target Audience: The Data Product is tailored for executives, managers, and analysts within organisations with a focus of enhance customer and Partner process and maximise business outcomes through data-driven insights.
Beschreibung	Analytisches Modell, das die Daten für die KPIs in Bezug auf den gesamten Kunden- und Partner-"End-to-End Demand to Consume Value Stream"Zielgruppe: Das Data Product ist auf Führungskräfte, Manager und Analysten in Unternehmen zugeschnitten, mit dem Schwerpunkt, Kunden- und Partnerprozesse zu verbessern und Geschäftsergebnisse durch datengestützte Erkenntnisse zu maximieren.
Authorization	Please Reach Out to the Data Product Owner/Engineer for Shopping approval. Please detail the intended use for the dataAccess to the data is restricted to users with (at least) consumer datasphere role to this space in addition to Data Access control role.Please request the relevant Datasphere role (consumer or viewer based on your use case), In addition you must request the DAC role CUSTOM_PERFORMANCE_R.
Authorization (German)	Bitte wenden Sie sich an den Data Product Owner/Engineer für die Shopping Genehmigung. Bitte beschreiben Sie den beabsichtigten Verwendungszweck der Daten.Bitte fordern Sie die entsprechende Datasphere-Rolle an (Consumer oder Viewer, je nach Ihrem Anwendungsfall). Darüber hinaus müssen Sie die DAC-Rolle CUSTOM_PERFORMANCE_R anfordern.
User Group	Data Product Owner, Data Product Engineer, Executives, Managers, Analysts
Domain	09 - Finance & Admin - Order to Revenue
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1785283200000

3AM_CREATED_PROJECTS_01 - Purpose of Use #1 - 2026-05-04

Purpose	This Analytical Model provides all Sunset Projects (cPro Project IDs) which are in status "Created". This way the team of Sunset Coaches gets an overview of Projects that have already been created but are not released yet. Those projects are part of the Sunset "Pipeline", only Released projects will be exposed in the Sunset Reporting. This report will be exposed in the Portfolio Sunset Dashboard and will provide a view where the Sunset Coaches and the Manager of the team can check the Backlog of Sunset Projects.
Beschreibung	Dieses analytische Modell liefert alle Sunset Projects (cPro Project IDs) die den Status "Created" haben. Auf diese Weise erhält das Team der Sunset Coaches einen Überblick über Projekte, die bereits erstellt, aber noch nicht freigegeben wurden. Diese Projekte sind Teil der Sunset "Pipeline", nur freigegebene Projekte werden im Sunset Reporting angezeigt. Dieser Bericht wird im Portfolio Sunset Dashboard angezeigt und bietet eine Ansicht, in der die Sunset Coaches und der Teammanager die offenen Sunset Projekte überprüfen können.
Authorization	Access to the SAC Dashboard will be provided with the Role PORTFOLIO_SUNSET_R (to be requested in ARM) and in addition the access to this report will be limited to Sunset Coaches.
Authorization (German)	Der Zugang zum SAC Dashboard wird mit der Rolle PORTFOLIO_SUNSET_R (in ARM zu beantragen) bereitgestellt, und zusätzlich wird der Zugang zu diesem Bericht auf Sunset Coaches beschränkt.
User Group	Sunset Coaches, Manager of the team
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1783900800000

3AM_DATA_FOR_ALL_HUB_ROADMAP_ANALYTICS_01 - Purpose of Use

#1 - 2025-09-25

Purpose	This Analytic Model contains current information about Data Products and their relations to Output Ports and Input Ports. Distinct Count of Data Products, related Output Ports and Input Ports are enriched by restricted measures based on status or other attributes. All entities have rich master data entities. The data will be updated every 24h from Data for All Hub 5:00AM CET. • Dashboard Builder or Analyzer should use this Output Port for providing analytics on Data Products. • Data Product Owner, Engineer, Domain Owner, Governance Manager and Operations Teams can use this Output Port for analyzing the current status of their live Data Products as well as their roadmap. • Works Council, their Subject Matter Experts and Working Committee can use this Output Port for analyzing Output Ports within their responsibility
Beschreibung	Dieses Analytische Modell enthält aktuelle Informationen über Data Products und deren Beziehungen zu Output Ports und Input Ports. Die Anzahl von Data Products, zugehörigen Output Ports und Input Ports werden durch eingeschränkte Kennzahlen aufgrund von Status oder anderen Attributen angereichert. Alle Entitäten verfügen über umfangreiche Stammdaten-Entitäten. Die Daten werden alle 24 Stunden vom Data for All Hub um 5:00 Uhr CET aktualisiert. • Dashboard Builder oder Analyzer sollten diesen Output Port verwenden, um Analysen über Data Products bereitzustellen. • Data Product Owner, Engineer, Domain Owner, Governance Manager und Operations Teams können diesen Output Port nutzen, um den aktuellen Status ihrer live Data Products sowie ihre Roadmap zu analysieren. • Works Council, ihre Subject Matter Experts und Working Committee können diesen Output Port nutzen, um Output Ports innerhalb ihrer Verantwortung zu analysieren.
Authorization	Request the ARM Consumer Request BDP role. Any Data Citizen will be approved due to no direct personal identifiable information in the data set. If you are authorized, you will see the whole dataset
Authorization (German)	Fordern Sie die ARM Consumer Request BDP Rolle an. Jeder Data Citizen wird genehmigt, da keine direkt persönlich identifizierbaren Informationen im Datensatz vorhanden sind. Mit der Authorisierung sieht man alle Daten.
User Group	Data Citizen, Dashboard Builder, Analyzer, Data Product Owner, Engineer, Domain Owner, Governance Manager, Operations Teams, Works Council, Subject Matter Experts, Works Council Working Committee
Domain	11 - AI and Data Management - Data Product & Service Discovery Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1765324800000

3AM_DATA_FOR_ALL_HUB_ROADMAP_ANALYTICS_01 - Purpose of Use

#1 - 2026-02-20

Purpose	AM
Beschreibung	TEST onlyThe translation service is currently not available, please do a manual translation or try again later TEST
Authorization	access
Authorization (German)	The translation service is currently not available, please do a manual translation or try again later
Domain	11 - AI and Data Management - Analytical Data Consumption & Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1776384000000

3AM_DATA_PRODUCT_DEPENDENCIES_SNAPSHOT_01 - Purpose of Use

#1 - 2026-03-20

Purpose	This Analytic Model contains current and snapshot information about Data Products and their relations. Providing Data Products, Output Ports and their direct as well as indirect Consuming Data Products and Output Ports will be counted and analyzed in any state. The data will be updated every 24h from Data for All Hub 5:00AM CET. Dashboard Builder or Analyzer should use this Output Port for providing analytics on Data Products. Data Product Owner, Data Domain Owner should use this Output Port for analyzing their Data Product Dependencies. Works Council, their Subject Matter Experts and Working Committee can use this Output Port for deriving their workload with Output Ports within their responsibility. Data Model: Providing Data Product, Output Port & Status; Dependency Level (1 = direct); Consuming Input Port, Data Product, Output Port & Status. Time in Days between Planned Delivery Dates of dependent Output Ports. Snapshot Dates starting from 30.09.2025. Today. The last 31 Days. The last day of the last 52 weeks. The last day of the last 13 month. The last day of the last 9 quarter. The last day of the last 3 years
Beschreibung	Dieses Analytic Model enthält aktuelle und historische Informationen über Data Products und deren Beziehungen. Providing Data Products, Output Ports sowie deren direkte und indirekte Consuming Data Products und Output Ports werden in jedem Status gezählt und analysiert. Die Daten werden alle 24 Stunden aus dem Data for All Hub aktualisiert, ab 5:00 Uhr CET. Dashboard Builder oder Analyzer sollten diesen Output Port verwenden, um Analysen zu Data Products bereitzustellen. Data Product Owner und Data Domain Owner sollten diesen Output Port verwenden, um ihre Data Product-Abhängigkeiten zu analysieren. Works Council, deren Subject Matter Experts und das Working Committee können diesen Output Port nutzen, um ihre Arbeitslast mit Output Ports in ihrem Verantwortungsbereich abzuleiten. Data Model: Providing Data Product, Output Port & Status; Dependency Level (1 = direkt); Consuming Input Port, Data Product, Output Port & Status. Zeit in Tagen zwischen den Planned Delivery Dates abhängiger Output Ports. Snapshot Dates ab dem 30.09.2025. Heute. Die letzten 31 Tage. Der letzte Tag der letzten 52 Wochen. Der letzte Tag der letzten 13 Monate. Der letzte Tag der letzten 9 Quartale. Der letzte Tag der letzten 3 Jahre
Authorization	Request the ARM Consumer Request BDP role. Any Data Citizen will be approved due to no direct personal identifiable information in the data set. The role will enable access to the whole data set.
Authorization (German)	Bantrage die ARM Consumer Request BDP Rolle. Jeder Data Citizen wird genehmigt, da keine direkt personenbezogenen Daten im Datensatz enthalten sind. Die Rolle ermöglicht den Zugriff auf den gesamten Datensatz.
User Group	Data Citizen, Dashboard Builder, Analyzer, Data Product Owner, Data Domain Owner, Works Council, Subject Matter Experts, Working Committee
Domain	11 - AI and Data Management - Data Product & Service Discovery Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein

Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1778803200000

3AM_DATA_PRODUCT_GOVERNANCE_01 - Purpose of Use #1 - 2026-04-15

Purpose	Purpose: This analytical model is used for the Data Product Governance Dashboard, which serves as an oversight tool that enables data product owners and engineers to monitor and manage their data products effectively. It aggregates existing Collibra data and presents it in a consolidated view, allowing stakeholders to track delivery timelines, manage output port deployments, and assess data quality across their portfolio. The dashboard facilitates informed decision-making by providing transparent visibility into data product completeness and compliance status at both the product and field levels. Economic goal/business need: The business need is to ensure high data quality standards across the data product portfolio. By providing clear visibility into data product timelines and quality metrics, the data product owner or engineer can: • Reduce delays in data product delivery through proactive timeline tracking • Minimize data quality issues by identifying incomplete or non-meaningful metadata early • Support organizational compliance and data governance standards through quality verification • Enable data product owners to maintain accountability over their deliverables Analytic activities: • Quality validation checks at data product levels (e.g., verification that all mandatory fields are filled out in Collibra and that the quality is sufficient (e.g. >150 characters for description)) • Completeness assessment to identify missing or incomplete metadata attributes • Portfolio-level reporting to group and visualize data across related data products • Compliance verification to ensure adherence to governance standards and data quality requirements User Group: Everyone who is Data Product Owner or Data Product Engineer and working in Collibra and Business Data Cloud. Included KPIs: Number of Data Products with missing information Number of Data Product Governance Improvements
Beschreibung	Zweck: Dieses analytische Modell wird für das Data Product Governance Dashboard verwendet, das Datenprodukteigentümern (Data Product Owner = DPO) und -ingenieuren (Data Product Engineer = DPE) einen Überblick über ihre Datenprodukte gibt. Im Dashboard werden Daten aus dem Tool Collibra aggregiert dargestellt. Somit haben DPOs und DPEs einen Überblick, wann welches Datenprodukt geliefert werden soll und auch wie die Qualität ihres Datenproduktes ist (z.B. gibt es eine aussagekräftige Beschreibung des Datenproduktes). Das Dashboard unterstützt fundierte Entscheidungsfindung, indem es transparente Einblicke in die Vollständigkeit von Datenprodukten sowohl auf Produkt- als auch auf Feldebene bietet. Wirtschaftliches Ziel/Geschäftsbedarf: Der Geschäftsbedarf besteht darin, hohe Datenqualitätsstandards im gesamten Datenprodukt-Portfolio sicherzustellen. Durch klare Einblicke in Datenprodukt-Zeitpläne und Qualitätskennzahlen kann der Datenprodukteigentümer oder -ingenieur: • Verzögerungen bei der Bereitstellung von Datenprodukten durch proaktives Zeitplan-Tracking reduzieren • Datenqualitätsprobleme minimieren, indem unvollständige oder nicht aussagekräftige Metadaten frühzeitig identifiziert werden • Organisatorische Daten-Governance-Standards durch Qualitätsprüfung unterstützen Analytische Aktivitäten: • Qualitätsvalidierungsprüfungen auf Datenproduktebene (z. B. Überprüfung, ob alle Pflichtfelder in Collibra ausgefüllt sind und die Qualität ausreichend ist (z. B. >150 Zeichen für die Beschreibung)) • Vollständigkeitsbewertung zur Identifizierung fehlender oder unvollständiger Metadatenattribute • Portfolio-weites Reporting zur Gruppierung und Visualisierung von Daten über verwandte Datenprodukte hinweg • Compliance-Überprüfung zur Sicherstellung der Einhaltung von Governance-Standards und Datenqualitätsanforderungen Benutzergruppe: Alle, die als Datenprodukteigentümer oder Datenproduktingenieur tätig sind und in Collibra und Business Data Cloud arbeiten. Enthaltene KPIs: Anzahl der ...

Authorization	Please request consumption roles (the roles necessary for using/consuming data) via ARM:C_CSCI_DP_ANALYTIC_DC_CSCI_DP_ANALYTIC_RThe data product owner is the approver for the roles. The requests will be approved or rejected based on the reason provided.
Authorization (German)	Bitte fordern Sie Verbrauchsrollen (die Rollen, die für die Nutzung/den Verbrauch von Daten erforderlich sind) über ARM an:C_CSCI_DP_ANALYTIC_DC_CSCI_DP_ANALYTIC_RDer Datenprodukteigentümer ist der Genehmiger für die Rollen. Die Anfragen werden basierend auf dem angegebenen Grund genehmigt oder abgelehnt.
User Group	Data consumers, Data product owner, Data Product Owner, Data Product Engineer, Stakeholders
Domain	11 - AI and Data Management - Data Product & Service Discovery Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1781740800000

3AM_DATA_PRODUCT_RESPONSIBILITY_SNAPSHOTS_01 - Purpose of Use #1 - 2026-03-20

Purpose	This Analytic Model contains current information about Data Products and their responsible roles. Employee are anonymized and aggregated on their Org Unit, Profit Center and Status (C-User vs. Internal)The data will be updated every 24h from Data for All Hub 5:00AM CET• Dashboard Builder or Analyzer should use this Output Port for providing analytics on Data Products. • Data Product Owner, Data Domain Owner should use this Output Port for analyzing how much, from which units are their data products maintained. Data Model• Distinct Counts on Data Product & Anonymized User IDs + Restricted Measures• Snapshot Date• Data Product• • Maintaining Team• LeanIX Business Capability• Anonymized User ID• RoleSnapshot Dates starting from 28.02.2026• Today• The last 31 Days• The last day of the last 52 weeks• The last day of the last 13 month• The last day of the last 9 quarter• The last day of the last 3 years
Beschreibung	Dieses Analytic Model enthält aktuelle Informationen über Data Products und deren verantwortliche Rollen. Mitarbeiter werden anonymisiert und auf ihrer Org Unit, Profit Center und Status (C-User vs. Intern) aggregiertDie Daten werden alle 24 Stunden aus dem Data for All Hub um 5:00 Uhr CET aktualisiert• Dashboard Builder oder Analyzer sollten diesen Output Port verwenden, um Analysen zu Data Products bereitzustellen. • Data Product Owner, Data Domain Owner sollten diesen Output Port verwenden, um zu analysieren, wie viele und von welchen Einheiten ihre Data Products gepflegt werden.Data Model• Eindeutige Zählungen zu Data Product & Anonymized User IDs + Restricted Measures• Snapshot Date• Data Product• • Maintaining Team• LeanIX Business Capability• Anonymized User ID• RoleSnapshot Dates ab dem 28.02.2026• Heute• Die letzten 31 Tage• Der letzte Tag der letzten 52 Wochen• Der letzte Tag der letzten 13 Monate• Der letzte Tag der letzten 9 Quartale• Der letzte Tag der letzten 3 Jahre
Authorization	Request the ARM Consumer Request BDP role. Any Data Citizen will be approved due to no direct personal identifiable information in the data set. The role will enable access to the whole data set.
Authorization (German)	Beantrage die ARM Consumer Request BDP Rolle. Jeder Data Citizen wird genehmigt, da keine direkt personenbezogenen Daten im Datensatz enthalten sind. Die Rolle ermöglicht den Zugriff auf den gesamten Datensatz.
User Group	Data Citizen, Dashboard Builder, Analyzer, Data Product Owner, Data Domain Owner
Domain	11 - AI and Data Management - Data Product & Service Discovery Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1778803200000

3AM_DATA_PRODUCT_ROADMAP_ANALYTICS_SNAPSHOTS_02 -

Purpose of Use #1 - 2026-03-20

Purpose	This Analytic Model contains current and snapshot information about Data Products and their relations to Output Ports and Input Ports as well as Data Assets, Space Requests and Issues. Distinct Count of Data Products, related Output Ports and Input Ports are enriched by restricted measures based on status or other attributes. All entities have rich master data entities. Data Product Transformation Related KPI are included. • Relevant Data Products, North Star Consumable Data Products, North Star Compliant Data Products, North Star Compliant Data Products, North Star Converted Data Products. • Supportive KPI "Non-Transformation State", "Consumable State" and "Compliant State" are also available. The data will be updated every 24h from Data for All Hub 5:00AM CET. • Dashboard Builder or Analyzer should use this Output Port for providing analytics on Data Products. • Data Product Owner, Engineer, Domain Owner, Governance Manager and Operations Teams can use this Output Port for analyzing the current status of their live Data Products as well as their roadmap. • Analytics Family can use the Output Port to steer their Data Product Transformation. • Works Council, their Subject Matter Experts and Working Committee can use this Output Port for analyzing Output Ports within their responsibility. Snapshot Dates starting from 30.09.2025 • Today • The last 31 Days • The last day of the last 52 weeks • The last day of the last 13 month • The last day of the last 9 quarter • The last day of the last 3 years
Beschreibung	Dieses Analysemodell enthält aktuelle Informationen und Snapshot-Informationen über Data Products und deren Beziehungen zu Output Ports und Input Ports sowie Data Assets, Space Requests und Issues. Die eindeutige Anzahl von Data Products, zugehörigen Output Ports und Input Ports wird durch eingeschränkte Kennzahlen auf Basis von Status oder anderen Attributen angereichert. Alle Entitäten verfügen über umfangreiche Stammdatenentitäten. Data Product Transformation Related KPI sind enthalten. • Relevante Data Products, North Star Consumable Data Products, North Star Compliant Data Products, North Star Compliant Data Products, North Star Converted Data Products. • Unterstützende KPI "Non-Transformation State", "Consumable State" und "Compliant State" sind ebenfalls verfügbar. Die Daten werden alle 24 Stunden aus dem Data for All Hub um 5:00 Uhr CET aktualisiert. • Dashboard Builder oder Analyzer sollten diesen Output Port verwenden, um Analysen zu Data Products bereitzustellen. • Data Product Owner, Engineer, Domain Owner, Governance Manager und Operations Teams können diesen Output Port nutzen, um den aktuellen Status ihrer aktiven Data Products sowie deren Roadmap zu analysieren. • Analytics Family kann den Output Port nutzen, um ihre Data Product Transformation zu steuern. • Works Council, ihre Subject Matter Experts und das Working Committee können diesen Output Port nutzen, um Output Ports in ihrem Verantwortungsbereich zu analysieren. Snapshot-Daten ab dem 30.09.2025 • Heute • Die letzten 31 Tage • Der letzte Tag der letzten 52 Wochen • Der letzte Tag der letzten 13 Monate • Der letzte Tag der letzten 9 Quartale • Der letzte Tag der letzten 3 Jahre
Authorization	Request the ARM Consumer Request BDP role. Any Data Citizen will be approved due to no direct personal identifiable information in the data set. If you are authorized, you will see the whole dataset
Authorization (German)	Beantragt die ARM Consumer Request BDP Rolle. Jeder Data Citizen wird genehmigt, da keine direkt personenbezogenen Daten im Datensatz enthalten sind. Wenn Sie autorisiert sind, sehen Sie den gesamten Datensatz
User Group	Data Citizen, Dashboard Builder, Analyzer, Data Product Owner, Data Product Engineer, Domain Owner, Governance Manager, Operations Teams, Analytics Family, Works Council, Subject Matter Experts, Working Committee

Domain	11 - AI and Data Management - Data Product & Service Discovery Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1778803200000

3AM_DATA_PRODUCT_ROLE_RESPONSIBLE_01 - Purpose of Use #1 - 2026-04-15

Purpose	Purpose: This analytical model is used for the Data Product Governance Dashboard, which serves as an oversight tool that enables data product owners and engineers to monitor and manage their data products effectively. It aggregates existing Collibra data and presents it in a consolidated view, allowing stakeholders to track delivery timelines, manage output port deployments, and assess data quality across their portfolio. The dashboard facilitates informed decision-making by providing transparent visibility into data product completeness and compliance status at both the product and field levels. Economic goal/business need: The business need is to ensure high data quality standards across the data product portfolio. By providing clear visibility into data product timelines and quality metrics, the data product owner or engineer can: • Reduce delays in data product delivery through proactive timeline tracking • Minimize data quality issues by identifying incomplete or non-meaningful metadata early • Support organizational compliance and data governance standards through quality verification • Enable data product owners to maintain accountability over their deliverables Analytic activities: • Completeness assessment to check if approvals by Data Product Movement CoE and Architecture CoE are given • Quality validation checks if at least two data product owners, but not more than three are assigned to the data product to ensure shopping process stability User Group: Everyone who is Data Product Owner or Data Product Engineer and working in Collibra and Business Data Cloud. Included KPIs: Number of Data Product Owners, Number of Data Product Engineers, Missing Data Product Approvals
Beschreibung	Zweck: Dieses analytische Modell wird für das Data Product Governance Dashboard verwendet, das Datenprodukteigentümern (Data Product Owner = DPO) und -ingenieuren (Data Product Engineer = DPE) einen Überblick über ihre Datenprodukte gibt. Im Dashboard werden Daten aus dem Tool Collibra aggregiert dargestellt. Somit haben DPOs und DPEs einen Überblick, wann welches Datenprodukt geliefert werden soll und auch wie die Qualität ihres Datenproduktes ist (z.B. gibt es eine aussagekräftige Beschreibung des Datenproduktes). Das Dashboard unterstützt fundierte Entscheidungsfindung, indem es transparente Einblicke in die Vollständigkeit von Datenprodukten sowohl auf Produkt- als auch auf Feldebene bietet. Wirtschaftliches Ziel/Geschäftsbedarf: Der Geschäftsbedarf besteht darin, hohe Datenqualitätsstandards im gesamten Datenprodukt-Portfolio sicherzustellen. Durch klare Einblicke in Datenprodukt-Zeitpläne und Qualitätskennzahlen kann der Datenprodukteigentümer oder -ingenieur: • Verzögerungen bei der Bereitstellung von Datenprodukten durch proaktives Zeitplan-Tracking reduzieren • Datenqualitätsprobleme minimieren, indem unvollständige oder nicht aussagekräftige Metadaten frühzeitig identifiziert werden • Organisatorische Daten-Governance-Standards durch Qualitätsprüfung unterstützen Analytische Aktivitäten: • Vollständigkeitsbewertung zur Überprüfung, ob Genehmigungen durch Data Product Movement CoE und Architecture CoE erteilt wurden • Qualitätsvalidierungsprüfungen, ob dem Datenprodukt mindestens zwei, aber nicht mehr als drei Datenprodukteigentümer zugewiesen sind, um die Stabilität des Shoppingprozesses zu gewährleisten Benutzergruppe: Alle Personen, die als Datenprodukteigentümer oder Datenproduktingenieur tätig sind und in Collibra und Business Data Cloud arbeiten. Enthaltene KPIs: Anzahl der Datenprodukteigentümer, Anzahl der Datenproduktingenieure, Fehlende Datenprodukt-Genehmigungen
Authorization	Please request consumption roles (the roles necessary for using/consuming data) via ARM: C_CSCI_DP_ANALYTIC_DC_CSCI_DP_ANALYTIC_R. The data product owner is the approver for the roles. The requests will be approved or rejected based on the reason provided.

Authorization (German)	Bitte fordern Sie Verbrauchsrollen (die Rollen, die für die Nutzung/den Verbrauch von Daten erforderlich sind) über ARM an:C_CSCI_DP_ANALYTIC_DC_CSCI_DP_ANALYTIC_RDer Datenprodukteigentümer ist der Genehmiger für die Rollen. Die Anfragen werden basierend auf dem angegebenen Grund genehmigt oder abgelehnt.
User Group	Data consumers, Data product owner, Data Product Owners, Data Product Engineers, Data Product Movement CoE, Architecture CoE, Stakeholders
Domain	11 - AI and Data Management - Data Product & Service Discovery Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1782086400000

3AM_DFAH_DSP_OUTPUT_PORT_DEPENDENCIES_01 - Purpose of Use #2

- 2025-09-30

Purpose	This Analytic Model contains current information about Output Ports in Status Build Hosted on SAP Datasphere. Main KPI is the Difference between Planned Publish Date of Consuming and Consumed Output Port and derived categories: >90 days, between 90 and 0 days, consumed output port is planned after the consuming. The data will be updated every 24h from Data for All Hub 5:00AM CET. • Dashboard Builder or Analyzer should use this Output Port for providing analytics on Data Products. • Data Product Owner, Data Domain Owner should use this Output Port for analyzing their Datasphere Roadmap Dependency Issues. • Works Council, their Subject Matter Experts and Working Committee can use this Output Port for deriving their workload with Output Ports within their responsibility Data Model. • Every pair of providing and consuming output port is listed with its time in days between their planned publish dates. • Primary Key: "Providing and consumed Output Port ID". • Filter on both Output Ports: • Status: Build • Planned Publish Date: Exists • Host System: CPIT - SAP Datasphere. • Input Port is only to connect the Data Products, but it is not necessary in the model
Beschreibung	Dieses Analytische Modell enthält aktuelle Informationen über Output Ports im Status Build, gehostet auf SAP Datasphere. Der Haupt-KPI ist die Differenz zwischen dem geplanten Veröffentlichungsdatum des bereitstellenden und des empfangenden Output Ports und abgeleitete Kategorien: >90 Tage, zwischen 90 und 0 Tagen, empfangender Output Port ist nach dem bereitstellenden geplant. Die Daten werden alle 24 Stunden vom Data for All Hub um 5:00 Uhr CET aktualisiert. • Dashboard Builder oder Analyzer sollten diesen Output Port verwenden, um Analysen zu Data Products bereitzustellen. • Data Product Owner, Data Domain Owner sollten diesen Output Port verwenden, um ihre Datasphere Roadmap Dependency Issues zu analysieren. • Works Council, ihre Subject Matter Experts und Working Committee können diesen Output Port verwenden, um ihre Arbeitsbelastung mit Output Ports innerhalb ihrer Verantwortung abzuleiten.
Authorization	Request the ARM Consumer Request BDP role. Any Data Citizen will be approved due to no direct personal identifiable information in the data set. The role will enable access to the whole data set.
Authorization (German)	Jedes Paar von bereitstellendem und empfangendem Output Port wird mit der Zeit in Tagen zwischen ihren geplanten Veröffentlichungsdaten aufgelistet. Primärschlüssel: "Providing and consumed Output Port ID" Filter auf beiden Output Ports: Status: Build Geplantes Veröffentlichungsdatum: Vorhanden Hostsystem: CPIT - SAP Datasphere Input Port dient nur dazu, die Data Products zu verbinden, ist aber im Modell nicht notwendig.
User Group	• Data Citizen • Dashboard Builder Analyzer • Data Product Owner, Data Domain Owner • Works Council, Subject Matter Experts, Working Committee
Domain	11 - AI and Data Management - Data Product & Service Discovery Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein

Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1765324800000

3AM_DP_ANALYTICS_OVERVIEW_01 - Purpose of Use #1 - 2026-04-15

Purpose	Purpose: This analytical model is used for the Data Product Governance Dashboard, which serves as an oversight tool that enables data product owners and engineers to monitor and manage their data products effectively. It aggregates existing Collibra data and presents it in a consolidated view, allowing stakeholders to track delivery timelines, manage output port deployments, and assess data quality across their portfolio. The dashboard facilitates informed decision-making by providing transparent visibility into data product completeness and compliance status at both the product and field levels. Economic goal/business need: The business need is to ensure high data quality standards across the data product portfolio. By providing clear visibility into data product timelines and quality metrics, the data product owner or engineer can: • Reduce delays in data product delivery through proactive timeline tracking • Minimize data quality issues by identifying incomplete or non-meaningful metadata early • Support organizational compliance and data governance standards through quality verification • Enable data product owners to maintain accountability over their deliverables Analytic activities: • Data aggregation from Collibra to consolidate data product information at the Portfolio Item level (e.g. number of data products per status, per design pattern, per north star compliant data integration) • Timeline analysis to track planned delivery dates for data products and associated output ports (output port and north star compliant implementation timeline upcoming months) User Group: Everyone who is Data Product Owner or Data Product Engineer and working in Collibra and Business Data Cloud. Included KPIs: Number of Output Ports Number of Input Ports Number of Data Products
Beschreibung	Zweck: Dieses analytische Modell wird für das Data Product Governance Dashboard verwendet, das Datenprodukteigentümern (Data Product Owner = DPO) und -ingenieuren (Data Product Engineer = DPE) einen Überblick über ihre Datenprodukte gibt. Im Dashboard werden Daten aus dem Tool Collibra aggregiert dargestellt. Somit haben DPOs und DPEs einen Überblick, wann welches Datenprodukt geliefert werden soll und auch wie die Qualität ihres Datenproduktes ist (z.B. gibt es eine aussagekräftige Beschreibung des Datenproduktes). Das Dashboard unterstützt fundierte Entscheidungsfindung, indem es transparente Einblicke in die Vollständigkeit von Datenprodukten sowohl auf Produkt- als auch auf Feldebene bietet. Wirtschaftliches Ziel/Geschäftsbedarf: Der Geschäftsbedarf besteht darin, hohe Datenqualitätsstandards im gesamten Datenprodukt-Portfolio sicherzustellen. Durch klare Einblicke in Datenprodukt-Zeitpläne und Qualitätskennzahlen kann der Datenprodukteigentümer oder -ingenieur: • Verzögerungen bei der Bereitstellung von Datenprodukten durch proaktives Zeitplan-Tracking reduzieren • Datenqualitätsprobleme minimieren, indem unvollständige oder nicht aussagekräftige Metadaten frühzeitig identifiziert werden • Organisatorische Daten-Governance-Standards durch Qualitätsprüfung unterstützen Analytische Aktivitäten: • Datenaggregation aus Collibra zur Konsolidierung von Datenproduktinformationen auf Portfolio Item-Ebene (z. B. Anzahl der Datenprodukte pro Status, pro Designmuster, pro North-Star-konformer Datenintegration) • Zeitplananalyse zur Verfolgung geplanter Liefertermine für Datenprodukte und zugehörige Output Ports (Zeitplan für Output Ports und North-Star-konforme Implementierung in den kommenden Monaten) • Qualitätscheck: Ist das Datenprodukt gut verständlich beschrieben, sind alle relevanten Felder ausgefüllt Benutzergruppe: Alle Personen, die als Datenprodukteigentümer oder Datenproduktingenieur tätig sind und in Collibra und Business Data Cloud arbeiten. Enthaltene KPIs: Anzahl der ...
Authorization	Please request consumption roles (the roles necessary for using/consuming data) via ARM: C_CSCI_DP_ANALYTIC_DC_CSCI_DP_ANALYTIC_R The data product owner is the approver for the roles. The requests will be approved or rejected based on the reason provided.

Authorization (German)	Bitte fordern Sie Verbrauchsrollen (die Rollen, die für die Nutzung/den Verbrauch von Daten erforderlich sind) über ARM an:C_CSCI_DP_ANALYTIC_DC_CSCI_DP_ANALYTIC_RDer Datenprodukteigentümer ist der Genehmiger für die Rollen. Die Anfragen werden basierend auf dem angegebenen Grund genehmigt oder abgelehnt.
User Group	Data consumers, Data product owner, Data Product Owner, Data Product Engineer, Stakeholders
Domain	11 - AI and Data Management - Data Product & Service Discovery Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1781740800000

3AM_FDE_TRACKER_01 - Purpose of Use #1 - 2026-04-30

Purpose	This data product offers insights into the status of the Forward Deployed Engineering (FDE) activities within SAP. Forward Deployed Engineering (FDE) works directly with SAP's most strategic customers to deliver tailored AI solutions that address high-value business challenges. These solutions are rapidly implemented by Forward Deployed Product Teams and later productized as part of SAP's standard AI offerings. The outcome is a live AI solution that delivers measurable business value, with the customer serving as a reference as the solution is refined and added to the standard roadmap. This output port provides a comprehensive view on the overall status of the FDE program. Following business questions can be answered:- How many FDE projects do we have along the FDE lifecycle?- What is the execution status of the FDE projects?- How many live projects do we already have- How are the FDE projects are spread across the regions / markets?
Beschreibung	Dieser Ausgabe-Port bietet einen umfassenden Überblick über den Gesamtstatus des FDE-Programms. Folgende Geschäftsfragen können beantwortet werden:- Wie viele FDE-Projekte haben wir entlang des FDE-Lebenszyklus?- Was ist der Status der FDE-Projekte?- Wie viele Live-Projekte haben wir bereits- Wie verteilen sich die FDE-Projekte auf die Regionen / Märkte?
Authorization	All/Nothing DAY
Authorization (German)	All/Nothing DAY
User Group	Board Members, FDE Project Leads, FDE Operations Managers and Leads; COOs, Discovery Leads
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1783900800000

3AM_FINAL_TENANT_PHASE_REPORT_01 - Purpose of Use #1 - 2025-12-16

Purpose	PurposeWith the go-live of the termination automation, CDS (Centralized Deal Support) will stop sending the termination packages to LoB provisioning teams. The termination packages used to contain the expired contract number(s) and the effective date of the expiration. To compensate and to provide additional value / reduce manual work, we provide a report in Business Data Cloud, which lists all tenants with their final valid phase. It is the task for the LoB provisioning teams to regularly check the report and - if tenants without valid phases are found - to decommission those tenants, in agreement with CEE, if needed. Use CasesThese are the primary uses of the final tenant phase report 1. DEC 01 control: The final tenant phase report is used in a DEC 01 control for identifying tenants that no longer have an entitlement and are to be decommissioned. 2. LoB decommissioning: • Manual processing: LoB decommissioning teams who are not activated for automated tenant decommissioning use the report on a regular basis to identify tenants that are to be decommissioned. • Automated processing: LoB decommissioning teams who are activated for automated tenant decommissioning use the report to validate that the automated process is working properly and no tenants have been omitted from decommissioning. • SOC audit support: During SOC audits the line of business decommissioning teams will use the report to identify the tenants that they are responsible for and demonstrate to auditors that tenants are being decommissioned in a timely manner. 3. Cloud fulfilment process team: Members of the process teams will use the report for trouble shooting purposes such as find all of the tenants for a particular customer or find all of the tenants associated with a particular entitlement set. This report is a replacement of an already existing report in the Cloud Reporting Tool (CRT), as it will be sunsetted in 2026.
Beschreibung	ZweckMit dem Go-Live der Kündigungsautomatisierung wird CDS (Centralized Deal Support) aufhören, die Kündigungspakete an die LoB-Provisioning-Teams zu senden. Die Kündigungspakete enthielten bisher die abgelaufene(n) Vertragsnummer(n) sowie das Datum des Wirksamwerdens der Kündigung. Um dies auszugleichen und zusätzlichen Mehrwert zu bieten bzw. manuelle Arbeit zu reduzieren, stellen wir einen Bericht in Business Data Cloud bereit, der alle Tenants mit ihrer letzten gültigen Phase auflistet. Es ist die Aufgabe der LoB-Provisioning-Teams, diesen Bericht regelmäßig zu prüfen und – falls Tenants ohne gültige Phase gefunden werden – diese in Abstimmung mit CEE (falls erforderlich) stillzulegen AnwendungsfälleDies sind die Hauptanwendungsfälle des Berichts zur finalen Tenant-Phase: • DEC 01 Kontrolle: Der Bericht wird für die DEC 01 Kontrolle genutzt, um Tenants zu identifizieren, die keine Berechtigung mehr haben und stillgelegt werden müssen. • LoB-Decommissioning: • Manuelle Verarbeitung: LoB-Decommissioning-Teams, die nicht für die automatisierte Tenant-Stilllegung aktiviert sind, nutzen den Bericht regelmäßig, um Tenants zu identifizieren, die stillgelegt werden müssen. • Automatisierte Verarbeitung: LoB-Decommissioning-Teams, die für die automatisierte Tenant-Stilllegung aktiviert sind, nutzen den Bericht, um zu validieren, dass der automatisierte Prozess korrekt funktioniert und keine Tenants bei der Stilllegung übersehen wurden. • SOC-Audit-Unterstützung: Während SOC-Audits verwenden die LoB-Decommissioning-Teams den Bericht, um die Tenants zu identifizieren, für die sie verantwortlich sind, und um Auditoren nachzuweisen, dass die Stilllegung zeitgerecht erfolgt. • Cloud Fulfilment Process Team: Mitglieder der Prozess-Teams nutzen den Bericht für Troubleshooting-Zwecke, z. B. um alle Tenants eines bestimmten Kunden oder alle Tenants zu finden, die mit einem bestimmten Berechtigungssatz verknüpft sind. Dieser Bericht ersetzt einen bereits bestehenden Bericht im Cloud Re ...

Authorization	1. ARM Consumer Request for space t.G1UXYZ:D_TENANT_PHASE_C needed 2. Request will be approved by DPOs No additional access rights are required, as the data is permitted to be viewed by all members within the organization.
Authorization (German)	1. ARM Consumer-Anfrage für den benötigten DSP Space t.G1UXYZ:D_TENANT_PHASE_C 2. Die Anfrage wird von DPOs genehmigt Es sind keine zusätzlichen Zugriffsrechte erforderlich, da die Daten von allen Mitgliedern innerhalb der Organisation eingesehen werden dürfen.
User Group	DPOs, all members within the organization, LoB provisioning teams, LoB decommissioning teams, Line of business decommissioning teams, Cloud fulfilment process team members, SOC auditors
Domain	03 - Infrastructure, Platform and Operations - Cloud Infrastructure Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1770940800000

3AM_FRONT_OFFICE_DB_01 - Purpose of Use #1 - 2025-11-03

Purpose	Data Source specifically tailored for PE Insights - Frontoffice Dashboard. With this dashboards business can: • Analyze revenue and expense by organizational unit and contracts • Aggregate revenue and expense across organizational units • Calculate realized market rates • Calculate margin by industry, customer, and service • Analysis of past revenue development against business targets
Beschreibung	Datenquelle speziell zugeschnitten für PE Insights - Frontoffice Dashboard. Mit diesem Dashboard kann das Unternehmen: • Umsatz und Ausgaben nach Organisationseinheit und Verträgen analysieren • Umsatz und Ausgaben über Organisationseinheiten hinweg aggregieren • Realisierte Marktsätze berechnen • Marge nach Branche, Kunde und Dienstleistung berechnen • Analyse der vergangenen Umsatzentwicklung im Vergleich zu den Geschäftszielen
Authorization	Consumer role for D4AH to access PE space: t.YX0EVS:SERV_PREM_ENGAGE_C the authorization is role based means that in addition the Consultant needs to be maintained as TQM or LTQM or EA in the contract to see data and therwith it's guaranteed that Consultant can see only "his/her" contracts
Authorization (German)	Es wird die Nutzerrolle für D4AH benötigt, um auf den PE-Space zuzugreifen: t.YX0EVS:SERV_PREM_ENGAGE_C Außerdem ist die Autorisierung rollenbasiert, was bedeutet, dass der Consultant als TQM oder LTQM oder EA im Vertrag eingetragen sein muss, um Daten zu sehen, und damit ist garantiert, dass der Consultant nur "seine/ihre" Verträge sehen kann
User Group	Consultant, TQM, LTQM, EA
Domain	08 - Cloud Success Services - 02. Execute Delivery
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1766102400000

3AM_GCRF_RENEWAL_KPI - Purpose of Use #2 - 2026-05-06

Purpose	Purpose:The Renewal Process KPI reporting dashboard consolidates all relevant business KPIs, providing end-to-end visibility into renewal process efficiency on a quarterly basis. This report enables business users to: • Gain deeper insights into process compliance • Monitor and review key performance indicators quarterly • Identify year-over-year trends in renewal process KPIs • Improve process efficiency and reduce manual processing times The report includes a set of predefined KPIs that will be expanded in future releases. User Group:Global Deal and Renewal Process Office (GDRPO)Customer Renewal Center (CRC)Data downloads from the embedded data analyzer are used exclusively by designated business power user for KPI validation during development and post-implementation phases. This feature supports the identification and resolution of KPI data discrepancies. Employee personal data is not included in these downloads.Authorisation:To view data in this dashboard, users must have: • The t.YX0EVS:RENEWAL_PROC_KPI_C role assigned for Space Consumption • ZAUTH CRMS06 authorization, which restricts data visibility to the user's assigned region
Beschreibung	Zweck:Das Renewal Process KPI-Berichtsdashboard konsolidiert alle relevanten Geschäfts-KPIs und bietet eine durchgängige Transparenz über die Effizienz des Erneuerungsprozesses auf Quartalsbasis. Dieser Bericht ermöglicht es Geschäftsanwendern: • Tiefere Einblicke in die Prozesskonformität zu gewinnen • Wichtige Leistungsindikatoren quartalsweise zu überwachen und zu überprüfen • Jahresübergreifende Trends bei den KPIs des Erneuerungsprozesses zu identifizieren • Die Prozesseffizienz zu verbessern und manuelle Bearbeitungszeiten zu reduzieren Der Bericht enthält eine Reihe vordefinierter KPIs, die in zukünftigen Versionen erweitert werden. Benutzergruppe:Global Deal and Renewal Process Office (GDRPO)Customer Renewal Center (CRC)Datendownloads aus dem eingebetteten Datenanalyzer werden ausschließlich von designierten Business-Power-Usern zur KPI-Validierung während der Entwicklungs- und Post-Implementierungsphasen verwendet. Diese Funktion unterstützt die Identifizierung und Behebung von KPI-Datendiskrepanzen. Mitarbeiterpersonaldaten sind in diesen Downloads nicht enthalten.Um Daten in diesem Dashboard anzuzeigen, müssen Benutzer Folgendes haben: • Die t.YX0EVS:RENEWAL_PROC_KPI_C Rolle, die für den Speicherplatzverbrauch zugewiesen wurde • ZAUTH CRMS06 Berechtigung, die die Datensichtbarkeit auf die dem Benutzer zugewiesene Region beschränkt
Authorization	To view data in this dashboard, users must have: • The t.YX0EVS:RENEWAL_PROC_KPI_C role assigned for Space Consumption • ZAUTH CRMS06 authorization, which restricts data visibility to the user's assigned region
Authorization (German)	Um Daten in diesem Dashboard anzuzeigen, müssen Benutzer Folgendes haben: • Die t.YX0EVS:RENEWAL_PROC_KPI_C Rolle, die für den Speicherplatzverbrauch zugewiesen wurde • ZAUTH CRMS06 Berechtigung, die die Datensichtbarkeit auf die dem Benutzer zugewiesene Region beschränkt
User Group	Global Deal and Renewal Process Office (GDRPO), Customer Renewal Center (CRC), Business power users
Domain	05 - Sales - Manage Renewals
Data Downloading Allowed	Ja
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein

Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1781568000000

3AM_GEO_HEATMAP_07 - Purpose of Use #1 - 2026-02-13

Purpose	Purpose: Visibility into active Pipeline, Geo Coordinate (Latitude, Longitude) by Account Master Data dimensions. Analytic Activities: Assist in identifying high activity active pipeline locations, spot underserved or low-penetration areas, understand regional demand patterns and anticipate demand shifts. User Group(s): Marketing Operations (PM&I, Expert Services, Ops BPs) & Marketing (Corp. Marketing, Marketing Managers, CMOs)
Beschreibung	Zweck: Einblick in aktive Pipeline, Geo Coordinate (Latitude, Longitude) nach Account Master Data-Dimensionen. Analyseaktivitäten: Unterstützung bei der Identifizierung von Standorten mit hoher Aktivität in der aktiven Pipeline, Erkennung unterversorgter oder schwach durchdrungener Gebiete, Verständnis regionaler Nachfragemuster und Antizipation von Nachfrageverschiebungen. Benutzergruppe(n): Marketing Operations (PM&I, Expert Services, Ops BPs) & Marketing (Corp. Marketing, Marketing Managers, CMOs)
Authorization	System: BDP_IDD, Role: t.YX0EVS:PIPE_GEO_HEATMAP_V (BDP Space) System: BWP, Role: ZAUTH CRMS 06 (Node selected for your desired Region/Solution Area) Marketing users will be approved for their supported region or solution area.
Authorization (German)	System: BDP_IDD, Rolle: t.YX0EVS:PIPE_GEO_HEATMAP_V (BDP Space) System: BWP, Rolle: ZAUTH CRMS 06 (Knoten ausgewählt für Ihre gewünschte Region/Lösungsbereich) Marketing-Benutzer werden für ihre unterstützte Region oder ihren Lösungsbereich freigegeben.
User Group	Marketing users, Marketing Operations, PM&I; (Product Management & Insights), Expert Services, Ops BPs (Operations Business Partners), Marketing (Corp. Marketing), Marketing Managers, CMOs (Chief Marketing Officers)
Domain	04 - Marketing - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1776729600000

3AM_GLOBALIZATION_CHILD_01 - Purpose of Use #1 - 2026-06-22

Purpose	Purpose :This data product output port serves as the data foundation for HAUM Explorer - Globalization Dashboard. This analytical model displays the direct child packages of a selected package in the SAP Globalization hierarchy, together with their adoption metrics. It enables users to drill down into the package structure and understand how customers are using sub-packages across different countries, regions, and time periods. It is the primary model used to explore package-level adoption performance one level below the selected package Economic Goal:• Improve the adoption of globalization relevant features• Identify in which countries localizations are being required --> Prioritize investments Analytic Activities• Globalization Organization leverages these local adoption insights for business steering and data-driven decision making. E.g. portfolio and investment decisions and the review of customer-country specific adoptions User Group• Globalization Organization & Product Management Includes KPIs:• Customer Count• Traffic
Beschreibung	Zweck:Dieser Datenprodukt-Ausgabe-Port dient als Datenbasis für HAUM Explorer - Globalization Dashboard. Dieses analytische Modell zeigt die direkten untergeordneten Pakete eines ausgewählten Pakets in der SAP Globalization-Hierarchie zusammen mit ihren Adoptionsmetriken an. Es ermöglicht Benutzern, in die Paketstruktur einzutauchen und zu verstehen, wie Kunden Unterpakete in verschiedenen Ländern, Regionen und Zeiträumen nutzen. Es ist das primäre Modell zur Untersuchung der Adoptionsleistung auf Paketebene eine Ebene unterhalb des ausgewählten Pakets. Wirtschaftliches Ziel:• Verbesserung der Akzeptanz globalisierungsrelevanter Funktionen• Identifizierung der Länder, in denen Lokalisierungen benötigt werden --> Priorisierung von Investitionen Analytische Aktivitäten• Globalization Organization nutzt diese lokalen Adoptionserkenntnisse für die Unternehmenssteuerung und datengestützte Entscheidungsfindung. Z. B. Portfolio- und Investitionsentscheidungen sowie die Überprüfung kundenland-spezifischer Adoptionen. Benutzergruppe• Globalization Organization & Produktmanagement Enthält KPIs:• Kundenanzahl• Traffic
Authorization	Access is granted to consumers with the D_HAUM_EXPLORER_C role, and users assigned the DAC role with the D_HAUM_EXPLORER_R. Data Product Owner is the approver for the roles. The requests will be approved/rejected based on the reason provided. For any additional information, please reach out to the Data Product Owner(s).
Authorization (German)	Der Zugriff wird Verbrauchern mit der Rolle D_HAUM_EXPLORER_C gewährt, sowie Benutzern, denen die DAC-Rolle mit dem D_HAUM_EXPLORER_R zugewiesen wurde. Data Product Owner ist der Genehmiger für die Rollen. Die Anfragen werden basierend auf dem angegebenen Grund genehmigt oder abgelehnt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den/die Data Product Owner.
User Group	Consumers with D_HAUM_EXPLORER_C role, DAC role users with D_HAUM_EXPLORER_R, Data Product Owner, Globalization Organization, Product Management
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein

Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1787702400000

3AM_GLOBALIZATION_CHILD_MO_COMBINATION_01 - Purpose of Use #1

- 2026-06-22

Purpose	Purpose :This data product output port serves as the data foundation for HAUM Explorer - Globalization Dashboard. It provides usage data along the Globalization Hierarchy defined by the Globalization business within UMR. Technically this output port provides a combined view of child packages and their associated Measurement Objects (individual features) for a selected parent package of the Globalization Hierarchy. It includes geographic dimensions (usage country, customer country, region) and monthly/quarterly/yearly breakdown allowing adoption trends to be analyzed.It is used to analyze in which countries specific features are being used by customers. Economic Goal:• Improve the adoption of globalization relevant features• Identify in which countries localizations are being required --> Prioritize investments Analytic Activities• Globalization Organization leverages these local adoption insights for business steering and data-driven decision making. E.g. portfolio and investment decisions and the review of customer-country specific adoptions User Group• Globalization Organization & Product Management Includes KPIs:• # Customers Traffic per Measurement Object
Beschreibung	Zweck:Dieser Datenprodukt-Ausgabeport dient als Datenbasis für HAUM Explorer - Globalization Dashboard. Er stellt Nutzungsdaten entlang der Globalization Hierarchy bereit, die vom Globalisierungsbereich innerhalb von UMR definiert wurde. Technisch gesehen bietet dieser Ausgabeport eine kombinierte Ansicht von untergeordneten Paketen und den zugehörigen Measurement Objects (einzelne Features) für ein ausgewähltes übergeordnetes Paket der Globalization Hierarchy. Er umfasst geografische Dimensionen (Nutzungsland, Kundenland, Region) sowie monatliche/quartalsweise/jährliche Aufschlüsselungen, die eine Analyse von Adoptionstrends ermöglichen.Er wird verwendet, um zu analysieren, in welchen Ländern bestimmte Features von Kunden genutzt werden. Wirtschaftliches Ziel:• Verbesserung der Akzeptanz globalisierungsrelevanter Features• Identifizierung der Länder, in denen Lokalisierungen benötigt werden --> Priorisierung von Investitionen Analyseaktivitäten• Globalization Organization nutzt diese lokalen Adoptionserkenntnisse für die Unternehmenssteuerung und datengestützte Entscheidungsfindung. Z. B. Portfolio- und Investitionsentscheidungen sowie die Überprüfung länderspezifischer Kundenadoptionen Benutzergruppe• Globalization Organization & Produktmanagement Enthält KPIs:• # Kunden Traffic pro Measurement Object
Authorization	Access is granted to consumers with the D_HAUM_EXPLORER_C role, and users assigned the DAC role with the D_HAUM_EXPLORER_R. Data Product Owner is the approver for the roles. The requests will be approved/rejected based on the reason provided. For any additional information, please reach out to the Data Product Owner(s).
Authorization (German)	Der Zugriff wird Verbrauchern mit der Rolle D_HAUM_EXPLORER_C gewährt, sowie Benutzern, denen die DAC-Rolle mit dem D_HAUM_EXPLORER_R zugewiesen wurde. Data Product Owner ist der Genehmiger für die Rollen. Die Anfragen werden basierend auf dem angegebenen Grund genehmigt oder abgelehnt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den/die Data Product Owner.
User Group	Consumers with D_HAUM_EXPLORER_C role, DAC role users with D_HAUM_EXPLORER_R, Data Product Owner, Globalization Organization, Product Management
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein

Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1787529600000

3AM_GLOBALIZATION_MO_VIEW_01 - Purpose of Use #1 - 2026-06-22

Purpose	Purpose :This data product output port serves as the data foundation for HAUM Explorer - Globalization Dashboard. This analytical model focuses on the individual Measurement Objects registered under a selected package in the SAP Globalization hierarchy. It allows users to see which specific features are actively used, how many customers are using them, and what the overall usage volume is. It is used to power both the full list of Measurement Objects for a package and highlights the most actively adopted features, enabling prioritization of customer engagement and product improvement efforts. Economic Goal:• Improve the adoption of globalization relevant features• Identify in which countries localizations are being required --> Prioritize investments Analytic Activities• Globalization Organization leverages these local adoption insights for business steering and data-driven decision making. E.g. portfolio and investment decisions and the review of customer-country specific adoptions User Group• Globalization Organization & Product Management Includes KPIs:• # Customers Traffic per Measurement Object
Beschreibung	Zweck:Dieser Datenprodukt-Ausgabe-Port dient als Datenbasis für HAUM Explorer - Globalization Dashboard. Dieses analytische Modell konzentriert sich auf die einzelnen Measurement Objects, die unter einem ausgewählten Paket in der SAP-Globalisierungshierarchie registriert sind. Es ermöglicht Benutzern zu sehen, welche spezifischen Funktionen aktiv genutzt werden, wie viele Kunden sie verwenden und wie hoch das Gesamtnutzungsvolumen ist. Es wird verwendet, um sowohl die vollständige Liste der Measurement Objects für ein Paket bereitzustellen als auch die am aktivsten genutzten Funktionen hervorzuheben, wodurch die Priorisierung von Kundenbindungs- und Produktverbesserungsmaßnahmen ermöglicht wird. Wirtschaftliches Ziel:• Verbesserung der Nutzung globalisierungsrelevanter Funktionen• Identifizierung der Länder, in denen Lokalisierungen benötigt werden --> Investitionen priorisieren Analytische Aktivitäten• Globalization Organization nutzt diese lokalen Adoptionserkenntnisse für die Unternehmenssteuerung und datengestützte Entscheidungsfindung. Z. B. Portfolio- und Investitionsentscheidungen sowie die Überprüfung kundenland-spezifischer Nutzungen Benutzergruppe• Globalization Organization & Produktmanagement Enthält KPIs:• # Kunden Traffic pro Measurement Object
Authorization	Access is granted to consumers with the D_HAUM_EXPLORER_C role, and users assigned the DAC role with the D_HAUM_EXPLORER_R. Data Product Owner is the approver for the roles. The requests will be approved/rejected based on the reason provided. For any additional information, please reach out to the Data Product Owner(s).
Authorization (German)	Der Zugriff wird Verbrauchern mit der Rolle D_HAUM_EXPLORER_C gewährt, sowie Benutzern, denen die DAC-Rolle mit dem D_HAUM_EXPLORER_R zugewiesen wurde. Data Product Owner ist der Genehmiger für die Rollen. Die Anfragen werden basierend auf dem angegebenen Grund genehmigt oder abgelehnt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den/die Data Product Owner.
User Group	Consumers with D_HAUM_EXPLORER_C role, Users with DAC role and D_HAUM_EXPLORER_R, Data Product Owner, Globalization Organization, Product Management, Users (general - dashboard users)
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein

Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1787702400000

3AM_HAUM_AISCEN_ADOP_ALL_STEREOTYPES_02 - Purpose of Use #1 - 2026-04-24

Purpose	Purpose :This data product output port serves as the single source of truth for AI functional usage. It is the data foundation for the SAP Usage Analyzer - AI Usage Dashboard and is being reused by many other customer and product related dashboards e.g. One360, SAP4ME, Product360 and many more...This output port includes functional AI usage of following types:• Joule• AI Agents• AI features• AI Services Economic Goal:• Improve the adoption of AI features• Improve business steering and data driven product management for AI business• Prioritize investments Analytic ActivitiesWith it's functional usage insights of each AI Feature across customers and products it serves multiple Use-Cases:• Business AI Unit leverages these insights, together with the AI Usage Dashboard, for business steering and data-driven decision making. E.g. portfolio and investment decisions and the review of customer adoption across AI features• Customer Success leverages these insights to analyze the adoption of AI Features for their customers to derive actions, improve the adoption, ensure renewals and mitigate churn.• Product Management can make use of this data to prioritize their investments and to monitor AI feature adoption The data can be downloaded for the purpose of customer and product specific correlation analysis which cannot be automated as quickly as needed b the business. This "purpose of use" has been approved by workers council (https://jira.tools.sap/browse/EAWOCO-1418) User Group• All SAP employees mainly from Product Success and Customer Success• All Management levels Includes KPIs:• Total number of AI features• Total number of customers with AI usage• Total Traffic (needs to be aggregated due to double count if AI Feature maps to more LPR)
Beschreibung	Zweck:Dieser Datenprodukt-Ausgabe-Port dient als einzige Quelle der Wahrheit für die funktionale KI-Nutzung. Er bildet die Datengrundlage für den SAP Usage Analyzer - AI Usage Dashboard und wird von vielen anderen kunden- und produktbezogenen Dashboards wiederverwendet, z. B. One360, SAP4ME, Product360 und viele mehr...Dieser Ausgabe-Port umfasst die funktionale KI-Nutzung der folgenden Typen:• Joule• AI Agents• KI-Funktionen• KI-Dienste Wirtschaftliches Ziel:• Verbesserung der Akzeptanz von KI-Funktionen• Verbesserung der Unternehmenssteuerung und des datengesteuerten Produktmanagements für das KI-Geschäft• Priorisierung von Investitionen AnalyseaktivitätenMit den funktionalen Nutzungseinblicken zu jeder KI-Funktion über Kunden und Produkte hinweg werden mehrere Anwendungsfälle bedient:• Business AI Unit nutzt diese Erkenntnisse zusammen mit dem AI Usage Dashboard für die Unternehmenssteuerung und datengestützte Entscheidungsfindung, z. B. für Portfolio- und Investitionsentscheidungen sowie die Überprüfung der Kundenakzeptanz bei KI-Funktionen.• Customer Success nutzt diese Erkenntnisse, um die Akzeptanz von KI-Funktionen bei ihren Kunden zu analysieren, Maßnahmen abzuleiten, die Akzeptanz zu verbessern, Verlängerungen sicherzustellen und Abwanderung zu verhindern.• Product Management kann diese Daten nutzen, um Investitionen zu priorisieren und die Akzeptanz von KI-Funktionen zu überwachen. Die Daten können für den Zweck der kunden- und produktspezifischen Korrelationsanalyse heruntergeladen werden, die nicht so schnell automatisiert werden kann, wie es das Unternehmen benötigt. Dieser „Verwendungszweck" wurde vom Betriebsrat genehmigt (https://jira.tools.sap/browse/EAWOCO-1418) Benutzergruppe• Alle SAP-Mitarbeiter, hauptsächlich aus den Bereichen Product Success und Customer Success• Alle Führungsebenen Enthaltene KPIs:• Gesamtanzahl der KI-Funktionen• Gesamtanzahl der Kunden mit KI-Nutzung• Gesamtverkehr (muss aggregiert werden, um Doppelzählungen zu vermeiden, we ...

Authorization	Following Role is being required which can be requested via ARM or our Analytics Store Entry: https://eas.sap.com/astore/ui/index.html#/asset/105377/authorization-viewSystem: BDP_IDDRole: t.YX0EVS:D_HAUM_USAGANALY_RRole: t.YX0EVS:D_HAUM_USAGANALYZE_C This role is being approved by our HAUM technical team and will be approved for SAP internal employees mainly from Product Success and Customer Success depending on the reason provided. As soon as approved the user will have access to the complete set of data included in the view.
Authorization (German)	Folgende Rolle wird benötigt, die über ARM oder unseren Analytics Store Eintrag angefordert werden kann: https://eas.sap.com/astore/ui/index.html#/asset/105377/authorization-viewSystem: BDP_IDDRole: t.YX0EVS:D_HAUM_USAGANALY_RRole: t.YX0EVS:D_HAUM_USAGANALYZE_CD Diese Rolle wird von unserem HAUM technischen Team genehmigt und wird hauptsächlich für SAP interne Mitarbeiter aus Product Success und Customer Success freigegeben, abhängig vom angegebenen Grund. Sobald die Genehmigung erteilt wurde, hat der Benutzer Zugriff auf den vollständigen Datensatz, der in der Ansicht enthalten ist.
User Group	SAP internal employees, Product Success team, Customer Success team, HAUM technical team, Business AI Unit, Customer Success, Product Management, SAP employees, Product Success, All Management levels
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Ja
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1783641600000

3AM_HAUM_RMF_EXPL_MADA_ALL_KF_TENANT_01 - Purpose of Use #1 - 2026-05-19

Purpose	The Roadmap Feature Explorer helps Product Managers and engineering teams analyze how newly delivered features are used and adopted by customers. It tracks usage of features defined as Delivery Units and IFR features with assigned measurement objects in SAP S/4HANA Cloud. The All features analytical model combines transactional feature usage data with tenant and customer master data to enable analysis at tenant and customer level. PurposeThe Tenant & Masterdata analytical model combines transactional feature usage data with tenant and customer master data to enable analysis at tenant and customer level. The model integrates data using a left join between the master attribute wrapper view and the transactional dataset, ensuring all transactional records are retained. It is enriched with account master data and time dimensions for a complete analytical view. Tenant associations add attributes such as Tenant Role, Business ID, and Lifecycle Status, enabling both technical and business-level analysis. Analytic Activities: • Analyze feature adoption at tenant and customer level • Correlate usage with tenant roles and lifecycle • Identify active vs. inactive tenants and customers • Evaluate activation and traffic behavior • Monitor usage using calls, documents, and traffic metrics Economic Goal • Enable tenant and customer-level insights • Improve understanding of feature adoption • Support data-driven decisions • Enhance segmentation by lifecycle and roles Included KPIs • Feature usage metrics • Activation status • Traffic (calls, documents, volume) User Group: Users in Product Management, Solution Management, Product Engineering, and Customer Success, including management levels.
Beschreibung	Der Roadmap Feature Explorer hilft Produktmanagern und Entwicklungsteams dabei zu analysieren, wie neu bereitgestellte Features von Kunden genutzt und angenommen werden. Er verfolgt die Nutzung von Features, die als Delivery Units und IFR-Features mit zugewiesenen Messobjekten in SAP S/4HANA Cloud definiert sind. Das analytische Modell All features kombiniert transaktionale Feature-Nutzungsdaten mit Mandanten- und Kundenstammdaten, um Analysen auf Mandanten- und Kundenebene zu ermöglichen. ZweckDas analytische Modell Tenant & Masterdata kombiniert transaktionale Feature-Nutzungsdaten mit Mandanten- und Kundenstammdaten, um Analysen auf Mandanten- und Kundenebene zu ermöglichen. Das Modell integriert Daten mithilfe eines Left Joins zwischen der Master-Attribut-Wrapper-Ansicht und dem transaktionalen Datensatz, wodurch sichergestellt wird, dass alle transaktionalen Datensätze erhalten bleiben. Es wird mit Kontostammdaten und Zeitdimensionen für eine vollständige analytische Sicht angereichert. Mandantenzuordnungen fügen Attribute wie Tenant Role, Business ID und Lifecycle Status hinzu und ermöglichen sowohl technische als auch geschäftliche Analysen. Analytische Aktivitäten: • Feature-Akzeptanz auf Mandanten- und Kundenebene analysieren • Nutzung mit Mandantenrollen und Lebenszyklus korrelieren • Aktive und inaktive Mandanten und Kunden identifizieren • Aktivierungs- und Datenverkehrsverhalten auswerten • Nutzung anhand von Aufrufen, Dokumenten und Datenverkehrsmetriken überwachen Wirtschaftliches Ziel • Erkenntnisse auf Mandanten- und Kundenebene ermöglichen • Verständnis der Feature-Akzeptanz verbessern • Datengestützte Entscheidungen unterstützen • Segmentierung nach Lebenszyklus und Rollen verbessern Enthaltene KPIs • Feature-Nutzungsmetriken • Aktivierungsstatus • Datenverkehr (Aufrufe, Dokumente, Volumen) Benutzergruppe: Benutzer in Product Management, Solution Management, Product Engineering und Customer Success, einschließlich Führungsebenen.

Authorization	Access is granted to consumers with the D_HAUM_RMF_EXPL_C role, and users assigned the DAC role with the D_HAUM_RMF_EXPL_R Access can be requested via analytical store : Analytic store or request roles via ARM :• ARM Consumer Request BDP (the roles necessary for using/consuming data)• ARM Enabler Role Request BDPData Product Owner is the approver for the roles. The requests will be approved/rejected based on the reason provided. For any additional information, please reach out to the Data Product Owner(s).
Authorization (German)	Der Zugriff wird Verbrauchern mit der D_HAUM_RMF_EXPL_C Rolle gewährt, sowie Benutzern, denen die DAC Rolle mit der D_HAUM_RMF_EXPL_R zugewiesen wurde Der Zugriff kann über den Analytic store angefordert werden: Analytic store oder Rollen über ARM anfordern:• ARM Consumer Request BDP (die Rollen, die für die Nutzung/den Verbrauch von Daten erforderlich sind)• ARM Enabler Role Request BDPData Product Owner ist der Genehmiger für die Rollen. Die Anfragen werden basierend auf dem angegebenen Grund genehmigt/abgelehnt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Data Product Owner(s).
User Group	Consumers with D_HAUM_RMF_EXPL_C role, DAC role users with D_HAUM_RMF_EXPL_R, Data Product Owner, Product Managers, Engineering teams, Product Management, Solution Management, Product Engineering, Customer Success, Management levels
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1786924800000

3AM_HAUM_UA_AISCEN_ADOP_ALL_STEREOTYPES_01 - Purpose of Use

#1 - 2026-02-03

Purpose	Purpose :This data product output port serves as the single source of truth for AI functional usage. It is the data foundation for the SAP Usage Analyzer - AI Usage Dashboard and is being reused by many other customer and product related dashboards e.g. One360, SAP4ME, Product360 and many more...This output port includes functional AI usage of following types:• Joule• AI Agents• AI features• AI Services Economic Goal:• Improve the adoption of AI features• Improve business steering and data driven product management for AI business• Prioritize investments Analytic ActivitiesWith it's functional usage insights of each AI Feature across customers and products it serves multiple Use-Cases:• Business AI Unit leverages these insights, together with the AI Usage Dashboard, for business steering and data-driven decision making. E.g. portfolio and investment decisions and the review of customer adoption across AI features• Customer Success leverages these insights to analyze the adoption of AI Features for their customers to derive actions, improve the adoption, ensure renewals and mitigate churn.• Product Management can make use of this data to prioritize their investments and to monitor AI feature adoption User Group• All SAP employees mainly from Product Success and Customer Success• All Management levels Includes KPIs:• Total number of AI features• Total number of customers with AI usage• Total Traffic (needs to be aggregated due to double count if AI Feature maps to more LPR)
Beschreibung	Zweck :Dieser Datenprodukt-Ausgangsport dient als einzige Quelle der Wahrheit für die funktionale Nutzung von AI. Er ist die Datenbasis für den SAP Usage Analyzer - AI Usage Dashboard und wird von vielen anderen kunden- und produktbezogenen Dashboards wie z.B. One360, SAP4ME, Product360 und vielen mehr wiederverwendet...Dieser Ausgangsportal umfasst die funktionale AI-Nutzung der folgenden Typen:• Joule• AI Agents• AI features• AI Services Wirtschaftliches Ziel:• Verbesserung der Adoption von AI features• Verbesserung der Geschäftssteuerung und datengetriebenen Produktverwaltung für das AI-Geschäft• Priorisierung von Investitionen Analytische AktivitätenMit seinen funktionalen Nutzungs-Einblicken eines jeden AI Features über Kunden und Produkte hinweg bedient es mehrere Anwendungsfälle:• Business AI Unit nutzt diese Einblicke zusammen mit dem AI Usage Dashboard für die Geschäftssteuerung und datengetriebene Entscheidungsfindung. Z.B. Portfolio- und Investitionsentscheidungen sowie die Überprüfung der Kundenadoption über AI features hinweg• Customer Success nutzt diese Einblicke, um die Adoption von AI features bei ihren Kunden zu analysieren, daraus Maßnahmen abzuleiten, die Adoption zu verbessern, Verlängerungen sicherzustellen und Abwanderung zu reduzieren.• Product Management kann diese Daten nutzen, um ihre Investitionen zu priorisieren und die Adoption von AI features zu überwachen Benutzergruppe• Alle SAP-Mitarbeiter hauptsächlich aus Product Success und Customer Success• Alle Managementebenen Enthält KPIs:• Gesamtanzahl der AI features• Gesamtanzahl der Kunden mit AI-Nutzung• Gesamt Traffic (muss aufgrund von Doppelzählungen aggregiert werden, wenn AI Feature auf mehrere LPR abgebildet wird)
Authorization	Following Role is being required which can be requested via ARM or our Analytics Store Entry: https://eas.sap.com/astore/ui/index.html#/asset/105377/authorization-viewSystem: BDP_IDDRole: t.YX0EVS:D_HAUM_USAGANALY_RRole: t.YX0EVS:D_HAUM_USAGANALYZE_CThis role is being approved by our HAUM technical team and will be approved for SAP internal employees mainly from Product Success and Customer Success depending on the reason provided.As soon as approved the user will have access to the complete set of data included in the view.

Authorization (German)	Folgende Rolle wird benötigt, die über ARM oder unseren Analytics Store Entry angefordert werden kann: https://eas.sap.com/astore/ui/index.html#/asset/105377/authorization-viewSystem: BDP_IDDRolle: t.YX0EVS:D_HAUM_USAGANALY_RRolle: t.YX0EVS:D_HAUM_USAGANALYZE_CDiese Rolle wird von unserem HAUM-Technikteam genehmigt und wird allen internen SAP-Mitarbeitern je nach angegebenem Grund genehmigt.Sobald genehmigt, hat der Benutzer Zugriff auf den vollständigen Datensatz, der in der Ansicht enthalten ist.
User Group	SAP Internal employees, HAUM technical team, Business AI Unit, Customer Success, Product Management, Product Success team, Customer Success team, All SAP employees, All Management levels
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Ja
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1776729600000

3AM_HAUM_UA_AISCEN_ADOP_ALL_STEREOTYPES_01 - Purpose of Use

#1 - 2026-06-22

Purpose	Purpose :This data product output port serves as the single source of truth for AI functional usage. It is the data foundation for the SAP Usage Analyzer - AI Usage Dashboard and is being reused by many other customer and product related dashboards e.g. One360, SAP4ME, Product360 and many more...This output port includes functional AI usage of following types:• Joule• AI Agents• AI Features• AI Services Economic Goal:• Improve the adoption of AI features• Improve business steering and data driven product management for AI business• Prioritize investments Analytic ActivitiesWith it's functional usage insights of each AI Feature across customers and products it serves multiple Use-Cases:• Business AI Unit leverages these insights, together with the AI Usage Dashboard, for business steering and data-driven decision making. E.g. portfolio and investment decisions and the review of customer adoption across AI features• Customer Success leverages these insights to analyze the adoption of AI Features for their customers to derive actions, improve the adoption, ensure renewals and mitigate churn.• Product Management can make use of this data to prioritize their investments and to monitor AI feature adoption User Group• All SAP employees mainly from Product Success and Customer Success• All Management levels Includes KPIs:• Total number of AI features• Total number of customers with AI usage• Total Traffic (needs to be aggregated due to double count if AI Feature maps to more LPR)
Beschreibung	Zweck:Dieser Datenprodukt-Ausgabe-Port dient als einzige Quelle der Wahrheit für die funktionale KI-Nutzung. Er bildet die Datengrundlage für den SAP Usage Analyzer - AI Usage Dashboard und wird von vielen weiteren kunden- und produktbezogenen Dashboards wiederverwendet, z. B. One360, SAP4ME, Product360 und viele mehr...Dieser Ausgabe-Port umfasst die funktionale KI-Nutzung der folgenden Typen:• Joule• AI Agents• AI Features• AI Services Wirtschaftliches Ziel:• Verbesserung der Akzeptanz von AI Features• Verbesserung der Unternehmenssteuerung und des datengetriebenen Product Management für das KI-Geschäft• Priorisierung von Investitionen AnalyseaktivitätenMit den funktionalen Nutzungseinblicken zu jedem AI Feature über Kunden und Produkte hinweg werden mehrere Anwendungsfälle bedient:• Business AI Unit nutzt diese Erkenntnisse zusammen mit dem AI Usage Dashboard für die Unternehmenssteuerung und datengetriebene Entscheidungsfindung, z. B. für Portfolio- und Investitionsentscheidungen sowie die Überprüfung der Kundenakzeptanz bei AI Features.• Customer Success nutzt diese Erkenntnisse, um die Akzeptanz von AI Features bei ihren Kunden zu analysieren, Maßnahmen abzuleiten, die Akzeptanz zu verbessern, Verlängerungen sicherzustellen und Abwanderung zu verhindern.• Product Management kann diese Daten nutzen, um Investitionen zu priorisieren und die Akzeptanz von AI Features zu überwachen. Benutzergruppe• Alle SAP-Mitarbeiter, hauptsächlich aus Product Success und Customer Success• Alle Führungsebenen Enthaltene KPI:• Gesamtanzahl der AI Features• Gesamtanzahl der Kunden mit KI-Nutzung• Gesamtverkehr (muss aggregiert werden, um Doppelzählungen zu vermeiden, wenn ein AI Feature mehreren LPR zugeordnet ist)

Authorization	To access and use the model in S1M (SAC) you need following ARM roles in BDM_IDD:• t.9DTOWU:D_HAUM_ANALYTICS_C• t.9DTOWU:D_HAUM_ANALYTICS_R And your end users need following roles in BDP_IDD to see data in S1P (SAC):• t.YX0EVS:D_HAUM_ANALYTICS_C• t.YX0EVS:D_HAUM_ANALYTICS_R The traffic needs to be aggregated correctly in SAC, because some Features are mapped to more then one LPR and is multiplying the traffic, when it is not shown on Feature level. Therefore you need to create two calculated measures in SAC:• Traffic AVG: an AVERAGE aggregation on the Dimension Logical Product ID and the Measure Traffic• Traffic Unique: a SUM aggregation on the Dimension AI Feature ID and the Measure Traffic AVGTraffic Unique will show the correct traffic on an aggregated level.
Authorization (German)	Um das Modell in S1M (SAC) aufzurufen und zu verwenden, benötigen Sie folgende ARM-Rollen in BDM_IDD:• t.9DTOWU:D_HAUM_ANALYTICS_C• t.9DTOWU:D_HAUM_ANALYTICS_R Und Ihre Endbenutzer benötigen folgende Rollen in BDP_IDD, um Daten in S1P (SAC) zu sehen:• t.YX0EVS:D_HAUM_ANALYTICS_C• t.YX0EVS:D_HAUM_ANALYTICS_R Der Traffic muss in SAC korrekt aggregiert werden, da einige Features mehr als einem LPR zugeordnet sind und den Traffic vervielfacht, wenn er nicht auf Feature-Ebene angezeigt wird. Daher müssen Sie zwei berechnete Kennzahlen in SAC erstellen:• Traffic AVG: eine AVERAGE-Aggregation auf der Dimension Logical Product ID und der Kennzahl Traffic• Traffic Unique: eine SUM-Aggregation auf der Dimension AI Feature ID und der Kennzahl Traffic AVGTraffic Unique zeigt den korrekten Traffic auf einer aggregierten Ebene an.
User Group	end users, Business AI Unit, Customer Success, Product Management, SAP employees, Product Success, All Management levels
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1787702400000

3AM_HRDIRECT_AGENT_REPORT_ANALYTICS_01 - Purpose of Use #1 - 2026-06-01

Purpose	Description: The HRdirect Agent Report Analytics contains information on the volume of tickets processed and resolution rate of HRdirect agents on an individual level for the HR Services team in Prague and Manila and Buenos Aires (no German EEs included). From this report, the HRdirect Leadership Team can ensure a balanced distribution of work between daily operations and other projects for all team members based on their respective development plans. Note: this output port replaces the previous approved C4S technical setup built on top of B1P system. (latest submission: EAWOCO-816) Purpose: • Improvement of GSD processes and achievement of strategic as well as operational goals. Increase the transparency of HR services for SAP employees and improve the management skills of the GSD leadership team. • Derivation of measures to increase employee satisfaction User Group: P&C; GSD HRdirect Leadership Team.
Beschreibung	Beschreibung: Der HRdirect Agent Report Analytics enthält Informationen über das Volumen der bearbeiteten Tickets und die Lösungsrate der HRdirect-Agenten auf individueller Ebene für das HR Services-Team in Prague und Manila und Buenos Aires (keine deutschen Mitarbeitenden eingeschlossen). Anhand dieses Berichts kann das HRdirect Leadership Team eine ausgewogene Verteilung der Arbeit zwischen dem Tagesbetrieb und anderen Projekten für alle Teammitglieder auf der Grundlage ihrer jeweiligen Entwicklungspläne sicherstellen. Hinweis: Dieser Output-Port ersetzt das zuvor genehmigte technische C4S-Setup, das auf dem B1P-System aufgebaut wurde. (letzte Einreichung: EAWOCO-816) Zweck: • Verbesserung der GSD-Prozesse und Erreichung strategischer sowie operativer Ziele. Erhöhung der Transparenz der HR Services für SAP-Mitarbeitende und Verbesserung der Führungskompetenzen des GSD-Führungsteams. • Ableitung von Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit Benutzergruppe: P&C; GSD HRdirect Leadership Team.
Authorization	PC_GSD_ANALYTICS_C and PC_GSD_ANALYT_LEAD_R role to be requested by HRdirect Leadership Team.
Authorization (German)	PC_GSD_ANALYTICS_C und PC_GSD_ANALYT_LEAD_R Rolle muss vom HRdirect Führungsteam angefordert werden.
User Group	P&C; GSD HRdirect Leadership Team
Domain	10 - HR - HR Go-to-Market
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Ja
Approval Date	1783641600000

3AM_HR_TICKET_ANALYTICS_01 - Purpose of Use #2 - 2026-06-01

Purpose	Description: The HR Ticket Analytics provides information on Ticket volume, End to End ticketing, Ticket Reopening , Processing time SLA, Utilization, Tickets Resolved, Tickets in Progress, Customer Experience etc. This analytical model is the source for all GSD employees to get an instant overview of their global operating model as well as team-specific KPIs. Note: this output port replaces the previous C4S technical setup built on top of B1P system. (latest submission : EAWOCO-945) Purpose: • Improvement of GSD processes and achievement of strategic as well as operational goals Increase the transparency of HR services for SAP employees and improve the management skills of the GSD leadership team. • Derivation of measures to increase employee satisfaction User Group: P&C; Global Service Delivery Team.
Beschreibung	Beschreibung: Das HR Ticket Analytics liefert Informationen zu Ticketvolumen, End-to-End-Ticketing, Ticket-Wiedereröffnung, Bearbeitungszeit SLA, Auslastung, gelösten Tickets, Tickets in Bearbeitung, Kundenerfahrung usw. Dieses analytische Modell ist die Quelle für alle GSD-Mitarbeiter, um einen sofortigen Überblick über ihr globales Betriebsmodell sowie teamspezifische KPIs zu erhalten. Hinweis: Dieser Ausgabe-Port ersetzt das vorherige technische C4S-Setup, das auf dem B1P-System aufgebaut war. (letzte Einreichung: EAWOCO-945) Zweck: • Verbesserung der GSD-Prozesse und Erreichung strategischer sowie operativer Ziele. Steigerung der Transparenz der HR-Dienste für SAP-Mitarbeiter und Verbesserung der Managementfähigkeiten des GSD-Führungsteams. • Ableitung von Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit Benutzergruppe: P&C; Global Service Delivery Team.
Authorization	PC_GSD_ANALYTICS_C and PC_GSD_ANALYT_BASE_R role to be requested by P&C; GSD members and will be approved by the P&C; GSD Analytics Lead
Authorization (German)	PC_GSD_ANALYTICS_C and PC_GSD_ANALYT_BASE_R Rolle, die von P&C; GSD Mitgliedern beantragt werden soll und vom P&C; GSD Analytics Lead genehmigt wird
User Group	P&C; Global Service Delivery Team
Domain	10 - HR - HR Go-to-Market
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1785110400000

3AM_INTERNAL_ORDER_01 - Purpose of Use #1 - 2026-01-12

Purpose	This report help users to monitor data quality, identify duplicates or inconsistencies, track changes over time, and ensure compliance with internal standards and external regulations. The purpose of master data reporting is to ensure data consistency, accuracy and reliability across systems. This report provides a comprehensive view of core master data and their attributes used for planning, financial analysis and system alignment. The analytical model does not include any actual or transactional data instead, it serves as a baseline for data validation and governance purposes. Access to master data reporting is limited to roles that need accurate, consistent, cross-organizational data to do their jobs, e.g. Executive Leadership who uses master data to track KPIs, Business Analysts to validate data accuracy, Data Managers / Master Data Managers to maintain data governance, quality, and consistency, Operations Managers to ensure smooth day-to-day processes that rely on accurate core data, Finance Teams to support reporting, audits, and financial accuracy and IT and Data Governance Teams to manage data integration and system alignment. Employees without reporting responsibilities as well as external users will not get access to our master data. Explanation to employee fields: Applicant = the employee who requested the Internal Order in Controlling and who is responsible to manage the order/project Responsible User ID = User ID from the responsible person of the internal order Person in Charge = here it is possible to maintain a second responsible person in the master data of Internal Order The employees shown are available exclusively as contact person for e.g. potential corrections of master data.
Beschreibung	Dieser Bericht hilft Benutzern, die Datenqualität zu überwachen, Duplikate oder Inkonsistenzen zu identifizieren, Änderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen und die Einhaltung interner Standards und externer Vorschriften sicherzustellen. Der Zweck des Master Data Reporting besteht darin, Datenkonsistenz, Genauigkeit und Zuverlässigkeit über Systeme hinweg zu gewährleisten. Dieser Bericht bietet eine umfassende Ansicht der Kernstammdaten und ihrer Attribute, die für Planung, Finanzanalyse und Systemabstimmung verwendet werden. Das analytische Modell enthält keine tatsächlichen oder transaktionalen Daten, sondern dient als Grundlage für Datenvalidierung und Governance-Zwecke. Der Zugriff auf das Master Data Reporting ist auf Rollen beschränkt, die genaue, konsistente, organisationsübergreifende Daten benötigen, um ihre Aufgaben zu erfüllen, z.B. Executive Leadership, die Master Data zur Verfolgung von KPIs verwendet, Business Analysts zur Validierung der Daten Genauigkeit, Data Managers / Master Data Managers zur Aufrechterhaltung der Daten Governance, Qualität und Konsistenz, Operations Managers, um reibungslose tägliche Prozesse sicherzustellen, die auf genaue Kerndaten angewiesen sind, Finance Teams zur Unterstützung von Berichterstattung, Prüfungen und finanzieller Genauigkeit sowie IT und Data Governance Teams zur Verwaltung der Datenintegration und Systemabstimmung. Mitarbeiter ohne Berichtspflichten sowie externe Benutzer erhalten keinen Zugriff auf unsere Stammdaten. Erklärung zu Mitarbeiterfeldern: Applicant = der Mitarbeiter, der die Internal Order im Controlling angefordert hat und der für die Verwaltung der Bestellung/des Projekts verantwortlich ist Responsible User ID = User ID der verantwortlichen Person der Internal Order Person in Charge = hier ist es möglich, eine zweite verantwortliche Person in den Stammdaten der Internal Order zu pflegen Die angezeigten Mitarbeiter stehen ausschließlich als Ansprechpartner für z.B. potenzielle Korrekturen der ...
Authorization	Request in ARM the following authorization which reflects "All/Nothing" access: t.YX0EVS:FINANCE_MD_REP_R in BDP Access will be granted by the Data Product Owners. Employees without reporting responsibilities as well as external users will not get access to our master data.

Authorization (German)	Fordern Sie in ARM die folgende Berechtigung an, die den "Alles-oder-Nichts"-Zugriff widerspiegelt:t.YX0EVS:FINANCE_MD_REP_R in BDPDer Zugriff wird von den Data Product Owners gewährt.Mitarbeiter ohne Berichtspflichten sowie externe Benutzer erhalten keinen Zugriff auf unsere master data.
User Group	Data Product Owners, Employees with reporting responsibilities, Executive Leadership, Business Analysts, Data Managers, Master Data Managers, Operations Managers, Finance Teams, IT Teams, Data Governance Teams
Domain	09 - Finance & Admin - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1770336000000

3AM_JIRA_BASIC_SINGLE_01 - Purpose of Use #1 - 2026-02-11

Purpose	This output port provides Jira-based categorical data (single-select field values) for IT portfolio planning and analysis, derived from Jira (SAP's issue and work item tracking system used for managing delivery activities across initiatives and Delivery Setups). The dataset includes single-select attributes such as classifications, statuses, priorities, and other categorical dimensions associated with work items. These fields are used to structure, filter, and segment portfolio data for analytical purposes. The data is used by CPIT Portfolio Team, CPIT Delivery Unit Heads, and Portfolio Managers to support: • Categorization and segmentation of demand and delivery data across Delivery Setups • Analysis of portfolio distribution by status, priority, or classification • Filtering and structuring of data for Demand vs Supply reporting and dashboards Based on these insights, the following decisions are made: • Prioritization of demand based on category or status • Identification of focus areas across Delivery Setups or initiatives Alignment of planning and reporting structures The resulting actions include: • Adjustment of portfolio prioritization and planning inputs • Standardization and refinement of categorization logic in Jira • Improvement of reporting consistency and analytical transparency Note: The data is used strictly for categorization and aggregated portfolio analysis. It is not used for individual employee performance monitoring, evaluation, or disciplinary actions.
Beschreibung	Dieser Ausgabe-Port stellt Jira-basierte kategorische Daten (Einzelauswahl-Feldwerte) für die IT-Portfolioplanung und -analyse bereit, die aus Jira (SAPs System zur Verfolgung von Vorgängen und Arbeitselementen, das zur Verwaltung von Lieferaktivitäten über Initiativen und Delivery Setups hinweg verwendet wird) abgeleitet werden. Der Datensatz enthält Einzelauswahl-Attribute wie Klassifizierungen, Status, Prioritäten und andere kategorische Dimensionen, die mit Arbeitselementen verknüpft sind. Diese Felder werden verwendet, um Portfoliodaten für analytische Zwecke zu strukturieren, zu filtern und zu segmentieren. Die Daten werden von CPIT Portfolio Team, CPIT Delivery Unit Heads und Portfolio-Managern genutzt, um Folgendes zu unterstützen: • Kategorisierung und Segmentierung von Nachfrage- und Lieferdaten über Delivery Setups hinweg • Analyse der Portfolioverteilung nach Status, Priorität oder Klassifizierung • Filterung und Strukturierung von Daten für Nachfrage-vs.-Angebot-Berichte und Dashboards Auf Basis dieser Erkenntnisse werden folgende Entscheidungen getroffen: • Priorisierung der Nachfrage basierend auf Kategorie oder Status • Identifizierung von Schwerpunktbereichen über Delivery Setups oder Initiativen hinweg • Abstimmung von Planungs- und Berichtsstrukturen Die daraus resultierenden Maßnahmen umfassen: • Anpassung der Portfolio-Priorisierung und Planungseingaben • Standardisierung und Verfeinerung der Kategorisierungslogik in Jira • Verbesserung der Berichtskonsistenz und analytischen Transparenz Hinweis: Die Daten werden ausschließlich für die Kategorisierung und aggregierte Portfolioanalyse verwendet. Sie werden nicht zur Überwachung, Bewertung oder für disziplinarische Maßnahmen in Bezug auf die Leistung einzelner Mitarbeiter genutzt.
Authorization	Reach out to DPO along with a valid reason for the access.
Authorization (German)	Wenden Sie sich an den DPO und geben Sie einen triftigen Grund für den Zugriff an.
User Group	CPIT Portfolio Team, CPIT Delivery Unit Heads, Portfolio Managers
Domain	12 - IT - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein

Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1776729600000

3AM_Lucid_Capacity_HPOM_Ratio_per_Month_01 - Purpose of Use #1 - 2025-10-02

Purpose	This Output Port for Harmonized Product Operating Model (HPOM) provides visibility into key metrics and progress, enabling Empowered Product Teams and Management to monitor their alignment with harmonized processes and goals. Economic goal Ensuring efficient resource distribution according to the new Harmonized Product Operating Model (HPOM). Analytic activities • Analysis of capacity assignment • Analysis of activity roles per Dev / Scrum Teams • Evaluation of assignment of HPOM relevant Dev / Scrum Teams including Activity Roles, Assignment to Portfolio etc. • Evaluation of assignment of teams per product area • Evaluation of distribution of activity roles within all Team Types Purpose The purpose of this data model is to ensure optimal capacity allocation for product implementation, irrespective of line assignments, by accurately assigning activity roles based on team type, thus guaranteeing the optimal staffing of teams. Teams in Lucid are virtual-topic based teams. They are a collection of employees that work together for a longer period of time. These employees do not necessarily report to the same manager. A team can be assigned to one or more portfolio items. User Groups • Board • COOs • L1, L2 managers • Operations • HPOM Execution Leads
Beschreibung	Dieser Ausgabereport für das Harmonized Product Operating Model (HPOM) bietet Einblick in wichtige Kennzahlen und Fortschritte und ermöglicht es den Empowered Product Teams und dem Management, ihre Ausrichtung auf harmonisierte Prozesse und Ziele zu überwachen. Wirtschaftliches Ziel Sicherstellung einer effizienten Ressourcenverteilung gemäß dem neuen Harmonized Product Operating Model (HPOM). Analytische Aktivitäten • Analyse der Kapazitätzuweisung • Analyse der Aktivitätsrollen pro Dev / Scrum Teams • Bewertung der Zuweisung von HPOM-relevanten Dev / Scrum Teams einschließlich Aktivitätsrollen, Zuweisung zum Portfolio usw. • Bewertung der Teamzuweisung pro Produktbereich • Bewertung der Verteilung von Aktivitätsrollen innerhalb aller Teamtypen Zweck Der Zweck dieses Datenmodells besteht darin, eine optimale Kapazitätzuweisung für die Produktimplementierung zu gewährleisten, unabhängig von den Linienzuweisungen, indem Aktivitätsrollen basierend auf dem Teamtyp genau zugewiesen werden, wodurch die optimale Besetzung der Teams garantiert wird. Teams in Lucid sind virtuelle themenbasierte Teams. Sie sind eine Sammlung von Mitarbeitern, die über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten. Diese Mitarbeiter berichten nicht unbedingt an denselben Manager. Ein Team kann einem oder mehreren Portfolioelementen zugeordnet werden. Benutzergruppen • Vorstand • COOs • L1, L2 Manager • Operations • HPOM Execution Leads
Authorization	Request the ARM Consumer role DEV_CAPACITY_C for BDP to get access to the space of the Data Product. Additionally create a ARM Request for Role ZAUTH:00 Content CCAP and Area 03 Profit Center. The user will see only the data of the Profit Center Hierarchy Nodes for which ZAUTH permission has been granted.
Authorization (German)	Fordern Sie die ARM Consumer Rolle DEV_CAPACITY_C für BDP an, um Zugang zum Bereich des Data Product zu erhalten. Erstellen Sie zusätzlich eine ARM Request für die Rolle ZAUTH:00 Content CCAP und Area 03 Profit Center. Der Benutzer wird nur die Daten der Profit Center Hierarchie Knotens sehen, für die die ZAUTH-Berechtigung erteilt wurde.
User Group	Empowered Product Teams, Management, Board, COOs, L1, L2 managers, Operations, HPOM Execution Leads
Domain	01 - Product Development - Develop
Data Downloading Allowed	Nein

Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1774569600000

3AM_LUCID_EMPLOYEE_CAPACITY_QUALITY_ANONYMIZED_01 -

Purpose of Use #1 - 2026-06-17

Purpose	This Analytical Model can be used to report those teams which do no longer have a valid team responsible (which leads to the entry "Anonymized"). The list is grouped along the assigned Responsibility Area of the Lucid Team. No D/I-Users are contained in this Analytical Model. Economic GoalTo enable good data quality it is essential to exchange the "anonymized" team responsible by the correct userAnalytics Activities - Identifying teams with an anonymized team responsible, which means that the user left SAP. - Review the anonymized team responsables and add the new team responsible user ID. PurposeThe overarching purpose of this analytical model is to ensure that each team within the organization has a valid and designated team responsible. This is crucial in maintaining accountability, enhancing productivity, and ensuring smooth operational workflows. By systematically identifying and addressing gaps in team leadership, the organization can maintain robust management structures and sustain high performance across all teams. User Groups - Line Manager and their substitutes Operations Data ForwardingNot AllowedData DownloadNot Enabled
Beschreibung	Dieses Analytical Model kann verwendet werden, um jene Teams zu identifizieren, die keinen gültigen Teamverantwortlichen mehr haben (was zum Eintrag "Anonymized" führt). Die Liste ist nach dem zugewiesenen Verantwortungsbereich des Lucid Team gruppiert. In diesem Analytical Model sind keine D/I-Users enthalten. Wirtschaftliches ZielUm eine gute Datenqualität zu gewährleisten, ist es unerlässlich, den "Anonymized" Teamverantwortlichen durch den korrekten Benutzer zu ersetzenAnalyseaktivitäten - Identifizierung von Teams mit einem anonymisierten Teamverantwortlichen, was bedeutet, dass der Benutzer SAP verlassen hat. - Überprüfung der Anonymized Teamverantwortlichen und Hinzufügen der neuen Benutzer-ID des Teamverantwortlichen. ZweckDer übergeordnete Zweck dieses Analytical Model besteht darin, sicherzustellen, dass jedes Team innerhalb der Organisation einen gültigen und designierten Teamverantwortlichen hat. Dies ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Verantwortlichkeit, die Steigerung der Produktivität und die Gewährleistung reibungsloser betrieblicher Arbeitsabläufe. Durch die systematische Identifizierung und Behebung von Lücken in der Teamführung kann die Organisation robuste Managementstrukturen aufrechterhalten und eine hohe Leistung in allen Teams sicherstellen. Benutzergruppen - Line Manager und deren Stellvertreter Operations DatenweitergabeNicht erlaubtDaten-DownloadNicht aktiviert
Authorization	Request the ARM Consumer role DEV_CAPACITY_C for BDP to get access to the space of the Data Product.To view the data of a specific product group or P2 area, create a ServiceNow Internal Incident for Service Offering ISV-DL-DEVTOOLS-LUCID.The user will see only the data of the Responsibility Area Hierarchy Nodes for which permission has been granted.
Authorization (German)	Fordern Sie die ARM Consumer Rolle DEV_CAPACITY_C für BDP an, um Zugriff auf den Datasphere Space des Daten Produkts zu erhalten.Um die Daten einer bestimmten Produktgruppe oder eines P2 Bereichs anzuzeigen, erstellen Sie einen internen ServiceNow Incident für das Service Offering ISV-DL-DEVTOOLS-LUCID.Der Benutzer sieht nur die Daten der Responsibility Area Hierarchy Knoten, für die eine Berechtigung erteilt wurde.
User Group	- Line Manager - Line Manager substitutes - Operations
Domain	01 - Product Development - 02. Develop
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein

Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1786924800000

3AM_LUCID_EMPLOYEE_CAPACITY_QUALITY_TEAM_ROLES_01 -

Purpose of Use #1 - 2026-06-09

Purpose	This Analytical Model is used to report non-compliant Dev/Scrum Team Activity Role assignments. Dev/Scrum teams should only have the following roles: Architect, Developer, Dev Manager, Product Management, Product Owner, Product Security, Quality Engineer, Research & Innovation, Scrum Master, Test Engineer, User Assistance Developer, UX Interaction Designer, UX Visual Designer. All other activity roles are not compliant. Economic GoalEnsuring correct resource assignment to teams by adhering to the role compliance standards. In order to clean up roles assigned to team types that do not follow the guidelines, this model enables Line Manager, their substitute(s) and Operations colleagues to review and optimize the role setup within the teams. Analytic ActivitiesIdentify teams with non-compliant role assignments for clean-up. PurposeThe purpose of this analytical model is to provide clear visibility into assigned roles within Dev/Scrum teams, ensuring that all role allocations are compliant with predefined standards. Additionally, the model supports in identifying any missing roles that are essential for specific team types, thus fostering a balanced and effective team structure. By proactively managing role compliance and allocation, the organization can support robust team performance and maintain a high standard of excellence within its development processes. User Groups• Line Managers and their substitutes• Operations Data ForwardingNot allowedData DownloadNot enabled
Beschreibung	Dieses analytische Modell wird verwendet, um Aktivitätsrollenzuweisungen in Dev/Scrum-Teams zu melden, die nicht compliant sind. Dev/Scrum-Teams sollten nur die folgenden Rollen haben: Architect, Developer, Dev Manager, Product Management, Product Owner, Product Security, Quality Engineer, Research & Innovation, Scrum Master, Test Engineer, User Assistance Developer, UX Interaction Designer, UX Visual Designer. Alle anderen Aktivitätsrollen sind nicht konform. Wirtschaftliches ZielSicherstellung der korrekten Zuweisung von Ressourcen zu Teams durch Einhaltung der Compliance Standards für die Rollenzuordnung. Um die Rollen, die Teamtypen zugewiesen sind und nicht den Richtlinien entsprechen, zu bereinigen, ermöglicht dieses Modell Line Manager, deren Stellvertreter und Operations-Kollegen, die Rollenstruktur innerhalb der Teams zu überprüfen und zu optimieren. Analytische AktivitätenErmittlung von Teams mit nicht konformen Rollenzuweisungen zur Korrektur. ZweckDer Zweck dieses analytischen Modells besteht darin, eine klare Übersicht über die zugewiesenen Rollen innerhalb von Dev/Scrum-Teams zu bieten und sicherzustellen, dass alle Rollenzuweisungen den definierten Standards entsprechen. Darüber hinaus unterstützt das Modell bei der Identifizierung fehlender Rollen, die für bestimmte Teamtypen wesentlich sind, und fördert so eine ausgewogene und effektive Teamstruktur. Durch das proaktive Management von Rollenkonformität und -zuweisung kann die Organisation eine robuste Teamleistung unterstützen und einen hohen Qualitätsstandard in ihren Entwicklungsprozessen aufrechterhalten. Benutzergruppen• Line Manager und deren Stellvertreter• Operations DatenweitergabeNicht erlaubtDaten-DownloadNicht aktiviert
Authorization	Request the ARM Consumer role DEV_CAPACITY_C for BDP to get access to the space of the Data Product. Additionally create a ARM Request for Role ZAUTH:00 Content CCAP and Area 01 Organizational Unit of Employee. The user will see only the data of the Organization Unit Hierarchy Nodes for which ZAUTH permission has been granted.

Authorization (German)	Beantragen Sie die ARM Consumer Rolle DEV_CAPACITY_C für BDP, um Zugang zum Datasphere Space des Datenprodukts zu erhalten. Erstellen Sie zusätzlich eine ARM Anfrage für die Rolle ZAUTH:00 Content CCAP und Area 01 Organizational Unit of Employee. Der Benutzer sieht nur die Daten der Organisationseinheits-Hierarchieknoten, für die die ZAUTH Berechtigung erteilt wurde.
User Group	• Line Managers and their substitutes • Operations
Domain	01 - Product Development - 02. Develop
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1783641600000

3AM_LUCID_EPPM_DATA_QUALITY_01 - Purpose of Use #1 - 2026-06-25

Purpose	This Analytical Model is used to report the quality of data maintained in the Enterprise Portfolio and Project Management (EPPM) tool. Economic Goal: Enhance the management and oversight of projects and portfolios by identifying and rectifying data quality issues within the Enterprise Portfolio and Project Management (EPPM) tool. Ensuring data integrity and completeness aims to enhance decision-making processes, optimize resource allocation, improve productivity, and minimize potential financial risks associated with mismanagement or incomplete data. Analytics Activities: The Analytical Model will engage in identifying discrepancies and highlighting them for resolution. Active Cloud LPRs with maintenance assigned. Open Initiatives in which all Items are closed. Closed Initiatives with Open Items. Missing Chief Product Officer Assignment by Solution Area. Missing R&D; Responsible Assignments. Active Logical Products without Responsible Dev Units. Overdue Issues (Buckets, Initiatives, Items, Projects). Purpose: The key purpose of this Analytical Model is to maintain the quality and accuracy of data within the EPPM tool. By effectively detecting data gaps, inconsistencies, and overdue tasks, the model aims to support the seamless operation of project and portfolio management processes. This ensures strategic alignment across projects, enhances operational efficiencies, and allows stakeholders to make informed decisions with confidence in the underlying data. User Groups: Line Managers and their substitutes. Operations. Product Area Responsibles. CPO's. Portfolio Data forwarding: not allowed Data download: not enabled
Beschreibung	Dieses Analysemodell wird verwendet, um die Qualität der im Enterprise Portfolio and Project Management (EPPM)-Tool gepflegten Daten zu analysieren. Wirtschaftliches Ziel: Verbesserung des Managements und der Überwachung von Projekten und Portfolios durch Identifizierung und Behebung von Datenqualitätsproblemen im Enterprise Portfolio and Project Management (EPPM)-Tool. Die Sicherstellung der Datenintegrität und -vollständigkeit zielt darauf ab, Entscheidungsprozesse zu verbessern, die Ressourcenzuweisung zu optimieren, die Produktivität zu steigern und potenzielle finanzielle Risiken im Zusammenhang mit Fehlmanagement oder unvollständigen Daten zu minimieren. Analyseaktivitäten: Das Analysemodell wird Unstimmigkeiten identifizieren und diese zur Behebung hervorheben. Aktive Cloud LPRs mit Wartungskennzeichnung. Offene Initiativen bei denen alle Einträge geschlossen sind. Geschlossene Initiativen mit offenen Einträgen. Fehlende Chief Product Officer-Zuweisung nach Solution Area. Fehlende R&D-Verantwortlichkeitszuweisungen; Aktive logische Produkte ohne verantwortliche Entwicklungseinheiten. Überfällige Portfolio Entitäten (Buckets, Initiativen, Einträge, Projekte). Zweck: Der Hauptzweck dieses Analysemodells besteht darin, die Qualität und Genauigkeit der Daten im EPPM-Tool aufrechtzuerhalten. Durch die effektive Erkennung von Datenlücken, Inkonsistenzen und überfälligen Aufgaben zielt das Modell darauf ab, den reibungslosen Betrieb von Projekt- und Portfoliomanagementprozessen zu unterstützen. Dies gewährleistet die strategische Ausrichtung über Projekte hinweg, verbessert die betriebliche Effizienz und ermöglicht es den Stakeholdern, fundierte Entscheidungen mit Vertrauen in die zugrunde liegenden Daten zu treffen. Benutzergruppen: Linienmanager und ihre Stellvertreter. Operations. Produktbereichsverantwortliche. CPO's. Portfolio Datenweitergabe: nicht erlaubt Daten-Download: nicht aktiviert
Authorization	This Output Port is used only for SAC Dashboard "Lucid & EPPM Data Quality Dashboard". Request the ARM Consumer role DEV_CAPACITY_C for BDP to get access to the space of the Data Product. Additionally create a ARM Request for Role ZAUTH:00 Content CCAP and Area 02 Solution Area Hierarchy. The user will only see the data of the Solution Area Hierarchy Nodes for which ZAUTH permission has been granted.

Authorization (German)	Dieser Output Port wird ausschließlich für SAC Dashboard "Lucid & EPPM Data Quality Dashboard" verwendet.Beantragen Sie die ARM Consumer Rolle DEV_CAPACITY_C für BDP, um Zugang zum Bereich des Datenprodukts zu erhalten.Erstellen Sie zusätzlich eine ARM Anfrage für die Rolle ZAUTH:00 Content CCAP und Area 02 Solution Area Hierarchy. Der Benutzer sieht nur die Daten der Solution Area Hierarchy Knoten, für die eine ZAUTH Berechtigung erteilt wurde.
User Group	• Line Managers and their substitutes• Operations• Product Area Responsibles• CPOs (Chief Product Officers)• Portfolio• Stakeholders
Domain	01 - Product Development - 02. Develop
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1783641600000

3AM_LUCID_TEAM_CAPACITY_QUALITY_01 - Purpose of Use #1 -

2026-06-22

Purpose	This view can be used to report about the compliance of Lucid Capacity Teams. It shows teams without employee assigned and with portfolio capacity assignments less than 100%. Economic Goal This view shows the compliance of Lucid Capacity teams and in detail:- teams without employee assignment - teams without 100% portfolio capacity assignment The line manager or operations contact needs to make sure that the employees and the portfolio item are assigned correctly. Analytics Activities• Teams without employee assignments need to be cleaned up or employees need to be assigned to this• Indicate missing assignment of a team to portfolio assignment Purpose Find out gaps and ensure a high level of data quality for employees assigned to portfolio items via teams. User Groups• Line Managers and their substitutes• Product Area Responsibles• Operations
Beschreibung	Dieser View kann verwendet werden, um die Compliance von Lucid Capacity Teams zu berichten. Sie zeigt Teams ohne zugewiesene Mitarbeiter und mit Portfolio-Kapazitätszuweisungen von weniger als 100% an. Wirtschaftliches Ziel Dieser View zeigt die Compliance von Lucid Capacity Teams. Im Detail:- Teams ohne Mitarbeiterzuweisung - Teams ohne 100% Portfolio-Kapazitätszuweisung Line Manager und Operations müssen sicherstellen, dass die Mitarbeiter und das Portfolio-Element korrekt zugewiesen sind. Analyseaktivitäten• Teams ohne Mitarbeiterzuweisungen müssen bereinigt oder Mitarbeiter müssen diesen zugewiesen werden• Fehlende Zuweisung eines Teams zur Portfolio-Zuweisung anzeigen Zweck Lücken identifizieren und ein hohes Maß an Datenqualität für Mitarbeiter sicherstellen, die über Teams Portfolio-Elementen zugewiesen sind. Benutzergruppen• Linienvorgesetzte und ihre Stellvertreter• Produktbereichsverantwortliche• Operations
Authorization	Request the ARM Consumer role DEV_CAPACITY_C for BDP to get access to the space of the Data Product. Additionally create a ARM Request for Role ZAUTH:00 Content CCAP and Area 01 Organizational Unit of Team Responsible. The user will only see the data of the Organisation Unit Hierarchy Nodes for which ZAUTH permission has been granted.
Authorization (German)	Beantragen Sie die ARM Consumer Rolle DEV_CAPACITY_C für BDP, um Zugang zum Datasphere Space des Datenprodukts zu erhalten. Erstellen Sie zusätzlich eine ARM Anfrage für die Rolle ZAUTH:00 Inhalt CCAP und Bereich 01 Organisationseinheit des verantwortlichen Teams. Der Benutzer sieht nur die Daten der Organisationseinheit Hierarchieknoten, für die die ZAUTH Berechtigung erteilt wurde.
User Group	• Line Managers and their substitutes• Product Area Responsibles• Operations
Domain	01 - Product Development - 02. Develop
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein

Approval Date	1783641600000
---------------	---------------

3AM_MCC_CISE_CIM_OPERATIONAL_HEALTH_01 - Purpose of Use #2 - 2026-03-13

Purpose	This data product contains relevant measures to calculate and analyze Critical Incident Management (CIM) Operational Health KPIs under Customer Interaction Support Escalation (CISE) organization on SAP Analytics Cloud dashboard. The output port displays the data in SAP Analytics Cloud dashboard which will be utilized by the Head of SAP MCC CISE, the Chief Business Architect from Germany and his regional support team managers (4) - from Germany, Hungary, China and Brazil. This same dashboard also will be utilized in the future by the support engineers responsible for operation of SAP MCC CISE CIM Units (Unit Leads) (12) - from Brazil, Hungary, China, Germany, India, to make strategic decision and have a high level understanding of the operational health of Critical Incident Management (CIM). • Calculation Formula: A: Total of CIM Escalations / Total of SLAs B: Total of CIM Escalations Approved / Total of CIM Escalations C1: Total of 1 hour SLAs with breach / Total of 1 hours SLAs C2: Total of 4 hours SLAs with breach / Total of 4 hours SLAs D: Total of cases with CIM Escalations / Total of CIM Escalations • Operational Health Score: the calculation above will result in operational health score, which is an average of previous items: $(A + B + C1 + C2 + D) / 5$
Beschreibung	Dieses Datenprodukt enthält relevante Maßnahmen zur Berechnung und Analyse der Critical Incident Management (CIM) Operational Health KPIs unter der Customer Interaction Support Escalation (CISE) Organisation im SAP Analytics Cloud Dashboard. Der Ausgangsport zeigt die Daten im SAP Analytics Cloud Dashboard an, die vom Head of SAP MCC CISE, dem Chief Business Architect aus Germany und seinen regionalen Support-Team-Managern (4) - aus Germany, Hungary, China und Brazil - genutzt werden. Dasselbe Dashboard wird in Zukunft auch von den Support-Ingenieuren verwendet, die für den Betrieb der SAP MCC CISE CIM Units (Unit Leads) (12) - aus Brazil, Hungary, China, Germany, India - verantwortlich sind, um strategische Entscheidungen zu treffen und ein hohes Verständnis für die operative Gesundheit des Critical Incident Management (CIM) zu haben. • Berechnungsformel: A: Gesamtzahl der CIM-Eskalationen / Gesamtzahl der SLAs B: Gesamtzahl der genehmigten CIM-Eskalationen / Gesamtzahl der CIM-Eskalationen C1: Gesamtzahl der 1-Stunden-SLAs mit Verstoß / Gesamtzahl der 1-Stunden-SLAs C2: Gesamtzahl der 4-Stunden-SLAs mit Verstoß / Gesamtzahl der 4-Stunden-SLAs D: Gesamtzahl der Fälle mit CIM-Eskalationen / Gesamtzahl der CIM-Eskalationen • Operational Health Score: die obige Berechnung ergibt den Operational Health Score, der ein Durchschnitt der vorherigen Punkte ist: $(A + B + C1 + C2 + D) / 5$
Authorization	- The audience of the output port should request the YX0EVS:CUSTOMER_SUPPORT_R role for BDP system via ARM, to see the data in SAP Analytics Cloud Dashboard, and it will be approved by Customer Support Domain Owner or Subdomain Owner. - Data is aggregated on Quarters and Months by the measures of operational health score, SLA adherence, reoccurrence ratio and CIM escalation approval ratio. - No row level security due to aggregation level.
Authorization (German)	- Das Publikum des Ausgangsports sollte die Rolle YX0EVS:CUSTOMER_SUPPORT_R für das BDP-System über ARM anfordern, um die Daten im SAP Analytics Cloud Dashboard zu sehen, und diese wird vom Customer Support Domain Owner oder Subdomain Owner genehmigt. - Die Daten werden auf Quartals- und Monatsebene nach den Maßen des operativen Gesundheitswerts, der SLA-Einhaltung, des Wiederholungsverhältnisses und des CIM-Eskalationsgenehmigungsverhältnisses aggregiert. - Keine Zeilenebenen-Sicherheit aufgrund des Aggregationsniveaus.

User Group	Customer Support Domain Owner, Subdomain Owner, users with YX0EVS:CUSTOMER_SUPPORT_R role, Head of SAP MCC CISE, Chief Business Architect, Regional Support Team Managers, Support Engineers, Unit Leads
Domain	02 - Customer Support - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1781049600000

3AM_MCC_GEM_01 - Purpose of Use #1 - 2026-03-04

Purpose	The purpose of this DP is to cover reporting and analytic needs of SAP MCC Global Escalation Management (GEM) process. It helps to track process performance and quality metrics like volume of incoming requests, volume of processed escalations, processing durations, etc. SAP MCC business can look for trends and patterns related to customers and their regions, products and their deployment types, business impact, involved BUs and many more. Primary audience of this DP are GEM global and regional process owners as well as members of SAP MCC senior leadership team. This analytic model provides measures important for GEM business along with actual values of all fields (dimensions) maintained within the process flow. • # Global Escalations - count of GEM escalation records independently from their state (so, this measure can be used to count escalation requests and GEM cases) • # Top Issues - count of Top Issue (TI) records (childs) associated with GEM escalation records (parents) • # Unique Products - count of unique PPMS products associated with GEM escalation records • Avg. # GE Initial Cases - number of customer Cases initially assigned to each Global Escalation Request; AVG aggregation is applied • Avg. # GE Products - number of PPMS products associated with each Global Escalation; AVG aggregation is applied • Avg. # GE Reassignments - number of Assignment Group changes related to each GEM escalation record; AVG aggregation is applied • Avg. # GE Top Issues - number of Top Issues associated with each Global Escalation; AVG aggregation is applied • Avg. # GE Execution Time (Days) - time between Approval Set and Closure (or current) date of a GEM escalation record, in days; AVG aggregation is applied • Avg. # GE Request Qualification Time (Hours) - time between Creation and Approval Set (or current) date of a GEM escalation record, in hours; AVG aggregation is applied • Avg. # GE Total Processing Time (Days) - time between Creation and Closure (or current) date of a GEM escalatio ...
Beschreibung	Dieses Datenmodell dient der Abdeckung der Berichts- und Analyseanforderungen des SAP MCC Global Escalation Management (GEM)-Prozesses. Es unterstützt die Verfolgung von Prozessleistungs- und Qualitätskennzahlen wie dem Volumen eingehender Anfragen, dem Volumen bearbeiteter Eskalationen, den Bearbeitungsdauern usw. SAP MCC Business können Trends und Muster in Bezug auf Kunden und deren Regionen, Produkte und deren Bereitstellungstypen, Geschäftsauswirkungen, beteiligte Geschäftseinheiten und vieles mehr erkennen. Die primäre Zielgruppe dieses Datenmodells sind globale und regionale GEM-Prozessverantwortliche sowie Mitglieder des SAP MCC-Führungsteams. Dieses Analysemodell liefert wichtige Kennzahlen für das GEM-Geschäft sowie die Istwerte aller im Prozessablauf verwalteten Felder (Dimensionen). # Globale Eskalationen – Anzahl der GEM-Eskalationsdatensätze unabhängig von ihrem Status (diese Kennzahl kann also zur Zählung von Eskalationsanfragen und GEM-Fällen verwendet werden) # Top-Probleme – Anzahl der Top-Problem-Datensätze (untergeordnete Datensätze), die mit GEM-Eskalationsdatensätzen (übergeordnete Datensätze) verknüpft sind # Eindeutige Produkte – Anzahl der eindeutigen PPMS-Produkte, die mit GEM-Eskalationsdatensätzen verknüpft sind # GE-Erstfälle – Anzahl der Kundenfälle, die ursprünglich jeder globalen Eskalationsanfrage zugewiesen wurden; Durchschnittsberechnung wird angewendet - Durchschnitt # GE-Produkte – Anzahl der PPMS-Produkte, die jeder globalen Eskalation zugeordnet sind; Durchschnittsberechnung wird angewendet - Durchschnitt # GE-Neuzuweisungen – Anzahl der Änderungen der Zuweisungsgruppe im Zusammenhang mit jedem GEM-Eskalationsdatensatz; Durchschnittsberechnung wird angewendet - Durchschnitt # GE-Top-Probleme – Anzahl der Top-Probleme, die jeder globalen Eskalation zugeordnet sind; Durchschnittsberechnung wird angewendet - Durchschnitt # GE-Ausführungszeit (Tage) – Zeit zwischen Genehmigungsdatum und Abschlussdatum (oder aktuellem Datum) eines GEM-Eskalationsda ...

Authorization	Technically, the following roles are used for the data access control: MCC_SERVICES_NOW_C authorization to access model space in the corresponding BDC tenant; and MCC_GEM_EMEA_R; MCC_GEM_MEE_R; MCC_GEM_NA_R; MCC_GEM_LAC_R; MCC_GEM_APAC_R for data access related to customer region. Attention: To access this analytics model via the SAC production environment, refer to instructions provided with the corresponding asset in the Analytics Store!
Authorization (German)	Technisch gesehen werden für die Datenzugriffskontrolle folgende Rollen verwendet: MCC_SERVICES_NOW_C (Berechtigung für den Zugriff auf den Modellbereich im entsprechenden BDC-Mandanten) und MCC_GEM_EMEA_R, MCC_GEM_MEE_R, MCC_GEM_NA_R, MCC_GEM_LAC_R und MCC_GEM_APAC_R (für den Datenzugriff in Bezug auf die Kundenregion). Achtung: Um über die SAC-Produktionsumgebung auf dieses Analysemodell zuzugreifen, beachten Sie die Anweisungen, die dem entsprechenden Asset im Analytics Store beiliegen!
Domain	02 - Customer Support - Manage Customer Escalations
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1777852800000

3AM_MGMT_DB_01 - Purpose of Use #1 - 2025-10-27

Purpose	Data Source specifically tailored for PE Insights - Management Dashboard which allows business to: • Analyze revenue and expense by organizational unit or contract • Aggregate revenue and expense across organizational units • Calculate realized market rates • Calculate margin by industry, customer, and service Analysis of past revenue development against business targets UserGroup: PE Regional & Market Unit Managers and Delivery Excellence managers in the regions, also named as Business Analysts here Data downloading for purpose preparing individual checklists, that can then be followed-up and maintained offline
Beschreibung	Datenquelle speziell zugeschnitten für PE Insights - Management Dashboard, die es dem Unternehmen ermöglicht: 1. Umsatz und Kosten nach Organisationseinheit oder Vertrag analysieren 2. Umsatz und Kosten über Organisationseinheiten hinweg aggregieren 3. Realisierte Marktraten berechnen 4. Marge nach Branche, Kunde und Service berechnen 5. Analyse der bisherigen Umsatzentwicklung im Vergleich zu den Unternehmenszielen UserGroup: PE Regional & Market Unit Managers und Delivery Excellence Manager in den Regionen, hier auch als Business Analysts bezeichnet Daten-Download zum Zweck der Erstellung individueller Checklisten, die anschließend nachverfolgt und offline gepflegt werden können
Authorization	User Group can apply for ZAUTH:00/ OSRS 01 which is an ARM role that is granted according to his/ her GEO Authorization In addition a BDP consumer role to access data in the PE space - i. e. to access the data in BDP - is needed: t.YX0EVS:SERV_PREM_ENGAGE_C This is also a ARM role
Authorization (German)	User Group kann sich die Berechtigung ZAUTH:00/ OSRS 01 beantragen, was eine ARM-Rolle ist, die gemäß seiner/ihrer GEO Authorization vergeben wird. Zusätzlich wird eine BDP-Consumer-Rolle benötigt, um auf Daten im PE-Space zuzugreifen – d. h. um auf die Daten in BDP zuzugreifen: t.YX0EVS:SERV_PREM_ENGAGE_C Dies ist ebenfalls eine ARM-Rolle.
User Group	User Group, BDP consumer, PE Regional Managers, Market Unit Managers, Delivery Excellence Managers, Business Analysts
Domain	08 - Cloud Success Services - General
Data Downloading Allowed	Ja
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1764288000000

3AM_OFFCYCLE_COMP_JOB_JOINED_BP_01 - Purpose of Use #1 - 2026-03-16

Purpose	This output port covers Offcycle and OnCycle KPIs and their attributes (e.g. Number of Oncycles, Number of Off-cycles, TTC Increase Applied, Avg Increase %, TTC Increase Career Move Flag, On/Off-Cycle Category, Offcycle Change Reasons, etc.) on SAP-internal employee level. Purpose: Transparency, steering, and control of compensation structuresUser Group(s): P&C; Business PartnersAnalytical Activities: • Analyze the cost of various On/Off-Cycle Event Reasons
Beschreibung	Dieser Output-Port umfasst Offcycle- und OnCycle-KPIs und deren Attribute (z. B. Anzahl der Oncycles, Anzahl der Off-cycles, TTC Increase Applied, Avg Increase %, TTC Increase Career Move Flag, On/Off-Cycle Category, Offcycle Change Reasons usw.) auf SAP-internem Mitarbeiterebene.Zweck: Transparenz, Steuerung und Kontrolle von Vergütungsstrukturen Benutzergruppe(n): P&C; Business Partners Analytische Aktivitäten: Analyse der Kosten verschiedener On/Off-Cycle Ereignisgründe
Authorization	P&C; Business Partners access based on their existing IPP authorized org. unit or Company code. In addition, respective DSP role TOTAL_REWARDS_ALL_R.
Authorization (German)	Zugriff auf SHU-Geschäftspartner basierend auf ihrer vorhandenen IPP-berechtigten Org Unit oder ihrem Company Code. Zusätzlich die entsprechende DSP-Rolle TOTAL_REWARDS_ALL_R.
Domain	10 - HR - Total Rewards
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1773964800000

3AM_OFFCYCLE_COMP_JOB_JOINED_FOR_TR_ANALYTICS_03 - Purpose of Use #1 - 2025-11-28

Purpose	This output port covers Offcycle and OnCycle KPIs and their attributes (e.g. Number of Oncycles, Number of Off-cycles, TTC Increase Applied, Avg Increase %, TTC Increase Career Move Flag, On/Off-Cycle Category, Offcycle Change Reasons, etc.) on SAP-internal employee level. It is part of the overall TR Intelligence Revamp to offer a consistent and cohesive overview on SAP's compensation for all Total Rewards partner (both local and global) as well as the P&C; leadership (Executive Board).Purpose: Transparency, steering, and control of compensation structuresUser Group(s): Total RewardsAnalytical Activities: • Analyze the cost of various On/Off-Cycle Event Reasons
Beschreibung	Dieser Output-Port umfasst Offcycle- und OnCycle-KPIs und deren Attribute (z. B. Anzahl der Oncycles, Anzahl der Off-cycles, TTC Increase Applied, Avg Increase %, TTC Increase Career Move Flag, On/Off-Cycle Category, Offcycle Change Reasons usw.) auf SAP-internem Mitarbeiterebene. Er ist Teil des gesamten TR Intelligence Revamp, um eine konsistente und kohärente Übersicht über die Vergütung von SAP für alle Total Rewards Partner (sowohl lokal als auch global) sowie die P&C; Führungsebene (Executive Board) zu bieten. Zweck: Transparenz, Steuerung und Kontrolle von Vergütungsstrukturen Benutzergruppe(n): Total Rewards Analytische Aktivitäten: Analyse der Kosten verschiedener On/Off-Cycle Ereignisgründe
Authorization	Business Roles for Total Rewards are governed by the Total Rewards team centrally - and are based on the existing IPP role. There are two roles for TR, a global role (only small group for central steering) and a local one based on different company codes for the different TR Partners. Total Rewards role concept: xxxHRCMP__AA und xxxHRPAD_LTI (either global TR role or local TR role respectively)In addition, respective DSP role TOTAL_REWARDS_ALL_R
Authorization (German)	Geschäftsrollen für Total Rewards werden zentral vom Total Rewards team verwaltet und basieren auf der bestehenden IPP-Rolle. Es gibt zwei Rollen für TR, eine globale Rolle (nur kleine Gruppe für zentrale Steuerung) und eine lokale, die auf verschiedenen Firmencodes für die unterschiedlichen TR Partners basiert.Total Rewards Rollenkonzept: xxxHRCMP__AA und xxxHRPAD_LTI (entweder globale TR-Rolle oder lokale TR-Rolle jeweils). Zusätzlich die jeweilige DSP-Rolle TOTAL_REWARDS_ALL_R
User Group	Total Rewards Partner, P&C; Leadership Team (Executive Board)
Domain	10 - HR - Total Rewards
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1766102400000

3AM_OPP_TRACKER_01 - Purpose of Use #1 - 2026-05-04

Purpose	This Analytical Model provides all open Sunset Requests which have been entered in the intake form and have not yet been included in a Sunset Project. This way the team of Sunset Coaches gets an overview of open Sunset Requests (Sunset Opportunities). Those projects are part of the Sunset "Pipeline", and need to be reviewed by the team to ensure Requests from the Stakeholders are being followed up. This report will be exposed in the Portfolio Sunset Dashboard and will provide a view where the Sunset Coaches and the Manager of the team can check the Backlog of Sunset Projects.
Beschreibung	Dieses analytische Modell bietet alle offenen Sunset Requests die im Aufnahmeformular eingegeben wurden und noch nicht in einem Sunset Project aufgenommen wurden. Auf diese Weise erhält das Team der Sunset Coaches einen Überblick über offene Sunset Requests (Sunset Opportunities). Diese Projekte sind Teil der Sunset "Pipeline" und müssen vom Team überprüft werden, um sicherzustellen, dass Anfragen der Stakeholders nachverfolgt werden. Dieser Bericht wird im Portfolio Sunset Dashboard veröffentlicht und bietet eine Ansicht, in der die Sunset Coaches und der Teammanager den Backlog der Sunset Projects einsehen können.
Authorization	Access to the SAC Dashboard will be provided with the Role PORTFOLIO_SUNSET_R (to be requested in ARM) and in addition the access to this report will be limited to Sunset Coaches.
Authorization (German)	Der Zugriff auf das SAC Dashboard wird mit der Rolle PORTFOLIO_SUNSET_R (in ARM zu beantragen) gewährt, und zusätzlich wird der Zugriff auf diesen Bericht auf Sunset Coaches beschränkt.
User Group	Sunset Coaches, Manager of the Sunset team
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1783900800000

3AM_OUTPUT_PORT_GOVERNANCE_01 - Purpose of Use #1 - 2026-04-15

Purpose	Purpose: This analytical model is used for the Data Product Governance Dashboard, which serves as an oversight tool that enables data product owners and engineers to monitor and manage their data products effectively. It aggregates existing Collibra data and presents it in a consolidated view, allowing stakeholders to track delivery timelines, manage output port deployments, and assess data quality across their portfolio. The dashboard facilitates informed decision-making by providing transparent visibility into data product completeness and compliance status at both the product and field levels. Economic goal/business need: The business need is to ensure high data quality standards across the data product portfolio. By providing clear visibility into data product timelines and quality metrics, the data product owner or engineer can: • Reduce delays in data product delivery through proactive timeline tracking • Minimize data quality issues by identifying incomplete or non-meaningful metadata early • Support organizational compliance and data governance standards through quality verification • Enable data product owners to maintain accountability over their deliverables Analytic activities: • Quality validation checks at output port field levels (e.g., verification that all mandatory fields are populated in Collibra) • Completeness assessment to identify missing or incomplete metadata attributes on output port level • Portfolio-level reporting to group and visualize data across related data products and their output ports • Compliance verification to ensure adherence to governance standards and data quality requirements User Group: Everyone who is Data Product Owner or Data Product Engineer and working in Collibra and Business Data Cloud. Included KPIs: Number of Output Ports with missing information
Beschreibung	Zweck: Dieses analytische Modell wird für das Data Product Governance Dashboard verwendet, das Datenprodukteigentümern (Data Product Owner = DPO) und -ingenieuren (Data Product Engineer = DPE) einen Überblick über ihre Datenprodukte gibt. Im Dashboard werden Daten aus dem Tool Collibra aggregiert dargestellt. Somit haben DPOs und DPEs einen Überblick, wann welches Datenprodukt geliefert werden soll und auch wie die Qualität ihres Datenproduktes ist (z.B. gibt es eine aussagekräftige Beschreibung des Datenproduktes). Das Dashboard unterstützt fundierte Entscheidungsfindung, indem es transparente Einblicke in die Vollständigkeit von Datenprodukten sowohl auf Produkt- als auch auf Feldebene bietet. Wirtschaftliches Ziel/Geschäftsbedarf: Der Geschäftsbedarf besteht darin, hohe Datenqualitätsstandards im gesamten Datenprodukt-Portfolio sicherzustellen. Durch klare Einblicke in Datenprodukt-Zeitpläne und Qualitätskennzahlen kann der Datenprodukteigentümer oder -ingenieur: • Verzögerungen bei der Bereitstellung von Datenprodukten durch proaktives Zeitplan-Tracking reduzieren • Datenqualitätsprobleme minimieren, indem unvollständige oder nicht aussagekräftige Metadaten frühzeitig identifiziert werden • Organisatorische Daten-Governance-Standards durch Qualitätsprüfung unterstützen Analytische Aktivitäten: • Qualitätsvalidierungsprüfungen auf Output-Port-Feldebene (z. B. Überprüfung, ob alle Pflichtfelder in Collibra befüllt sind) • Vollständigkeitsbewertung zur Identifizierung fehlender oder unvollständiger Metadatenattribute auf Output-Port-Ebene • Portfolio-weites Reporting zur Gruppierung und Visualisierung von Daten über verwandte Datenprodukte und deren Output-Ports • Compliance-Überprüfung zur Sicherstellung der Einhaltung von Governance-Standards und Datenqualitätsanforderungen Benutzergruppe: Alle Personen, die als Datenprodukteigentümer oder Datenproduktingenieur tätig sind und in Collibra und Business Data Cloud arbeiten. Enthaltene KPIs: Anzahl der Output-Ports mit fehlenden ...
Authorization	Please request consumption roles (the roles necessary for using/consuming data) via ARM: C_CSCI_DP_ANALYTIC_DC_CSCI_DP_ANALYTIC_R The data product owner is the approver for the roles. The requests will be approved or rejected based on the reason provided.

Authorization (German)	Bitte fordern Sie Verbrauchsrollen (die Rollen, die für die Nutzung/den Verbrauch von Daten erforderlich sind) über ARM an:C_CSCI_DP_ANALYTIC_DC_CSCI_DP_ANALYTIC_RDer Datenprodukteigentümer ist der Genehmiger für die Rollen. Die Anfragen werden basierend auf dem angegebenen Grund genehmigt oder abgelehnt.
User Group	Data consumers, Data product owner, Data Product Owner, Data Product Engineer, Stakeholders
Domain	11 - AI and Data Management - Data Product & Service Discovery Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1781740800000

3AM_PE_CONTRACTS_01 - Purpose of Use #1 - 2026-02-24

Purpose	WHATBrownfield Data Source including Partner Functions from Case, Sales Order and Customer for Premium Engagement ContractsThe PE Insights – Engagement Assignment Report provides a harmonized and standardized online reporting of PE contracts and role-assignments.The primary use case is to identify a PE Customer. In addition following questions can be answered:Is the customer related to any existing PE contract? Who holds the contract? Who is allowed to use PE services although they are not the contract holder? These dependencies are covered by the Partner Functions. For example for board meetings it's important to know what's covered with the PE contract and what's not and which business partners are allowed to participate in a certain PE contract.In this context the involved (Lead)Total Quality Managers ((L)TQMs) are also shown as business partners.The reports does not contain any Transactional data (besides the Target Quantity) and serves as report to identify involved partners and contact persons to secure a holistic and engagement wide customer support.TARGET AUDIENCE• PE Operations• Delivery Excellence LeadsNO DATA DOWNLOAD
Beschreibung	BeschreibungBrownfield-Datenquelle einschließlich Partnerfunktionen aus Case, Sales Order und Kunde für Premium Engagement (PE) Contracts.Der PE Insights – Engagement Assignment Report bietet eine harmonisierte und standardisierte Online-Berichterstattung über PE-Verträge und Rollenzuweisungen.Der Hauptanwendungsfall besteht darin, einen PE-Kunden zu identifizieren. Zusätzlich können folgende Fragen beantwortet werden:• Ist der Kunde mit einem bestehenden PE-Vertrag verbunden?• Wer hält den Vertrag?• Wer darf PE-Services nutzen, obwohl er nicht der Vertragspartner ist?Diese Abhängigkeiten werden über die Partnerfunktionen abgebildet.Zum Beispiel ist es für Vorstandssitzungen wichtig zu wissen, was durch den PE-Vertrag abgedeckt ist und was nicht sowie welche Geschäftspartner berechtigt sind, an einem bestimmten PE-Vertrag teilzuhabenIn diesem Zusammenhang werden auch die beteiligten (Lead) Total Quality Manager ((L)TQMs) als Geschäftspartner angezeigt.Der Bericht enthält keine transaktionalen Daten (mit Ausnahme der Target Quantity) und dient dazu, beteiligte Partner und Ansprechpartner zu identifizieren, um eine ganzheitliche und engagementübergreifende Kundenbetreuung sicherzustellen.ZIELGRUPPE• PE Operations• Delivery Excellence LeadsKEIN DATENDOWNLOAD
Authorization	Enabler role for this asset specifically which works as a see nothing or all authorization: t.YX0EVS:SERV_PREM_ENGAGE_C_R
Authorization (German)	Rolle, die speziell für diesen Report ist und nach dem alle oder nichts Prinzip funktioniert: t.YX0EVS:SERV_PREM_ENGAGE_C_R
Domain	08 - Cloud Success Services - 02. Execute Delivery
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1773964800000

3AM_PLANNING_PD_01 - Purpose of Use #1 - 2026-02-11

Purpose	This output port provides planning data (person-day based demand planning values) for IT portfolio management, derived from DDT (Demand Delivery Tool – SAP internal system used for managing IT demand, delivery planning, and resource allocation). The dataset includes planned demand values expressed in person-days, along with associated attributes such as Delivery Setups, strategic initiatives, organizational units, Solution IDs, and WBS (Work Breakdown Structure) elements, which together define the structure of planned work within the portfolio. The data is used by CPIT Portfolio Team, CPIT Delivery Unit Heads, and Portfolio Managers to support: • Planning and evaluation of future demand across Delivery Setups and initiatives • Comparison of planned demand vs available capacity and forecast • Identification of over- or under-allocation in portfolio planning Based on these insights, the following decisions are made: • Prioritization and re-prioritization of planned demand • Adjustment of planning inputs based on capacity and budget constraints • Alignment of portfolio planning with strategic and operational objectives The resulting actions include: • Refinement of planning cycles and demand inputs • Reallocation of planned work across Delivery Setups or initiatives • Improvement of planning accuracy and consistency across the portfolio Note: The data is processed and analyzed strictly at an aggregated portfolio and organizational level. It is not used for individual employee performance monitoring, evaluation, or disciplinary actions.
Beschreibung	Dieser Ausgabe-Port stellt Planungsdaten (personentagesbasierte Bedarfsplanungswerte) für das IT-Portfoliomanagement bereit, die aus DDT (Demand Delivery Tool – SAP internes System zur Verwaltung von IT-Bedarf, Lieferplanung und Ressourcenzuteilung) abgeleitet werden. Der Datensatz enthält geplante Bedarfswerte in Personentagen sowie zugehörige Attribute wie Delivery Setups, strategische Initiativen, Organisationseinheiten, Solution IDs und WBS (Work Breakdown Structure)-Elemente, die gemeinsam die Struktur der geplanten Arbeit im Portfolio definieren. Die Daten werden vom CPIT Portfolio Team, von CPIT Delivery Unit Heads und von Portfolio-Managern genutzt, um Folgendes zu unterstützen: • Planung und Bewertung des zukünftigen Bedarfs über Delivery Setups und Initiativen hinweg • Vergleich von geplantem Bedarf mit verfügbarer Kapazität und Prognose • Identifikation von Über- oder Unterauslastung in der Portfolioplanung Auf Basis dieser Erkenntnisse werden folgende Entscheidungen getroffen: • Priorisierung und Neupriorisierung des geplanten Bedarfs • Anpassung der Planungseingaben auf Basis von Kapazitäts- und Budgetbeschränkungen • Abstimmung der Portfolioplanung mit strategischen und operativen Zielen Die daraus resultierenden Maßnahmen umfassen: • Verfeinerung von Planungszyklen und Bedarfseingaben • Umverteilung geplanter Arbeit über Delivery Setups oder Initiativen hinweg • Verbesserung der Planungsgenauigkeit und -konsistenz im gesamten Portfolio Hinweis: Die Daten werden ausschließlich auf aggregierter Portfolio- und Organisationsebene verarbeitet und analysiert. Sie werden nicht zur Überwachung, Bewertung oder für disziplinarische Maßnahmen in Bezug auf einzelne Mitarbeiter verwendet.
Authorization	Reach out to DPO along with a valid reason for the access.
Authorization (German)	Wenden Sie sich an den DPO und geben Sie einen triftigen Grund für den Zugriff an.
User Group	CPIT Portfolio Team, CPIT Delivery Unit Heads, Portfolio Managers
Domain	12 - IT - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein

Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Nein
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1778198400000

3AM_POSITION_TO_MARKET_01 - Purpose of Use #1 - 2025-12-10

Purpose	Position To Market Reporting for TR Intelligence Dashboard based on a combination of external data provided by manual upload file from Total Rewards and respective internal compensation data. It is part of the overall TR Intelligence Revamp to offer a consistent and cohesive overview on SAP's compensation for all Total Rewards partner (both local and global) as well as the P&C; leadership (Executive Board).Purpose: Transparency, steering, and control of compensation structuresAnalytical Activities: • Analyze the development and trends of various compensation components• Review and monitor the allocation of compensation-related investments• Assess and benchmark different Total Rewards programs• Monitor and perform quality control of operational Total Rewards processes• Conduct analyses to meet local statutory reporting requirements
Beschreibung	Position To Market Reporting für TR Intelligence Dashboard basierend auf einer Kombination aus externen Daten, die durch manuelles Hochladen von Total Rewards bereitgestellt werden, und den jeweiligen internen Vergütungsdaten. Es ist Teil des gesamten TR Intelligence Revamp, um eine konsistente und kohärente Übersicht über die Vergütung von SAP für alle Total Rewards Partner (sowohl lokal als auch global) sowie die P&C; leadership (Executive Board) zu bieten.Zweck: Transparenz, Steuerung und Kontrolle von VergütungsstrukturenAnalytische Aktivitäten:• Analyse der Entwicklung und Trends verschiedener Vergütungskomponenten• Überprüfung und Überwachung der Zuweisung von vergütungsbezogenen Investitionen• Bewertung und Benchmarking verschiedener Total Rewards Programme• Überwachung und Durchführung der Qualitätskontrolle operativer Total Rewards Prozesse• Durchführung von Analysen zur Erfüllung lokaler gesetzlicher Berichtspflichten
Authorization	Business Roles for Total Rewards are governed by the Total Rewards team centrally - and are based on the existing IPP role. There are two roles for TR, a global role (only small group for central steering) and a local one based on different company codes for the different TR Partners. Total Rewards role concept: xxxHRCMP__AA und xxxHRPAD_LTI (either global TR role or local TR role respectively)In addition, respective DSP role TOTAL_REWARDS_ALL_R
Authorization (German)	Geschäftsrollen für Total Rewards werden zentral vom Total Rewards team gesteuert und basieren auf der bestehenden IPP-Rolle. Es gibt zwei Rollen für TR, eine globale Rolle (nur kleine Gruppe für zentrale Steuerung) und eine lokale, die auf verschiedenen Company Codes für die unterschiedlichen TR Partners basiert.Total Rewards Rollenkonzept: xxxHRCMP__AA und xxxHRPAD_LTI (entweder globale TR-Rolle oder lokale TR-Rolle jeweils)Zusätzlich die jeweilige DSP-Rolle TOTAL_REWARDS_ALL_R
User Group	Total Rewards Partner, P&C; Leadership Team (Executive Board)
Domain	10 - HR - Total Rewards
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein

Approval Date	1771545600000
---------------	---------------

3AM_PPMS_ALL_OBJECTS_01 - Purpose of Use #1 - 2026-01-14

Purpose	This Analytical Model provides the PPMS Objects of Type PPMS Product, PPMS Component Version and PPMS Product Version. This will be exposed in the Portfolio Sunset Dashboard, and will provide a view where the Users can search for a PPMS Object independent of the Object Type. This view will help to identify a PPMS Object and provide the information which Object type (Product, Product Version or Component Version) it is. It helps to find an Object if only the ID or not the exact name is available. Access to the SAC Dashboard will be provided with a Role which will only be provided to Users from Product Management or in other roles responsible for Managing Sunset Projects.
Beschreibung	Dieses analytische Modell stellt die PPMS Objects vom Typ PPMS Product, PPMS Component Version und PPMS Product Version bereit. Dies wird im Portfolio Sunset Dashboard angezeigt und bietet eine Ansicht, in der die Users nach einem PPMS Object unabhängig vom Objekttyp suchen können. Diese Ansicht hilft dabei, ein PPMS Object zu identifizieren und liefert Informationen darüber, welcher Objekttyp (Product, Product Version oder Component Version) es ist. Es hilft, ein Objekt zu finden, wenn nur die ID oder nicht der genaue Name verfügbar ist. Zugriff auf das SAC Dashboard wird mit einer Rolle bereitgestellt, die nur Users aus dem Product Management oder in anderen Rollen, die für die Verwaltung von Sunset Projects verantwortlich sind, erhalten.
Authorization	User Group: Product Managers, Executive Leadership, Engineering Operations Teams, Operations Managers, Sunset Coaches, Sunset Leads, Pricing Experts, Cloud Renewal Centers Access will be provided via Role PORTFOLIO_SUNSET_R
Authorization (German)	Benutzergruppe: Product Managers, Executive Leadership, Engineering Operations Teams, Operations Managers, Sunset Coaches, Sunset Leads, Pricing Experts, Cloud Renewal Centers Der Zugriff wird über die Rolle PORTFOLIO_SUNSET_R bereitgestellt
User Group	Product Managers, Executive Leadership, Engineering Operations Teams, Operations Managers, Sunset Coaches, Sunset Leads, Pricing Experts, Cloud Renewal Centers, Users from Product Management, Users in roles responsible for Managing Sunset Projects
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1773273600000

3AM_PPMS_COMPONENTVERSIONS_01 - Purpose of Use #1 - 2026-01-14

Purpose	This Analytical Model provides the PPMS Component Versions linked to a PPMS Product Version. This will be exposed in the Portfolio Sunset Dashboard and will provide a view where the users can check all related information to a PPMS Product. The Sunset Coaches, Sunset Leads, Product Managers will get with this report all relevant information to a PPMS Product, e.g. if this Product is in an ongoing Sunset Project, the Sunset Project ID and the Phase the Project is in but also all related Objects to a PPMS Products like Product Versions and Component Versions. Access to the SAC Dashboard will be provided with a Role which will only be provided to Users from Product Management or in other roles responsible for Managing Sunset Projects.
Beschreibung	Dieses analytische Modell liefert die PPMS Component Versions, die mit einer PPMS Product Version verknüpft sind. Dies wird im Portfolio Sunset Dashboard angezeigt und bietet eine Ansicht, in der die Benutzer alle zu einem PPMS Product gehörenden Informationen überprüfen können. Die Sunset Coaches, Sunset Leads, Product Managers erhalten mit diesem Bericht alle relevanten Informationen zu einem PPMS Product, z. B. ob dieses Produkt in einem laufenden Sunset Project ist, die Sunset Project ID und die Phase, in der sich das Projekt befindet, aber auch alle zu einem PPMS Product gehörenden Objekte wie Product Versions und Component Versions. Zugriff auf das SAC Dashboard wird mit einer Rolle bereitgestellt, die nur Benutzern aus dem Product Management oder in anderen Rollen, die für die Verwaltung von Sunset Projects verantwortlich sind, zugewiesen wird.
Authorization	Private, End User Group are Product Managers, Access to SAC Dashboard can be requested via Rold PORTFOLIO_SUNSET_R in ARM
Authorization (German)	Private, End User Group sind Product Managers, der Zugriff auf das SAC Dashboard kann über Rold PORTFOLIO_SUNSET_R in ARM angefordert werden
User Group	Product Managers, Sunset Coaches, Sunset Leads, Users from Product Management, Users responsible for Managing Sunset Projects
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1773273600000

3AM_PPMS_LPR_MAPPING_01 - Purpose of Use #1 - 2026-04-19

Purpose	This Analytical Model provides all PPMS Products and their assignment to a Logical Product. This way a Product Owner, Portfolio Manager or Operations Expert can identify PPMS Products which are not assigned to a Logical Product, or check that they are assigned to the correct Logical Product. This will be exposed in the Portfolio Sunset Dashboard and will provide a view where the users can check the overview and details to related sunset Projects. Access to the SAC Dashboard will be provided with a Role (to be requested in ARM) which will only be provided to Users from Product Management or in other roles responsible for Managing Sunset Projects.
Beschreibung	Dieses analytische Modell liefert alle PPMS Produkte und ihre Zuordnung zu einem Logischen Produkt. Auf diese Weise kann ein Product Owner, Portfolio Manager oder Operations Expert PPMS Produkte identifizieren, die keinem Logical Product zugeordnet sind, oder überprüfen, ob sie dem richtigen Logical Product zugeordnet sind. Dies wird im Portfolio Sunset Dashboard verfügbar sein und eine Ansicht bereitstellen, in der die Benutzer die Übersicht und Details zu verwandten Sunset-Projekten einsehen können. Der Zugang zum SAC Dashboard wird über eine Rolle bereitgestellt (die in ARM beantragt werden muss), die nur Benutzern aus dem Product Management oder in anderen Rollen gewährt wird, die für die Verwaltung von Sunset-Projekten verantwortlich sind.
Authorization	Private, Role for Endusers: PORTFOLIO_SUNSET_R and PORTFOLIO_SUNSET_C to be requested in ARM, System: BDP_IDD
Authorization (German)	Privat, Rolle für Endbenutzer: PORTFOLIO_SUNSET_R und PORTFOLIO_SUNSET_C sind in ARM anzufordern, System: BDP_IDD
User Group	Product Owner, Portfolio Manager, Operations Expert, Product Management, Users responsible for Managing Sunset Projects
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1781568000000

3AM_PPMS_PROD_MAT_01 - Purpose of Use #1 - 2026-01-14

Purpose	This Analytical Model provides the PPMS Objects with all assigned SKUs. This will be exposed in the Portfolio Sunset Dashboard, and will provide a view where the users can check all related information to a PPMS Product. The SKUs assigned to a PPMS Product will provide information about which customer contracts related to a PPMS Product sunset are affected. The Sunset Coaches, Sunset Leads, Product Managers will get with this report all relevant information to a PPMS Product, e.g. if this Product is in an ongoing Sunset Project, the Sunset Project ID and the Phase the Project is in. Access to the SAC Dashboard will be provided with a Role which will only be provided to Users from Product Management or in other roles responsible for Managing Sunset Projects.
Beschreibung	Dieses analytische Modell stellt die PPMS Objects mit allen zugewiesenen SKUs bereit. Dies wird im Portfolio Sunset Dashboard angezeigt und bietet eine Ansicht, in der die Benutzer alle zu einem PPMS Product gehörenden Informationen überprüfen können. Die SKUs, die einem PPMS Product zugewiesen sind, liefern Informationen darüber, welche Kundenverträge im Zusammenhang mit einem PPMS Product Sunset betroffen sind. Die Sunset Coaches, Sunset Leads, Product Managers erhalten mit diesem Bericht alle relevanten Informationen zu einem PPMS Product, z. B. ob dieses Produkt in einem laufenden Sunset Project ist, die Sunset Project ID und die Phase, in der sich das Projekt befindet. Zugriff auf das SAC Dashboard wird mit einer Rolle bereitgestellt, die nur Benutzern aus dem Product Management oder in anderen Rollen, die für die Verwaltung von Sunset Projects verantwortlich sind, zugewiesen wird.
Authorization	Private, End Users of SAC Dashboard are Product Managers, Access can be requested via Role PORTFOLIO_SUNSET_R in ARM.
Authorization (German)	Private Endbenutzer des SAC Dashboard sind Product Managers, der Zugriff kann über die Rolle PORTFOLIO_SUNSET_R in ARM angefordert werden.
User Group	Product Managers, Sunset Coaches, Sunset Leads, Users from Product Management, Users responsible for Managing Sunset Projects
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1773273600000

3AM_PPMS_PRODUCTS_W_SUNSETINFO_01 - Purpose of Use #1 - 2026-01-14

Purpose	This Analytical Model provides the PPMS Products and related Sunset information where available. This will be exposed in the Portfolio Sunset Dashboard, which provides along Sunset Information an overview of all PPMS Software Products. In the Dashboard this view will be shown along with other information of a PPMS Product, like the assigned SKUs and Component Versions to a PPMS Product. The Sunset Coaches, Sunset Leads, Product Managers will get with this report all relevant information to a PPMS Product, e.g. if this Product is in an ongoing Sunset Project, the Sunset Project ID and the Phase the Project is in. A Sunset Coach, Product Manager, Operations expert, ec. Get a quick overview if a PPMS Product is in Sunset, and for ongoing or new sunsets which Product Versions need to be retired, and which component Versions and SKUs are potentially affected by a Product Sunset. Access to the SAC Dashboard will be provided with a Role which will only be provided to Users from Product Management or in other roles responsible for Managing Sunset Projects.
Beschreibung	Dieses analytische Modell liefert die PPMS Products und zugehörigen Sunset-Informationen, wo verfügbar. Dies wird im Portfolio Sunset Dashboard dargestellt, das neben Sunset-Informationen einen Überblick über alle PPMS Software Products bietet. Im Dashboard wird diese Ansicht zusammen mit anderen Informationen zu einem PPMS Product angezeigt, wie den zugewiesenen SKUs und Component Versions zu einem PPMS Product. Die Sunset Coaches, Sunset Leads, Product Managers erhalten mit diesem Bericht alle relevanten Informationen zu einem PPMS Product, z. B. ob dieses Produkt in einem laufenden Sunset Project ist, die Sunset Project ID und die Phase, in der sich das Projekt befindet. Ein Sunset Coach, Product Manager, Operations-Experte usw. erhält einen schnellen Überblick, ob ein PPMS Product im Sunset ist, und für laufende oder neue Sunsets, welche Product Versions eingestellt werden müssen und welche Component Versions und SKUs potenziell von einem Product Sunset betroffen sind. Zugriff auf das SAC Dashboard wird mit einer Rolle bereitgestellt, die nur Benutzern aus dem Product Management oder in anderen Rollen, die für die Verwaltung von Sunset Projects verantwortlich sind, zugewiesen wird.
Authorization	Private, End Users of SAC Dashboard are Product Managers, Access to SAC Dashboard can be requested via Role PORTFOLIO_SUNSET_R in ARM
Authorization (German)	Private Endbenutzer des SAC Dashboard sind Product Managers, der Zugriff auf das SAC Dashboard kann über die Rolle PORTFOLIO_SUNSET_R in ARM angefordert werden.
User Group	Product Managers, Sunset Coaches, Sunset Leads, Operations experts, Users from Product Management, Users responsible for Managing Sunset Projects
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein

Approval Date	1773273600000
---------------	---------------

3AM_PPMS_PRODUCTVERSION_01 - Purpose of Use #1 - 2026-01-14

Purpose	This Analytical Model provides the PPMS Product Versions linked to a PPMS Product, and helps the User Groups to identify all Product Versions belonging to a PPMS Product, with the relevant information like Maintenance End Dates. This will be exposed in the Portfolio Sunset Dashboard, which provides along Sunset Information an overview of all PPMS Software Products. In the Dashboard this view will be shown along with other information of a PPMS Product, like the assigned SKUs and Component Versions to a PPMS Product. The Sunset Coaches, Sunset Leads, Product Managers will get with the PPMS view all relevant information to a PPMS Product, e.g. if this Product is in an ongoing Sunset Project. A Sunset Coach, Product Manager, Operations expert, etc. Get a quick overview if a PPMS Product is in Sunset, and for ongoing or new sunsets which Product Versions need to be retired, and which component Versions and SKUs are potentially affected by a Product Sunset. Access to the SAC Dashboard will be provided with a Role which will only be provided to Users from Product Management or in other roles responsible for Managing Sunset Projects.
Beschreibung	Dieses Analytical Model stellt die PPMS Product Versions bereit, die mit einem PPMS Product verknüpft sind, und hilft den User Groups, alle Product Versions zu identifizieren, die zu einem PPMS Product gehören, mit den relevanten Informationen wie Maintenance End Dates. Dies wird im Portfolio Sunset Dashboard dargestellt, das neben Sunset Information einen Überblick über alle PPMS Software Products bietet. Im Dashboard wird diese Ansicht zusammen mit anderen Informationen eines PPMS Product angezeigt, wie den zugewiesenen SKUs und Component Versions zu einem PPMS Product. Die Sunset Coaches, Sunset Leads, Product Managers erhalten mit der PPMS Ansicht alle relevanten Informationen zu einem PPMS Product, z.B. ob dieses Product sich in einem laufenden Sunset Project befindet. Ein Sunset Coach, Product Manager, Operations-Experte erhält einen schnellen Überblick, ob ein PPMS Product sich im Sunset befindet und für laufende oder neue Sunsets welche Product Versions eingestellt werden müssen und welche Component Versions und SKUs potenziell von einem Product Sunset betroffen sind. Der Zugriff auf das SAC Dashboard wird mit einer Rolle bereitgestellt, die nur Users aus dem Product Management oder in anderen Rollen, die für das Management von Sunset Projects verantwortlich sind, zugewiesen wird.
Authorization	Private, End Users for Dashboard are Product Managers, Access for End Users can be requested via Role PORTFOLIO_SUNSET_R in ARM
Authorization (German)	Private Endbenutzer für Dashboard sind Product Managers, der Zugriff für Endbenutzer kann über die Rolle PORTFOLIO_SUNSET_R in ARM angefordert werden
User Group	Product Managers, End Users with Role PORTFOLIO_SUNSET_R, Sunset Coaches, Sunset Leads, Operations experts, Users from Product Management, Users responsible for Managing Sunset Projects
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein

Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1773273600000

3AM_PPU_SUBSCR_ORDERS_01 - Purpose of Use #1 - 2026-05-26

Purpose	What: This Analytical Model provides all Customers with Neo Subscription Contracts, and their Order item details.SAP Board has announced the sunset of Neo Data Centers by 31st Dec 2028, and all customers need to be notified, their contracts restructured and they need to be migrated technically before end of 2028.This Dashboard provides the transparency of affected customers and their Neo Footprint. Who: Renewal Centers can identify Neo Subscription Contracts, with upcoming Order End Dates, to proactively trigger Contract restructuring to avoid termination especially for auto renewal orders.Sales Operations use the Dashboard to create customer Target groups for Target group specific incentives and campaigns for Migration and Contract restructure activities. The goal is to minimize the risk of churn for the affected customers.Neo Sunset Program uses the Dashboard for regular reporting to the Steerco on the progress and remaining risk.
Beschreibung	Was: Dieses analytische Modell stellt alle Kunden mit Neo Subscription Contracts und deren Auftragspositionsdetails bereit.Der SAP-Vorstand hat die Abschaltung der Neo Data Centers zum 31. Dezember 2028 angekündigt. Alle Kunden müssen benachrichtigt, ihre Verträge umstrukturiert und sie müssen bis Ende 2028 technisch migriert werden.Dieses Dashboard bietet Transparenz über betroffene Kunden und deren Neo Footprint. Wer: Renewal Centers können Neo Subscription Contracts mit bevorstehenden Auftragsendterminen identifizieren, um proaktiv eine Vertragsumstrukturierung einzuleiten und so insbesondere bei automatisch erneuerten Aufträgen eine Kündigung zu vermeiden.Sales Operations nutzt das Dashboard, um Kunden-Zielgruppen für zielgruppenspezifische Anreize und Kampagnen für Migrations- und Vertragsumstrukturierungsaktivitäten zu erstellen. Das Ziel ist es, das Abwanderungsrisiko für die betroffenen Kunden zu minimieren.Neo Sunset Program nutzt das Dashboard für regelmäßige Berichte an das Steerco über den Fortschritt und das verbleibende Risiko.
Authorization	Following ARM Roles have to be requested:NEO_SUNSET_REVENUE_CNEO_SUNSET_REVENUE_RIt will be approved by Neo Sunset Program responsables for the Product Management Workstream.
Authorization (German)	Folgende ARM Rollen müssen beantragt werden:NEO_SUNSET_REVENUE_CNEO_SUNSET_REVENUE_RDie Genehmigung erfolgt durch die Verantwortlichen des Neo Sunset Program für den Product Management Workstream.
User Group	Neo Sunset Program Leads Renewal Centers, Sales Operations,
Domain	05 - Sales - Sales Support
Data Downloading Allowed	Ja
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1782432000000

3AM_PRODSTEER_TCO_PHIL_SOLAREA - Purpose of Use #1 - 2025-12-05

Purpose	Project Philadelphia – Product Steering (Submission via EAWOCO-1353): A new product-based company wide steering approach for Cloud Product Cost. Steering of Cloud Business through product cost transparency. Purpose: improvement of the investment decision-making process by getting cost information on product level • Dashboard Builder or Analyzer should use this Output Port for providing analytics on Data Products. • Data Product Owner, Engineer, Domain Owner, Governance Manager and Operations Teams can use this Output Port for analyzing the current status of their live Data Products as well as their roadmap. • Works Council, their Subject Matter Experts and Working Committee can use this Output Port for analyzing Output Ports within their responsibility Scope of Project. • The implementation was carried out in Datasphere. • The required dimensions are attached. • Reporting uses an SAC Data Analyzer report based on an Analytics Model from Datasphere. • The description of the Analytics Model is available in Collibra. • Purpose of use: Product controllers use the data to measure the profitability of cloud products. Submission for approval of the Excel download (Submission via EAWOCO-1377): 1) What is selected for Download and why? Focus on dimensions such as infrastructure (account) and product location (represented via order and profit center). 2) Who downloads what and where is it stored? Controlling downloads the data; it is stored on a restricted SharePoint. 3) What does the user do with the list after the download? Analyses to further break down product costs into detailed components. The SAC report shows the data in aggregated form (for performance and data security reasons). However, there are cases where the aggregated data needs to be mapped to the source system (CBR) via download (Please find this in more detail in the attached PowerPoint file for Download Submission to WOCO). In addition, there is no data forwarding possible to individuals who do not have GCON24 authoriz ...
Beschreibung	Project Philadelphia – Produktsteuerung (Einreichung über EAWOCO-1353): Ein neuer produktbasierter unternehmensweiter Steuerungsansatz für Cloud Product Cost. Steuerung des Cloud-Geschäfts durch Produktkostentransparenz. Zweck: Verbesserung des Investitionsentscheidungsprozesses durch Kosteninformationen auf Produktebene 1. Dashboard Builder oder Analyzer sollten diesen Output Port verwenden, um Analysen zu Data Products bereitzustellen. 2. Data Product Owner, Engineer, Domain Owner, Governance Manager und Operations Teams können diesen Output Port nutzen, um den aktuellen Status ihrer Live Data Products sowie deren Roadmap zu analysieren. 3. Works Council, deren Subject Matter Experts und Working Committee können diesen Output Port verwenden, um Output Ports innerhalb ihres Verantwortungsbereichs zu analysieren. Umfang des Projekts: 1. Die Implementierung wurde in Datasphere durchgeführt. 2. Die erforderlichen Dimensionen sind angehängt. 3. Das Reporting verwendet einen SAC Data Analyzer-Bericht basierend auf einem Analytics Model aus Datasphere. 4. Die Beschreibung des Analytics Model ist in Collibra verfügbar. 5. Verwendungszweck: Produktcontroller nutzen die Daten, um die Rentabilität von Cloud-Produkten zu messen. Einreichung zur Genehmigung des Excel-Downloads (Einreichung über EAWOCO-1377): 1) Was wird zum Download ausgewählt und warum? Fokus auf Dimensionen wie Infrastruktur (Konto) und Produktstandort (dargestellt über Auftrags- und Profitcenter). 2) Wer lädt was herunter und wo wird es gespeichert? Controlling lädt die Daten herunter; sie werden auf einem eingeschränkten SharePoint gespeichert. 3) Was macht der Nutzer mit der Liste nach dem Download? Analysen zur weiteren Aufschlüsselung der Produktkosten in detaillierte Komponenten. Der SAC-Bericht zeigt die Daten aggregiert (aus Leistungs- und Datensicherheitsgründen). Es gibt jedoch Fälle, in denen die aggregierten Daten über den Download dem Quellsystem (CBR) zugeordnet werden müssen (sie ...

Authorization	Request the GCON24 which is currently maintained by Controlling to get access to the Analytical Model. Only if you are responsible for any node in Solution Area Hierarchy you will get your request approved.
Authorization (German)	Fordern Sie das GCON24 an, das derzeit von Controlling gepflegt wird, um Zugriff auf das Analytical Model zu erhalten. Nur wenn Sie für einen Knoten in der Solution Area Hierarchy verantwortlich sind, wird Ihre Anfrage genehmigt.
User Group	Controlling team, Responsible persons for nodes in Solution Area Hierarchy, Dashboard Builder, Analyzer, Data Product Owner, Data Product Engineer, Domain Owner, Governance Manager, Operations Teams, Works Council, Subject Matter Experts, Working Committee, Product Controllers, Controllers with GCON24 authorization
Domain	09 - Finance & Admin - Controlling (Management Accounting)
Data Downloading Allowed	Ja
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1770336000000

3AM_PRODUCT_SATISFACTION_PE_DASHBOARD_01 - Purpose of Use #1

- 2026-01-22

Purpose	Transactional data of Qualtrics surveys, based on Product Experience (PX) Surveys data product extended with Survey to LPR mapping, Solution Areas, Tenants and Customers. This derived data product is only used for the team internal SVB preparation (input for the SVB Factsheet and the SVB briefing documents) of the P&E; Business Steering Team. Purpose *This data product would be used for:• More automated and reliable PX reporting the SVB preparation of P&E; organization as the PX results are one of the 3 main KPIs which are reported • Holistic view on root causes of user pain points and customer churn by combining various data sets. • Early warning about customers that might not renew contracts
Beschreibung	Transaktionsdaten von Qualtrics-Umfragen, basierend auf dem Product Experience (PX) Surveys-Datenprodukt, erweitert durch Survey to LPR mapping, Solution Areas, Tenants und Customers. Dieses abgeleitete Datenprodukt wird nur für die teaminterne SVB-Vorbereitung (Eingabe für das SVB Factsheet und die SVB briefing documents) des P&E; Business Steering Team verwendet. Zweck * Dieses Datenprodukt wird verwendet für: 1. Mehr automatisierte und zuverlässige PX-Berichterstattung für die SVB-Vorbereitung der P&E-Organisation; da die PX-Ergebnisse eines der 3 wichtigsten KPIs sind, die berichtet werden 2. Ganzheitliche Sicht auf die Ursachen von Nutzerproblemen und Kundenabwanderung durch die Kombination verschiedener Datensätze. 3. Frühwarnung über Kunden, die möglicherweise keine Verträge verlängern.
Authorization	This derived data product is only used for the team internal SVB preparation of the P&E; Business Steering Team. Only dedicated/selected colleagues will get access approved · t.9DTOWU:PE_STEERING_R (BDM) - currently SAC story is only is SAC Modeling· t.YX0EVS:PE_STEERING_R (BDP) - not required at the moment (see above) This AM can not be shopped by other teams
Authorization (German)	Dieses abgeleitete Datenprodukt wird nur für die teaminterne SVB-Vorbereitung des P&E; Business Steering Team verwendet. Nur ausgewählte/zugewiesene Kollegen erhalten genehmigten Zugang · t.9DTOWU:PE_STEERING_R (BDM) - derzeit ist die SAC-Story nur in SAC Modeling · t.YX0EVS:PE_STEERING_R (BDP) - momentan nicht erforderlich (siehe oben) Dieses AM kann von anderen Teams nicht eingekauft werden
User Group	BDM, BDP, P&E; Business Steering Team, team internal SVB preparation, dedicated/selected colleagues
Domain	01 - Product Development - Develop
Data Downloading Allowed	Ja
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1770336000000

3AM_PROFIT_AND_LOSS_ACT_MAT_01 - Purpose of Use #1 - 2026-06-20

Purpose	This Analytical Model provides Actual Data by Material for current, previous and pre-previous year aggregated on Profit Center level and based on Profit Center authorization (GCON /02). There are no line items and no employee data. You can consume it in SAC directly; it is not possible to shop for it due to technical limitations. If you want to create your own report with P&L; data please shop for the graphical view.
Beschreibung	Dieses Analytical Model liefert Ist-Daten nach Material für das aktuelle, vorherige und vorvorherige Jahr, aggregiert auf Profit Center-Ebene und basierend auf der Profit Center-Berechtigung (GCON /02). Es gibt keine Einzelposten und keine Mitarbeiterdaten. Sie können es direkt in SAC verwenden; aufgrund technischer Einschränkungen ist es nicht möglich, es zu bestellen. Wenn Sie einen eigenen Bericht mit P&L-Daten; erstellen möchten, bestellen Sie bitte die grafische Ansicht.
Authorization	You need GCON/02 Authorization (Profit Center)
Authorization (German)	Sie benötigen eine GCON/02 Berechtigung (Profit Center)
User Group	Profit Center responsible
Domain	09 - Finance & Admin - Financial Accounting
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1786924800000

3AM_PROFIT_CENTER_01 - Purpose of Use #1 - 2026-01-12

Purpose	This report help users to monitor data quality, identify duplicates or inconsistencies, track changes over time, and ensure compliance with internal standards and external regulations. The purpose of master data reporting is to ensure data consistency, accuracy and reliability across systems. This report provides a comprehensive view of core master data and their attributes used for planning, financial analysis and system alignment. The analytical model does not include any actual or transactional data instead, it serves as a baseline for data validation and governance purposes. Access to master data reporting is limited to roles that need accurate, consistent, cross-organizational data to do their jobs, e.g. Executive Leadership who uses master data to track KPIs, Business Analysts to validate data accuracy, Data Managers / Master Data Managers to maintain data governance, quality, and consistency, Operations Managers to ensure smooth day-to-day processes that rely on accurate core data, Finance Teams to support reporting, audits, and financial accuracy and IT and Data Governance Teams to manage data integration and system alignment. Employees without reporting responsibilities as well as external users will not get access to our master data. Explanation to employee fields: Responsible Person and Business Owner= the employee who owns this Profit Center. Responsible Controller = the Controller who is responsible for this Profit Center in Controlling area. The employees shown are available exclusively as contact person for e.g. potential corrections of master data.
Beschreibung	Dieser Bericht hilft Benutzern, die Datenqualität zu überwachen, Duplikate oder Inkonsistenzen zu identifizieren, Änderungen im Zeitverlauf zu verfolgen und die Einhaltung interner Standards sowie externer Vorschriften sicherzustellen. Der Zweck des Master Data Reporting besteht darin, Datenkonsistenz, Genauigkeit und Zuverlässigkeit über Systeme hinweg zu gewährleisten. Dieser Bericht bietet eine umfassende Ansicht der Kernstammdaten und ihrer Attribute, die für Planung, Finanzanalyse und Systemabstimmung verwendet werden. Das analytische Modell enthält keine tatsächlichen oder transaktionalen Daten, sondern dient als Grundlage für Datenvalidierung und Governance-Zwecke. Der Zugriff auf das Master Data Reporting ist auf Rollen beschränkt, die genaue, konsistente, organisationsübergreifende Daten benötigen, um ihre Aufgaben zu erfüllen, z.B. Executive Leadership, die Stammdaten zur Verfolgung von KPIs verwendet, Business Analysts zur Validierung der Daten Genauigkeit, Data Managers / Master Data Managers zur Aufrechterhaltung der Daten Governance, Qualität und Konsistenz, Operations Managers, um reibungslose tägliche Prozesse sicherzustellen, die auf genaue Kerndaten angewiesen sind, Finance Teams zur Unterstützung von Berichterstattung, Prüfungen und finanzieller Genauigkeit sowie IT und Data Governance Teams zur Verwaltung der Datenintegration und Systemabstimmung. Mitarbeiter ohne Berichtspflichten sowie externe Benutzer erhalten keinen Zugriff auf unsere Stammdaten. Erklärung zu Mitarbeiterfeldern: Verantwortliche Person und Business Owner = der Mitarbeiter, der dieses Profit Center besitzt. Verantwortlicher Controller = der Controller, der für dieses Profit Center im Controlling-Bereich verantwortlich ist. Die angezeigten Mitarbeiter stehen ausschließlich als Ansprechpartner für z.B. potenzielle Korrekturen der Stammdaten zur Verfügung.
Authorization	Request in ARM the following authorization which reflects "All/Nothing" access: t.YX0EVS:FINANCE_MD_REP_R in BDPAccess will be granted by the Data Product Owners. Employees without reporting responsibilities as well as external users will not get access to our master data.
Authorization (German)	Fordern Sie in ARM die folgende Berechtigung an, die den "Alles/Nichts"-Zugriff widerspiegelt: t.YX0EVS:FINANCE_MD_REP_R in BDPDer Zugriff wird von den Data Product Owners gewährt. Mitarbeiter ohne Berichtspflichten sowie externe Benutzer erhalten keinen Zugriff auf unsere Stammdaten.

User Group	Finance MD Representatives, Data Product Owners, Executive Leadership, Business Analysts, Data Managers, Master Data Managers, Operations Managers, Finance Teams, IT Teams, Data Governance Teams
Domain	09 - Finance & Admin - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Nein
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1768867200000

3AM_PROMOTION_RATE_ANALYSIS_01 - Purpose of Use #1 - 2026-06-12

Purpose	This output port provides the data required to perform the Promotion Rate Analysis on SAP-internal employee level. It is part of the overall Total Rewards Intelligence Revamp to offer a consistent and cohesive overview on SAP's compensation for all Total Rewards partner (both local and global).Purpose: Transparency, steering, and control of compensation structuresUser Group(s): Total Rewards Partners
Beschreibung	Dieser Ausgabe-Port stellt die Daten bereit, die für die Durchführung der Promotion Rate Analysis auf SAP-internem Mitarbeiterebene erforderlich sind. Er ist Teil des übergeordneten Total Rewards Intelligence Revamp, um einen konsistenten und kohärenten Überblick über die Vergütung bei SAP für alle Total Rewards Partner (sowohl lokal als auch global) zu bieten.Zweck: Transparenz, Steuerung und Kontrolle von VergütungsstrukturenBenutzergruppe(n): Total Rewards Partners
Authorization	Business Roles for Total Rewards are governed by the Total Rewards team centrally - and are based on the existing IPP role. There are two roles for TR, a global role (only small group for central steering) and a local one based on different company codes for the different TR Partners. Total Rewards role concept: xxxHRCMP__AA und xxxHRPAD_LTI (either global TR role or local TR role respectively)In addition, respective DSP role TOTAL_REWARDS_ALL_R
Authorization (German)	Business Roles für Total Rewards werden zentral vom Total Rewards Team verwaltet – und basieren auf der bestehenden IPP Rolle. Es gibt zwei Rollen für TR, eine globale Rolle (nur eine kleine Gruppe für die zentrale Steuerung) und eine lokale Rolle, die auf verschiedenen Buchungskreisen für die unterschiedlichen TR Partner basiert. Total Rewards Rollenkonzept: xxxHRCMP__AA und xxxHRPAD_LTI (entweder globale TR Rolle oder lokale TR Rolle)Zusätzlich die entsprechende DSP Rolle TOTAL_REWARDS_ALL_R
User Group	Total Rewards Partners
Domain	10 - HR - Total Rewards
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1783641600000

3AM_Q2C_FESR_02 - Purpose of Use #1 - 2026-05-26

Purpose	This output port originates from the Cloud Reporting dataset found here: https://reporting.ondemand.com/sap/crp/cdo?type=CRP_ACP&list;=50Frontend Subrecord Statistics contain functional usage data of Fiori and SAP GUI applications of Quote-To-Cash. With this output port, Product Managers and Engineers are able to do informed decisions about their apps. This dataset contains no personal data, that allows to identify a specific person. The Account IDs within this dataset are referring to the CRM Account ID, that identifies certain SAP customers (non persons).
Beschreibung	Dieser Ausgabe-Port stammt aus dem Cloud Reporting Datensatz, der hier zu finden ist: https://reporting.ondemand.com/sap/crp/cdo?type=CRP_ACP&list;=50Frontend Subrecord Statistics enthalten funktionale Nutzungsdaten von Fiori- und SAP GUI-Anwendungen aus Quote-To-Cash. Mit diesem Ausgabe-Port sind Product Managers und Engineers in der Lage, fundierte Entscheidungen über ihre Apps zu treffen. Dieser Datensatz enthält keine personenbezogenen Daten, die die Identifizierung einer bestimmten Person ermöglichen. Die Account-IDs in diesem Datensatz beziehen sich auf die CRM Account ID, die bestimmte SAP-Kunden (keine Personen) identifiziert.
Authorization	Request the ARM Consumer Request BDP and ARM Enabler Request BDP. Access will only be granted to teams in Cloud ERP Public Cloud. If authorization is granted, all the data is shown. More information about access can be found in our Sharepoint.
Authorization (German)	Beantragen Sie den ARM Consumer Request BDP und den ARM Enabler Request BDP. Der Zugriff wird nur Teams in Cloud ERP Public Cloud gewährt. Wenn die Berechtigung erteilt wird, werden alle Daten angezeigt. Weitere Informationen zum Zugriff finden Sie in unserem Sharepoint.
User Group	Cloud ERP Public Cloud teams, Product Managers, Engineers
Domain	01 - Product Development - 07. Cross Development
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1785888000000

3AM_Q2C_ODATA_01 - Purpose of Use #1 - 2026-05-27

Purpose	This output port originates from the Cloud Reporting dataset found here: https://reporting.ondemand.com/sap/crp/cdo?type=CRP_ODAT&list;=50._type=dpOData Statistics contain functional usage data of OData APIs of Quote-To-Cash. With this output port, Product Managers and Engineers are able to do informed decisions about their APIs. This dataset contains no personal data, that allows to identify a specific person. The Account IDs within this dataset are referring to the CRM Account ID, that identifies certain SAP customers (non persons).
Beschreibung	Dieser Ausgabe-Port stammt aus dem Cloud Reporting Datensatz, der hier zu finden ist: https://reporting.ondemand.com/sap/crp/cdo?type=CRP_ODAT&list;=50._type=dpOData Statistiken enthalten funktionale Nutzungsdaten der OData APIs von Quote-To-Cash. Mit diesem Ausgabe-Port sind Product Managers und Engineers in der Lage, fundierte Entscheidungen über ihre APIs zu treffen. Dieser Datensatz enthält keine personenbezogenen Daten, die die Identifizierung einer bestimmten Person ermöglichen. Die Account IDs in diesem Datensatz beziehen sich auf die CRM Account ID, die bestimmte SAP Kunden (keine Personen) identifiziert.
Authorization	Request the ARM Consumer Request BDP and ARM Enabler Request BDP. Access will only be granted to teams in Cloud ERP Public Cloud. If authorization is granted, all the data is shown. More information about access can be found in our Sharepoint.
Authorization (German)	Beantragen Sie den ARM Consumer Request BDP und den ARM Enabler Request BDP. Der Zugriff wird nur Teams in Cloud ERP Public Cloud gewährt. Wenn die Berechtigung erteilt wird, werden alle Daten angezeigt. Weitere Informationen zum Zugriff finden Sie in unserem Sharepoint.
User Group	Cloud ERP Public Cloud teams, Product Managers, Engineers
Domain	01 - Product Development - 07. Cross Development
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1786924800000

3AM_Q2C_QUALTRICS_01 - Purpose of Use #1 - 2026-06-11

Purpose	Qualtrics Feedback for SAP S/4HANA Cloud, public edition brings in■app, Fiori-embedded surveys so end users can share task- and context-specific feedback right where they work. Submissions are routed to Qualtrics for analysis (dashboards, text analytics, alerts), while admins control where/when prompts appear and use insights to improve UX, training, and process quality.This OP is a derived from following DP as basis: https://sap.colibra.com/asset/018fc37f-a2fa-71e7-9421-893d44e8163a This dataset contains no personal identifiable information. "Account ID" refers to the CRM Account IDs.
Beschreibung	Qualtrics Feedback for SAP S/4HANA Cloud, public edition bietet In-App-Umfragen, die in Fiori eingebettet sind, sodass Endbenutzer aufgaben- und kontextspezifisches Feedback direkt an ihrem Arbeitsplatz teilen können. Einreichungen werden zur Analyse (Dashboards, Textanalyse, Benachrichtigungen) an Qualtrics weitergeleitet, während Administratoren steuern, wo und wann Eingabeaufforderungen erscheinen, und die gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung von UX, Schulungen und Prozessqualität nutzen.Dieses OP leitet sich aus folgendem DP als Grundlage ab: https://sap.colibra.com/asset/018fc37f-a2fa-71e7-9421-893d44e8163a Dieser Datensatz enthält keine personenbezogenen Daten. „Account ID“ bezieht sich auf die CRM Account IDs.
Authorization	Request the ARM Consumer Request BDP and ARM Enabler Request BDP. Access will only be granted to teams in Cloud ERP Public Cloud. If authorization is granted, all the data is shown.More information about access can be found in our Sharepoint.
Authorization (German)	Beantragen Sie den ARM Consumer Request BDP und den ARM Enabler Request BDP. Der Zugriff wird nur Teams in Cloud ERP Public Cloud gewährt. Wenn die Berechtigung erteilt wird, werden alle Daten angezeigt.Weitere Informationen zum Zugriff finden Sie in unserem Sharepoint.
User Group	Cloud ERP Public Cloud teams, Product Managers, Engineers
Domain	01 - Product Development - 07. Cross Development
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1786924800000

3AM_Q2C_SCOPE_ITEMS_02 - Purpose of Use #1 - 2026-06-11

Purpose	Scope items in SAP Cloud ERP Public are preconfigured, testable building blocks that bundle end-to-end processes, configuration settings, sample data, and test scripts for a specific business scenario. They accelerate fit-to-standard implementations by providing ready-to-activate process variants (e.g., customer returns), which you can adopt as-is or extend—ensuring consistent documentation, testing, and lifecycle management. This dataset originates from the HAUM solution features DP: https://sap.collibra.com/asset/01937771-d3dc-70ea-851d-581ef08636d7Product Managers and Engineers in Cloud ERP Public can use scope items to understand how many customers are using their processes. Scope Items contain only feature usage and contain no personal identifiable information. "Account ID" refers to the CRM Account IDs.
Beschreibung	Scope Items in SAP Cloud ERP Public sind vorkonfigurierte, testbare Bausteine, die End-to-End-Prozesse, Konfigurationseinstellungen, Beispieldaten und Testskripte für ein bestimmtes Geschäftsszenario bündeln. Sie beschleunigen Fit-to-Standard-Implementierungen, indem sie sofort aktivierbare Prozessvarianten bereitstellen (z. B. Kundenretouren), die Sie unverändert übernehmen oder erweitern können – und so eine konsistente Dokumentation, Tests und Lebenszyklusverwaltung gewährleisten. Dieser Datensatz stammt aus den HAUM Solution Features DP: https://sap.collibra.com/asset/01937771-d3dc-70ea-851d-581ef08636d7Produktmanager und Ingenieure in Cloud ERP Public können Scope Items verwenden, um zu verstehen, wie viele Kunden ihre Prozesse nutzen. Scope Items enthalten ausschließlich Informationen zur Funktionsnutzung und keine personenbezogenen Daten. „Account ID“ bezieht sich auf die CRM Account IDs.
Authorization	Request the ARM Consumer Request BDP and ARM Enabler Request BDP. Access will only be granted to teams in Cloud ERP Public Cloud. If authorization is granted, all the data is shown. More information about access can be found in our Sharepoint.
Authorization (German)	Beantragen Sie den ARM Consumer Request BDP und den ARM Enabler Request BDP. Der Zugriff wird nur Teams in Cloud ERP Public Cloud gewährt. Wenn die Berechtigung erteilt wird, werden alle Daten angezeigt. Weitere Informationen zum Zugriff finden Sie in unserem Sharepoint.
User Group	Cloud ERP Public Cloud teams, Product Managers, Engineers
Domain	01 - Product Development - 07. Cross Development
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1786924800000

3AM_Q2C_SERVICE_NOW_01 - Purpose of Use #1 - 2026-05-27

Purpose	Contains the service now incidents of Quote-To-Cash. The originating data product is following: https://sap.colibra.com/asset/0194cb42-b36e-76fb-bd6b-67ad07811571 This dataset contains the status of incidents of the Cloud ERP Public Quote To Cash LoB. Product Managers are able to build reports of open incidents of their product based on the existing filters, that allow to limit the dataset by their Sub-LoB. Although the original dataset contains processor names, this dataset contains no personal identifiable information. "Account ID" refers to the CRM Account IDs. The processor informations have been removed, as they are not relevant for LoB reporting.
Beschreibung	Enthält die ServiceNow-Vorfälle von Quote-To-Cash. Das ursprüngliche Datenprodukt ist folgendes: https://sap.colibra.com/asset/0194cb42-b36e-76fb-bd6b-67ad07811571 Dieser Datensatz enthält den Status der Vorfälle des Cloud ERP Public Quote To Cash LoB. Produktmanager können auf Basis der vorhandenen Filter Berichte über offene Vorfälle ihres Produkts erstellen, die es ermöglichen, den Datensatz nach ihrem Sub-LoB einzuschränken. Obwohl der ursprüngliche Datensatz Bearbeiternamen enthält, enthält dieser Datensatz keine personenbezogenen Daten. "Account ID" bezieht sich auf die CRM-Konto-IDs. Die Bearbeiterinformationen wurden entfernt, da sie für das LoB-Reporting nicht relevant sind.
Authorization	Request the ARM Consumer Request BDP and ARM Enabler Request BDP. Access will only be granted to teams in Cloud ERP Public Cloud. If authorization is granted, all the data is shown. More information about access can be found in our Sharepoint.
Authorization (German)	Beantragen Sie den ARM Consumer Request BDP und den ARM Enabler Request BDP. Der Zugriff wird nur Teams in Cloud ERP Public Cloud gewährt. Wenn die Berechtigung erteilt wird, werden alle Daten angezeigt. Weitere Informationen zum Zugriff finden Sie in unserem Sharepoint.
User Group	Cloud ERP Public Cloud teams, Product Managers
Domain	01 - Product Development - 07. Cross Development
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1786924800000

3AM_QUOT_SSP_CPS_01 - Purpose of Use #1 - 2025-12-16

Purpose	Purpose• This data should be used to prove that Services CPS (Cloud Prepackaged Services) deals with SAP customers are closed with acceptable discount levels to pass the SSP (Standalone Selling Price) Check. • This data must not be used for cross-customer comparisons or customer cross-functional benchmark comparisons. • This data must not be shared with customers, and you should not share one customer's information with another customer. • This data must not be used for performance and behaviour control. Description• This data provides details for quotes (Callidus CPQ (Configuration-Pricing-Quotation) system) on quote item level 1 for Services CPS only. • View and compare list price and net price. • Analysis of this information with different dimensions. Some are customer oriented, such as Customer ID and Text, some are quote oriented, such as Quote ID, Main Quote, Quote Status, Engagement Start and End Date, some are opportunity oriented, such as Opportunity ID, Closing Date, Opportunity Status, some are material oriented, such as Material ID and Text, Engagement Type. • Used by Global Pricing, Revenue Recognition, CFR (Corporate Financial Reporting), Controlling, Operational Deal Support, Commercial Business Support. Access depending on the ADRM Geo Hierarchy node granted. • This output port has a runtime restricted filter on 'quote item level' = '1', 'material engagement type' = 'Cloud Prepackaged Services', and 'revenue type' = 'Services' to limit the report to the result set required for the SSP Check for CPS.
Beschreibung	Zweck• Diese Daten sollten verwendet werden, um nachzuweisen, dass Services CPS (Cloud Prepackaged Services) Geschäfte mit SAP-Kunden mit akzeptablen Rabattstufen abgeschlossen werden, um die SSP (Standalone Selling Price) Prüfung zu bestehen. • Diese Daten dürfen nicht für Vergleiche zwischen Kunden oder funktionsübergreifende Benchmark-Vergleiche zwischen Kunden verwendet werden. • Diese Daten dürfen nicht mit Kunden geteilt werden, und Sie sollten keine Informationen eines Kunden mit einem anderen Kunden teilen. • Diese Daten dürfen nicht zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle verwendet werden. Beschreibung• Diese Daten liefern Details zu Angeboten (Callidus CPQ (Configuration-Pricing-Quotation) System) auf Angebotsebene 1 nur für Services CPS. • Anzeigen und Vergleichen von Listenpreis und Nettopreis. • Analyse dieser Informationen mit verschiedenen Dimensionen. Einige sind kundenorientiert, wie Customer ID und Text, einige sind angebotsorientiert, wie Quote ID, Main Quote, Quote Status, Engagement Start und Engagement End Date, einige sind Opportunity-orientiert, wie Opportunity ID, Closing Date, Opportunity Status, einige sind materialorientiert, wie Material ID und Text, Engagement Type. • Verwendet von Global Pricing, Revenue Recognition, CFR (Corporate Financial Reporting), Controlling, Operational Deal Support, Commercial Business Support. Zugriff abhängig vom gewährten ADRM Geo Hierarchy Knoten. • Dieser Ausgabeport hat einen zur Laufzeit eingeschränkten Filter auf 'quote item level' = '1', 'material engagement type' = 'Cloud Prepackaged Services' und 'revenue type' = 'Services', um den Bericht auf die für die SSP-Prüfung für CPS erforderliche Ergebnismenge zu begrenzen.
Authorization	• Request ZAUTH:00 OSRS01 on ADRM Geo Dim Hierarchy Node • Request t.YX0EVS:SERV_QUOTE_REPORTS_C for Consumer rights in BDPBoth requests will be approved for Global Pricing, RevRec, CFR, Controlling, Operational Deal Support, Commercial Business Support. Data is displayed for Quote Product Item Level 1 and Material Engagement Type = 'Cloud Prepackaged Services' + Services Revenue Type only.

Authorization (German)	• Anfrage ZAUTH:00 OSRS01 auf ADRM Geo Dim Hierarchy Node • Anfrage t.YX0EVS:SERV_QUOTE_REPORTS_C für Anzeigeberechtigung in BDP Beide Anfragen werden für Global Pricing, RevRec, CFR, Controlling, Operational Deal Support, Commercial Business Support genehmigt. Daten werden nur für Quote Product Item Level 1 und Material Engagement Type = 'Cloud Prepackaged Services' + Services Revenue Type angezeigt.
User Group	Global Pricing, Revenue Recognition, CFR (Corporate Financial Reporting), Controlling, Operational Deal Support, Commercial Business Support
Domain	08 - Cloud Success Services - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1770768000000

3AM_S1P_USER_EVENT_LOG_01 - Purpose of Use #1 - 2026-02-01

Purpose	This Output Port provides a specialized User Activity Monitoring dataset, essential for ensuring that SAC S1P remains SOX compliant. It enables auditors to track specific user behaviors, administrative changes, and transport-related actions across SAP Datasphere and Jira. To maintain a legally required audit trail for security-sensitive operations, full user identification (SAP User ID) is mandatory. For this reason, anonymization is not feasible, as the audit must confirm the identity of individuals performing critical system modifications. Access is restricted via the SOX_AUDIT_R role and governed by the 'need-to-know' principle.
Beschreibung	Dieser Output Port stellt einen spezialisierten User Activity Monitoring-Datensatz bereit, der für die Sicherstellung der SOX-Konformität von SAC S1P unerlässlich ist. Er ermöglicht es Prüfern, spezifische Benutzerverhalten, administrative Änderungen und transportbezogene Aktionen in SAP Datasphere und Jira nachzuverfolgen. Um eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfspur für sicherheitsrelevante Vorgänge zu gewährleisten, ist eine vollständige Benutzeridentifikation (SAP User ID) zwingend erforderlich. Aus diesem Grund ist eine Anonymisierung nicht möglich, da die Prüfung die Identität der Personen bestätigen muss, die kritische Systemänderungen vornehmen. Der Zugriff ist über die SOX_AUDIT_R-Rolle eingeschränkt und wird nach dem Prinzip der „Notwendigkeit der Kenntnis“ geregelt.
Authorization	Authorization Model: Access is restricted via the SOX_AUDIT_R Data Enabler Role. Users must submit an access request through the ARM (Access Request Management) system. Approval Workflow: Every request must be approved by the Data Product Owner (or Space Owner). For German employees, access is further governed by the approved Purpose of Use document and Works Council co-determination rights. Data Visibility & Granularity: Data is displayed at the granular level of individual User IDs and Event IDs. This provides auditors with a detailed "Audit Trail" to monitor specific user activities across SAC S1P. Security Mechanism: The model utilizes All/Nothing Authorization. Row-level security is enforced via Data Access Control (DAC); users without the authorized role will not see any data records, ensuring "need-to-know" access compliance.
Authorization (German)	Berechtigungsmodell: Der Zugriff ist strikt auf die Data Enabler Rolle SOX_AUDIT_R beschränkt. Benutzer müssen einen Zugriffsantrag über das ARM-System (Access Request Management) stellen. Genehmigungs-Workflow: Jeder Antrag muss manuell durch den Data Product Owner (Space Owner) geprüft und freigegeben werden. Für deutsche Mitarbeiter unterliegt der Zugriff zusätzlich diesem genehmigten Purpose of Use Dokument und den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats. Datensichtbarkeit und Granularität: Die Daten werden auf granularer Ebene einzelner Benutzer-IDs und Ereignis-IDs angezeigt. Dies ermöglicht Auditoren einen detaillierten „Audit Trail“ zur Überwachung spezifischer Benutzeraktivitäten und Verhaltensweisen in SAC S1P. Sicherheitsmechanismus: Das Modell nutzt die All/Nothing-Autorisierung. Die Sicherheit auf Zeilenebene wird über Data Access Control (DAC) erzwungen; Benutzer ohne die autorisierte Rolle sehen keinerlei Datensätze, was die strikte Einhaltung des „Need-to-know“-Prinzips gewährleistet.
User Group	Users with SOX_AUDIT_R Data Enabler Role, Data Product Owner, Auditors, German employees with approved Purpose of Use, Users with SOX_AUDIT_R role
Domain	11 - AI and Data Management - Analytical Data Consumption & Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein

Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Nein
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1770336000000

3AM_S2S_SALES_ACTIVITIES_01 - Purpose of Use #1 - 2026-04-30

Purpose	DescriptionThe Sales-to-Success (S2S) data product delivers a unified, end-to-end view of customer onboarding from sales through customer success. It harmonizes Sales, Go-To-Market (GTM), Customer Success (CS), and Delivery data into a single reporting layer. Sales-to-Success (S2S) is defined as the structured transition of customer and deal insights from Sales (pre-close) to post-sales teams, ensuring continuity from deal close through execution and value realization. PurposeThe S2S data enables account teams to “know the customer” and consistently deliver customer lifetime value. S2S—also referred to as the Pre-Close Adoption Plan—is embedded in the opportunity and serves as the handover backbone that feeds downstream execution, analytics, and customer success tooling (e.g., Gainsight, HPI, Goal Management, Unified Adoption Plan). Economic Goal / Business Need • Ensure a smooth Select → Adopt transition and minimize shelfware by capturing adoption-critical information before deal close • Enable early engagement and accountability of post-sales roles on commercial commitments made during Sales • Provide a single, structured pre-close artifact that replaces fragmented handovers and feeds all downstream adoption, execution, and monitoring systems Analytics ActivitiesThe S2S data supports analysis and monitoring across the following areas: • Integration with success criteria to improve visibility into customer goals and outcomes • Holistic insight across multiple sub-solution deals • Visibility into RISE indicators and flags • Tracking of business goals and value drivers at sub-solution level • Establishment and management of go-live and implementation timelines • Capture of implementation partner involvement and scope context User GroupsSales Roles (Account Executives / Sales) • Own creation of the S2S form pre-close • Provide deal context, scope, value drivers, and commercial commitments Pre-Sales / Customer Advisory • Support technical, solution, and implementation context Contribu ...
Beschreibung	BeschreibungDas Sales-to-Success (S2S) Datenprodukt liefert eine einheitliche, durchgängige Übersicht des Kunden-Onboardings vom Vertrieb bis zum Customer Success. Es harmonisiert Vertriebs-, Go-To-Market (GTM)-, Customer Success (CS)- und Lieferdaten in einer einzigen Berichtsebene. Sales-to-Success (S2S) ist definiert als der strukturierte Übergang von Kunden- und Deal-Informationen vom Vertrieb (vor Abschluss) zu den Post-Sales-Teams, um die Kontinuität vom Dealabschluss über die Umsetzung bis zur Wertrealisierung sicherzustellen. ZweckDie S2S-Daten ermöglichen es Account-Teams, „den Kunden zu kennen“ und kontinuierlich den Customer Lifetime Value zu liefern. S2S – auch bezeichnet als Pre-Close Adoption Plan – ist in die Opportunity eingebettet und dient als Übergabe-Rückgrat, das die nachgelagerte Ausführung, Analysen und Customer Success-Tools (z. B. Gainsight, HPI, Goal Management, Unified Adoption Plan) speist. Wirtschaftliches Ziel / Geschäftsbedarf • Sicherstellung eines reibungslosen Select → Adopt-Übergangs und Minimierung von Shelfware durch die Erfassung adoptionskritischer Informationen vor dem Dealabschluss • Ermöglichung eines frühzeitigen Engagements und der Verantwortlichkeit von Post-Sales-Rollen für kommerzielle Zusagen, die während des Vertriebs gemacht wurden • Bereitstellung eines einzigen, strukturierten Pre-Close-Artefakts, das fragmentierte Übergaben ersetzt und alle nachgelagerten Adoptions-, Ausführungs- und Überwachungssysteme speist AnalyseaktivitätenDie S2S-Daten unterstützen Analysen und Monitoring in den folgenden Bereichen: • Integration mit Erfolgskriterien zur Verbesserung der Transparenz hinsichtlich Kundenzielen und -ergebnissen • Ganzheitliche Einblicke über mehrere Teillösungs-Deals hinweg • Transparenz über RISE-Indikatoren und -Markierungen • Verfolgung von Geschäftszielen und Werttreibern auf Teillösungsebene • Festlegung und Verwaltung von Go-Live- und Implementierungszeitplänen • Erfassung der Beteiligung von Implementierungspartnern ...

Authorization	Please request consumption roles (the roles necessary for using/consuming data) via ARM:t.YX0EVS:S2S_ANALYZER_CThe data product owner is the approver for the roles. The requests will be approved or rejected based on the reason provided.In addition, the user needs CRMS06 or CRMS07 for additional security at a regional or region/solution level.
Authorization (German)	Bitte fordern Sie Verbrauchsrollen (die Rollen, die für die Nutzung/den Verbrauch von Daten erforderlich sind) über ARM an:t.YX0EVS:S2S_ANALYZER_CDer Eigentümer des Datenprodukts ist der Genehmiger für die Rollen. Die Anfragen werden basierend auf dem angegebenen Grund genehmigt oder abgelehnt.Darüber hinaus benötigt der Benutzer CRMS06 oder CRMS07 für zusätzliche Sicherheit auf regionaler oder regionaler/lösungsbezogener Ebene.
User Group	S2S_ANALYZER_C (consumption role), Data product owner (approver), CRMS06 (regional security role), CRMS07 (region/solution level security role), Account Executives, Sales, Pre-Sales, Customer Advisory, Customer Success Managers (CSMs), Engagement Advisors (EAs), Delivery, Account Teams, Post-Sales Roles
Domain	08 - Cloud Success Services - 01. Manage Success Engagements
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1778198400000

3AM_SERVICE_NOW_PROBLEMS_02 - Purpose of Use #1 - 2026-06-19

Purpose	This output port provides information on ECS Service Now problem tickets and respective KPIs
Beschreibung	Dieser Ausgabeport liefert Informationen zu ECS Service Now Problemtickets und den entsprechenden KPIs
Authorization	Please request authorization t.YX0EVS:ECS_COO_ANALYTICS_R in ARM for access
Authorization (German)	Bitte beantragen Sie die Berechtigung t.YX0EVS:ECS_COO_ANALYTICS_R in ARM für den Zugriff
User Group	ECS L2 Management, ECS Delivery Users, ECS Incident Management
Domain	07 - Manage Fulfillment - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1786924800000

3AM_SFSF_FEATURE_ENABLEMENT_02 - Purpose of Use #1 - 2025-10-09

Purpose	SFSF Feature Enablement View (AM) View Purpose: Data should be used for tracking Adoption/Enablement of HCM features (Transition, Upgrades, Sunsetting a feature, and Adoption of new features.) The data should not be used for cross-customer comparisons or customer cross-functional benchmark comparisons. Customer data should not be shared directly with the customer, and you should not share one customer's information with another customer. Description: View and compare the SFSF enablement of individual software feature vs. the module base feature. For example, how many tenants have enabled selected features vs. overall (base feature) tenants do we have enabled and what is the % compared to the base feature? When was it enabled? Analysis of this information with different dimensions for example: over time periods, Industry, Market segment, Country, Region, to detailed level of Tenant ID & Customer ID/Customer Company ID. Used by Product, Customer Success and Services teams. Additional Information: The number of unique users is recorded as a figure, such as 142 unique users for Customer X on a daily basis. We neither store the hashed unique IDs nor can we ever access the real User IDs. Yes, SAP is also a customer, so SAP employees are included in the count for Customer SAP. We count EC-generated user IDs that are hashed by another team. We then re-hash the IDs, count them, and record the total as a number, all through an automated process. Regarding the authorization question, the options are all or none. Often, additional module features need to be implemented both before and in addition to the feature you are tracking. For example, implementing Onboarding 2.0 requires certain platform features, Employee Central, and SAC to be in place before the customer can proceed.
Beschreibung	SFSF Feature Enablement View (AM) View Zweck: Daten sollten verwendet werden, um die Adoption/Enablement von HCM-Funktionen zu verfolgen (Übergang, Upgrades, Auslaufen einer Funktion und Adoption neuer Funktionen). Die Daten sollten nicht für kundenübergreifende Vergleiche oder kundenübergreifende Benchmark-Vergleiche verwendet werden. Kundendaten sollten nicht direkt mit dem Kunden geteilt werden, und Sie sollten die Informationen eines Kunden nicht mit einem anderen Kunden teilen. Beschreibung: Ansicht und Vergleich der SFSF-Aktivierung einzelner Softwarefunktionen im Vergleich zur Modulbasisfunktion. Zum Beispiel, wie viele Tenants haben ausgewählte Funktionen aktiviert im Vergleich zu insgesamt (Basisfunktion) Tenants, die wir aktiviert haben und wie ist der Prozentsatz im Vergleich zur Basisfunktion? Wann wurde es aktiviert? Analyse dieser Informationen mit verschiedenen Dimensionen, zum Beispiel: über Zeiträume, Industrie, Marktsegment, Land, Region, bis hin zu detaillierten Ebenen von Tenant ID & Customer ID/Customer Company ID. Verwendet von Product, Customer Success und Services Teams. Zusätzliche Informationen: Die Anzahl der einzigartigen Benutzer wird als Zahl erfasst, wie zum Beispiel 142 einzigartige Benutzer für Kunde X täglich. Wir speichern weder die gehashten einzigartigen IDs noch können wir jemals auf die echten Benutzer-IDs zugreifen. Ja, SAP ist auch ein Kunde, daher sind SAP-Mitarbeiter in der Zählung für Kunde SAP enthalten. Wir zählen von EC generierte Benutzer-IDs, die von einem anderen Team gehasht werden. Wir hashen die IDs erneut, zählen sie und erfassen die Gesamtzahl als Zahl, alles durch einen automatisierten Prozess. Bezüglich der Autorisierungsfrage sind die Optionen alle oder keine. Oft müssen zusätzliche Modulfunktionen sowohl vor als auch zusätzlich zu der Funktion, die Sie verfolgen, implementiert werden. Zum Beispiel erfordert die Implementierung von Onboarding 2.0 bestimmte Plattformfunktionen, Employee Central und SAC, ...
Authorization	Request DAC/DER role FEATURE_ENAB_R and for consumption space request DI_ANALYTICS_CALL or none accessTarget Group: Used by Product, Customer Success and Services teams.

Authorization (German)	Anfrage DAC/DER Rolle FEATURE_ENAB_R und für den Verbrauchsraum Anfrage DI_ANALYTICS_C Zugriff entweder ganz oder gar nicht Zielgruppe: Wird von den Teams für Produkt, Kundenerfolg und Dienstleistungen verwendet.
User Group	DAC/DER role, FEATURE_ENAB_R, DI_ANALYTICS_C, Product team, Customer Success team, Services team
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Ja
Data Forwarding Allowed	Ja
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1764288000000

3AM_SFSF_FEATURES_ENABLED_01 - Purpose of Use #1 - 2025-10-09

Purpose	Purpose: Data should be used for tracking Adoption/Enablement of HCM features (Transition, Upgrades, Sunsetting a feature, and Adoption of new features.) The data should not be used for cross-customer comparisons or customer cross-functional benchmark comparisons. Customer data should not be shared directly with the customer, and you should not share one customer's information with another customer. Description: Details of feature adoption for SF (SuccessFactors) products that are used by SF customers. View and Compare of key individual feature for a module. Module examples: Career Development, Employee Central, Goal Management, Learning. Feature examples within Career Development: Career Explorer, Career Path. Analysis of this information with different dimensions. Some are tenant or customer oriented, such as industry, country, region. Some are more applicative or implementation oriented, such as data center, environment, module. Used by Product, Customer Success and Services teams. All or none access. This Data product SFSF Feature Enablement View (AM) has a runtime restricted filter to limit the list of features, too much data causes non-performance issues Used by Product, Customer Success and Services teams. Additional Information: The number of unique users is recorded as a figure, such as 142 unique users for Customer X on a daily basis. We neither store the hashed unique IDs nor can we ever access the real User IDs. Yes, SAP is also a customer, so SAP employees are included in the count for Customer SAP. We count EC-generated user IDs that are hashed by another team. We then re-hash the IDs, count them, and record the total as a number, all through an automated process. Regarding the authorization question, the options are all or none. Often, additional module features need to be implemented both before and in addition to the feature you are tracking. For example, implementing Onboarding 2.0 requires certain platform features, Employee Central, and SAC ...
Beschreibung	Zweck: Daten sollten zur Verfolgung der Adoption/Enablement von HCM-Funktionen verwendet werden (Übergang, Upgrades, Auslaufen einer Funktion und Adoption neuer Funktionen.) Die Daten sollten nicht für kundenübergreifende Vergleiche oder kundenübergreifende funktionale Benchmark-Vergleiche verwendet werden. Kundendaten sollten nicht direkt mit dem Kunden geteilt werden, und Sie sollten die Informationen eines Kunden nicht mit einem anderen Kunden teilen. Beschreibung: Details zur Funktionsadoption für SF (SuccessFactors) Produkte, die von SF-Kunden verwendet werden. Ansicht und Vergleich von Schlüsselfunktionen für ein Modul. Modulbeispiele: Career Development, Employee Central, Goal Management, Learning. Beispiele für Funktionen innerhalb von Career Development: Career Explorer, Career Path. Analyse dieser Informationen mit verschiedenen Dimensionen. Einige sind mieter- oder kundenorientiert, wie Industrie, Land, Region. Einige sind eher anwendungs- oder implementierungsorientiert, wie Datenzentrum, Umgebung, Modul. Verwendet von den Teams für Produkt, Kundenerfolg und Dienstleistungen. Zugriff entweder vollständig oder gar nicht. Dieses Datenprodukt SFSF Feature Enablement View (AM) hat einen Laufzeit-beschränkten Filter, um die Liste der Funktionen zu begrenzen, zu viele Daten verursachen Leistungsprobleme. Verwendet von den Teams für Produkt, Kundenerfolg und Dienstleistungen. Zusätzliche Informationen: Die Anzahl der einzigartigen Nutzer wird als Zahl erfasst, wie zum Beispiel 142 einzigartige Nutzer für Kunde X täglich. Wir speichern weder die gehashten einzigartigen IDs noch können wir jemals auf die echten Benutzer-IDs zugreifen. Ja, SAP ist auch ein Kunde, daher sind SAP-Mitarbeiter in der Zählung für Kunde SAP enthalten. Wir zählen von EC generierte Benutzer-IDs, die von einem anderen Team gehasht werden. Wir hashen die IDs erneut, zählen sie und erfassen die Gesamtzahl als Zahl, alles durch einen automatisierten Prozess. Bezüglich der Autorisi ...

Authorization	Request DAC/DER role FEATURE_ENAB_R and for consumption space request DI_ANALYTICS_CALL or none accessTarget Group: Used by Product, Customer Success and Services teams.
Authorization (German)	Anfrage DAC/DER Rolle FEATURE_ENAB_R und für den Verbrauchsraum Anfrage DI_ANALYTICS_C Zugriff entweder ganz oder gar nicht Zielgruppe: Wird von den Teams für Produkt, Kundenerfolg und Dienstleistungen verwendet.
User Group	DAC/DER role, FEATURE_ENAB_R, DI_ANALYTICS_C, Product team, Customer Success team, Services team
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Ja
Data Forwarding Allowed	Ja
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1764288000000

3AM_SKUS_SUNSET_01 - Purpose of Use #1 - 2026-01-14

Purpose	This Analytical Model provides the License Materials (SKUs) which are either part of a Sunset Project, or which are Cloud SKUs off Pricelist (Status A7, A8 or A9) and still have customer contracts.If assigned to a Sunset Project, the Project ID and Status will be provided.This will be exposed in the Portfolio Sunset Dashboard, and will provide a view where the users can check if a certain License Material (SKU) is already part of a Sunset Project, or if it has been taken off the Pricelist without involvement of the Sunset Team.Access to the SAC Dashboard will be provided with a Role which will only be provided to Users from Product Management or in other roles responsible for Managing Sunset Projects.
Beschreibung	Dieses Analytische Modell liefert die License Materials (SKUs), die entweder Teil eines Sunset Project sind oder Cloud SKUs off Pricelist (Status A7, A8 oder A9) sind und noch Kundenverträge haben. Wenn sie einem Sunset Project zugeordnet sind, werden die Project ID und der Status angegeben. Dies wird im Portfolio Sunset Dashboard dargestellt und bietet eine Ansicht, in der die Benutzer überprüfen können, ob ein bestimmtes License Material (SKU) bereits Teil eines Sunset Project ist oder ob es ohne Beteiligung des Sunset Team vom Pricelist genommen wurde. Access to the SAC Dashboard wird mit einer Rolle bereitgestellt, die nur Benutzern aus dem Product Management oder in anderen Rollen, die für die Verwaltung von Sunset Projects verantwortlich sind, zugewiesen wird.
Authorization	Private Access, via SAC Model, Dashboard End Users will have to request role PORTFOLIO_SUNSET_R via ARM. EndUsers will be Product Managers, Executive Leadership, Engineering Operations Teams, Operations Managers, Sunset Coaches, Sunset Leads, Pricing Experts, Cloud Renewal Centers
Authorization (German)	Private Access, über SAC Model, Dashboard End Users müssen die Rolle PORTFOLIO_SUNSET_R über ARM anfordern. EndUsers werden Product Managers, Executive Leadership, Engineering Operations Teams, Operations Managers, Sunset Coaches, Sunset Leads, Pricing Experts, Cloud Renewal Centers sein.
User Group	Product Managers, Executive Leadership, Engineering Operations Teams, Operations Managers, Sunset Coaches, Sunset Leads, Pricing Experts, Cloud Renewal Centers, Users from Product Management, Users responsible for Managing Sunset Projects
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1773273600000

3AM_SOX_AUDIT_01 - Purpose of Use #1 - 2026-02-01

Purpose	This Output Port provides a consolidated audit dataset integrating SAC access logs with JIRA transport activities. It is a critical component for maintaining SAC S1P SOX compliance, enabling auditors and compliance teams to perform end-to-end analysis of access, system changes, and approval workflows. To ensure a legally required and reliable audit trail, full user identification (SAP User ID) is mandatory. Consequently, anonymization is not feasible, as auditors must be able to verify the specific individuals responsible for critical production events and transport approvals. Access is strictly governed via the SOX_AUDIT_R role and restricted to authorized personnel only.
Beschreibung	Dieser Output Port stellt einen konsolidierten Audit-Datensatz bereit, der SAC-Zugriffsprotokolle mit JIRA-Transportaktivitäten kombiniert. Er ist eine kritische Komponente für die Aufrechterhaltung der SOX-Compliance von SAC S1P und ermöglicht Audit- und Compliance-Teams eine lückenlose End-to-End-Analyse von Zugriffen, Systemänderungen und Genehmigungs-Workflows. Um einen gesetzlich vorgeschriebenen und zuverlässigen Audit-Trail zu gewährleisten, ist die vollständige Identifizierung der Benutzer (SAP User-ID) zwingend erforderlich. Folglich ist eine Anonymisierung nicht realisierbar, da Auditoren verifizieren müssen, welche spezifischen Personen für kritische Produktionsereignisse und Transportgenehmigungen verantwortlich waren. Der Zugriff wird streng über die Rolle SOX_AUDIT_R kontrolliert und ist auf autorisiertes Personal beschränkt.
Authorization	Access Requirements: To access the data, users must request the ARM role SOX_AUDIT_R (Data Enabler Role).Approval Process: Requests for this role are approved by the Data Product Owner (Space Owner).Data Granularity & Visibility: The data is provided at a granular transaction level (Event Log). Consumers will see detailed records of actions performed by users (e.g., Jira tickets, SAC events) aggregated by User ID and Event ID.Anonymization & Security: No anonymization is applied to authorized users as User IDs are required for audit purposes. Row-level security is implemented using a Data Access Control (DAC) with an "All or Nothing" approach. Users without the assigned ARM role will see no data.
Authorization (German)	Zugriffsanforderungen: Um auf die Daten zuzugreifen, müssen Benutzer die ARM-Rolle SOX_AUDIT_R (Data Enabler Role) anfordern.Genehmigungsprozess: Anträge für diese Rolle werden vom Data Product Owner (Space Owner) genehmigt.Daten-Granularität & Sichtbarkeit: Die Daten werden auf granularer Transaktionsebene (Event Log) bereitgestellt. Nutzer sehen detaillierte Aufzeichnungen von Aktionen, die von Benutzern durchgeführt wurden (z. B. Jira-Tickets, SAC-Ereignisse), aggregiert nach User-ID und Event-ID.Anonymisierung & Sicherheit: Für autorisierte Benutzer wird keine Anonymisierung angewendet, da User-IDs pro Prüfzwecke zwingend erforderlich sind. Die Sicherheit auf Zeilenebene wird mittels Data Access Control (DAC) mit einem „Alles-oder-Nichts“-Ansatz umgesetzt. Benutzer ohne die zugewiesene ARM-Rolle sehen keinerlei Daten.
User Group	Data Enabler Role, Data Product Owner, Data consumers, auditors, compliance teams, authorized personnel with SOX_AUDIT_R role
Domain	11 - AI and Data Management - Analytical Data Consumption & Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja

Contains indirect Personal Data	Nein
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1770336000000

3AM_SUBSCR_CUST_CLASS_01 - Purpose of Use #1 - 2026-05-26

Purpose	What: This Analytical Model provides all Customers with Neo Subscription Contracts, and their classification based on ACV.SAP Board has announced the sunset of Neo Data Centers by 31st Dec 2028, and all customers need to be notified, their contracts restructured and they need to be migrated technically before end of 2028.This Dashboard provides the transparency of affected customers and their Neo Footprint. Who: Renewal Centers can identify Neo Subscription Contracts, with upcoming Order End Dates, to proactively trigger Contract restructuring to avoid termination especially for auto renewal orders.Sales Operations use the Dashboard to create customer Target groups for Target group specific incentives and campaigns for Migration and Contract restructure activities. The goal is to minimize the risk of churn for the affected customers.Neo Sunset Program uses the Dashboard for regular reporting to the Steerco on the progress and remaining risk.
Beschreibung	Was: Dieses Analytical Model stellt alle Kunden mit Neo Subscription Contracts und deren Klassifizierung auf Basis des ACV bereit.Der SAP-Vorstand hat die Abschaltung der Neo Data Centers zum 31. Dezember 2028 angekündigt. Alle Kunden müssen benachrichtigt, ihre Verträge umstrukturiert und sie müssen bis Ende 2028 technisch migriert werden.Dieses Dashboard bietet Transparenz über betroffene Kunden und deren Neo Footprint. Wer: Renewal Centers können Neo Subscription Contracts mit bevorstehenden Auftragsendterminen identifizieren, um proaktiv eine Vertragsumstrukturierung einzuleiten und insbesondere bei automatisch verlängerten Aufträgen eine Kündigung zu vermeiden.Sales Operations nutzt das Dashboard, um Kunden-Zielgruppen für zielgruppenspezifische Anreize und Kampagnen für Migrations- und Vertragsumstrukturierungsaktivitäten zu erstellen. Das Ziel ist es, das Abwanderungsrisiko für die betroffenen Kunden zu minimieren.Das Neo Sunset Program nutzt das Dashboard für die regelmäßige Berichterstattung an das Steerco über den Fortschritt und das verbleibende Risiko.
Authorization	Following ARM Roles have to be requested:NEO_SUNSET_REVENUE_CNEO_SUNSET_REVENUE_RApproval will be granted by responsables from the Neo Sunset Program, Product Management Workstream.The Authorisation is All or Nothing
Authorization (German)	Folgende ARM Rollen müssen beantragt werden:NEO_SUNSET_REVENUE_CNEO_SUNSET_REVENUE_RDie Genehmigung wird von den Verantwortlichen des Neo Sunset Program, Product Management Workstream erteilt.Die Autorisierung ist Alles oder Nichts
User Group	NEO_SUNSET_REVENUE_C, NEO_SUNSET_REVENUE_R, Neo Sunset Program, Product Management Workstream, Renewal Centers, Sales Operations
Domain	05 - Sales - Sales Support
Data Downloading Allowed	Ja
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein

Approval Date	1782432000000
---------------	---------------

3AM_SUNSET_PROJECT_01 - Purpose of Use #1 - 2026-01-13

Purpose	This Analytical Model provides detailed information about Sunset Projects out of the Project System (cpro). It provides information when a project was created, in which Phase a project is, the deployment mode of the involved product, the related Solution Area and other information that helps the Operations and Product Development Organisations to drive their sunset Projects. This will be exposed in the Portfolio Sunset Dashboard and will provide a view where the users can check the overview and details to related sunset Projects. The Sunset Coaches, Sunset Leads, Product Managers will get with this report all relevant information about ongoing Sunset Projects to further prioritize and drive activities related to Product Sunset. Access to the SAC Dashboard will be provided with a Role which will only be provided to Users from Product Management or in other roles responsible for Managing Sunset Projects.
Beschreibung	Dieses Analytische Modell bietet detaillierte Informationen über Sunset Projects aus dem Project System (cpro). Es liefert Informationen darüber, wann ein Projekt erstellt wurde, in welcher Phase sich ein Projekt befindet, den Einsatzmodus des beteiligten Produkts, den zugehörigen Solution Area und weitere Informationen, die den Operations und Product Development Organisations helfen, ihre Sunset Projects voranzutreiben. Dies wird im Portfolio Sunset Dashboard dargestellt und bietet eine Ansicht, in der die Users die Übersicht und Details zu den zugehörigen Sunset Projects überprüfen können. Die Sunset Coaches, Sunset Leads, Product Managers erhalten mit diesem Bericht alle relevanten Informationen über laufende Sunset Projects, um Aktivitäten im Zusammenhang mit Product Sunset weiter zu priorisieren und voranzutreiben. Der Zugang zum SAC Dashboard wird mit einer Rolle bereitgestellt, die nur Users aus dem Product Management oder in anderen Rollen, die für die Verwaltung von Sunset Projects verantwortlich sind, erhalten.
Authorization	Private, Role for SAC Dashboard for Endusers: PORTFOLIO_SUNSET_R
Authorization (German)	Privat, Rolle für SAC Dashboard für Endbenutzer: PORTFOLIO_SUNSET_R
User Group	Endusers, Sunset Coaches, Sunset Leads, Product Managers, Users from Product Management, Users responsible for Managing Sunset Projects
Domain	01 - Product Development - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1773273600000

3AM_TOTAL_REWARDS_ANALYTICS_01 - Purpose of Use #1 - 2025-10-28

Purpose	This output port covers internal core pay components, e.g. Total Target Cash, Base Salary and Bonus plus equity (# of shares and value) on SAP-internal employee level. It is part of the overall TR Intelligence Revamp to offer a consistent and cohesive overview on SAP's compensation for all Total Rewards partner (both local and global) as well as the P&C; leadership (Executive Board). Purpose: Transparency, steering, and control of compensation structures Analytical Activities: • Analyze the development and trends of various compensation components• Review and monitor the allocation of compensation-related investments• Assess and benchmark different Total Rewards programs• Monitor and perform quality control of operational Total Rewards processes• Conduct analyses to meet local statutory reporting requirements
Beschreibung	Ursprünglich genehmigt über: [EAWOCO-1351] [Total Rewards Intelligence]: Initiale Einreichung - SAPJIRADieser Output Port umfasst interne Vergütungskomponenten, z. B. Total Target Cash, Base Salary und Bonus sowie Aktien auf Mitarbeiterebene. Er ist Teil des TR Intelligence Revamp Projektes, um einen konsistenten und zusammenhängenden Überblick über die Vergütung bei der SAP für alle Total Rewards Partner (sowohl lokal als auch global) sowie das P&C; Leadership Team (Executive Board) zu bieten. Zweck: Transparenz, Steuerung und Kontrolle von Vergütungsstrukturen Analytische Aktivitäten:• Analyse der Entwicklung und Trends der verschiedenen Vergütungskomponenten• Überprüfung und Monitoring der Mittelallokation im Bereich Vergütung• Bewertung und Vergleich der unterschiedlichen Total-Rewards-Programme• Monitoring und Qualitätskontrolle der operativen Total-Rewards-Prozesse• Durchführung von Analysen zur Erfüllung lokaler gesetzlicher Berichterstattungspflichten
Authorization	Business Roles for Total Rewards are governed by the Total Rewards team centrally - and are based on the existing IPP role. There are two roles for TR, a global role (only small group for central steering) and a local one based on different company codes for the different TR Partners. Total Rewards role concept: xxxHRCMP__AA und xxxHRPAD_LTI (either global TR role or local TR role respectively)In addition, respective DSP role TOTAL_REWARDS_ALL_R
Authorization (German)	Konzept der Total Rewards Berechtigung: xxxHRCMP__AA und xxxHRPAD_LTI (entweder globale TR-Rolle oder lokale TR-Rolle)Zusätzlich die entsprechende DSP-Rolle TOTAL_REWARDS_ALL_R
User Group	Total Rewards Partner, P&C; Leadership Team (Executive Board)
Domain	10 - HR - Total Rewards
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1766102400000

3AM_TOTAL_REWARDS_ANALYTICS_BP_01 - Purpose of Use #1 -

2026-03-16

Purpose	This output port covers internal core pay components, e.g. Total Target Cash, Base Salary and Bonus plus equity (# of shares and value) on SAP-internal employee level. It is part of the overall TR Intelligence Revamp to offer a consistent and cohesive overview on SAP's compensation. Purpose: Transparency, steering, and control of compensation structures User Group(s): P&C; Business Partners Analytical Activities: • Analyze the development and trends of various compensation components • Review and monitor the allocation of compensation-related investments • Assess and benchmark different Total Rewards programs • Monitor and perform quality control of operational Total Rewards processes • Conduct analyses to meet local statutory reporting requirements
Beschreibung	Dieser Output Port umfasst interne Vergütungskomponenten, z. B. Total Target Cash, Base Salary und Bonus sowie Aktien auf Mitarbeiterebene. Er ist Teil des TR Intelligence Revamp Projektes, um einen konsistenten und zusammenhängenden Überblick über die Vergütung bei der SAP. Zweck: Transparenz, Steuerung und Kontrolle von Vergütungsstrukturen User Group: P&C; Business Partners Analytische Aktivitäten: • Analyse der Entwicklung und Trends der verschiedenen Vergütungskomponenten • Überprüfung und Monitoring der Mittelallokation im Bereich Vergütung • Bewertung und Vergleich der unterschiedlichen Total-Rewards-Programme • Monitoring und Qualitätskontrolle der operativen Total-Rewards-Prozesse • Durchführung von Analysen zur Erfüllung lokaler gesetzlicher Berichterstattungspflichten
Authorization	P&C; Business Partners access based on their existing IPP authorized org. unit or Company code. In addition, respective DSP role TOTAL_REWARDS_ALL_R.
Authorization (German)	Zugriff auf SHU-Geschäftspartner basierend auf ihrer vorhandenen IPP-berechtigten Org Unit oder ihrem Company Code. Zusätzlich die entsprechende DSP-Rolle TOTAL_REWARDS_ALL_R.
Domain	10 - HR - Total Rewards
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1773964800000

3AM_USER_ROLE_ANALYZER_01 - Purpose of Use #1 - 2026-05-28

Purpose	Currently, there is no built-in capability in Datasphere to analyze or troubleshoot authorization issues in a transparent and structured way. Engineers and administrators lack visibility into: • Which roles are assigned to which users - As a result, when access issues occur: • Root cause analysis is slow • Support cases increase • Engineers depend on indirect methods or external teams Troubleshooting becomes inefficient and opaque. Against this background, an Analytical Model was developed that creates exactly this transparency. The goal of this Analytical Model is to make access to spaces traceable and to enable a well-founded review of the granted permissions. In particular, the Analytical Model allows a structured analysis and control of whether the relevant ARM roles within SAP Datasphere (DSP) have been used correctly. In doing so, the focus is exclusively on roles defined in Datasphere; other role concepts are not part of the analysis.
Beschreibung	Derzeit gibt es in Datasphere keine integrierte Möglichkeit, Autorisierungsprobleme auf transparente und strukturierte Weise zu analysieren oder zu beheben. Ingenieuren und Administratoren fehlt die Übersicht über: • Welche Rollen welchen Benutzern zugewiesen sind - Wenn Zugriffsprobleme auftreten, hat dies folgende Konsequenzen: • Die Ursachenanalyse ist zeitaufwändig • Support-Fälle nehmen zu • Ingenieure sind auf indirekte Methoden oder externe Teams angewiesen • Die Fehlerbehebung wird ineffizient und intransparent Vor diesem Hintergrund wurde ein Analytisches Modell entwickelt, das genau diese Transparenz schafft. Ziel dieses Analytischen Modells ist es, den Zugriff auf Spaces nachvollziehbar zu machen und eine fundierte Überprüfung der erteilten Berechtigungen zu ermöglichen. Insbesondere ermöglicht das Analytische Modell eine strukturierte Analyse und Kontrolle, ob die relevanten ARM-Rollen innerhalb von SAP Datasphere (DSP) korrekt verwendet wurden. Dabei liegt der Fokus ausschließlich auf in Datasphere definierten Rollen; andere Rollenkonzepte sind nicht Bestandteil der Analyse.
Authorization	The granting of access permissions is carried out through a secure and standardized process. This is managed via the Access-Request Management (ARM). The relevant role (DSP_METADATA_REP_R) is assigned exclusively within the framework of a defined approval procedure (approval process). An assignment is only made to appropriately authorized employees.
Authorization (German)	Die Vergabe von Zugriffsberechtigungen erfolgt durch einen sicheren und standardisierten Prozess. Dieser wird über das Access-Request Management (ARM) verwaltet. Die relevante Rolle (DSP_METADATA_REP_R) wird ausschließlich im Rahmen eines definierten Genehmigungsverfahrens (Approval Process) vergeben. Eine Zuweisung erfolgt nur an entsprechend autorisierte Mitarbeiter.
User Group	Data Product Engineer, Data Product Owner
Domain	11 - AI and Data Management - Analytical Data Consumption & Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Nein
German Employee Data	Ja

Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1783641600000

3AM_VALUE_MODEL_01 - Purpose of Use #1 - 2025-10-24

Purpose	The SAP Datasphere Analytical Model is designed to support strategic decision-making in IT portfolio management. Its primary objective is to enable stakeholders to assess, compare, and prioritize Demand Intake initiatives based on various value measures and risk evaluations. The key purposes include: Assessment and Evaluation: Provide a comprehensive evaluation framework that includes the calculation of the Value Index and associated measures such as Score, Cost Impact, Revenue, and Risks. Comparison and Prioritization: Allow stakeholders (in Portfolio) to easily compare different initiatives across various dimensions such as business units, initiative types to prioritize high-value and low-risk initiatives effectively. Identification: Identify potential delivery or strategic risks associated with each initiative to mitigate potential issues and ensure smooth execution. Strategic Decision-Making: Power an Analytics Dashboard in SAP Analytics Cloud (SAC), where stakeholders can access curated and enriched data for informed strategic planning. Usage of Data: (What the Data May Be Used For) Strategic Planning: To inform and guide strategic planning. Prioritization: To rank initiatives based on their impact on revenue, cost and risk levels. Risk Management: To highlight potential risks on business cases. Monitoring: To track the progress and performance of initiatives over time. Standardisation: To ensure every Demand Intake item is assessed in a standard way using the same criteria. Summary: The SAP Datasphere Analytical Model is an invaluable tool for enhancing IT portfolio management by providing data-driven insights and prioritization capabilities.
Beschreibung	Das SAP Datasphere Analytical Model ist darauf ausgelegt, die strategische Entscheidungsfindung im IT-Portfolio-Management zu unterstützen. Das Hauptziel besteht darin, Stakeholdern zu ermöglichen, Demand Intake-Initiativen anhand verschiedener Wertmaßstäbe und Risikobewertungen zu bewerten, zu vergleichen und zu priorisieren. Die Hauptzwecke umfassen: Bewertung und Evaluierung: Ein umfassendes Bewertungsrahmenwerk bereitstellen, das die Berechnung des Value Index und zugehöriger Maßnahmen wie Score, Cost Impact, Revenue und Risks umfasst. Vergleich und Priorisierung: Stakeholdern (im Portfolio) ermöglichen, verschiedene Initiativen über verschiedene Dimensionen wie Geschäftseinheiten, Initiativtypen zu vergleichen, um hochwertige und risikoarme Initiativen effektiv zu priorisieren. Identifikation: Potenzielle Liefer- oder strategische Risiken, die mit jeder Initiative verbunden sind, identifizieren, um potenzielle Probleme zu mildern und eine reibungslose Ausführung zu gewährleisten. Strategische Entscheidungsfindung: Ein Analytics Dashboard im SAP Analytics Cloud (SAC) betreiben, wo Stakeholder auf kuratierte und angereicherte Daten für informierte strategische Planung zugreifen können. Nutzung von Daten: (Wofür die Daten verwendet werden können) Strategische Planung: Um die strategische Planung zu informieren und zu leiten. Priorisierung: Um Initiativen basierend auf ihrem Einfluss auf Revenue, Kosten und Risikostufen zu bewerten. Risikomanagement: Um potenzielle Risiken in Geschäftsfällen hervorzuheben. Überwachung: Um den Fortschritt und die Leistung von Initiativen im Laufe der Zeit zu verfolgen. Standardisierung: Um sicherzustellen, dass jeder Demand Intake-Artikel auf standardisierte Weise mit denselben Kriterien bewertet wird. Zusammenfassung: Das SAP Datasphere Analytical Model ist ein unschätzbares Werkzeug zur Verbesserung des IT-Portfolio-Managements, indem es datengesteuerte Einblicke und Priorisierungsfähigkeiten bietet.
Authorization	ARM Role: Consumer role ITP_VA_CONS_C is needed to access the Datasphere space and information of the Data Product How it will be approved: Data product access granted on a need-to-know basis How the consumer will see the data: Business Case Level (Entry ID)

Authorization (German)	ARM-Rolle: Consumer role ITP_VA_CONS_C ist erforderlich, um auf den Datasphere-Bereich und die Informationen des Data Product zuzugreifen. Wie es genehmigt wird: Zugang zum Data product wird auf Basis des Bedarfs gewährt. Wie der Verbraucher die Daten sehen wird: Business Case Level (Entry ID)
User Group	Portfolio Management TeamIT Portfolio Management TeamAI Center of Excellence (AI CoE)
Domain	12 - IT - IT Strategy & Architecture Management
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1764288000000

3AM_WBS_ELEMENT_01 - Purpose of Use #2 - 2026-01-12

Purpose	This report help users to monitor data quality, identify duplicates or inconsistencies, track changes over time, and ensure compliance with internal standards and external regulations. The purpose of master data reporting is to ensure data consistency, accuracy and reliability across systems. This report provides a comprehensive view of core master data and their attributes used for planning, financial analysis and system alignment. The analytical model does not include any actual or transactional data instead, it serves as a baseline for data validation and governance purposes. Access to master data reporting is limited to roles that need accurate, consistent, cross-organizational data to do their jobs, e.g. Executive Leadership who uses master data to track KPIs, Business Analysts to validate data accuracy, Data Managers / Master Data Managers to maintain data governance, quality, and consistency, Operations Managers to ensure smooth day-to-day processes that rely on accurate core data, Finance Teams to support reporting, audits, and financial accuracy and IT and Data Governance Teams to manage data integration and system alignment. Employees without reporting responsibilities as well as external users will not get access to our master data. Explanation to employee fields: Project Responsible/SAP User Name = the employee who is responsible for this Project. The employees shown are available exclusively as contact person for e.g. potential corrections of master data.
Beschreibung	Dieser Bericht hilft Benutzern, die Datenqualität zu überwachen, Duplikate oder Inkonsistenzen zu identifizieren, Änderungen im Zeitverlauf zu verfolgen und die Einhaltung interner Standards sowie externer Vorschriften sicherzustellen. Der Zweck des Master Data Reporting besteht darin, Datenkonsistenz, Genauigkeit und Zuverlässigkeit über Systeme hinweg zu gewährleisten. Dieser Bericht bietet eine umfassende Ansicht der Kernstammdaten und ihrer Attribute, die für Planung, Finanzanalyse und Systemabstimmung verwendet werden. Das analytische Modell enthält keine tatsächlichen oder transaktionalen Daten, sondern dient als Grundlage für Datenvalidierung und Governance-Zwecke. Der Zugriff auf das Master Data Reporting ist auf Rollen beschränkt, die genaue, konsistente, organisationsübergreifende Daten benötigen, um ihre Aufgaben zu erfüllen, z.B. Executive Leadership, die Stammdaten zur Verfolgung von KPIs verwendet, Business Analysts zur Validierung der Daten Genauigkeit, Data Managers / Master Data Managers zur Aufrechterhaltung der Daten Governance, Qualität und Konsistenz, Operations Managers, um reibungslose tägliche Prozesse sicherzustellen, die auf genaue Kerndaten angewiesen sind, Finance Teams zur Unterstützung von Berichten, Prüfungen und finanzieller Genauigkeit sowie IT und Data Governance Teams zur Verwaltung der Datenintegration und Systemabstimmung. Mitarbeiter ohne Berichtspflichten sowie externe Benutzer erhalten keinen Zugriff auf unsere Stammdaten. Erklärung zu den Mitarbeiterfeldern: Project Responsible/SAP User Name = der Mitarbeiter, der für dieses Projekt verantwortlich ist. Die angezeigten Mitarbeiter stehen ausschließlich als Ansprechpartner für z.B. potenzielle Korrekturen der Stammdaten zur Verfügung.
Authorization	Request in ARM the following authorization which reflects "All/Nothing" access: t.YX0EVS:FINANCE_MD_REP_R in BDP. Access will be granted by the Data Product Owners. Employees without reporting responsibilities as well as external users will not get access to our master data.
Authorization (German)	Fordern Sie in ARM die folgende Berechtigung an, die den "Alles-oder-Nichts"-Zugriff widerspiegelt: t.YX0EVS:FINANCE_MD_REP_R in BDP. Der Zugriff wird von den Data Product Owners gewährt. Mitarbeiter ohne Berichtspflichten sowie externe Benutzer erhalten keinen Zugriff auf unsere master data.

User Group	Finance Managers, Data Product Owners, Executive Leadership, Business Analysts, Data Managers, Master Data Managers, Operations Managers, Finance Teams, IT Teams, Data Governance Teams
Domain	09 - Finance & Admin - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1768867200000

3AM_WFG_AAHS_PC_SCOPE_01 - Purpose of Use #1 - 2026-06-11

Purpose	This "technical" output port returns the current Profit Center scope (top nodes) that the current session user is authorized to see, for the purpose of filtering and setting the drill level on the Profit Center hierarchy.
Beschreibung	Dieser Ausgabe-Port gibt den aktuellen Profit Center-Bereich (oberste Knoten) zurück, für den der aktuelle Benutzer eine Zugriffsberechtigung hat, zum Zweck der Filterung und Festlegung der Drill-Ebene in der Profit Center-Hierarchie.
Authorization	ARM authorizations are used for object and data access. - WORKFORCE_GUIDANCE_C needs to be requested to access the view at the object level
Authorization (German)	ARM-Berechtigungen werden für den Objekt- und Datenzugriff verwendet. - WORKFORCE_GUIDANCE_C muss angefordert werden, um auf die Ansicht auf Objektebene zuzugreifen
User Group	Current user only
Domain	10 - HR - HR Strategy & Planning
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1786406400000

3AM_WFG_KPI_REPORTING_01 - Purpose of Use #1 - 2026-03-20

Purpose	The purpose of this output port is to support L1 leaders, Board Members, HR-Operations-Controlling Business Partners, and supporting HR functions in analyzing aggregated workforce metrics and headcount development. It enables consolidated monitoring of workforce composition, organizational structure, location distribution, and talent pipeline trends to support regular status reviews against yearly Workforce Guidance. The data is presented exclusively at an aggregated and consolidated level and is used for strategic workforce steering, planning, and decision support in management and review meetings. It is not intended for individual performance or behavior evaluation. Access is role-based and managed via ARM to ensure appropriate visibility for the respective stakeholder groups. This output does not contain personally identifiable information (PII) since to ensure anonymity and prevent identification of individuals, the following safeguards are implemented: • For KPIs based on Actual Headcount in FTE or Heads, a "< 7 heads" suppression rule is applied. Groupings with fewer than 7 individuals (e.g., when drilling down into Profit Center hierarchies) are not displayed, preventing potential identification. • For KPI's that require processing at an individual personnel level (e.g., Workforce Fragmentation at the manager level), identifiers are transformed using hashing to ensure that individuals cannot be identified, while still enabling accurate aggregation and analysis.
Beschreibung	Der Zweck dieses Ausgabe-Ports besteht darin, L1-Führungskräfte, Vorstandsmitglieder, HR-Operations-Controlling Business Partners sowie unterstützende HR-Funktionen bei der Analyse aggregierter Belegschaftskennzahlen und der Personalentwicklung zu unterstützen. Er ermöglicht eine konsolidierte Überwachung der Belegschaftszusammensetzung, Organisationsstruktur, Standortverteilung und Talentpipeline-Trends, um regelmäßige Statusüberprüfungen im Abgleich mit der jährlichen Workforce Guidance zu unterstützen. Die Daten werden ausschließlich auf aggregierter und konsolidierter Ebene dargestellt und dienen der strategischen Personalsteuerung, -planung und Entscheidungsunterstützung in Management- und Reviewmeetings. Sie sind nicht für die Bewertung individueller Leistungen oder Verhaltensweisen vorgesehen. Der Zugriff ist rollenbasiert und wird über ARM verwaltet, um eine angemessene Sichtbarkeit für die jeweiligen Stakeholder-Gruppen sicherzustellen. Diese Ausgabe enthält keine personenbezogenen Daten (PII). Um die Anonymität zu gewährleisten und die Identifizierung von Personen zu verhindern, werden folgende Schutzmaßnahmen umgesetzt: • Für KPIs, die auf der tatsächlichen Belegschaft in FTE oder Köpfen basieren, wird eine Unterdrückungsregel „< 7 Köpfe" angewendet. Gruppierungen mit weniger als 7 Personen (z. B. beim Aufschlüsseln in Profit Center-Hierarchien) werden nicht angezeigt, um eine potenzielle Identifizierung zu verhindern. • Für KPIs, die eine Verarbeitung auf individueller Personalebene erfordern (z. B. Workforce Fragmentation auf Managementebene), werden Identifikatoren mittels Hashing transformiert, um sicherzustellen, dass Personen nicht identifiziert werden können, während gleichzeitig eine genaue Aggregation und Analyse ermöglicht wird.
Authorization	ARM authorizations are used for object and data access. - WORKFORCE_GUIDANCE_C needs to be requested to access the view at the object level - ZAUTH:00-GCON-08 will be used to determine the level of data access if user is also assigned to have at least one authorization in ZAUTH:00-HRPA-01.
Authorization (German)	ARM-Berechtigungen werden für den Objekt- und Datenzugriff verwendet. - WORKFORCE_GUIDANCE_C muss angefordert werden, um auf die Ansicht auf Objektebene zuzugreifen - ZAUTH:00-GCON-08 wird verwendet, um die Ebene des Datenzugriffs zu bestimmen, wenn dem Benutzer auch mindestens eine Berechtigung in ZAUTH:00-HRPA-01 zugewiesen ist.

User Group	L1 leaders, Board Members, HR-Operations-Controlling Business Partners, HR functions (supporting)
Domain	10 - HR - HR Strategy & Planning
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Nein
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1786406400000

sap.sf.wrk.RL_CoreWorkforce - Purpose of Use #1 - 2025-12-08

Purpose	This BDC standard data product is part of the Workforce Composition Insights package and is providing an Analytical model as output port to feed the Workforce Composition Insights Intelligent Application as part of the HCM BDC standard content. The purpose of using this standard BDC data product is to facilitate comprehensive analysis and informed decision-making in key areas of human resource management, specifically talent acquisition, compensation planning, and workforce management. By leveraging the fact tables for both standard and custom fields, we aim to: • Talent Acquisition: • Identify hiring trends and patterns to optimize recruitment strategies. • Evaluate the effectiveness of different sourcing channels to allocate resources efficiently. • Monitor and improve key metrics such as time-to-hire and cost-per-hire. • Compensation Planning: • Analyze compensation data to ensure fair, competitive, and equitable pay practices. • Identify and address any pay disparities or inequities. • Support budgeting and forecasting efforts by providing insights into compensation trends and costs. • Workforce Management: • Monitor workforce demographics and trends to support strategic workforce planning. • Analyze employee engagement, performance, and retention data to inform management strategies. • Identify skills gaps and training needs to support employee development and growth. By using this data product for these purposes, we seek to foster a more data-driven approach to human resource management, ultimately enhancing our ability to attract, retain, and develop talent, while ensuring fairness, diversity, and inclusivity in our workforce. The insights derived from this data product will be used by HR professionals, managers, and executives to make strategic decisions that benefit both the organization and its employees. Target group Initial roll out to a few restricted users from Strategic Workforce Management team only. No German Data The Intelligent Application is provided ...
Beschreibung	Dieses BDC Standard-Datenprodukt ist Teil des Workforce Composition Insights Pakets und stellt ein Analytical Modell als Ausgangsport bereit, um die Workforce Composition Insights Intelligent Application als Teil des HCM BDC Standardinhalts zu speisen. Der Zweck der Verwendung dieses Standard BDC Datenprodukts besteht darin, umfassende Analysen und fundierte Entscheidungsfindung in den Schlüsselbereichen des Personalmanagements, insbesondere Talent Acquisition, Compensation Planning und Workforce Management, zu erleichtern. Durch die Nutzung der Faktentabellen für sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Felder wollen wir: • Talent Acquisition: • Einstellungstrends und -muster identifizieren, um Rekrutierungsstrategien zu optimieren. • Die Effektivität verschiedener Beschaffungskanäle bewerten, um Ressourcen effizient zuzuweisen. • Wichtige Kennzahlen wie Time-to-Hire und Cost-per-Hire überwachen und verbessern. • Compensation Planning: • Vergütungsdaten analysieren, um faire, wettbewerbsfähige und gerechte Bezahlpraktiken sicherzustellen. • Etwaige Gehaltsunterschiede oder Ungleichheiten identifizieren und beheben. • Budgetierungs- und Prognosebemühungen unterstützen, indem Einblicke in Vergütungstrends und -kosten gegeben werden. • Workforce Management: • Demografische Daten und Trends der Belegschaft überwachen, um die strategische Personalplanung zu unterstützen. • Daten zu Mitarbeiterengagement, Leistung und Bindung analysieren, um Managementstrategien zu informieren. • Kompetenzlücken und Schulungsbedarfe identifizieren, um die Mitarbeiterentwicklung und -wachstum zu fördern. Durch die Nutzung dieses Datenprodukts für diese Zwecke wollen wir einen stärker datengetriebenen Ansatz im Personalmanagement fördern, der letztlich unsere Fähigkeit verbessert, Talente anzuziehen, zu binden und zu entwickeln, während wir Fairness, Vielfalt und Inklusion in unserer Belegschaft sicherstellen. Die aus diesem Datenprodukt gewonnenen Erkenntnisse werden von HR-Fachleuten, Manage ...

Authorization	We will restrict authorization to all end-users via central standard permission table to non-german data only .Role concept from BDC standard via central permission table to provide access to Non-German data only to our very restrictive EndusergroupARM Workflow for role t.G1UXYZ:SAP_SF_WRKFCOMPOST_C for system BDP_IDD currently approved by Helena Rempel and Jan Hildebrandt to aligned Target group only
Authorization (German)	Wir werden die Berechtigung für alle Endbenutzer über die zentrale Standard-Berechtigungstabelle nur auf Non-German-Daten beschränken. Rollenkonzept vom BDC-Standard über zentrale Berechtigungstabelle, um den Zugriff auf Nicht deutsche Daten nur für unsere sehr restriktiven Endusergroup zu ermöglichen. ARM Workflow für die Rolle t.G1UXYZ:SAP_SF_WRKFCOMPOST_C für das System BDP_IDD wird derzeit genehmigt von Helena Rempel und Jan Hildebrandt nur für die abgestimmte Zielgruppe.
User Group	Target group: Strategic Workforce Management team for initial rollout
Domain	10 - HR - HR Strategy & Planning
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Nein
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1766102400000

sap.wci.RL_APCashDiscountCrcyRole - Purpose of Use #1 - 2026-02-06

Purpose	The Accounts Payable (AP) page offers a comprehensive view of the company's payables management and payment efficiency. It includes key metrics such as the average time to settle payables (DPO) and a breakdown of payables based on Net Due Days. The page also provides insights into realized discounts, on-time payment rate, helping users assess the company's ability to optimize payment terms, manage supplier relationships, and enhance cash flow management. APCashDiscountCrcyRole is one of the analytical models from SAP managed intelligent app. It describes following accounts payables relevant KPIs: • Realized Discounts • Lost Discounts Formulas for the KPIs include Realized Discounts
Beschreibung	Die Accounts Payable (AP) Seite bietet einen umfassenden Überblick über das Verbindlichkeitsmanagement und die Zahlungseffizienz des Unternehmens. Sie enthält wichtige Kennzahlen wie die durchschnittliche Zeit zur Begleichung von Verbindlichkeiten (DPO) sowie eine Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten basierend auf Net Due Days. Die Seite bietet außerdem Einblicke in realisierte Skonti und die pünktliche Zahlungsrate, die den Benutzern helfen, die Fähigkeit des Unternehmens zu bewerten, Zahlungsbedingungen zu optimieren, Lieferantenbeziehungen zu pflegen und das Cashflow-Management zu verbessern. APCashDiscountCrcyRole ist eines der analytischen Modelle aus der SAP managed intelligent app. Es beschreibt folgende für Verbindlichkeiten relevante KPIs: • Realisierte Skonti • Verlorene Skonti Formeln für die KPIs umfassen Realisierte Skonti
Authorization	There are three layers of access that need to be managed: access to Datasphere space, Access to Data and access to the SAC story. Access to the App Space and Data is governed by a Global Finance Accounts Payable team. 1) Datasphere Space Access: requested by ARM, governed by Data Product Owner/Accounts Payable Team Space: SAP_WCI. The App space is owned and managed by the Data Product Owner/Accounts Payable team. There is a consumer role available for end users. Role Name: t.YX0EVS:WCIA_WOCO_V System: BDP 2) Data Access - Governed by Data product Owners To enable data access for Working Capital Insights users, Data Product Owner must configure the SAP Central Permissions Table (technical name: sap_s4h_DAC_CustomerPermissions) entity. For each user needing access to the story, you must provide one or more restrictions, each of which must define permitted values for every one of the following criteria: CompanyCodeCountryControllingAreaSupplierSegmentProfitCenter 3) SAC role to view the dashboard - BI Consumer. This role is automatically granted to all SAP users (including C-users) in S1P.

Authorization (German)	Es gibt drei Zugriffsebenen, die verwaltet werden müssen: Zugriff auf den Datasphere-Bereich, Zugriff auf Daten und Zugriff auf die SAC-Story. Der Zugriff auf den App-Bereich und die Daten wird vom Global Finance Accounts Payable-Team verwaltet. 1) Datasphere-Bereichszugriff: beantragt durch ARM, verwaltet durch Data Product Owner/Accounts Payable-Team Bereich: SAP_WCI. Der App-Bereich wird vom Data Product Owner/Accounts Payable-Team besessen und verwaltet. Für Endbenutzer steht eine Consumer-Rolle zur Verfügung. Rollenname: t.YX0EVS:WCIA_WOCO_VSystem:BDP 2) Datenzugriff – verwaltet durch Data Product Owner Um den Datenzugriff für Working Capital Insights-Benutzer zu ermöglichen, muss der Data Product Owner die SAP Central Permissions Table (technischer Name: sap_s4h_DAC_CustomerPermissions) konfigurieren. Für jeden Benutzer, der Zugriff auf die Story benötigt, müssen Sie eine oder mehrere Einschränkungen angeben, von denen jede zulässige Werte für alle folgenden Kriterien definieren muss: CompanyCodeLandControllingAreaSupplierSegmentProfitCenter3) SAC-Rolle zur Anzeige des Dashboards – BI Consumer. Diese Rolle wird allen SAP-Benutzern (einschließlich C-Benutzern) in S1P automatisch zugewiesen.
User Group	Global Finance Accounts Payable Team, Data Product Owner, ARM (Access Request Manager), End Users (Consumer Role), Working Capital Insights Users, BI Consumer, SAP Users (including C-users)
Domain	09 - Finance & Admin - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1776729600000

sap.wci.RL_APOpnlmCrcyRole - Purpose of Use #1 - 2026-02-06

Purpose	The Accounts Payable (AP) page offers a comprehensive view of the company's payables management and payment efficiency. It includes key metrics such as the average time to settle payables (DPO) and a breakdown of payables based on Net Due Days. The page also provides insights into realized discounts, on-time payment rate, helping users assess the company's ability to optimize payment terms, manage supplier relationships, and enhance cash flow management. APOpnlmCrcyRole is one of the analytical model From SAP Managed WCI - intelligent app. It describes following accounts payables relevant KPIs: Total Payables Covers all open/ not cleared payables on supplier accounts. It is showing ending balance. It covers all the data in the system and shows the end result, not only the movements to their respective months. Filters used: Financial Account Type = 'K' (Kreditor) and Is Open = true/only takes credit amounts. Future Payables Filters used: Net Due Date > Key Date Overdue Payables Net Due Date <= Key Date • The supplier field contains supplier master data, including supplier descriptions/names. • It also includes employee supplier accounts, as every employee has a supplier account and therefore, master data/employee names. • These accounts are used for non-payroll employee transactions (like travel expenses). • Personnel related data will not be used for performance and behaviour monitoring.
Beschreibung	Die Accounts Payable (AP) Seite bietet einen umfassenden Überblick über das Verbindlichkeitsmanagement und die Zahlungseffizienz des Unternehmens. Sie enthält wichtige Kennzahlen wie die durchschnittliche Zeit zur Begleichung von Verbindlichkeiten (DPO) sowie eine Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Net Due Days. Die Seite bietet außerdem Einblicke in realisierte Skonti und die pünktliche Zahlungsrate, die den Nutzern helfen, die Fähigkeit des Unternehmens zu bewerten, Zahlungsbedingungen zu optimieren, Lieferantenbeziehungen zu pflegen und das Cashflow-Management zu verbessern. APOpnlmCrcyRole ist eines der analytischen Modelle aus der SAP Managed WCI - intelligent app. Es beschreibt folgende für Accounts Payable relevante KPIs: Gesamtverbindlichkeiten Umfasst alle offenen/nicht ausgeglichenen Verbindlichkeiten auf Lieferantenkonten. Es wird der Endbestand angezeigt. Es werden alle Daten im System erfasst und das Endergebnis angezeigt, nicht nur die Bewegungen der jeweiligen Monate. Verwendete Filter: Financial Account Type = 'K' (Kreditor) und Ist offen = wahr/berücksichtigt nur Habenbeträge. Zukünftige Verbindlichkeiten Verwendete Filter: Net Due Date > Key Date Überfällige Verbindlichkeiten Net Due Date <= Key Date • Das supplier Feld enthält Lieferantenstammdaten, einschließlich Lieferantenbeschreibungen/Namen. • Es enthält auch Mitarbeiterlieferantenkonten, da jeder Mitarbeiter ein Lieferantenkonto und damit Stammdaten/Mitarbeiternamen besitzt. • Diese Konten werden für nicht lohnbezogene Mitarbeitertransaktionen (wie Reisekosten) verwendet. • Personenbezogene Daten werden nicht zur Leistungs- und Verhaltensüberwachung verwendet.

Authorization	There are three layers of access that need to be managed: access to Datasphere space, Access to the Data and access to the SAC story. Access to the App Datasphere Space and Data is governed by a Global Finance Accounts Payable team. 1) Datasphere Space Access: requested by ARM, Managed and approved by Data Product Owner/Accounts Payable Team. Space: SAP_WCI. The App space is owned and managed by the Data Product Owner/Accounts Payable team. There is a consumer role available for end users. Role Name: t.YX0EVS:WCIA_WOCO_VSystem: BDP 2) Data Access - Governed & Maintained by Data product Owners/Accounts Payable Team To enable data access for Working Capital Insights users, the Data Product Owner must configure the SAP Central Permissions Table (technical name: sap_s4h_DAC_CustomerPermissions) entity. For each user needing access to the story, you must provide one or more restrictions, each of which must define permitted values for every one of the following criteria: CompanyCode
Authorization (German)	Es gibt drei Zugriffsebenen, die verwaltet werden müssen: Zugriff auf den Datasphere-Bereich, Zugriff auf die Daten und Zugriff auf die SAC-Story. Der Zugriff auf den App-Datasphere-Bereich und die Daten wird von einem globalen Finanz-Kreditorenbuchhaltungsteam verwaltet. 1) Datasphere-Bereichszugriff: beantragt durch ARM, verwaltet und genehmigt durch den Datenproduktverantwortlichen/das Kreditorenbuchhaltungsteam. Bereich: SAP_WCI. Der App-Bereich wird vom Datenproduktverantwortlichen/Kreditorenbuchhaltungsteam besessen und verwaltet. Für Endbenutzer steht eine Consumer-Rolle zur Verfügung. Rollenname: t.YX0EVS:WCIA_WOCO_VSystem: BDP 2) Datenzugriff – Verwaltet und gepflegt durch die Datenproduktverantwortlichen/das Kreditorenbuchhaltungsteam. Um den Datenzugriff für Working Capital Insights-Benutzer zu ermöglichen, muss der Datenproduktverantwortliche die SAP Central Permissions Table (technischer Name: sap_s4h_DAC_CustomerPermissions) konfigurieren. Für jeden Benutzer, der Zugriff auf die Story benötigt, müssen Sie eine oder mehrere Einschränkungen angeben, von denen jede zulässige Werte für alle folgenden Kriterien definieren muss: CompanyCode
User Group	Data Product Owner, Accounts Payable Team, Global Finance Accounts Payable Team, ARM (Access Request Management), End Users (consumer role), Working Capital Insights Users, BI Consumer, SAP Users (including C-users), users (general), Accounts Payable team, supplier relationship managers, cash flow managers
Domain	09 - Finance & Admin - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1776729600000

sap.wci.RL_DPOCrcyRoleComparisonDirect - Purpose of Use #1 - 2026-02-06

Purpose	The Accounts Payable (AP) page offers a comprehensive view of the company's payables management and payment efficiency. It includes key metrics such as the average time to settle payables (DPO) and a breakdown of payables based on Net Due Days. The page also provides insights into realized discounts, on-time payment rate, helping users assess the company's ability to optimize payment terms, manage supplier relationships, and enhance cash flow management. DPOCrcyRoleComparisonDirect is one of the analytical models from SAP Managed WCI Intelligent App. It describes following accounts payables relevant KPIs: Days Payable Outstanding = (Total Payables / Purchase) * Number of Days It considers an average about our total payables and our Purchase KPI Total Payables Financial Account Type = 'K'(Kreditor) and Is Open = true Total Purchases Financial Account Type = 'K'(Kreditor) and Is Sales Related = true • The supplier field contains supplier master data, including supplier descriptions/names. • It also includes employee supplier accounts, as every employee has a supplier account and therefore, master data/employee names. • These accounts are used for non-payroll employee transactions (like travel expenses). • Personnel related data will not be used for performance and behaviour monitoring.
Beschreibung	Die Accounts Payable (AP) Seite bietet einen umfassenden Überblick über das Verbindlichkeitsmanagement und die Zahlungseffizienz des Unternehmens. Sie enthält wichtige Kennzahlen wie die durchschnittliche Zeit zur Begleichung von Verbindlichkeiten (DPO) sowie eine Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Net Due Days. Die Seite bietet außerdem Einblicke in realisierte Skonti und die pünktliche Zahlungsrate und hilft Benutzern, die Fähigkeit des Unternehmens zu bewerten, Zahlungsbedingungen zu optimieren, Lieferantenbeziehungen zu pflegen und das Cashflow-Management zu verbessern. DPOCrcyRoleComparisonDirect ist eines der analytischen Modelle der SAP Managed WCI Intelligent App. Es beschreibt folgende für AP relevante KPIs: Days Payable Outstanding = (Total Payables / Purchase) * Anzahl der Tage Es berücksichtigt einen Durchschnitt unserer Total Payables und unseres Einkaufs-KPI Total Payables Financial Account Type = 'K'(Kreditor) und Is Open = true Total Purchases Financial Account Type = 'K'(Kreditor) und Is Sales Related = true • Das supplier Feld enthält Lieferantenstammdaten, einschließlich Lieferantenbeschreibungen/-namen. • Es enthält auch Mitarbeiterlieferantenkonten, da jeder Mitarbeiter ein Lieferantenkonto und damit Stammdaten/Mitarbeiternamen besitzt. • Diese Konten werden für nicht lohnbezogene Mitarbeitertransaktionen (wie Reisekosten) verwendet. • Personenbezogene Daten werden nicht zur Leistungs- und Verhaltensüberwachung verwendet.
Authorization	There are three layers of access that need to be managed: access to Datasphere space, Access to the Data and access to the SAC story. Access to the App Datasphere Space and Data is governed by a Global Finance Accounts Payable team. 1) Datasphere Space Access: requested by ARM, Managed and approved by Data Product Owner/Accounts Payable Team Space: SAP_WCI. The App space is owned and managed by the Data Product Owner/Accounts Payable team. There is a consumer role available for end users. Role Name: t.YX0EVS:WCIA_WOCO_V System: BDP 2) Data Access - Governed & Maintained by Data Product Owners/Accounts Payable Team To enable data access for Working Capital Insights users, the Data Product Owner must configure the SAP Central Permissions Table (technical name: sap_s4h_DAC_CustomerPermissions) entity. For each user needing access to the story, you must provide one or more restrictions, each of which must define permitted values for every one of the following criteria: Country

Authorization (German)	Es gibt drei Zugriffsebenen, die verwaltet werden müssen: Zugriff auf den Datasphere-Bereich, Zugriff auf die Daten und Zugriff auf die SAC-Story. Der Zugriff auf den App Datasphere Space und die Daten wird von einem globalen Finanz-Kreditorenbuchhaltungsteam verwaltet. 1) Datasphere Space-Zugriff: beantragt durch ARM, verwaltet und genehmigt durch den Datenproduktverantwortlichen/das Kreditorenbuchhaltungsteam Bereich: SAP_WCI. Der App-Bereich wird vom Datenproduktverantwortlichen/Kreditorenbuchhaltungsteam besessen und verwaltet. Für Endbenutzer steht eine Consumer-Rolle zur Verfügung. Rollenname: t.YX0EVS:WCIA_WOCO_VSystem: BDP 2) Datenzugriff – Verwaltet und gepflegt durch die Datenproduktverantwortlichen/das Kreditorenbuchhaltungsteam Um den Datenzugriff für Working Capital Insights-Benutzer zu ermöglichen, muss der Datenproduktverantwortliche die SAP Central Permissions Table (technischer Name: sap_s4h_DAC_CustomerPermissions) konfigurieren. Für jeden Benutzer, der Zugriff auf die Story benötigt, müssen Sie eine oder mehrere Einschränkungen angeben, von denen jede zulässige Werte für alle folgenden Kriterien definieren muss: Land
User Group	Data Product Owner, Accounts Payable Team, Global Finance Accounts Payable Team, ARM (Access Request Management), End Users (consumer role), Working Capital Insights Users, BI Consumer, SAP Users (including C-users), Users (general), Accounts Payable team, Finance department, Supplier relationship managers, Cash flow managers
Domain	09 - Finance & Admin - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1776729600000

sap.wci.RL_OnTimePaymentRateCrcyRole - Purpose of Use #1 - 2026-02-06

Purpose	The Accounts Payable (AP) page offers a comprehensive view of the company's payables management and payment efficiency. It includes key metrics such as the average time to settle payables (DPO) and a breakdown of payables based on Net Due Days. The page also provides insights into realized discounts, on-time payment rate, helping users assess the company's ability to optimize payment terms, manage supplier relationships, and enhance cash flow management. OnTimePaymentRateCrcyRole is one of the analytical models from SAP Managed WCI Intelligent App. It describes following accounts payables relevant KPIs: On Time Payment Rate = (Number of On-time Invoices / Total Invoice Number) * 100 Invoice On timeness is derived by : Net Due Date >= ClearingDate • The supplier field contains supplier master data, including supplier descriptions/names. • It also includes employee supplier accounts, as every employee has a supplier account and therefore, master data/employee names. • These accounts are used for non-payroll employee transactions (like travel expenses). • Personnel related data will not be used for performance and behaviour monitoring.
Beschreibung	Die Accounts Payable (AP) Seite bietet einen umfassenden Überblick über das Verbindlichkeitsmanagement und die Zahlungseffizienz des Unternehmens. Sie enthält wichtige Kennzahlen wie die durchschnittliche Zeit zur Begleichung von Verbindlichkeiten (DPO) sowie eine Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Net Due Days. Die Seite bietet außerdem Einblicke in realisierte Skonti und die pünktliche Zahlungsrate, die den Benutzern helfen, die Fähigkeit des Unternehmens zu bewerten, Zahlungsbedingungen zu optimieren, Lieferantenbeziehungen zu pflegen und das Cashflow-Management zu verbessern. OnTimePaymentRateCrcyRole ist eines der analytischen Modelle der SAP Managed WCI Intelligent App. Es beschreibt folgende für Accounts Payable relevante KPIs: Pünktliche Zahlungsrate = (Anzahl der pünktlichen Rechnungen / Gesamtanzahl der Rechnungen) * 100 Die Pünktlichkeit einer Rechnung wird abgeleitet durch: Net Due Date >= ClearingDate • Das supplier Feld enthält Lieferantenstammdaten, einschließlich Lieferantenbeschreibungen/Namen. • Es enthält auch Mitarbeiterlieferantenkonten, da jeder Mitarbeiter ein Lieferantenkonto und damit Stammdaten/Mitarbeiternamen besitzt. • Diese Konten werden für nicht lohnbezogene Mitarbeitertransaktionen (wie Reisekosten) verwendet. • Personenbezogene Daten werden nicht zur Leistungs- und Verhaltensüberwachung verwendet.
Authorization	There are three layers of access that need to be managed: access to Datasphere space, Access to the Data and access to the SAC story. Access to the App Datasphere Space and Data is governed by a Global Finance Accounts Payable team. 1) Datasphere Space Access: requested by ARM, Managed and approved by Data Product Owner/Accounts Payable Team Space: SAP_WCI. The App space is owned and managed by the Data Product Owner/Accounts Payable team. There is a consumer role available for end users. Role Name: t.YX0EVS:WCIA_WOCO_V System: BDP 2) Data Access - Governed & Maintained by Data Product Owners/Accounts Payable Team To enable data access for Working Capital Insights users, the Data Product Owner must configure the SAP Central Permissions Table (technical name: sap_s4h_DAC_CustomerPermissions) entity. For each user needing access to the story, you must provide one or more restrictions, each of which must define permitted values for every one of the following criteria: Country

Authorization (German)	Es gibt drei Zugriffsebenen, die verwaltet werden müssen: Zugriff auf den Datasphere-Bereich, Zugriff auf die Daten und Zugriff auf die SAC-Story. Der Zugriff auf den App-Datasphere-Bereich und die Daten wird vom Global Finance Accounts Payable-Team verwaltet. 1) Datasphere-Bereichszugriff: beantragt durch ARM, verwaltet und genehmigt durch den Datenproduktverantwortlichen/das Accounts Payable-Team Bereich: SAP_WCI. Der App-Bereich wird vom Datenproduktverantwortlichen/dem Accounts Payable-Team besessen und verwaltet. Für Endbenutzer steht eine Verbraucherrolle zur Verfügung. Rollenname: t.YX0EVS:WCIA_WOCO_V System: BDP 2) Datenzugriff – Verwaltet und gepflegt durch die Datenproduktverantwortlichen/das Accounts Payable-Team Um den Datenzugriff für Working Capital Insights-Benutzer zu ermöglichen, muss der Datenproduktverantwortliche die SAP Central Permissions Table (technischer Name: sap_s4h_DAC_CustomerPermissions) konfigurieren. Für jeden Benutzer, der Zugriff auf die Story benötigt, müssen Sie eine oder mehrere Einschränkungen angeben, von denen jede zulässige Werte für alle folgenden Kriterien definieren muss: Land
User Group	Data Product Owner, Accounts Payable Team, Global Finance Accounts Payable Team, ARM (Access Request Management), End Users (consumer role), Working Capital Insights Users, BI Consumer, SAP Users (including C-users), Accounts Payable (AP) users, Finance department, Supplier relationship managers, Cash flow managers, Employees (with supplier accounts for non-payroll transactions)
Domain	09 - Finance & Admin - General
Data Downloading Allowed	Nein
Data Forwarding Allowed	Nein
Contains direct Personal Data	Ja
Contains indirect Personal Data	Ja
German Employee Data	Ja
Intends Performance Control	Nein
Approval Date	1776729600000