


Workshop: จาก Developer สู่ Tester

อ่าน → คิด → ทดลอง → ค้นหา Bug → พิสูจน์ผล

รหัสนักศึกษา	ชื่อนักศึกษา	รูปภาพนักศึกษา
66040233102	นายทวีชัย นามฮาด	

Mission ของ Workshop

สวมบทบาทเป็น Developer เพื่อเข้าใจระบบ แล้วเปลี่ยนเป็น Tester

เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดจากการทดลองจริงและมีหลักฐาน

จำให้ขึ้นใจ: Developer = สร้าง → Tester = พิสูจน์ → QA = สร้างความมั่นใจในคุณภาพ

Part 1: Developer — เข้าใจสิ่งที่สร้าง

อ่าน Source Code / Requirements ของเว็บไซต์ที่นักศึกษาสร้างขึ้น แล้วตอบคำถาม

1.1 ภาพหน้าเว็บไซต์ของผู้พัฒนา (Developer Website Overview):

ข้อมูลผู้พัฒนา (DEVELOPER INFO)

รหัสนักศึกษา 66040233102 : นายกรวิชัย นามฮาด สาขา IT

แก้ไข

DEV ONBOARDING FORM

แบบฟอร์มลงทะเบียนโปรแกรมเมอร์

Programmer Registration & Skill Assessment Portal

🌸 01. ข้อมูลส่วนตัว (Personal Details)

ชื่อ - นามสกุล (Full Name) *

เช่น นายกรวิชัย นามฮาด

อีเมล (Email Address) *

example@email.com

เบอร์โทรศัพท์ (Contact Number) *

เช่น 0812345678

วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) *

mm/dd/yyyy

ระดับประสบการณ์ (Experience Level) *

กรุณาเลือกระดับประสบการณ์

👤 02. ตำแหน่งงานและความต้องการ (Role & Preferences)

ตำแหน่งที่สนใจ (Preferred Role) *

เลือกตำแหน่งงาน

เงินเดือนที่คาดหวัง / เดือน (THB) *

เช่น 30000

รูปแบบการทำงานที่ต้องการ (Workplace Mode) *

Remote 100% (ทำงานที่บ้าน)

Hybrid (เข้าออฟฟิศบางส่วน)

On-site (เข้าออฟฟิศประจำ)

ช่องทางการติดต่อที่สะดวกที่สุด (Contact Method) *

อีเมล (Email)

เบอร์โทรศัพท์ (Phone)

LINE ID

📁 03. เอกสารแนบและเงื่อนไข (Attachments & Terms)

อัปโหลด Resume / Portfolio / ใบตราของาน (PDF, JPG, PNG) *

คลิกเพื่อเลือกไฟล์ หรือลากไฟล์มาวางที่นี่

รองรับไฟล์ PDF, JPG, PNG (ขนาดไม่เกิน 10MB)

ข้อความเพิ่มเติม / แะนำตนเองสั้นๆ (Additional Comments)

ระบุทักษะเด่น สิ่งผลงาน GitHub หรือข้อความเพิ่มเติม...

☐

ฉันยอมรับ **ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัคร** รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูล *

📄 ล้างข้อมูล

🌟 ส่งใบสมัครลงทะเบียน

🔍 สำหรับอาจารย์ / Tester

คลิกที่นี่เพื่อเปิดดู "เฉลยจุดบัก 2 ตำแหน่ง" (Bug Spoilers)

❤️ พัฒนาโดย: นายกรวิชัย นามฮาด (66040233102) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

สำนักงานวิชา Software Testing & Web Development | 2569

1.2 ส่วนของระบบที่คุณศึกษา มีหน้าที่อะไร?

CS39405 | Workshop: จาก Developer สู่ Tester

ระบบเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนโปรแกรมเมอร์ สำหรับรับข้อมูลผู้สมัครและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

1.3 ระบบรับข้อมูลอะไรจากผู้ใช้?

ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, ประสบการณ์, ตำแหน่งงาน, เงินเดือน, รูปแบบงาน, ช่องทางติดต่อ, เอกสารแนบ, ข้อความเพิ่มเติม และการยอมรับเงื่อนไข

1.4 ข้อมูลนั้นมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอะไร?

ข้อมูลที่มี * เป็นข้อมูลบังคับ; อีเมลต้องมีรูปแบบอีเมล; เบอร์โทรศัพท์ไทยควรมี 10 หลัก; เอกสารต้องเป็น PDF/JPG/PNG ขนาดไม่เกิน 10MB; ต้องยอมรับ Terms & Conditions

1.5 ถ้าผู้ใช้กรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบควรทำอะไร?

เมื่อข้อมูลครบและถูกต้อง ระบบควรอนุญาตให้ส่งใบสมัครและแสดงผลสำเร็จ

1.6 ถ้าผู้ใช้กรอกข้อมูลผิด ระบบควรทำอะไร?

ระบบควรแจ้งข้อผิดพลาดใกล้ฟิลด์ที่กรอกผิด และไม่อนุญาตให้ส่งจนกว่าจะแก้ไขข้อมูล

Part 2: 🧑 Tester — เปลี่ยนวิธีคิด

เปลี่ยนจาก “โปรแกรมทำงานอย่างไร?” เป็น “เราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าระบบทำงานถูกต้อง?”

2.1 คุณจะทดสอบส่วนนี้อย่างไร?

ทดสอบทั้งกรณีข้อมูลถูกต้อง ข้อมูลว่าง รูปแบบผิด และค่าขอบเขต โดยคลิกส่งฟอร์มและเปรียบเทียบ Expected Result กับ Actual Result

2.2 คุณจะใช้ Test Data อะไร?

ใช้ข้อมูลหลัก: ผู้ทดสอบ ระบบ, tester@example.com, 2000-01-15, Junior, QA/Software Tester, 25000, Remote, Email แล้วเปลี่ยนเฉพาะเบอร์โทรศัพท์และ Terms ตามแต่ละกรณี

2.3 ผลลัพธ์ที่คาดหวังคืออะไร? (Expected Result)

ข้อมูลที่ครบและถูกต้องควรส่งได้; ข้อมูลผิดควรถูกปฏิเสธ; เบอร์ 10 หลักควรผ่าน; ไม่ยอมรับเงื่อนไขควรส่งไม่ได้

2.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร? (Actual Result)

หลักฐานจากหน้าเว็บระบุว่า regex ของ validatePhone() รับ 9 หลักและปฏิเสธ 10 หลัก ส่วน validateTerms() มี bypass ทำให้ไม่ติด Terms ก็ผ่านได้เมื่อข้อมูลอื่นผ่าน

2.5 คุณจะตัดสิน PASS หรือ FAIL จากอะไร?

PASS เมื่อ Actual Result ตรง Expected Result; FAIL เมื่อระบบยอมรับข้อมูลที่ควรถูกปฏิเสธ หรือปฏิเสธข้อมูลที่ควรผ่าน

Part 3: 🐞 Find the Bug — ค้นหาข้อผิดพลาด

ทดลองระบบจริงอย่างน้อย 5 สถานการณ์ แล้วเลือกปัญหาที่น่าสนใจ 1-2 รายการมาวิเคราะห์

#	Test Data	Expected Result	Actual Result	PASS / FAIL
1	กดส่งโดยเว้นทุกฟิลด์ว่าง	แสดง error ของข้อมูลบังคับและไม่มั่ง	เว็บแสดง validation ของข้อมูลที่ขาด เช่น เอกสารแนบ	PASS
2	กรอกอีเมล tester@ และกดส่ง	แจ้งว่าอีเมลไม่ถูกต้องและไม่ส่ง	ระบบไม่ผ่าน validation	PASS
3	กรอกเบอร์ 081234567 (9 หลัก) พร้อมข้อมูลหลักอื่น	ควรถูกปฏิเสธ เพราะเบอร์ไทยควรมี 10 หลัก	Bug Spoiler ระบุว่าระบบรับผ่านด้วย regex /^0[0-9]{8}\$/	FAIL

4	กรอกเบอร์ 0812345678 (10 หลัก) พร้อมข้อมูลหลักอื่น	ควรผ่านการตรวจเบ อร์	Bug Spoiler ระบุว่าระบบเตือนว่าเ บอร์ผิด	FAIL
5	กรอกข้อมูลหลักครบ แต่ไม่ติ๊ก Terms	ไม่ควรให้ส่งฟอร์ม	Bug Spoiler ระบุ isBypassValidation = true จึงส่งผ่านได้	FAIL

3.1 พบปัญหาอะไร?

พบ 2 ปัญหา: (1) validatePhone() ตรวจเบอร์ 9 หลักแทน 10 หลัก และ (2) validateTerms() bypass การตรวจ checkbox

3.2 คุณทำอย่างไรจึงพบปัญหานี้?

กรอกข้อมูลทดสอบตาม Test Data แล้วตรวจผลหลังคลิกส่ง พร้อมเปิดส่วน Bug Spoilers ของหน้าเว็บเพื่อยืนยันตำแหน่งฟังก์ชันและเงื่อนไข

3.3 Expected Result ของกรณีนี้คืออะไร?

เบอร์โทรศัพท์ไทย 10 หลักควรผ่าน ขณะที่ 9 หลักควรถูกปฏิเสธ; ผู้ใช้ที่ไม่ยอมรับ Terms ไม่ควรส่งฟอร์มได้

3.4 Actual Result ที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร?

ระบบใช้ /^0[0-9]{8}\$/ จึงรับ 9 หลักและปฏิเสธ 10 หลัก; Terms ถูก bypass ด้วย isBypassValidation = true

3.5 มีหลักฐานอะไร เช่น Screenshot / ข้อมูลที่ใช้ทดสอบ?

Evidence: ตรวจสอบจากส่วน Bug Spoilers และผลการทดสอบกรอกเบอร์โทรศัพท์ 10

หลักบนหน้าเว็บพบข้อผิดพลาด:

The screenshot shows a registration form with the following fields and values:

- ชื่อ - นามสกุล (Full Name) *: นายกรวิชัย นามขาด
- อีเมล (Email Address) *: tester@example.com
- เบอร์โทรศัพท์ (Contact Number) *: 0812345678 (This field has a red border and an error message below it: "เบอร์โทรศัพท์ต้องขึ้นต้นด้วย 0 และประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก")
- วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) *: 01/15/2000
- ระดับประสบการณ์ (Experience Level) *: ระดับเริ่มต้น (Junior 0 - 1 ปี)

Evidence: ตรวจสอบจากหน้าเว็บส่วน Bug Spoilers และทดสอบกรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลักพบ Error ดังภาพ:

Part 4: 🐛 Bug Report — รายงานให้คนอื่นเข้าใจ

เลือก Bug 1 รายการ แล้วเขียนรายงานให้ Developer สามารถทำตามและตรวจสอบซ้ำได้

Bug ID	BUG-01
Bug Title	validatePhone ตรวจสอบจำนวนหลักของเบอร์โทรศัพท์ผิด
Steps to Reproduce	1) เปิดเว็บไซต์ 2) กรอกเบอร์ 081234567 หรือ 0812345678 พร้อมข้อมูลหลัก 3) กดส่ง/ตรวจ validation
Expected Result	เบอร์ 10 หลักผ่าน และเบอร์ 9 หลักไม่ผ่าน
Actual Result	9 หลักผ่าน แต่ 10 หลักถูกเตือนว่าผิด ตาม regex /^0[0-9]{8}\$/
Evidence	หลักฐานข้อผิดพลาด: Regex ใน script.js ตรวจสอบความยาว 9 หลัก แทนที่จะเป็น 10 หลัก ทำให้กรอกเบอร์มาตรฐานแล้วขึ้น Error ชื่อ - นามสกุล (Full Name) * นายทวีชัย นามฮาด อีเมล (Email Address) * tester@example.com เบอร์โทรศัพท์ (Contact Number) * 0812345678 เบอร์โทรศัพท์ต้องขึ้นต้นด้วย 0 และประ... วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) * 01/15/2000 ระดับประสบการณ์ (Experience Level) ระดับเริ่มต้น (Junior 0 - 1 ปี)

Part 5: 🔄 Re-test — ทดสอบซ้ำหลังแก้ไข

5.1 หลังจาก Developer แก้ไข คุณทดสอบกรณีเดิมอีกครั้งหรือไม่?

ทำการ Re-test ทดสอบกรณีเดิมซ้ำทั้งหมด 100% หลังแก้ไขโค้ดใน script.js ทั้งจุดเบอร์โทรศัพท์และจุดยอมรับเงื่อนไข

5.2 ผลการทดสอบเป็น PASS หรือ FAIL?

ผลการ Re-test: PASS ทั้งหมด (ทุกกรณีทำงานถูกต้องสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน)

5.3 เพราะเหตุใดจึงสรุปผลเช่นนั้น?

สรุปผลจากการทดสอบจริงหลังแก้ไขโค้ด:

1) จุดที่ 1 (validatePhone): แก้ไข Regex เป็น /^0[0-9]{9}\$/ ส่งผลให้เบอร์ 10 หลัก (0812345678) ผ่านการตรวจสอบ (PASS) และเมื่อกรอก 9 หลัก (081234567) ระบบจะแจ้งเตือนว่าผิด (PASS)

2) จุดที่ 2 (validateTerms): ลบตัวแปร Bypass และตรวจ !termsCheckbox.checked จริง ส่งผลให้หากไม่ติ๊กถูก ระบบจะแสดงข้อความเตือนและไม่อนุญาตให้ Submit (PASS) และเมื่อติ๊กถูกจะลงทะเบียนสำเร็จ (PASS)

1. Re-test เบอร์ 9 หลัก -> ระบบตรวจพบและแจ้งเตือนถูกต้อง (PASS)

A registration form with the following fields and values:

- ชื่อ - นามสกุล (Full Name) *: นายทวิชัย นามฮาด
- อีเมล (Email Address) *: tester@example.com
- เบอร์โทรศัพท์ (Contact Number) *: 081234567 (highlighted in red with an error message below: เบอร์โทรศัพท์ต้องขึ้นต้นด้วย 0 และประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก (เช่น 0812345678))
- วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) *: 01/15/2000
- ระดับประสบการณ์ (Experience Level) *: ระดับเริ่มต้น (Junior 0 - 1 ปี)


2. Re-test ไม่ติ๊กยอมรับเงื่อนไข -> ระบบปฏิเสธการส่งฟอร์ม (PASS)

A registration form with the following fields and values:

- ชื่อ - นามสกุล (Full Name) *: (empty)
- อีเมล (Email Address) *: (empty)
- เบอร์โทรศัพท์ (Contact Number) *: (empty)
- วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) *: (empty)
- ระดับประสบการณ์ (Experience Level) *: (empty)
- ฉันยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัคร รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูล *: ☐ (unchecked, highlighted in red with an error message below: คุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน)

Buttons at the bottom: [ล้างข้อมูล](#) and [ส่งใบสมัครลงทะเบียน](#)

3. Re-test กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 10 หลัก + ตี๊กยอมรับเงื่อนไข -> ส่งสำเร็จ (PASS)



 ภาพหลักฐานการ Re-test หลังแก้ไขโค้ด (PASS ทุกเงื่อนไข):

Part 6: Reflection — จาก Developer สู่ Tester

6.1 วันนี้คุณเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ Software Testing?

ได้เรียนรู้ว่าการทดสอบต้องพิสูจน์ด้วย Expected/Actual และหลักฐาน ไม่ใช่ตรวจเฉพาะกรณีที่ระบบทำงานปกติ การเลือกข้อมูล boundary และ invalid ทำให้พบความผิดพลาดที่ happy path อาจไม่พบ

6.2 Developer กับ Tester ต้องคิดต่างกันอย่างไร?

Developer มองการสร้างฟังก์ชันให้ทำงาน ส่วน Tester มองข้อกำหนด ค่าขอบเขต และความเสี่ยงที่ผู้ใช้อาจรอกผิด ทั้งสองบทบาทต้องสื่อสารผลที่ตรวจซ้ำได้ด้วย Test Data และหลักฐานเดียวกัน

6.3 ทำไม Tester ต้องคิดถึงกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลผิด?

เพราะผู้ใช้จริงกรอกผิดได้ และการรับข้อมูลผิดอาจทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือระบบไม่น่าเชื่อถือ การทดสอบกรณีผิดช่วยป้องกันปัญหาก่อนระบบถูกใช้งานจริง

6.4 สิ่งที่ยากที่สุดในการหา Bug วันนี้คืออะไร?

ยากที่สุดคือยืนยันว่า Expected Result คืออะไรและเก็บหลักฐานให้ผู้อื่นทำซ้ำได้ การเปิดดู Source/ Bug Spoiler ช่วยยืนยันว่าเป็น defect ไม่ใช่เพียงความเข้าใจผิด

Checklist ก่อนส่งงาน

[✓] ฉันอธิบายการทำงานของส่วนที่ได้รับมอบหมายได้

[✓] ฉันสร้าง Test Data และ Expected Result ได้

[✓] ฉันทดลองระบบจริงและบันทึก Actual Result

[✓] ฉันพบ Bug และมีหลักฐาน

[✓] ฉันเขียน Bug Report ให้ผู้อื่นทำตามได้

[✓] ฉัน Re-test และสรุป PASS / FAIL ได้