

CHUYÊN ĐỀ: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở SINH VẬT



Video bài giảng

I PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Sinh sản vô tính:** • Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. Con non sinh ra giống hệt mẹ.
- Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật:** • Sinh sản bằng bào tử (rêu, dương xỉ) và sinh sản sinh dưỡng (lá, rễ, thân). • Ứng dụng: Giâm cành, chiết cành, ghép cành, nuôi cấy mô tế bào.
- Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật:** • Phân đôi (trùng roi), nảy chồi (thủy tức), tái sinh (sao biển).

Ví dụ 1

Muốn ghép cành đạt hiệu quả cao thì phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép. Mục đích chính của việc cắt bỏ hết lá là để:

- Tập trung nước nuôi các cành ghép
- Tránh gió mưa làm bay cành ghép
- Loại bỏ sâu bệnh trên cành ghép
- Tiết kiệm chất dinh dưỡng cung cấp cho lá

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

- giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
- giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
- giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
- giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 3

Trong các phương pháp sau, phương pháp nhân giống vô tính nào có hiệu quả nhất hiện nay?

- Gieo từ hạt
- Chiết cành
- Nuôi cấy mô
- Giâm cành

Mức độ: ★★★★★

Ví dụ 4

Sinh sản là?

- a) Là một trong những đặc trưng cơ bản của cơ thể sống.
- b) Là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
- c) Là quá trình trao đổi và tổng hợp năng lượng của sinh vật
- d) Là quá trình tạo quả và hạt ở thực vật

Mức độ: ★★☆☆

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 5

Trong hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, cây con có thể được tạo ra từ những bộ phận nào sau đây của cây mẹ?

- a) 1, 2, 6, 8
- b) 3, 4, 5, 6, 7, 8
- c) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
- d) 1, 4, 5, 6, 7, 8

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 6

Xét các ngành thực vật sau: (1) Hạt trần (2) Rêu (3) Quyết (4) Hạt kín Sinh sản bằng bào tử có ở

- a) (1) và (2)
- b) (1) và (4)
- c) (2) và (3)
- d) (3) và (4)

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 7

Xét các đặc điểm sau: (1) Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp (2) Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh (3) Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền (4) Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn (5) Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh (6) Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay đổi Sinh sản vô tính có những đặc điểm nào?

- a) (1), (2), (3), (4) và (6)
- b) (3) và (5)
- c) (1) và (2)
- d) (1), (2), (3), (4) và (5)

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 8

Hình thức sinh sản của cây dương xỉ là sinh sản

- a) bằng bào tử
- b) phân đôi
- c) dinh dưỡng
- d) hữu tính

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 9

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây khi nói về lợi ích của cây mọc từ cành chiết so với cây mọc từ hạt? (1) Đặc tính di truyền giống cây mẹ (2) Cây con dễ chăm sóc (3) Cùng lúc tạo được nhiều cây con từ một cây mẹ (4) Có rễ ngay trên cây mẹ nên các cây non mọc từ cành chiết dễ thích nghi với môi trường biến đổi (5) Thời gian thu hoạch sớm

- a) 5
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây khi nói về lợi ích của cây mọc từ cành chiết so với cây mọc từ hạt? (1) Đặc tính di truyền giống cây mẹ (2) Cây con dễ chăm sóc (3) Cùng lúc tạo được nhiều cây con từ một cây mẹ (4) Có rễ ngay trên cây mẹ nên các cây non mọc từ cành chiết dễ thích nghi với môi trường biến đổi (5) Thời gian thu hoạch sớm

- a) 5
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 11

Điều không đúng với sinh sản vô tính ở động vật là

- a) cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường
- b) đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể
- c) tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn
- d) có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 12

Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể

- a) sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
- b) luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
- c) sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
- d) luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 13

Sinh sản vô tính theo cách phân đôi thường gặp ở:

- a) động vật nguyên sinh
- b) ruột khoang
- c) côn trùng
- d) bọt biển

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 14

Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức nào sau đây?

- a) Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, tái sinh
- b) Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh
- c) Phân đôi, tái sinh, bào tử, sinh dưỡng
- d) Phân đôi, tiếp hợp, phân mảnh, tái sinh

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 15

Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh

- a) Ong, thủy tức, trùng đế giày
- b) Cá, thú, chim
- c) Éch, bò sát, côn trùng
- d) Giun đất, côn trùng

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 16

Cho các phát biểu sau: (1) Giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân mảnh (2) Thủy tức sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh (3) Bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi (4) Trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi (5) Kiến sinh sản bằng phân đôi và trinh sinh (6) Ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh Tính đúng (Đ)/sai (S) trong các phát biểu trên là:

- a) 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ
- b) 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ
- c) 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ
- d) 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 17

Nảy chồi là hình thức sinh sản có ở:

- a) bọt biển và ruột khoang
- b) trùng roi và thủy tức
- c) trùng đế giày và thủy tức
- d) amip và trùng roi

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 18

Đâu không phải là hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

- a) Trinh sinh
- b) Nảy chồi
- c) Hình thành bào tử
- d) Phân mảnh

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 19

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

- a) cần 2 cá thể
- b) không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
- c) có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
- d) chỉ cần giao tử cái

Mức độ: ★★★★★

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Nhiều loài thực vật có khả năng sinh sản vô tính kỳ diệu từ một bộ phận cơ thể: cây thuốc bỏng mọc cây con từ mép lá, cây khoai lang mọc chồi từ củ, cây dâu tây bò các nhánh dài trên mặt đất để tạo cây mới!

GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU



Video Bài giảng



Hướng dẫn giải