

CHUYÊN ĐỀ: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở SINH VẬT



I PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Sinh sản hữu tính:** • Có sự kết hợp giữa giao tử đực (n) và giao tử cái (n) qua thụ tinh để tạo hợp tử ($2n$). Con sinh ra mang đặc điểm của cả bố và mẹ.
- Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa:** • Hoa là cơ quan sinh sản. Thụ phấn $\rightarrow$ Thụ tinh $\rightarrow$ Hợp tử phát triển thành phôi trong hạt, bầu nhụy phát triển thành quả.
- Sinh sản hữu tính ở động vật:** • Gồm thụ tinh ngoài (cá, ếch) và thụ tinh trong (thú, chim). Con non nở ra từ trứng hoặc đẻ con (thú).

Ví dụ 1

Điều không đúng khi nói về quả là

- quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành
- quả không hạt đều là quả được thụ phấn
- quả có vai trò bảo vệ hạt
- quả có thể là phương tiện phát tán hạt

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Điều không đúng khi nói về hạt

- hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành
- hợp tử trong hạt phát triển thành phôi
- tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ
- mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ

Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 3

Trong sinh sản hữu tính cơ thể mới sinh ra từ

- giao tử.
- hợp tử.
- bào tử.
- phôi.

Mức độ: ★★★★★

Ví dụ 4

Sinh sản hữu tính là

- a) hình thức sinh sản tạo ra cơ thể mới qua sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
- b) quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
- c) hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, cơ thể con sinh ra từ một phần của cơ thể mẹ.
- d) hình thức sinh sản tạo ra cơ thể mới qua sự phát triển độc lập của giao tử đực và giao tử cái tạo thành cơ thể mới.

Mức độ: ★★☆☆

II BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 5

Đặc điểm không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật là

- a) có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi
- b) tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa
- c) duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền
- d) hình thức sinh sản phổ biến

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 6

Tự thụ phấn là sự

- a) thụ phấn của hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài
- b) thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây
- c) thụ phấn của hạt phấn của cây này với cây khác loài
- d) kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 7

Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm các giai đoạn?

- a) Hình thành giao tử và thụ tinh
- b) Thụ tinh và phát triển phôi thai.
- c) Hình thành giao tử, thụ tinh, tạo thành hợp tử
- d) Hình thành giao tử, thụ tinh, phát triển phôi thai

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 8

Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?

- a) Thụ tinh ngoài là sự kết hợp của hai giao tử đực và cái diễn ra ở ngoài cơ thể con cái.
- b) Thụ tinh ngoài là sự kết hợp của hai loại giao tử đực và cái diễn ra ở trong cơ thể con cái.
- c) Thụ tinh trong làm tăng tỉ lệ sống sót của con non
- d) Thụ tinh ngoài làm hiệu quả thụ tinh thấp.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 9

Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là

- a) từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.
- b) từ hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.
- c) từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ con.
- d) từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở động vật?

- a) Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá.
- b) Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.
- c) Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.
- d) Là hình thức sinh sản phổ biến.

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 11

Trong quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa, giai đoạn hạt phấn nảy mầm thành ống phấn gọi là?

- a) Thụ phấn
- b) Hình thành giao tử
- c) Hình thành quả và hạt
- d) Thụ tinh

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 12

Thụ phấn là quá trình:

- a) Vận chuyển hạt từ nhị đến đầu nhụy
- b) Hợp nhất nhân giao tử đực và nhân tế bào trứng
- c) Vận chuyển hạt phấn từ nhụy đến đầu nhụy
- d) Hợp nhất giữa nhị và nhụy

Mức độ: ★★☆☆

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Quá trình thụ phấn ở hoa có sự trợ giúp đặc lực của côn trùng. Các loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ và hương thơm ngọt ngào thu hút ong bướm, trong khi hoa nở ban đêm thường có màu trắng và mùi thơm đậm!

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

📺 TÀI LIỆU



Video Bài giảng



Hướng dẫn giải