

CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐIỀU HÒA, ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở SINH VẬT



I PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật:** • Yếu tố bên trong: Hormone sinh sản, tuổi trưởng thành sinh dục. • Yếu tố bên ngoài: Ánh sáng, nhiệt độ, chất dinh dưỡng, nước.
- Điều hòa sinh sản:** • Điều khiển số con, thời gian sinh sản bằng hormone hoặc thay đổi ánh sáng, nhiệt độ chuồng nuôi/nhà kính.
- Sinh sản có kế hoạch ở người:** • Thực hiện các biện pháp tránh thai an toàn, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Ví dụ 1

Tuyến yên tiết ra chất nào?

- a) (1) và (4) b) (3) và (4)
c) (1) và (2) d) (1) và (3)



Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích

- a) ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng b) tế bào kẽ sản sinh ra Testosterone
c) phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng d) tuyến yên tiết FSH



Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 3

Hormone florigen có vai trò gì

- a) kích thích sự ra hoa. b) kích thích tạo quả.
c) kích thích hạt nảy mầm. d) kích thích cây ra rễ.



Mức độ: ★★★★★

Ví dụ 4

Ở nam giới, hormone nào sau đây sẽ kích thích quá trình sản sinh tinh trùng

- a) GnRH, FSH, LH, Testosterone
- b) GnRH, FSH, LH, tiroxin
- c) GnRH, FSH, LH, progesterone
- d) FSH, LH, estrogen, progesterone



Mức độ: ★★☆☆

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 5

Các loại hormone nào phối hợp kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng?

- a) kích thích nang trứng (FSH), progesterone và estrogen
- b) progesterone, hormone thể vàng (LH) và estrogen
- c) kích thích nang trứng, hormone tạo thể vàng và estrogen
- d) kích thích nang trứng, hormone tạo thể vàng và progesterone

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 6

Testosterone kích thích

- a) tuyến yên sản sinh LH
- b) tế bào kẽ sản sinh ra FSH
- c) ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
- d) ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 7

Cây thanh long chỉ ra hoa, tạo quả vào mùa hè, muốn cây ra hoa vào mùa đông người nông dân dùng phương pháp là:

- a) trồng cây thanh long trong nhà kính.
- b) người ta dùng rơm khô ủ quanh gốc cây.
- c) người ta đốt thanh dưới gốc cây thanh long vào ban đêm.
- d) người ta đã thấp đèn chiếu sáng cho cây vào ban đêm.

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 8

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích

- a) ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
- b) tế bào kẽ sản sinh ra Testosterone
- c) phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng
- d) tuyến yên sản sinh LH

Mức độ: ★★☆☆

CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐIỀU HÒA, ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở SINH VẬT

Câu hỏi 9

Mục đích của việc điều khiển giới tính của đàn con trong chăn nuôi là:

- a) làm cân bằng tỷ lệ đực cái
- b) làm giảm số lượng con đực
- c) làm giảm số lượng con cái
- d) phù hợp với nhu cầu sản xuất

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

Để điều khiển làm tăng tốc độ sinh sản ở động vật, biện pháp nào sau đây không được sử dụng?

- a) Tiêm hormone
- b) Gây đột biến
- c) Nuôi cấy phôi
- d) Thụ tinh nhân tạo

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 11

Muốn tăng sản lượng thịt ở gia cầm, người ta áp dụng biện pháp nào sau đây?

- a) Tăng nhiều con đực trong đàn
- b) Tăng nhiều con cái trong đàn
- c) Bố trí số con đực và con cái như nhau trong đàn
- d) Chọn các con non có các kích thước bé để nuôi

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 12

Người ta áp dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo đối với cá mè, cá trắm cỏ trong ao nuôi. Phát biểu nào sau đây là sai?

- a) Việc làm này nhằm mục đích lai tạo 2 giống cá mè và cá trắm cỏ với nhau
- b) Việc làm này nhằm mục đích tăng tỉ lệ sống sót của cá con sau khi nở
- c) Việc làm này nhằm mục đích tăng hiệu suất quá trình thụ tinh
- d) Do cá mè, cá trắm không đẻ trong ao nuôi

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 13

Cho những biện pháp sau đây: (1) nuôi cấy phôi (2) thụ tinh nhân tạo (3) sử dụng hormone (4) thay đổi yếu tố môi trường (5) sử dụng chất kích thích tổng hợp Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là

- a) (2), (4) và (5)
- b) (1), (3) và (4)
- c) (2), (3) và (4)
- d) (1), (3) và (5)

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 14

Muốn tăng tỉ lệ thụ phấn thành công và đậu quả của các cây thuộc họ bầu bí, người nông dân sử dụng phương pháp nào?

- a) còn trực tiếp thụ phấn cho cây.
- b) Người ta còn ngắt ngọn bầu, bí trước thời điểm cây ra hoa
- c) dùng khói để hun cho cây kích thích ra nhiều hoa.
- d) Sử dụng hormone kích thích để bầu nhụy phát triển.

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 15

Con người đã tạo ra các loại quả không hạt như chanh, nho, dưa hấu, bưởi, cam, táo,... bằng cách?

- a) ngăn không cho hoa thụ phấn và kích thích để bầu nhụy phát triển thành quả không hạt.
- b) ngắt ngọn bầu, bí trước thời điểm cây ra hoa.
- c) tăng thụ phấn cho hoa và kích thích để bầu nhụy phát triển thành quả.
- d) sử dụng hormone kích thích để bầu nhụy phát triển thành quả không hạt.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 16

Tại sao thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng?

- a) Vì khi nhau thai được hình thành thì thể vàng tiết ra hormone progesterone ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
- b) Vì khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hóc môn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra hormone progesterone ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
- c) Vì khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hormone kích dục nhau thai ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
- d) Vì khi nhau thai được hình thành sẽ duy trì thể vàng tiết ra hormone progesterone ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

Mức độ: ★★★★★

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ở một số loài bò sát như cá sấu và rùa biển, giới tính của con non được quyết định hoàn toàn bởi nhiệt độ ấp trứng trong tổ cát: nhiệt độ cao thường sinh ra nhiều con cái, còn nhiệt độ thấp sinh ra con đực!

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU



Video Bài giảng



Hướng dẫn giải