

## BÀI TẬP VỀ NHÀ: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở SINH VẬT



HD giải chi tiết

## I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

## Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

## Câu hỏi 1

Muốn ghép cành đạt hiệu quả cao thì phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép. Mục đích chính của việc cắt bỏ hết lá là để:

- a) Tập trung nước nuôi các cành ghép
- b) Tránh gió mưa làm bay cành ghép
- c) Loại bỏ sâu bệnh trên cành ghép
- d) Tiết kiệm chất dinh dưỡng cung cấp cho lá

## Câu hỏi 2

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

- a) giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
- b) giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
- c) giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
- d) giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

## Câu hỏi 3

Trong các phương pháp sau, phương pháp nhân giống vô tính nào có hiệu quả nhất hiện nay?

- a) Gieo từ hạt
- b) Chiết cành
- c) Nuôi cấy mô
- d) Giâm cành

## Câu hỏi 4

Sinh sản là?

- a) Là một trong những đặc trưng cơ bản của cơ thể sống.
- b) Là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
- c) Là quá trình trao đổi và tổng hợp năng lượng của sinh vật
- d) Là quá trình tạo quả và hạt ở thực vật

## Câu hỏi 5

Trong hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, cây con có thể được tạo ra từ những bộ phận nào sau đây của cây mẹ?

- a) 1, 2, 6, 8
- b) 3, 4, 5, 6, 7, 8
- c) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
- d) 1, 4, 5, 6, 7, 8

## Câu hỏi 6

Xét các ngành thực vật sau: (1) Hạt trần (2) Rêu (3) Quyết (4) Hạt kín Sinh sản bằng bào tử có ở

- a) (1) và (2)
- b) (1) và (4)
- c) (2) và (3)
- d) (3) và (4)

## Câu hỏi 7

Xét các đặc điểm sau: (1) Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp (2) Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh (3) Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền (4) Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn (5) Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh (6) Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay đổi Sinh sản vô tính có những đặc điểm nào?

- a) (1), (2), (3), (4) và (6)
- b) (3) và (5)
- c) (1) và (2)
- d) (1), (2), (3), (4) và (5)

## Câu hỏi 8

Hình thức sinh sản của cây dương xỉ là sinh sản

- a) bằng bào tử
- b) phân đôi
- c) dinh dưỡng
- d) hữu tính

## Câu hỏi 9

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây khi nói về lợi ích của cây mọc từ cành chiết so với cây mọc từ hạt? (1) Đặc tính di truyền giống cây mẹ (2) Cây con dễ chăm sóc (3) Cùng lúc tạo được nhiều cây con từ một cây mẹ (4) Có rễ ngay trên cây mẹ nên các cây non mọc từ cành chiết rễ thích nghi với môi trường biến đổi (5) Thời gian thu hoạch sớm

- a) 5
- b) 2
- c) 3
- d) 4

**Câu hỏi 10**

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây khi nói về lợi ích của cây mọc từ cành chiết so với cây mọc từ hạt? (1) Đặc tính di truyền giống cây mẹ (2) Cây con dễ chăm sóc (3) Cùng lúc tạo được nhiều cây con từ một cây mẹ (4) Có rễ ngay trên cây mẹ nên các cây non mọc từ cành chiết rễ thích nghi với môi trường biến đổi (5) Thời gian thu hoạch sớm

- a) 5
- b) 2
- c) 3
- d) 4

**Câu hỏi 11**

Điều không đúng với sinh sản vô tính ở động vật là

- a) cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường
- b) đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể
- c) tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn
- d) có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường

**Câu hỏi 12**

Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể

- a) sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
- b) luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
- c) sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
- d) luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

**Câu hỏi 13**

Sinh sản vô tính theo cách phân đôi thường gặp ở:

- a) động vật nguyên sinh
- b) ruột khoang
- c) côn trùng
- d) bọt biển

**Câu hỏi 14**

Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức nào sau đây?

- a) Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, tái sinh
- b) Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh
- c) Phân đôi, tái sinh, bào tử, sinh dưỡng
- d) Phân đôi, tiếp hợp, phân mảnh, tái sinh

**Câu hỏi 15**

Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh

- a) Ong, thủy tức, trùng đế giày
- b) Cá, thú, chim
- c)Ếch, bò sát, côn trùng
- d) Giun đất, côn trùng

**Câu hỏi 16**

Cho các phát biểu sau: (1) Giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân mảnh (2) Thủy tức sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh (3) Bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi (4) Trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi (5) Kiến sinh sản bằng phân đôi và trinh sinh (6) Ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh Tính đúng (Đ)/sai (S) trong các phát biểu trên là:

- a) 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ
- b) 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ
- c) 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ
- d) 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

**Câu hỏi 17**

Nảy chồi là hình thức sinh sản có ở:

- a) bọt biển và ruột khoang
- b) trùng roi và thủy tức
- c) trùng đế giày và thủy tức
- d) amip và trùng roi

**Câu hỏi 18**

Đâu không phải là hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

- a) Trinh sinh
- b) Nảy chồi
- c) Hình thành bào tử
- d) Phân mảnh

**Câu hỏi 19**

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

- a) cần 2 cá thể
- b) không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
- c) có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
- d) chỉ cần giao tử cái

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau đây:

- a) Sinh sản vô tính không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái. ☐
- b) Cây con sinh ra bằng phương pháp sinh sản vô tính mang đặc điểm khác biệt hoàn toàn so với cây mẹ. ☐
- c) Giâm cành, chiết cành và nuôi cấy mô là các ứng dụng sinh sản vô tính ở thực vật. ☐
- d) Thủy tức sinh sản vô tính bằng hình thức tái sinh đuôi. ☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định liên quan:

- a) Các hoạt động sinh lý trong bài 'Sinh sản vô tính ở sinh vật' chịu tác động trực tiếp của hệ hormone sinh học. ☐
- b) Thực hành quan sát thực tế giúp học sinh khắc sâu kiến thức lý thuyết về 'Sinh sản vô tính ở sinh vật'. ☐
- c) Tế bào là đơn vị cơ sở thực hiện mọi biến đổi vật chất và năng lượng của bài học này. ☐
- d) Quá trình này diễn ra hoàn toàn giống nhau ở cả thực vật và động vật bậc cao. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Sinh sản vô tính là gì? Trình bày các hình thức sinh sản vô tính thường gặp ở thực vật và ứng dụng của chúng trong nhân giống cây trồng.

\_\_\_\_\_ ✿ \_\_\_\_\_

Câu hỏi 2

Nêu ưu điểm và nhược điểm của phương pháp nhân giống vô tính bằng giâm cành hoặc chiết cành so với gieo hạt truyền thống.

\_\_\_\_\_ ✿ \_\_\_\_\_