راهنمای گام‌به‌گام

اجرای ربات تلگرام روی PythonAnywhere

از ساخت حساب کاربری تا اجرای ربات در کنسول؛
همه‌چیز در پنج مرحلهٔ ساده

۱ · ساخت اکانت
۲ · انتخاب سرویس
۳ · تأیید ایمیل
۴ · آپلود فایل‌ها
۵ · اجرا در کنسول

پیش‌نیازها

قبل از شروع این موارد را آماده داشته باشید:

- فایل‌های ربات (مثلاً `bot.py`) که روی کامپیوتر خودتان درست کار می‌کند
- توکن ربات از `@BotFather` در تلگرام
- یک ایمیل فعال که به آن دسترسی دارید
- اگر از کتابخانه استفاده می‌کنید، فایل `requirements.txt` (فهرست کتابخانه‌ها)

۱ ساخت اکانت

1. وارد سایت `pythonanywhere.com` شوید.
2. در منوی بالا روی **Pricing & signup** کلیک کنید.
3. در بخش **Beginner** دکمهٔ **Create a Beginner account** را بزنید.
4. نام کاربری (Username)، ایمیل و رمز عبور را وارد کنید و قوانین را بپذیرید.
5. روی **Register** بزنید تا حساب ساخته شود.

> نام کاربری شما بخشی از آدرس‌ها و مسیر فایل‌ها می‌شود (مثلاً `/home/USERNAME`). یک نام ساده و کوتاه انتخاب کنید و آن را به خاطر بسپارید.

۲ انتخاب سرویس (پلن) — دو انتخاب اصلی دارید

ویژگی	Beginner (رایگان)	Hacker (پولی)
هزینه	رایگان	حدود ۵ دلار در ماه
اجرای دائمی (Always-on)	ندارد	دارد
اجرا در کنسول	بله، اما با بسته شدن کنسول ربات متوقف می‌شود	بله
مناسب برای	تست و یادگیری	ربات واقعی که ۲۴ ساعته کار کند

برای شروع و تست، **Beginner** کافی است و بعداً از بخش **Account** می‌توانید ارتقا دهید. قیمت‌ها و محدودیت‌ها ممکن است تغییر کنند؛ صفحهٔ Pricing را ببینید.

۳ احراز هویت ایمیل

1. صندوق ایمیلی که ثبت کرده‌اید را باز کنید؛ ایمیلی از PythonAnywhere آمده است.
2. روی لینک تأیید (Confirm) داخل ایمیل کلیک کنید.
3. با نام کاربری و رمز عبور وارد حساب خود شوید تا به **Dashboard** برسید.

ایمیل را نمی‌بینید؟ پوشهٔ **Spam** را بررسی کنید و چند دقیقه صبر کنید.

۴ آپلود فایل‌ها

1. در Dashboard روی تب **Files** بروید.
2. در بخش Directories یک پوشه بسازید، مثلاً `mybot` ، و وارد آن شوید.
3. روی **Upload a file** بزنید و فایل‌های ربات (`bot.py` و `requirements.txt` و ...) را انتخاب کنید.
4. مسیر نهایی چیزی شبیه این خواهد بود:

```
/home/USERNAME/mybot/bot.py
/home/USERNAME/mybot/requirements.txt
```

> **توکن را داخل کد نگذارید** اگر کد را جایی عمومی (مثل گیت‌هاب) منتشر می‌کنید. بهتر است توکن را در یک فایل جدا مثل `.env` یا متغیر محیطی نگه دارید.

> ربات شما باید با روش **Polling** کار کند (مثل `run_polling()` یا `infinity_polling()`). روش Webhook در کنسول کار نمی‌کند.

۵ اجرا در کنسول

1. به تب **Consoles** بروید و در بخش Start a new console روی **Bash** کلیک کنید.
2. وارد پوشهٔ ربات شوید:

```
cd ~/mybot
```

3. کتابخانه‌ها را نصب کنید:

```
# if you have requirements.txt
python3 -m pip install --user -r requirements.txt

# or directly, e.g. python-telegram-bot
python3 -m pip install --user python-telegram-bot
```

4. ربات را اجرا کنید:

```
python3 bot.py
```

5. در تلگرام به ربات خود پیام `/start` بدهید. اگر پاسخ داد، ربات با موفقیت اجرا شده است.
6. برای توقف ربات در کنسول، کلیدهای `Ctrl + C` را بزنید.

ربات را همیشه روشن نگه دارید

پلن رایگان در برابر پلن پولی

پلن رایگان: ربات فقط تا زمانی که کنسول باز و فعال است کار می‌کند. با بسته شدن کنسول یا ری‌استارت سرور، ربات متوقف می‌شود و باید دوباره دستی اجرایش کنید.

پلن Hacker: از تب **Tasks** بخش **Always-on tasks** را باز کنید و دستور زیر را وارد کنید:

```
python3 /home/USERNAME/mybot/bot.py
```

سپس روی **Create** بزنید. در صورت قطع شدن، PythonAnywhere ربات را خودکار دوباره اجرا می‌کند.

> کتابخانه‌ها را با همان نسخهٔ پایتونی نصب کنید که در Always-on task استفاده می‌کنید تا خطای «module not found» نگیرید.

رفع مشکلات رایج

خطا / مشکل	راه‌حل
`ModuleNotFoundError`	کتابخانه نصب نشده است. دستور `python3 -m pip install --user` را دوباره اجرا کنید و با همان نسخهٔ پایتون ربات را اجرا کنید.
ربات پاسخ نمی‌دهد	مطمئن شوید کنسول هنوز باز است و خطایی چاپ نشده؛ درست بودن توکن را هم بررسی کنید.
خطای اتصال به `api.telegram.org`	در پلن رایگان اینترنت محدود است و فقط دامنه‌های مجاز باز هستند. کتابخانهٔ ربات را به‌روز کنید و اگر خطا ماند، مستندات پروکسی PythonAnywhere را ببینید.
`Conflict: terminated by other getUpdates`	نسخهٔ دیگری از همین ربات (روی کامپیوتر یا کنسول دیگر) در حال اجراست. همه را ببندید و فقط یکی را اجرا کنید.
ربات بعد از مدتی خاموش می‌شود	در پلن رایگان طبیعی است. برای اجرای دائمی به پلن Hacker و Always-on task نیاز دارید.

موفق باشید — ربات شما حالا آمادهٔ کار است