

ران کردن ربات تلگرام روی FPS.ms

راهنمای قدم‌به‌قدم، از ساخت اکانت تا روشن شدن ربات — کاملاً رایگان

۵ مرحله | رایگان | پایتون | بدون نیاز به کارت بانکی*

* در صفحه‌های راهنمای FPS.ms که بررسی شد، چیزی درباره کارت بانکی نبود؛ در زمان ثبت‌نام شرایط خود سایت را ببین.

نقشه راه

۱ ساخت اکانت ◀ ۲ انتخاب سرویس ◀ ۳ تأیید ایمیل ◀ ۴ آپلود فایل‌ها ◀ ۵ ران در کنسول

قبل از شروع، این‌ها را آماده کن

مورد	از کجا؟
توکن ربات	در تلگرام به `@BotFather` پیام بده و `/newbot` را بزن (یا توکن قبلی‌ات را بردار)
آیدی عددی ادمین	در تلگرام به `@userinfobot` پیام بده؛ عددی که می‌دهد همان است
سه فایل ربات	`bot.py` ، `storage.py` ، `requirements.txt` (حتماً هر سه)
یک ایمیل فعال	برای دریافت کد تأیید حساب

۱ ساخت اکانت

حدود ۲ دقیقه

۱. مرورگر را باز کن و به `panel.fps.ms/auth/register` برو.

۲. فرم ثبت‌نام را پر کن (ایمیل و رمز عبور) و دکمه ثبت‌نام را بزن.

۳. ایمیلی را بنویس که الان به آن دسترسی داری؛ کد تأیید به همان می‌آید.

۴. اگر سایت از تو خواست کار دیگری هم انجام بدهی (مثلاً پیوستن به سرور دیسکورد FPS.ms)، طبق همان دستور عمل کن.

۵. بعد از ورود، وارد داشبورد پنل می‌شوی.

رمز عبور

یک رمز قوی انتخاب کن که جای دیگری استفاده نکرده‌ای، و آن را (یا عکسی که رمز در آن پیدا باشد) برای کسی نفرست.

۲ انتخاب سرویس درست (Container پایتون)

مهم‌ترین مرحله؛ انتخاب اشتباه یعنی ربات هرگز اجرا نمی‌شود

۱. در پنل روی دکمه صورتی **Deploy** (بالای صفحه) بزن، یا مستقیم برو به `panel.fps.ms/deploy` .

۲. گزینه **Containers** را انتخاب کن.

۳. در لیست، **Python** را بزن و سرور را بساز (اگر اسم خواست، هر اسمی بگذار).

۴. وقتی ساخته شد، واردش شو. باید تب‌های **Console** ، **Files** ، **Startup** و **Environment** را ببینی (اگر **Environment** نبود، روی **More** بزن).

سرویس Webhosting نساز!

گزینه **Webhosting** فقط برای سایت‌های ساده (HTML و ...) است. آدرسش به `hostedbyfps.com` ختم می‌شود و دکمه Start و کنسول ندارد. ربات پایتون روی آن اجرا نمی‌شود. اگر آن را ساخته‌ای، به حال خودش بگذار و یک Container پایتون جدا بساز.

محدودیت رایگان

هر حساب یک Container رایگان می‌گیرد.

۳ احراز هویت ایمیل

بدون این مرحله سرور رایگان فعال نمی‌شود

۱. به `panel.fps.ms/account/verifications` برو (یا در بالای پنل **Account** ← **Verifications**).

۲. بالای صفحه نوشته **Required verifications 0 / 1**؛ یعنی فقط تأیید ایمیل اجباری است. تأیید شماره تلفن **اختیاری** است و می‌توانی رد شوی.

۳. در بخش **Email address** یک کد ۶ رقمی به ایمیلت فرستاده می‌شود.

۴. ایمیلت را باز کن. اگر در صندوق اصلی نبود، پوشه‌های **Spam** و **Promotions** را هم ببین.

۵. کد را در کادر **Verification Code** بنویس. عدد `123456` که داخل کادر دیده می‌شود فقط نمونه است.

۶. روی **Verify Code** بزن. وقتی بالای صفحه **1 / 1** شد، تأیید انجام شده است.

کد نرسید؟

صبر کن شمارنده کنار **Resend** تمام شود و دوباره بفرست. اگر باز هم نیامد، در همان صفحه روی **Open a ticket** بزن.

ترتیب

اگر پنل همان اول از تو تأیید ایمیل خواست، این مرحله را قبل از ساخت سرویس انجام بده.

۴ آپلود فایل‌ها و تنظیمات

سه کار: فایل‌ها، فایل اصلی، متغیرهای محیطی

الف) آپلود فایل‌ها

۱. وارد Container پایتون شو و تب **Files** را باز کن.

۲. این سه فایل را آپلود کن (یا بکشان داخل صفحه):

فایل	کاربرد
`bot.py`	برنامه اصلی ربات
`storage.py`	ذخیره کاربران و تنظیمات
`requirements.txt`	فهرست کتابخانه‌ها؛ سرور خودش نصبشان می‌کند

دو نکته

فایل‌ها را در **پوشه اصلی** بگذار، نه داخل یک پوشه دیگر. و حتماً هر سه را آپلود کن؛ اگر `storage.py` یا `requirements.txt` نباشد ربات بالا نمی‌آید.

ب) تعیین فایل اصلی

سرور به‌طور پیش‌فرض دنبال فایلی به اسم `app.py` می‌گردد. ربات ما اسمش `bot.py` است:

۱ تب **Startup** را باز کن.

۲ در کادر نام فایل اصلی (Main file)، `bot.py` را بنویس و ذخیره کن.

راه دیگر: فایل `bot.py` را به `app.py` تغییر نام بده و Startup را دست نزن.

ج) متغیرهای محیطی (توکن و آیدی ادمین)

۱ تب **Environment** را باز کن (اگر ندیدی، ابتدا **More**).

۲ روی **Add variable** بزن، اسم و مقدار را بنویس و **Add** را بزن.

۳ این کار را برای هر دو متغیر انجام بده:

نام (Name)	مقدار (Value)
`BOT_TOKEN`	توکن BotFather؛ بدون فاصله و بدون گیومه
`ADMIN_ID`	آیدی عددی خودت از `@userinfobot` (برای چند ادمین با کاما جدا کن)

چیزهایی که نباید بگذاری

متغیر `RENDER_EXTERNAL_URL` را نساز. وقتی نباشد، ربات خودکار روش polling را انتخاب می‌کند که روی FPS.ms درست کار می‌کند. متغیر `MONGO_URI` هم اختیاری است و لازم نیست.

۵ ران کردن در کنسول

روشن کردن ربات و تست

۱ تب **Console** را باز کن.

۲ روی **Start** بزن.

۳ چند لحظه صبر کن. بار اول سرور کتابخانه‌های `requirements.txt` را نصب می‌کند و ممکن است کمی طول بکشد.

۴ در متن کنسول باید خطی شبیه این ببینی:

```
Storage: JsonStore | admins: [123456789]
```

هشداری درباره `MONGO_URI` هم ممکن است ببینی که عادی است.

۵ در تلگرام ربات خودت را باز کن و `/start` بفرست. اول زبان را می‌پرسد (فارسی یا English)؛ بعد از انتخاب، پیام خوش‌آمد می‌آید.

۶ با حساب ادمین `/admin` بفرست تا پنل مدیریت باز شود.

۷ با یک حساب دیگر به ربات پیام بده؛ پیام باید برای ادمین بیاید. روی آن ریپلای بزن تا جواب به کاربر برسد.

ادمین حتماً یک بار /start بزند

تلگرام اجازه نمی‌دهد ربات به کسی پیام بدهد که هنوز ربات را استارت نکرده است. پس اول با حساب ادمین `/start` بزن، وگرنه پیام‌های کاربران به دستت نمی‌رسد.

ربات را همزمان جای دیگر اجرا نکن

اگر نسخه‌ای از همین ربات هنوز روی Render یا کامپیوتر خودت روشن است، آن را متوقف کن. دو نسخه همزمان با هم تداخل می‌کنند (خطای `Conflict`).

بعد از راه افتادن: نگهداری

موضوع	توضیح
تمدید سرور رایگان	سرور رایگان تاریخ انقضا دارد. قبل از آن در صفحه سرور روی `+ Add XX Hours` بزن. این دکمه فقط وقتی فعال است که زمان باقی‌مانده کمتر از حد تعیین‌شده باشد، پس گاهی سر بزن.
اگر تمدید نکنی	سرور «معلق» می‌شود و ربات خاموش می‌ماند. فایل‌ها ۲۸ روز نگه داشته می‌شوند و بعد از آن بی‌بازگشت پاک می‌شوند. با تمدید در همین مدت، همه‌چیز برمی‌گردد.
به‌روزرسانی کد	روی سرور رایگان دیپلوی خودکار از گیت‌هاب نیست. فایل جدید را در تب `Files` آپلود کن و در `Console` ری‌استارت بزن.
ماندگاری اطلاعات	اطلاعات کاربران در فایل `data.json` کنار ربات ذخیره می‌شود. بعد از اولین ری‌استارت چک کن که مانده باشد.

رفع خطاها

اول متن **Console** را بخوان. خطاهای رایج:

خطا	علت و راه‌حل
`can't open file '.../app.py'`	فایل اصلی تعیین نشده. در **Startup** نام `bot.py` را بگذار (مرحله ۴-ب).
`No module named 'storage'`	فایل `storage.py` آپلود نشده یا داخل پوشه است.
`No module named 'telegram'`	فایل `requirements.txt` نیست. آپلودش کن و دوباره Start بزن.
`KeyError: 'BOT_TOKEN'` یا `'ADMIN_ID'`	متغیر در **Environment** نیست یا اسمش اشتباه است (حروف بزرگ). اضافه کن و ری‌استارت بزن.
`Unauthorized` یا `InvalidToken`	توکن اشتباه است. دوباره از BotFather کپی کن (بدون فاصله).
`Conflict: terminated by other getUpdates`	نسخه دیگری از ربات جای دیگر روشن است. آن را متوقف کن.
ربات روشن است ولی جواب نمی‌دهد	متن کنسول را ببین و مطمئن شو توکن درست است.
پیام کاربران به ادمین نمی‌رسد	ادمین باید یک بار `/start` بزند و `ADMIN_ID` باید عدد درست باشد.
سرور «Suspended» شده	تاریخ انقضا گذشته. **+ Add XX Hours** را بزن.

چک‌لیست نهایی

✔	مورد
☐	اکانت FPS.ms ساخته شد و وارد پنل شدم
☐	سرویس از نوع **Python ← Containers** ساخته شد (نه Webhosting)
☐	ایمیل تأیید شد (`1 / 1`)
☐	سه فایل `bot.py` ، `storage.py` ، `requirements.txt` آپلود شد
☐	در Startup فایل اصلی `bot.py` است
☐	متغیرهای `BOT_TOKEN` و `ADMIN_ID` ثبت شد
☐	در Console روی Start زدم و خط `Storage: ...` را دیدم
☐	ادمین `/start` زد و `/admin` کار کرد
☐	نسخه‌های دیگر ربات (مثل Render) خاموش است
☐	تاریخ تمدید سرور را یادداشت کردم