Tutorial de Configurações De IDE com Pydroid-Project

Resumo	2
Mas como isso funciona?	
Sem mais delongas, enfim o tutorial:	2
Eclipse-luna	2
1.Passo - Instalação Do Eclipse-Luna	2
2.Passo – Instalação do plugin ADT	5
3.Passo – Configurações do SDK no Eclipse Luna	9
4.Passo – Carregamentos de Projetos Android	11
5.Passo – Configurações na IDE e instalação do Android 19.	15
Outras IDES	19
Codificação no sublime	20
Codificação no Notepad ++	20
Codificação Jetbrains Intellij IDEA	21
InstallDebug.py	22

Resumo

O intuito do Pydroid e de certa forma, permitir que as pessoas programem para o Android em outras IDES além do Android Studio, fazendo com que máquinas mais fracas ou máquinas abaixo da média, consigam programar para o Android, o programa visa dar uma opção alternativa de programação do Android.

Mas como isso funciona?

Em suma o Pydroid cria os pacotes, pastas e configurações similares ao Android Studio, enquanto a codificação fica a cargo de uma IDE já instalada como o eclipse, Intellij IDE, Notepad e vários outros editores de código.

Lembrando que existem algumas alterações na criação desses arquivos, uma delas, por exemplo, e o Gradle. O Pydroid cria apenas um, enquanto o Android Studio cria dois arquivos Gradle, porém não é nada que afete a execução do Android ou afete significantemente algo, não se preocupe, e como se o App/Gradle estivesse dentro do Gradle! Na verdade, é isso!

Sem mais delongas, enfim o tutorial:

ALIÁS, SE PREPRA PORQUE ELE E GRANDINHO ② (não me venha com essa de mucho texto beleza)

Eclipse-luna


1.Passo - Instalação Do Eclipse-Luna

Assim que você baixar o Eclipse Luna ele vira zipado:




Se atente a estrutura do seu PC e ao SO para não baixar uma versão incompatível.

Extraia a pasta do eclipse para um local de sua preferência e em seguida abra a pasta



Agora de dois cliques na aplicação do Eclipse e...




Quem me dera fosse tão fácil, o Eclipse vai exibir um erro no JRE, e não se preocupe e bem fácil arrumar isso, aparentemente nesta IDE do eclipse você precisava colocar manualmente o JRE para que o programa execute.

Bom como já citado, você vai precisar ter instalado pelo menos um JRE versão 8 acima do update 51, pois foram testadas 4 JRE'S, e apenas as da versão 8 funcionaram, as de versões superiores crasharam o Luna, como a 9.0.4 que também foi testada.


Primeiramente você precisa ir até onde os JRE estão localizadas no seu PC e por padrão o laucher do Java instala elas no caminho **C:\Program Files\Java**




La estarão todas os JRE e os JDK que você possui, você vai copiar a pasta de um dos JRE da versão 8, clique com o botão direito sobre a pasta e selecione copiar.




Agora você vai ir até a pasta do Eclipse Luna e cole o JRE copiado na pasta



Após isso você vai renomear a pasta que você colou apenas para jre



Após isso, Double click na aplicação do eclipse e voilà, ele vai dar início, pode ser que apareça uma tela durante esse processo sobre o seu **workspace** padrão do eclipse, marque a caixinha e clique em **ok**, ou caso queira mudar onde os seus projetos ficarão salvos, sinta-se a vontade para coloca-los onde achar melhor




Agora com a tela inicial do eclipse aberta, podemos ir para o próximo passo

2.Passo - Instalação do plugin ADT

Bom o plugin ADT se faz necessário no Eclipse Luna porque é ele quem dá o suporte das API's do Android no Luna.


Primeiramente vá até help.




Agora vá em Install New Software



Assim será exibida essa tela




Clique em add, será exibida uma tela com dois campos, um para o nome e o outro para o link do download do plugin, no nome pode ser colocado "qualquer coisa", mas para que não hajam erros coloque apenas ADT, e na localização https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/




Feito isso, clique em ok e será exibida essa tela




Marque a opção **Developer Tools** e clique em next




Então será exibida essa tela, com os recursos que serão adicionados, clique em next



Será exibida essa tela, **marque a opção que concorda com os termos de uso** e por fim clique em **finish.**



Após isso o eclipse vai fazer o download do plugin, a demora vai depender da sua largura de banda, no meio do download, aparecera essa tela, falando sobre downloads de terceiros e questões de segurança, apenas clique em ok.



Após isso aparecera uma caixa com a opção de **restart**, selecione essa opção para que as alterações em relação ao plugin sejam feitas.

Agora que você baixou o plugin e reiniciou o Eclipse Luna, vamos ao próximo passo.

3. Passo - Configurações do SDK no Eclipse Luna

Esta parte vai parecer um pouco complexa, por isso e de suma importância que você tenha o SDK instalado em seu computador.


Antes de continuarmos peço que você verifique se você tem o SDK do Android, porém essa verificação depende de onde você instalou sua Sdk do Android.

EX.:


C:\Users*seu usuário*\AppData\Local\Android\Sdk

C:\Users*seu usuario*\Documents


Depois de ter reiniciado o Luna apareceram duas telas uma em cima da outra, sendo essa.



Clique em Open Preferences, será exibido essa tela




Nesta tela, você vai por o caminho do seu SDK do Android na barra **sdk location**, ou encontra-lo através do **browser**, e vai ficar assim.




Feito isso você vai clicar em Ok


Em seguida essa tela vai aparecer clique em Open SDK Manager.



Você será direcionado para esta outra tela,



Assim que esta tela surgir, você vai marcar a opção **Use existing Sdks**, e colocar o caminho do seu SDK em **existing location**, ou dar browse e encontra-lo no Explorer.



Após isso clique em **next**, você será redirecionado para a tela inicial do Eclipse.


Com isso vamos para o próximo passo

Obs.: talvez a ordem das caixas seja aleatória, então se atente aos botes Open Preferences e Open Sdk Manager

4. Passo - Carregamentos de Projetos Android

É de suma importância que você saiba onde está a pasta que o Pydroid criou para você, pois ela será usada neste passo para a sua codificação.


Va até a aba file na barra superior




Em seguida vá até new




Em new vá até **Project**




Abra a pasta Android, e selecione Android Project From existing code




Após isso clique em **next**, será exibida essa outra tela.




Em **Root Directory**, coloque o caminho do seu projeto criado pelo Pydroid, ou de **browse** e encontre-o pelo Explorer.



Após isso aparecerão várias caixas marcadas




Desmarque todas deixando somente a src\main



Após isso clique em finish.

Mesmo clicando em **finish** você voltara para a tela inicial do eclipse, para abrir o projeto vá até o canto superior esquerdo




Clique no símbolo de exibição do Projeto



Abra a pasta mainActivity

E enfim o projeto está criado no Eclipse Luna



Enfim a tela inicial do projeto amigos, com isso vamos ao próximo passo e um dos mais importantes para sua codificação.

5. Passo – Configurações na IDE e instalação do Android 19.

Este e o último passo pra quem ira rodar o Android no eclipse-luna.

Bom como iremos rodar o Android numa IDE antiga, alguns arranjos técnicos precisam ser feitos.

O primeiro deles e a instalação do SDK-Platform 19 do Android, pois as de versões superiores não possuem suporte ao Luna.


Bom pra baixar e muito simples vá até o canto superior esquerdo, bem aqui



Em seguida clique nesse ícone



Será mostrada então a tela do SDK Manager com todas as versões do Android disponíveis para download







Após isso faça a instalação clicando em Install packages.

Feito a instalação vamos para a próxima configuração.

Na barra superior, vá até Project



Clique em properties será exibido essa tela




Em Text file encoding, selecione a opção Other e escolha UTF-8 como padrão texto.




Feito isso vamos para a próxima e última configuração.

Abra seu arquivo main.xml, na pasta res\layout



Na barra superior ao view do seu arquivo main, estarão algumas opções




Primeiro iremos mudar o Android do 30, para o 19.

Clique no ícone



Agora iremos configurar o view


Clique em AppTheme



Em AppTheme vá ate Theme.Light e selecione a opção Theme.light.noTitleBar



E prontinho, sua ide Eclipse Luna esta configurada para codificar APP's Android.



E esse e o "fim" do tutorial para aqueles que vão rodar no Eclipse Luna, obrigado por terem visto até aqui, vão até a última seção InstallDebug para aprenderem a rodar o programa criado no Luna no celular!

Outras IDES

Assim como já citado anteriormente outras IDES são capazes de codificar o Android.

Codificação no sublime

```
FOI DERS
                                                                                                             MainActivity.iava
      Calculadora
                                                                                                                                         e com.calculadora.br;
          .gradle
                                                                                                           import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
     /* build.gradle
                                                                                                           import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
              /* installDebug.py
                /* local properties
                                                                                                          public class MainActivity extends AppCompatActivity {
                                                                                                                             private EditText val1,val2;
private Button btSom, btSub, btMult, btDiv;
                                                                                                                                           otected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
                                                                                                                                               setContentView(R.layout.main):
                                                                                                                                              val1 = (EditText) findViewById(R.id.edtVal1);
val2 = (EditText) findViewById(R.id.edtVal2);
                                                                                                                                              btSom = (Button) findViewById(R.id.btSom);
btSub = (Button) findViewById(R.id.btSub);
btMult = (Button) findViewById(R.id.btMult);
btDiv = (Button) findViewById(R.id.btDiv);
                                                                                                                                               btSom.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                                                                                                                                                                                                  void onClick(View v) {
                                                                                                                                                                                      f(|vazio()){
    double result = Double.parseDouble(val1.getText().toString()) + Double.parseDouble(val2.getText().toString()) + Double(val2.getText().toString()) + Double(val2.getText().toStri
```

Codificação no Notepad ++


```
Pasta como espaço de trabalho
                                                package com.calculadora.br;
    Calculadora
    i igradle
i igradle
i igradle
i igradle
                                                import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
                                                import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
       src
build.gradle
                                                import android.view.View;
        gradlew
gradlew.bat
                                                import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
           installDebug.py
local.properties
                                                import android.widget.Toast;
           SDK.txt
                                             public class MainActivity extends AppCompatActivity {
                                                      private EditText val1,val2;
private Button btSom, btSub, btMult, btDiv;
                                                      @Override
                                                             super.onCreate(savedInstanceState);
                                                             val1 = (EditText) findViewById(R.id.edtVal1);
val2 = (EditText) findViewById(R.id.edtVal2);
                                                            btSom = (Button) findViewById(R.id.btSom);
btSub = (Button) findViewById(R.id.btSub);
btMult = (Button) findViewById(R.id.btMult);
btDiv = (Button) findViewById(R.id.btDiv);
                                                             btSom.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                                                                   public void onClick(View v) {
   if(!vazio()) {
                                                                                Availo())(
double result = Double.parseDouble(vall.getText().toString()) + Double.parseDouble(val2.getText().
Toast.makeText(MainActivity.this, "Resultado: " + result, Toast.LENGTH_SHORT).show();

        length: 3.130 lines: 90
        Ln:1 Col:1 Sel:0|0
        Windows (CRLF)
        UTF-8
        INS

Java source file
```

Codificação Jetbrains Intellij IDEA

Xml:



Java:

```
Calculators yet, main jers com calculators by ManActivity and Activity and Activity
```

InstallDebug.py

O Pydroid também conta com um arquivo para rodar o programa em um celular ou emulador.

Antes você precisa ligar um emulador, ou conectar um celular no PC através de usb

Para usá-lo vá até a pasta do seu projeto Pydroid, e em seguida execute o arquivo **installDebug.py** e aguarde a instalação e abertura do projeto em seu celular ou emulador.

Nome	Data de modificaç	Tipo	Tamanho
<u>]</u> .gradle	24/03/2021 18:59	Pasta de arquivos	
📗 .idea	25/03/2021 18:18	Pasta de arquivos	
] build	24/03/2021 19:02	Pasta de arquivos	
\mu gradle	24/03/2021 18:58	Pasta de arquivos	
\mu src	24/03/2021 18:58	Pasta de arquivos	
build.gradle	24/03/2021 18:58	Arquivo GRADLE	2 KB
gradlew	24/03/2021 18:58	Arquivo	6 KB
gradlew.bat	24/03/2021 18:58	Arquivo em Lotes	3 KB
📄 installDebug.py	24/03/2021 18:58	Python File	1 KB
local.properties	24/03/2021 18:58	Arquivo PROPERT	1 KB
SDK,txt	24/03/2021 18:58	Documento de Te	1 KB

Finalmente chegamos ao fim do tutorial, espero que tenha ficado claro e compreensível para todos.

Quaisquer dúvidas ou report de erros, favor nos contatar em algum meio de comunicação e tentaremos ajudá-lo.

Só pra lembrar, quem participa deste projeto ate o momento é o <u>Thigos (Thiago M.)</u> e <u>Cayozada (Caio).</u>