

# KORION

Agricultural Machinery



더 나은 품질, 더 적은 손실, 그리고 절대적인 안전

**KORION**





# Index

## 코리온 소개

코리온 제품라인

## M 시리즈

M-4  
M-6  
M350  
M2200

## 수입제품

Fliegl  
BVL  
Dondi

더 나은 품질, 더 적은 손실, 그리고 절대적인 안전

# KORION



# 코리온 제품

KORION

## 코리온 제품 라인

코리온 자체 생산

트랙터 장착형 사료작물 수확기



수입 | BVL

수직 사료 배합기



수입 | Dondi

농수로 조성기 및 치즐쟁기



수입 | Flidegl

퇴비 살포기, 덤프 트레일러 및 슬러리 탱크



코리온은 유럽과 다른 특수한 아시아 농업과  
작업조건 요구를 충족시키는 데 전념하고 있습니다.

코리온의 미션은 조건에 부합한 장비를  
소비자에게 보급하여 농작물 품질을 높이고  
수확 손실을 최소화하며 사용자의 안전을 지키는 것입니다.  
코리온은 한국 지형 조건에 최적화된 기계 개발에 전념하여  
최고 장비를 소비자에게 전달하는 파트너입니다.



정밀 수확, 강력한 결과

## M-Series

### ■ KORION M-시리즈 트랙터 결합용 사료 작물 수확기

당사의 M-시리즈 다목적 정밀 사료 수확기는 세절 조사료의 수확을 위해 설계되었으며, 옥수수, 총채 벼, 수단그라스 및 풀과 같은 작물과 도복작물, 경사지 등의 어려운 수확 조건에 뛰어난 성능을 발휘합니다.

평평한 밭에 최적화된 많은 유럽 모델과는 달리, KORION M-시리즈는 한국의 고르지 않고 언덕진 비평야 지형에서도 탁월한 성능을 발휘하도록 특별히 설계되었습니다.

이 설계는 어떤 작업 환경에서도 뛰어난 안정성과 성능을 보장합니다.

### ■ M-시리즈 특징

- 파종 ‘조’에 무관한 작업 ‘폭’ 기준 트랙터 결합 사료 작물 수확기
- 도복 작물에 탁월한 설계
- 다양한 작물에 따른 속도 조절식 헤더
- 난한 지형을 위한 설계
- 직파 작물 수확에 최적화



국내 제작 4X4 트랜스미션

4단 변속기에 의한 절단 길이 조정(12단계)으로 작물의 세절 길이 선택



국내 제작 인입부 이동식/고정식 기어 박스

아시아 작물 특성과 농법의 특수성을 고려 설계로 강력한 기어 박스



배출 이송부

배출 상/하 위치를 위한 전기 작동식 이중 플랩 및 12V 전기 모터, 배출 좌/우 위치를 위한 300도 회전 유압 모터부 시스템

선택 장비: 수동 상/하 이동 장치식[Manual T] & 유압 상/하 이동 장치식[Hydraulic T]

Uni Cracker

- 썰기 모양의 맞물림 크래커 롤러
- 모든 옥수수 알갱이 파쇄
- 처리량 및 작업 면적 증가
- 작물 영양 가치의 최적 활용
- 개조 장착 가능



플라이휠





\*M-6



\*M-350

모델	M-4	M-6	M-350	M-2200
부착	후방 Cat 3. 3점 링크 부착식			
예취 시스템	속도 조절식 트랙터 L/S 방식[Alpha V] & 자체유압 펌프식[Beta V]			
세절 장치	12개 칼날이 부착된 플라이휠 방식			
인입부	4개의 SUS 인입롤러 가 결합된 반 영구적 방식 아시아 작물 특성과 농법의 특수성을 고려한 시스템			
배출 이송부	수동 상하 이동장치식[Manual T] & 유압 상하 이동장치식[Hydraulic T]			
작동부	트랙터 내부 전원을 사용한 12V식 리모트컨트롤 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세절부 정/중립/역 회전[유압시스템] 제어</li> <li>• 인입부 정/중립/역 회전 제어</li> <li>• 이송부 배출 위치 상/하 이동 제어</li> </ul>			
절단길이	4단 변속기 및 블레이드 수로 조절 가능. 기어: 1, 2, 3, 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12날 mm: 4.3, 5.4, 6.5, 11</li> <li>• 6날 mm: 8.6, 10.8, 13.0, 22</li> <li>• 4날 mm: 12.9, 16.2, 19.5, 33</li> </ul>			
크기(mm)	2,600 x 3,000 x 3,600	2,600 x 3,000 x 4,500	2,670 x 3,540 x 3,650	2,670 x 2,350 x 4,500
무게(kg)	3,400	4,100	2,670	1,850
드럼	4	6	4	2
유형	플라이휠	플라이휠	플라이휠	플라이휠
상세	180HP, 4세트 유압 킥 밸브, L/S 시스템 / 자체유압펌프식	240HP, 4세트 유압 킥 밸브, L/S 시스템 / 자체유압펌프식	200HP, 4세트 유압 킥 밸브, L/S 시스템 / 자체유압펌프식	120HP, 4세트 유압 킥 밸브, L/S 시스템 / 자체유압펌프식
헤더	Kemper	Kemper		



\*M-4



# Fliegl

ADS 시리즈는 모든 퇴비 조건에 일관되고 우수한 살포 성능을 제공하며, 국내 험준한 살포 조건에 최적화 설계되었습니다.

제품의 장점은 신뢰도가 높은 푸시-오프 시스템(유압 실린더 적재물 이동 방식)으로, 체인식 이동 방식에 비해

월등히 낮은 사후 관리 비용을 보장하며, 더 빠르고 균일한 살포를 가능하게 합니다.

궁극적인 내구성과 장기적인 제품 품질을 위해, 전체 장치는 견고한 용융 도금 처리로 마감되었습니다.

험준한 작업 조건을 고려한 높은 차체와 대형 타이어를 특징으로 하는 ADS 시리즈는 험소한 농로와 경사지에서

뛰어난 안전성을 제공하며, 기동성, 안전성, 작업성 모든 분야에서 최고의 솔루션을 제공합니다



더 나은 품질, 더 적은 손실, 그리고 절대적인 안전

**KORION**





## ADS120

- 2축 수직 살포축 & 슬링거 탑재
- 유압 실린더 적재물 이동 방식 (푸시 오프 시스템)
- 유압 브레이크 시스템
- 유압 드로바 서스펜션 -안정적 적재 및 경사지 효율적 운전 조작
- 살포기에서 트레일러 옵션으로 교체 가능한 뒷문
- 전체 용용도금 처리



## ADS100

- 2축 수직 살포축 & 슬링거 탑재
- 유압 브레이크 시스템
- 유압 실린더 적재물 이동 방식 (푸시 오프 시스템)
- 유압 드로바 서스펜션 -안정적 적재 및 경사지 효율적 운전 조작
- 전체 용용도금 처리
- 살포기에서 트레일러 옵션으로 교체 가능한 뒷문



## ADS60

- 다용도 및 기동성에 탁월 한 크기
- 유압 실린더 적재물 이동 방식 (푸시 오프 시스템)
- 전체 용용도금 처리
- 거름을 더 작은 조각으로 부수는 4축 수직 살포 축



## 하단 TMK & 슬러리 탱크 TMK 140 Tipper 덤프트레일러 - 탠덤 덤프

Fliegl TMK 140 덤프는 농업의 특수한 환경에 최적 합한 성능으로 제작된 고성능 탠덤 덤프 트레일러입니다.

허용 총중량 14,000kg과 최대 적재 용량 20m³를 갖춘 TMK 140은 뛰어난 안정성, 높은 덤프 각도, 그리고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하여 농장이나 작업 현장에서 빠르고 효율적인 처리를 보장합니다.



## Slurry Tank Maxx Line Plus (Maxx Line Plus 진공 탱크)


고품질과 뛰어난 효율성이 결합된 Fliegl의 Maxx Line Plus 진공 탱크는 견고한 설계와 높은 가치를 자랑합니다.

다양한 용량(12,000리터에서 30,000리터)으로 맞춤 제작이 가능하며, 강력한 압축기와 옵션인 중앙 장착형 터보 필러(Turbo Filler)를 통해 어느 쪽에서든 빠르고 편리한 흡입 성능을 보장합니다.



## BVL Mixers 수직믹서

BVL V-Mix 수직 믹서는 빠르고 균질한 TMR (Total Mixed Ration)을 보장하여 사료 선별을 최소화하고 영양소 흡수를 극대화하여 최고의 사료 품질을 을 달성합니다.  
우수한 혼합을 위한 V-Mix Plus, 좁은 공간을 위한 민첩한 V-Mix Compact, 완전한 자율성과 효율성을 위한 자주식 V-Mix Drive로 제품을 구분하여 각 농장에 맞는 제품을 공급하고 있습니다



## Dondi Ditchers 배수로 조성기

- 모노/더블 휠
- 양방향 변위 옵션
- 넓은 측면 변위 옵션
- 굴삭기와 함께 사용하기 위한 암(arms) 옵션

논, 밭의 배수로를 조성하여 지반의 수분을 을 정밀하게 관리하며 완벽한 형태의 고효율 배수 터널을 만들어 물고임 과 토양 침식을 방지합니다.  
Dondi 배수로 조성기는 최적의 파종 조건을 보장하여 수확 시 최대 효율을 극대화합니다.  
Dondi 배수로 조성기는 흙을 최대 50m까지 살포할 수 있습니다.  
이 조성기는 오른쪽, 왼쪽뿐만 아니라 중앙 굴착도 가능합니다.

## Dondi Cultivators 치줄쟁기

- 장착형 심토 쟁기 800 시리즈
- 인터롤 컬티베이터 - Cultivis 7
- 톱니형 롤러 옵션
- 곡선형 파쇄 진압 롤러 옵션



이상적인 파종과 더 깊은 토양 통기성을 경험하십시오.  
Dondi 치줄쟁기는 잔여물을 효과적으로 관리하고 잡초를 통제하며, 더 나은 뿌리 발달을 위한 건강한 토양 구조를 촉진합니다.  
Dondi 쟁기는 빠른 토양 다짐 해소를 위한 곡선형 씨레(tine)를 특징으로 합니다.  
밭의 비옥도와 전반적인 장기 수확량을 향상시킵니다.



# KORION

아시아의 지형에 맞게 한국에서 설계됩니다.

- 웹사이트: [KorionAM.com](http://KorionAM.com)
- Email: [Sales@KorionAM.com](mailto:Sales@KorionAM.com)
- Phone: +82 063 5358294
- Mobile & WhatsApp: +81 010-8411-9944
- Fax: +82 0504 333 9944
- Address: 대한민국 전북특별자치도 정읍시 서부산업도로 570-69
- After Service : 예약 일정을 잡으시려면 코리온으로 직접 연락 주십시오

