








پس از نصب برنامه xampp و فعال کردن آن ، در قسمت آدرس مرورگر <http://localhost/phpmyadmin> نوشته و طبق تصاویر به ترتیب مراحل را انجام دهید تا جداول پایگاه داده ایجاد شود.







Partial Import:

☒ Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to transactions.)

Number of rows to skip, starting from the first row:

Format:

SQL

Format-Specific Options:

SQL compatibility mode:

☒ Do not use AUTO_INCREMENT for zero values

Go

9

phpMyAdmin

127.0.0.1 » tortoise

Structure SQL Search Query Export Import Operations

Import has been successfully finished, 30 queries executed. (tortoise.sql)

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.5.2.2
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Nov 24, 2014 at 04:25 PM
-- Server version: 5.5.27
-- PHP Version: 5.4.7
```

Importing into the database "tortoise"

File to Import:

File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed.
A compressed file's name must end in `.[format].[compression]`. Example: `.sql.zip`

Browse your computer: No file selected. (Max: 2,048KiB)

Character set of the file:

(Recent tables) ...

tortoise

- attachment
- contact
- grouppermision
- groups
- letter
- permission
- receivers
- title
- user
- usergroup
- userpermission
- usertitle

Create table

جداول با موفقیت ایجاد شد. به صورت پیش فرض نام کاربری و رمز عبور نیز برای ورود به سیستم در جدول user ایجاد شده است.

برای راه اندازی پروژه ، پوشه حاوی فایل های پروژه را در مسیر htdocs کپی کنید. دقت کنید نام فولدر پروژه حتما باید **tortoise** باشد. نام کاربری و رمز عبور هر دو admin می باشد.

خوش آمدید

اتوماسیون اداری سنگ پشت

ورود به سیستم

نام کاربری: admin

رمز عبور:

ورود

نام کاربری : admin

رمز عبور : admin