

OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation

GPS-Logging Skriptpfad-Feldzuordnung

Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Änderungsdokumentation
Erstellungsdatum	2026-07-14
Verantwortlich	OpenAI im Auftrag des Projektverantwortlichen
Version	v0.15
Status	Arbeitsstand / zur Prüfung
Änderungsdatum	2026-07-14
Ablageort	Dokumentation im Projektpaket
Referenzen	ROS-Änderungsdokumentation zentraler GPS-Logging-Skriptpfad v0.2; Nutzerprüfung der GPS-State-Oberfläche

1. Anlass und Fehlerbild

In der Expertenansicht konnte der neue zentrale Skriptpfad im Eingabefeld „Logging Zielpfad“ erscheinen, während „Logging Skriptpfad“ weiterhin den alten persistenten Wert zeigte. Dadurch bestand die Gefahr, dass der Skriptpfad versehentlich als Ausgabeordner gespeichert wird. Das Backend meldete weiterhin „satellite logging script not found“ für den alten Pfad.

2. Ziel der Änderung

- Jedes Textfeld bleibt dauerhaft seinem eigenen MQTT-Schlüssel zugeordnet.
- Die Migration schreibt ausschließlich logging_script_path.
- logging_output_path und logging_ram_path werden bei der Migration nicht verändert.
- Der Benutzer erhält eine eindeutige, ausführbare Migrationsaktion statt einer reinen Textanweisung.

3. Implementierung

3.1 Controller

Die neue Methode prepareLoggingScriptPathMigration() setzt ausschließlich den Entwurf für logging_script_path auf /opt/open_mower_ros/scripts/record_satellites.sh. Ist der Schlüssel noch nicht vom Backend geliefert worden, wird keine Änderung vorgenommen und eine lokale Fehlermeldung angezeigt. Nach der Vorbereitung wird die Editor-Revision erhöht, damit das korrekte Textfeld mit dem neuen Entwurf neu aufgebaut wird.

3.2 Oberfläche

Die bisherige Migrationswarnung wurde um die Schaltfläche „Neuen Skriptpfad vorbereiten“ ergänzt. Der Hinweis erklärt ausdrücklich, dass Ziel- und RAM-Pfad unverändert bleiben. Zusätzlich erhält jedes Expertenfeld einen stabilen, schlüsselspezifischen Widget-Key. Unter dem Feld „Logging-Skriptpfad“ wird bei erkanntem Legacy-Pfad der neue Backend-Standard angezeigt.

4. Feldzuordnung nach der Korrektur

App-Feld	MQTT-Schlüssel	Wirkung der Migration
Logging Zielpfad	logging_output_path	unverändert
Logging RAM-Pfad	logging_ram_path	unverändert

Logging Skriptpfad	logging_script_path	Entwurf wird auf /opt/open_mower_ros/scripts/record_satellites.sh gesetzt
Logging ROS-Container	logging_container_name	unverändert

5. Bedienablauf

1. Experteneinstellungen öffnen.
2. „Neuen Skriptpfad vorbereiten“ auswählen.
3. Prüfen, dass nur das Feld „Logging Skriptpfad“ den neuen Wert zeigt.
4. „Jetzt anwenden“ wählen und die Backend-Bestätigung abwarten.
5. Anschließend „Dauerhaft speichern“ wählen.
6. „Einstellungen neu laden“ oder „Renew“ ausführen und aktive sowie gespeicherte Werte kontrollieren.

6. Betroffene Dateien

Datei	Änderung
lib/controllers/gps_state_controller.dart	Gezielte Migrationsmethode ergänzt.
lib/screens/gps_state.dart	Migrationsschaltfläche, schlüsselspezifische Widget-Keys und Skriptpfad-Hinweis ergänzt.
_Dokumentation/2026-07-14 - OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation - GPS-Logging Skriptpfad-Feldzuordnung - v0.15.docx	Bearbeitbare Dokumentation.
_Dokumentation/2026-07-14 - OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation - GPS-Logging Skriptpfad-Feldzuordnung - v0.15.pdf	Stabile PDF-Dokumentation.
commit_message_gps_logging_script_path_mapping_v0.15.txt	Commit-Nachricht.

7. Prüfung und Abnahmekriterien

- Die Migrationsaktion erzeugt nur einen Entwurf für logging_script_path.
- Der Zielpfad behält den vom Backend bestätigten Wert.
- Der RAM-Pfad behält den vom Backend bestätigten Wert.
- Die Schaltflächen zum Anwenden werden nach der Vorbereitung aktiv.
- Das Sende-Payload enthält für die Migration ausschließlich den öffentlichen Schlüssel logging_script_path mit einem value-Objekt.
- Nach erfolgreicher Session- und Persistenzbestätigung zeigen Aktiv und Gespeichert den neuen Skriptpfad.

Hinweis: Ein Flutter-/Dart-Build konnte in der Bearbeitungsumgebung nicht ausgeführt werden, weil dort kein Flutter- oder Dart-SDK installiert ist. Die geänderten Stellen wurden strukturell geprüft; die vollständige Laufzeitprüfung erfolgt im regulären Projekt-Build.

8. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.14	2026-07-14	OpenAI	Arbeitsstand	Zentralen Skriptpfad und Logging-v2-Vertrag integriert.
v0.15	2026-07-14	OpenAI	Arbeitsstand	Feldzuordnung abgesichert und gezielte Skriptpfad-Migration ergänzt.