

OpenMower-TAF-App

Aenderungsdokumentation

Web-Dateiimport - FileReader-Buildfehler

Version v0.9 - Stand 2026-07-11

Dokumententitel	OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - Web-Dateiimport FileReader Buildfehler
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Aenderungsdokumentation / Buildfehlerkorrektur
Erstellungsdatum	2026-07-11
Verantwortlich	OpenAI - technische Bearbeitung im Auftrag des Projekts
Version	v0.9
Status	Implementiert - Rebuild in GitHub Actions ausstehend
Aenderungsdatum	2026-07-11
Ablageort	Projektordner _Dokumentation und Auslieferungspaket
Referenzen	OpenMower-TAF-App(1).zip; logs_78925048811.zip; package:web 1.1.1 FileReader API

Ziel: Wiederherstellung des Flutter-Web-Builds fuer amd64 und arm64 ohne Aenderung des sichtbaren Dateiimport-Verhaltens.

1. Ausgangslage und Fehlerbild

Die beiden Container-Builds fuer amd64 und arm64 brachen im Schritt "flutter build web --release" mit demselben Dart2JS-Compilerfehler ab. Der Fehler trat nach der Modernisierung des Web-Dateizugriffs von dart:html auf package:web auf.

```
lib/services/platform_text_file_web.dart:64:12:
Error: The getter 'onError' isn't defined for the type 'FileReader'.
  reader.onError.listen((_) {
    ^^^^^^^
```

Der anschliessende Fehler "Failed to compile application for the Web" war eine Folge dieses Compilerfehlers. Die Wasm-Dry-Run-Meldung zu get_storage war dagegen nur ein Hinweis und nicht der Abbruchgrund.

2. Technische Ursache

package:web 1.1.1 bildet die Browser-API eng an den JavaScript-Namen ab. Fuer FileReader existiert der Event-Handler onerror, jedoch kein Dart-Stream-Getter onError. Der verwendete Ausdruck reader.onError.listen(...) konnte deshalb nicht kompiliert werden.

Der bereits verwendete Stream onLoadEnd ist dagegen vorhanden. Nach dem loadend-Ereignis kann FileReader.error ausgewertet werden. Ist error ungleich null, ist der Lesevorgang fehlgeschlagen; andernfalls kann result verarbeitet werden.

3. Implementierte Korrektur

Die Fehlerbehandlung wurde in den vorhandenen loadend-Handler integriert. Der nicht vorhandene onError-Stream wurde entfernt.

Vorher	Nachher
<pre>reader.onError.listen(...); reader.onLoadEnd.listen(...);</pre>	<pre>reader.onLoadEnd.listen((_) { if (reader.error != null) { ... } final result = reader.result?.dartify(); ... });</pre>

Die korrigierte Logik fuehrt folgende Schritte aus:

- Bereits abgeschlossene Completer werden sofort ignoriert.
- Nach loadend wird zuerst FileReader.error geprueft.
- Bei einem Lesefehler bleibt die bisherige Meldung "Datei konnte nicht gelesen werden." erhalten.
- Nur bei fehlerfreiem Lesevorgang wird result in einen Dart-Wert umgewandelt.
- Ist das Ergebnis ein String, wird PlatformTextFile wie bisher erzeugt.
- Bei einem unerwarteten Ergebnistyp bleibt die Meldung "Datei konnte nicht als Text gelesen werden." erhalten.

4. Funktionsauswirkung

Bereich	Auswirkung	Bewertung
Web-Build	Der nicht vorhandene Getter onError wird nicht mehr referenziert.	Buildblocker beseitigt
Dateiauswahl	Input-Element, Dateifilter und Benutzerinteraktion bleiben unveraendert.	Keine beabsichtigte Aenderung
Erfolgreicher Import	Dateiname und Textinhalt werden weiterhin als PlatformTextFile geliefert.	Unveraendert
Fehlerfall	Lesefehler werden jetzt ueber FileReader.error im loadend-Handler erkannt.	Korrekt an package:web angepasst

Bereich	Auswirkung	Bewertung
Wasm-Hinweis	get_storage verwendet weiterhin dart:html und verhindert derzeit einen reinen Wasm-Build.	Nicht Teil dieses Dart2JS-Fehlers

5. Geaenderte Dateien

- lib/services/platform_text_file_web.dart - Korrektur der FileReader-Fehlerbehandlung.
- BUILD_LOG_FIX_NOTES.md - Ergaenzung der Logdiagnose und der umgesetzten Korrektur.
- _Dokumentation/...v0.9.docx - Bearbeitbare Aenderungsdokumentation.
- _Dokumentation/...v0.9.pdf - Stabile PDF-Ausgabe derselben Dokumentation.
- _Dokumentation/web_file_reader_build_fix_v0.9.patch - Textpatch fuer Code und Build-Notizen.
- commit_message_web_file_reader_build_fix_v0.9.txt - Englische Commit-Nachricht gemaess Projektrichtlinie.

6. Pruefung und Abnahme

Durchgefuehrt:

- Abgleich der amd64- und arm64-Logs; beide zeigen denselben Compilerfehler an derselben Quelltextstelle.
- Abgleich mit der package:web-1.1.1-API: FileReader.error und onLoadEnd sind vorhanden; onError als Stream ist nicht vorhanden.
- Statische Kontrolle der Klammern, Nullbehandlung und Completer-Abschlusslogik.
- Vergleich des geaenderten Quelltexts mit dem Ausgangspaket und Erstellung eines reproduzierbaren Patches.
- ZIP-Integritaetspruefung der Voll- und Aenderungspakete.

Noch ausstehend:

- Erneuter GitHub-Actions-Lauf fuer amd64 und arm64.
- Praktischer Browser-Test: JSON-/Textdatei auswaehlen, Inhalt einlesen und einen Lesefehler simulieren.

Hinweis: In der Bearbeitungsumgebung war kein Flutter-/Dart-SDK installiert. Deshalb wurde kein lokaler flutter build web ausgefuehrt. Die Korrektur ist anhand der Buildlogs und der offiziellen package:web-API verifiziert; der CI-Rebuild bleibt die abschliessende Laufzeitpruefung.

7. Empfohlener Rebuild-Test

```
flutter pub get
flutter analyze
flutter test
flutter build web --release
```

Im GitHub-Actions-Workflow sollten danach beide Architekturjobs erfolgreich bis zum Push des Container-Images laufen. Die optionale Wasm-Dry-Run-Warnung kann weiterhin erscheinen, solange get_storage nicht Wasm-kompatibel ist.

8. Aenderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Aenderung
v0.9	2026-07-11	OpenAI	Implementiert	FileReader-onError-Buildfehler korrigiert und dokumentiert