

OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdokumentation

Zentraler GPS-Logging-Skriptpfad

Projektname	OpenMower-TAF-ROS
Dokumentenart	Änderungsdokumentation
Erstellungsdatum	2026-07-14
Verantwortlich	OpenAI im Auftrag des Projektverantwortlichen
Version	v0.1
Status	Arbeitsstand / zur Prüfung
Änderungsdatum	2026-07-14
Ablageort	Dokumentation im Projektpaket
Referenzen	Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(6).pdf; OpenMower-TAF-ROS(8).zip

Ziel der Änderung

Das GPS-/RTK-Logging-Skript wird im Repository an genau einer maßgeblichen Quellstelle gepflegt und beim Docker-Image-Build an einen stabilen Laufzeitpfad installiert. Doppelte Quellkopien und die zusätzliche Catkin-Kopie werden entfernt. Dadurch verweist MQTT künftig auf einen Pfad, der im Image garantiert vorhanden und ausführbar ist.

1. Ausgangssituation

- Der konfigurierte Standardpfad `/home/openmower/scripts/record_satellites.sh` war im Image nicht vorhanden.
- Das Skript lag gleichzeitig in `src/lib/xbot_monitoring/scripts`, `src/mower_logic/scripts` und `utils/scripts`. Zusätzlich erzeugte Catkin eine Kopie unter `devel/lib/mower_logic`.
- Die mehrfachen Ablagen konnten auseinanderlaufen und erschwerten die eindeutige Zuordnung zwischen Quellversion, Build-Artefakt und Laufzeitdatei.

2. Zielstruktur

Ebene	Pfad	Bedeutung
Repository	<code>utils/scripts/record_satellites.sh</code>	Einzigste maßgebliche Quellversion.
Docker-Image	<code>/opt/open_mower_ros/scripts/record_satellites.sh</code>	Einzigster stabiler Laufzeitpfad.
MQTT/ROS-Default	<code>/opt/open_mower_ros/scripts/record_satellites.sh</code>	Standardwert für Darstellung und Startlogik.

3. Umgesetzte Änderungen

- **Zentrale Quellversion:** Die funktionsreichere aktuelle Skriptversion aus `mower_logic` wurde nach `utils/scripts/record_satellites.sh` übernommen.
- **Legacy-Kopien entfernt:** `src/mower_logic/scripts/record_satellites.sh` und `src/lib/xbot_monitoring/scripts/record_satellites.sh` wurden gelöscht.
- **Catkin-Artefakt entfernt:** Der `catkin_install_python`-Block für `record_satellites.sh` wurde aus `src/mower_logic/CMakeLists.txt` entfernt. Damit wird keine zusätzliche `devel/lib/mower_logic`-Kopie mehr erzeugt.
- **Image-Installation:** `docker/Dockerfile` installiert das Skript mit Modus `0755` nach `/opt/open_mower_ros/scripts/record_satellites.sh` und entfernt anschließend die Quellkopie aus dem finalen Image.
- **Standardpfade aktualisiert:** `MowerLogic.cfg`, `xbot_monitoring.cpp` und `GPS_LOGGING_API.md` verwenden den neuen Laufzeitpfad.

- **Build-Artefakte ausgeschlossen:** Eine .dockerignore schließt build/, devel/ und install/ aus dem Docker-Build-Kontext aus. Das .git-Verzeichnis bleibt erhalten, weil das Dockerfile daraus die Softwareversion ableitet.

4. Betroffene Dateien

Datei	Änderung
.dockerignore	neu
docker/Dockerfile	geändert
src/mower_logic/CMakeLists.txt	geändert
src/mower_logic/cfg/MowerLogic.cfg	geändert
src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp	geändert
src/lib/xbot_monitoring/GPS_LOGGING_API.md	geändert
utils/scripts/record_satellites.sh	geändert / kanonische Quelle
src/mower_logic/scripts/record_satellites.sh	gelöscht
src/lib/xbot_monitoring/scripts/record_satellites.sh	gelöscht

5. Laufzeit- und Migrationshinweise

- Ein bereits persistent gespeicherter alter Wert /home/openmower/scripts/record_satellites.sh kann den neuen Standard weiterhin überschreiben. Nach Installation des Images muss der Skriptpfad einmal auf /opt/open_mower_ros/scripts/record_satellites.sh gesetzt und dauerhaft gespeichert oder die alte persistente Einstellung zurückgesetzt werden.
- Das Image muss neu gebaut und der Container neu erstellt werden; ein einfacher Container-Neustart übernimmt die Dockerfile-Änderung nicht.
- Im finalen Image soll find /opt/open_mower_ros -type f -name record_satellites.sh nur /opt/open_mower_ros/scripts/record_satellites.sh liefern.

6. Prüfung

Prüfpunkt	Erwartung/Befehl
Shell-Syntax	bash -n utils/scripts/record_satellites.sh
Alter Pfad	Keine aktive Code- oder Konfigurationsreferenz auf /home/openmower/scripts/record_satellites.sh außerhalb historischer Dokumentation.
Quellkopien	Im Repository existiert nur utils/scripts/record_satellites.sh.
Image nach Neubau	test -x /opt/open_mower_ros/scripts/record_satellites.sh
MQTT-Einstellung	gps_state/settings/json meldet logging_script_path mit dem neuen Pfad.

7. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.1	2026-07-14	OpenAI	Arbeitsstand	Zentralen Skriptpfad eingeführt und Legacy-/Build-Kopien entfernt.