

Potensic_Atom_2 - Protokollreferenz - Start/Landung

SendCtrlData

Projekt	Potensic_Atom_2 / PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Technische Protokollreferenz
Datum	2026-10-02
Version	v0.7
Status	Arbeitsstand - Ergänzung zu v0.6
Bearbeiter	OpenAI / ChatGPT
Ablageort	PotensicProxy_TAF/DOCUMENTATION/
Referenzen	Protokollreferenz v0.6; Änderungsauftrag Start/Landung 2026-10-02; PotensicPro-Codeanalyse

Diese v0.7-Ergänzung präzisiert die in v0.6 bereits belegte SendCtrlData-Struktur und dokumentiert die konkrete TAF-Umsetzung für Start, Landung, Landungsabbruch, RTH und Cancel Auto Fly. Alle übrigen Inhalte und Aussagegrenzen von v0.6 bleiben unverändert.

4.9.2 Konkrete Aufrufe für Takeoff/Land/RTH

CtrlType	command	result_param2	TAF-Methode	Sendehäufigkeit
TYPE_TAKE_OFF	3	0	buildTakeoff()	1x je bestätigter Aktion
TYPE_LAND	4	85 / 0x55	buildLand()	1x
TYPE_CANCEL_LAND	4	170 / 0xAA	buildCancelLand()	1x
TYPE_RETURN	8	0	buildRTH()	1x
TYPE_CANCEL_AUTO_FLY	99	0	buildCancelAutoFly()	1x

Alle Aufrufe verwenden Function 0x0014, 32 Byte Payload und FE-Typ 0x14 (APP_TO_FLIGHT). command liegt bei Payload +2..+3 als uint16 LE; result_param2 bei +20..+23 als int32 LE; alle übrigen Payloadbytes bleiben 0.

4.9.3 Bedienlogik und Sendekommando

- Am Boden öffnet Start zunächst eine Bestätigung; erst danach wird TYPE_TAKE_OFF gesendet.
- Im Flug stehen Landung und RTH zur Verfügung.
- Bei aktivem isLanding wird statt erneutem TYPE_LAND der Abbruch TYPE_CANCEL_LAND angeboten.
- Die UI berücksichtigt isFlight, isLanding, isReturning und isTakeOff; Protokollkommando und UI-Sicherheitslogik bleiben getrennte Ebenen.

8. TAF-Abgleich - Aktualisierung v0.7

Der zuvor in TAF für Takeoff, Land und RTH genutzte 0x0301-Pfad ist für diese Aktionen als abweichend markiert und wurde durch SendCtrlData 0x0014 ersetzt. Die WebUI und die Android-Protokollschicht erzeugen dieselben CtrlType-Payloads. Cancel Land und Cancel Auto Fly sind neu verfügbar.

SendReplyTakeoff 0x0015 ist nicht das normale Takeoff-Auslösekommando. Die für SendReplyTakeoff dokumentierte Folge von fünf Null-Payloads im 50-ms-Abstand wird nicht auf TYPE_TAKE_OFF / SendCtrlData 0x0014 übertragen. Ebenso wurde die frühere unbelegte 20x/50-ms-Wiederholung in TAF entfernt.

13. Änderungshistorie - Ergänzung

v0.7 - 2026-10-02 - Arbeitsstand. Konkrete SendCtrlData-Aufrufe für Takeoff, Land, Cancel Land, RTH und Cancel Auto Fly ergänzt; UI-Logik, TAF-0x0301-Abweichung und Wiederholungsregel korrigiert.