PotensicProxy_TAF – Release-Dokumentation

BA-Update: Android-/Magisk-Vereinheitlichung

Datum: 14.10.2026

Dokumentversion: v0.1

Paketkennzeichnung: 0.9846.7-rc1

Status: Technischer Teststand – nicht am Gerät abgenommen

Projekt: PotensicProxy_TAF

Ablage: DOCUMENTATION/Update_Bestandsschutz/

Basis: Benutzerarchiv PotensicProxy_TAF (3).zip

1. Gesicherter Ausgangsbefund

- Gradle berechnete bei BA-Builds 100000 + GitHub-Runnummer, GitHub verifizierte ebenfalls 100000 + Runnummer, das Release-Manifest veröffentlichte dagegen 2000000 + Runnummer.
- Die APK-Prüfung vergleicht APK versionCode, Manifest versionCode und installierten Build. Die Abweichung erklärt den Fehler APK versionCode mismatch im betroffenen Quellstand.
- Die Installationspfade verwendeten bereits dieselbe verifyStagedUpdate()-Prüfung; der explizite Magisk-Modus ohne Root-Freigabe konnte jedoch in die Android-Benachrichtigung fallen.

2. Implementierte Änderungen

- BA-Buildnummer vereinheitlicht auf 2000000 + GitHub-Runnummer (Gradle, Workflow und Release-Manifest). Bereits installierte hohe BA-versionCodes werden damit nicht versehentlich durch niedrigere Codes ersetzt.
- Unabhängig vom Installationsweg dieselbe staged-APK, Paket-, Signatur-, Versions- und SHA-256-Prüfung.
- Magisk-Auswahl erfordert ausdrückliche Root-Freigabe und tatsächlichen Root-Zugriff; kein stiller Android-Fallback. AUTO darf nach definierten Regeln Android verwenden.
- Fehlermeldung nennt installierten, im Manifest erwarteten und aus der APK ausgelesenen versionCode.

- Installationsanforderung speichert angeforderten versionCode; nach Neustart wird der installierte Build gegenüber diesem Wert verifiziert und der Kandidat bereinigt.

3. Schutz vorhandener Daten

- Keine Deinstallation, keine Datenlöschung und kein Signaturwechsel implementiert. pm install -r --user 0 bleibt erhalten; Android verwendet weiterhin den Paketinstaller.
- Flugbetrieb, aktive Drohnenverbindung und Handy-Akkugrenze werden vor der Installation blockiert.
- Bestehende PStart-, PPort-, PLand-, SAF- und App-Konfigurationen werden nicht migriert oder gelöscht. Ihr tatsächlicher Erhalt muss am Testgerät geprüft werden.

4. Prüfung / Grenzen

- Automatischer Quellkonsistenztest scripts/test_ba_update_consistency.py: bestanden.
- Android-Kotlin-/APK-Build konnte lokal nicht abgeschlossen werden: Gradle 8.11.1 muss geladen werden, aber services.gradle.org ist in der Umgebung nicht erreichbar.
- Root-Installation, Android-Installation, Signatur- und Berechtigungserhalt sind nicht auf einem realen Gerät geprüft. Keine Aussage über erfolgreiche Headless-Installation.
- Nachkontrolle prüft den Versionscode erst nach dem App-Neustart. Ein abgebrochener Installationsdialog bleibt erkennbar über die noch ausstehende install_requested_code-Information; eine explizite Timeout-Erkennung ist nicht Bestandteil dieses Hotfix.

5. Abnahmetests für GitHub und Handy

- BA-Workflow ausführen und überprüfen: APK, aapt versionCode und Release-Manifest enthalten alle 2000000 + GitHub-Runnummer.
- Android-Installation mit Bestätigung durchführen: Version nach Neustart korrekt; App-Daten und Android-Berechtigungen unverändert.
- Magisk ohne Root-Freigabe: verständlicher Fehler und ausdrücklich kein Android-Fallback.
- Magisk mit erteilter Root-Freigabe und sicher getrenntem Fluggerät: Headless-Installation ohne Android-Installationsdialog; Neustart und Versionsprüfung.
- Negative Tests: manipulierte APK, falsche Signatur, Downgrade, aktive Drohnenverbindung, geringer Akkustand und Installationsabbruch.

6. Bestand und Lieferung

- Gesamtprojekt enthält Original-Projektwurzel PotensicProxy_TAF inklusive vorhandener Dokumentation und Build-Dateien.
- Änderungspaket enthält ausschließlich die hier geänderten bzw. hinzugefügten Dateien; removed_files.txt enthält keine Löschungen.
- Paketversion bezeichnet diesen technischen Änderungsstand; die App-Version in webui/package.json bleibt unangetastet und muss für eine reale Freigabe bewusst versioniert werden.

PotensicProxy_TAF | Update-Bestandsschutz

Änderungshistorie: v0.1 | 14.10.2026 | Erstellung und Quellprüfung | Teststand