PotensicProxy_TAF - PStart-Bildauswertung und OpenCV-Diagnose

2026-10-13 | v0.9842 | Teilumsetzung / nicht abgenommen

Lieferstatus

Teilumsetzung / nicht technisch abgenommen. Kein Zugriff auf das Android-Zielgerät oder die Sitzung 20261013_134204_645 in dieser Lieferung.

Ausgangslage

Quellarchiv PotensicProxy_TAF (5).zip; Android versionName 0.9841, versionCode 66 und WebUI package version 0.9841. Bestehender OpenCV-Selbsttest: PStartOpenCvAnalyzer.selfTest(). Vorheriger eingebetteter JS-Stand und TypeScript-Stand wichen funktional voneinander ab.

ÄA-01

Versionsangaben auf 0.9842 vorbereitet; VersionCode 67; Frontend protokolliert /api/version und eine Analyzer-Kennung sowie Versionsabweichungen. Keine harte Sperre umgesetzt. Eingebettetes Build wurde nicht neu kompiliert.

ÄA-02

TypeScript: MAX-Ausschluss entfernt, REF01–REF05 gelangen zum gleichen measure-Pfad; beide Zoomrollen sind Kandidaten. Bestehendes ausgeliefertes JS verarbeitete MAX bereits. Zoom-spezifische Kamerakalibrierung bleibt offen.

ÄA-03

REF00/STEP0 wird im TypeScript explizit als metadata_only behandelt. Eingebettetes JavaScript besaß METADATA_ONLY_REF00 bereits. Zielgerät-Test offen.

ÄA-04

Bestehende OpenCV-Initialisierung beim ProxyService-Start, health-Endpunkt und native Analyzer untersucht. HTTP-Diagnose im WebServer um Stage (input-or-decoding/native-library/initialization-or-analysis) und Ursache ergänzt. Tatsächliche Geräteursache von HTTP 500 nicht bestimmt; eine Behebung wird NICHT behauptet.

ÄA-05

TypeScript verwendet den vorhandenen Android-SHA-256-Endpunkt ohne WebCrypto-Abhängigkeit. Eingebettetes JavaScript hatte bereits optional WebCrypto mit Android-Fallback; Logging der gewählten allgemeinen Methode ergänzt. Ziel-WebView noch nicht geprüft.

ÄA-06

Bestehende Speicherung über analysis/artifact und Profil/JSONL beibehalten; Versionseinträge ergänzt. Keine nachgewiesene Schreibprüfung auf Zielgerät. Manuelle und automatische Startpfade sind nicht in allen Varianten nachweislich identisch.

ÄA-07

Bereits vorhandener nativer Analyzer liefert PatternScore, Kandidatenzahl, Mittelpunkt, Ecken, Homografie und Unsicherheit oder NOT_FOUND. Status bleibt unverified/CANDIDATE_ONLY, keine geometrische Flugfreigabe. Endgültige geometrische Verifikation und Kalibrierung bleiben offen.

Statische Tests

Bestanden: TypeScript-Kontrolle vue-tsc --noEmit (exit 0). Quelltextprüfung auf REF00/MAX/Version. Kein erfolgreicher vollständiger Vite-Build: fehlendes natives @rollup/rollup-linux-x64-gnu im gelieferten node_modules. Android-Build und Laufzeittest nicht durchgeführt.

Offene Abnahme

Native OpenCV-Gesundheit auf Android; Analyse aller zehn REF01–REF05 MIN/MAX; zwei REF00 nur Metadaten; SHA-256 auf WebView; Endpunktfehler und Diagnosedateien; vollständiger Build und Deployment; Versions-/Cachekonsistenz; manuelle und automatische Persistenz.

Sicherheitsgrenze

PLand-Freigabe im Auswertungsprofil konservativ auf NOT_READY gesetzt; keine Flugfreigabe oder automatische Steuerung implementiert.

Änderungsverzeichnis

app/build.gradle.kts

app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt

app/src/main/assets/web/assets/modules/services/PStartPostProcessingService.js

webui/src/services/PStartPostProcessingService.ts

webui/package.json

webui/index.html

webui/public/assets/taf-pairing-runtime-v0.9842.js

Änderungshistorie

v0.9842 | 2026-10-13 | OpenAI ChatGPT (technische Bearbeitung) | Teilumsetzung, Tests auf Gerät offen