Regeln für nachvollziehbare Projektdokumentation

Titel, Projektbezug, Metadaten, Versionierung, grafische Richtlinien, Codepakete und Auslieferungsformate

Ziel: Dokumente sollen eindeutig zugeordnet, schnell gefunden, optisch einheitlich gestaltet und auch nach Monaten noch nachvollziehbar sein. Für Auslieferungen gilt: Vorrangig wird eine PDF-Datei bereitgestellt; zusätzlich wird eine bearbeitbare DOCX-Datei als Download erstellt.

1. Grundregel für Titel und Dateinamen

Der Projektname muss immer im Dokumententitel und im Dateinamen enthalten sein. Dadurch lassen sich Dokumente einfacher sortieren, filtern und eindeutig einem Projekt zuordnen.

Empfohlener Aufbau: Projektname - Dokumentenart - Thema - Datum oder Version

1.1 Feste Trennzeichen zwischen Kennzeichnungsblöcken

Zwischen zwei Kennzeichnungsblöcken wird immer das Zeichen "-" verwendet. Dadurch sind die einzelnen Bestandteile des Titels oder Dateinamens klar zu erkennen.

Verbindliches Muster: Datum - Projektname - Dokumentenart - Thema - Version

Wichtig: Das Trennzeichen zwischen den Blöcken ist der einfache Bindestrich "-" mit Leerzeichen davor und danach. Unterstriche, mehrere Sonderzeichen oder uneinheitliche Trennzeichen werden vermieden.

- 2026-06-17 - Website-Relaunch - Protokoll - Kickoff - v1.0.pdf
- Website-Relaunch - Protokoll - Kickoff-Besprechung - 2026-06-17
- Kundenportal - Anforderungsliste - Benutzerrollen - v1.0
- ERP-Einführung - Entscheidungsvorlage - Auswahl Dienstleister
- Marketingkampagne Q3 - Kostenübersicht - Freigegeben - v1.0

Nicht geeignet: allgemeine Titel wie „Protokoll“, „Notizen“, „Final“, „Entwurf“ oder „Version2_neu_final“.

2. Einheitliches Schema für Dateinamen

Ein einheitliches Benennungsschema verhindert doppelte oder schwer nachvollziehbare Dateien. Zwischen den einzelnen Kennzeichnungsblöcken wird immer der feste Trenner "-" verwendet.

Empfohlenes Schema: JJJJ-MM-TT - Projektname - Dokumentenart - Thema - vX.X

- 2026-06-17 - Website-Relaunch - Protokoll - Kickoff - v1.0.pdf
- 2026-06-19 - Kundenportal - Anforderungsliste - Benutzerrollen - v1.0.docx
- 2026-07-02 - ERP-Einführung - Entscheidungsvorlage - Dienstleister - v0.3.docx

3. Wichtige Angaben im Dokument

Jedes wichtige Projektdokument sollte mindestens die folgenden Angaben enthalten:

Angabe	Beschreibung
Dokumententitel	Eindeutiger und sprechender Titel mit Projektbezug.
Projektname	Zu welchem Projekt gehört das Dokument?
Dokumentenart	Zum Beispiel Protokoll, Konzept, Bericht, Entscheidungsvorlage, Angebot, Rechnung oder Präsentation.
Erstellungsdatum	Wann wurde das Dokument erstellt?
Autor oder verantwortliche Person	Wer hat das Dokument erstellt oder ist fachlich verantwortlich?
Version	Welche Version liegt vor? Zum Beispiel v0.1, v1.0 oder v2.0.
Status	Zum Beispiel Entwurf, in Prüfung, freigegeben, archiviert oder ersetzt.
Änderungsdatum	Wann wurde das Dokument zuletzt geändert?
Ablageort	Wo ist die gültige Datei gespeichert?
Referenzen	Welche Dokumente, Tickets, E-Mails oder Beschlüsse gehören dazu?

4. Versionierung

Jedes Projektdokument erhält eine eindeutige Versionsnummer. Die Version steht im Dokument selbst und im Dateinamen. So ist erkennbar, ob es sich um einen Entwurf, eine freigegebene Fassung oder eine spätere Überarbeitung handelt.

- v0.1, v0.2, v0.3 = Entwürfe oder Arbeitsstände
- v1.0 = erste freigegebene Version
- v1.1, v1.2 = kleinere Änderungen nach Freigabe
- v2.0 = größere Überarbeitung oder neue Hauptversion

Wichtige Regel: Bezeichnungen wie „final“, „final_neu“ oder „final_final“ werden vermieden. Stattdessen wird immer mit klaren Versionsnummern gearbeitet.

5. Änderungshistorie

Bei wichtigen Dokumenten wird eine kurze Änderungshistorie geführt. So bleibt nachvollziehbar, was geändert wurde.

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.1	2026-06-17	Max Mustermann	Entwurf	Erste Erstellung
v0.2	2026-06-18	Anna Beispiel	Entwurf	Inhalte ergänzt
v1.0	2026-06-19	Max Mustermann	Freigegeben	Finale Prüfung und Freigabe

6. Grafische Richtlinien

Grafische Richtlinien sorgen dafür, dass Projektdokumente professionell, ruhig und wiedererkennbar wirken. Sie helfen außerdem, Inhalte schneller zu erfassen.

6.1 Layout und Seitenaufbau

- Alle Dokumente nutzen ein einheitliches Seitenformat, in der Regel DIN A4 Hochformat.
- Ränder, Kopfzeile und Fußzeile werden einheitlich verwendet.
- Der Dokumententitel steht gut sichtbar auf der ersten Seite.

- Projektname, Version, Status und Datum sollten im Dokumentenkopf oder auf der Titelseite sichtbar sein.
- Seitenzahlen werden in längeren Dokumenten immer verwendet.

6.2 Schrift und Textgestaltung

- Eine gut lesbare Standardschrift verwenden.
- Nicht zu viele Schriftgrößen und Formatierungen mischen.
- Überschriften werden einheitlich abgestuft.
- Hervorhebungen sparsam verwenden.

6.3 Farben

- Farben sollten sparsam und einheitlich eingesetzt werden. Sie dienen der Orientierung, nicht der Dekoration.
- Maximal zwei bis drei Hauptfarben verwenden. Starke Farben nur für Hervorhebungen, Status oder wichtige Hinweise nutzen.

6.4 Tabellen, Grafiken und Bilder

- Tabellen erhalten eine klare Kopfzeile und einheitliche Spaltenbezeichnungen.
- Grafiken und Bilder werden nur verwendet, wenn sie den Inhalt verständlicher machen.
- Jede Grafik sollte eine kurze Beschriftung oder Erklärung erhalten.
- Screenshots sollten zugeschnitten, gut lesbar und nicht verzerrt sein.
- Diagramme brauchen verständliche Achsen, Legenden und Einheiten.

6.5 Logos und Projektkennzeichnung

- Falls ein Logo verwendet wird, steht es immer an derselben Stelle, zum Beispiel in der Kopfzeile oder auf der Titelseite.
- Der Projektname sollte auf der Titelseite und bei längeren Dokumenten zusätzlich in der Kopf- oder Fußzeile erscheinen.
- Logos werden nicht gestreckt oder verzerrt.
- Bei externen Dokumenten sollte klar erkennbar sein, von welcher Organisation oder welchem Projekt das Dokument stammt.

6.6 Lesbarkeit und Barrierearmut

- Ausreichend Kontrast zwischen Text und Hintergrund verwenden.
- Keine wichtigen Informationen ausschließlich über Farbe vermitteln.
- Abkürzungen und Fachbegriffe erklären, wenn sie nicht allgemein bekannt sind.
- Lange Texte durch Absätze, Zwischenüberschriften und Listen strukturieren.
- Dokumente nicht mit zu vielen Schriftgrößen, Farben oder Effekten überladen.

7. Richtlinien für Änderungen an Codepaketen

Wenn ein Codepaket verändert wird, muss nachvollziehbar dokumentiert werden, welche Dateien geändert wurden und wie das geänderte Paket bereitgestellt wird.

7.1 Paketstruktur und ZIP-Datei

- Geänderte Dateien werden in ihrer ursprünglichen Ordnerstruktur erstellt und bereitgestellt.
- Die bestehende Projekt- und Paketstruktur darf nicht unnötig verändert werden.
- Der Ordnername im ZIP-Paket muss unverändert bleiben.

- Es werden nur die tatsächlich geänderten oder neu benötigten Dateien in der korrekten Struktur abgelegt.
- Vor der Weitergabe wird geprüft, ob die Dateien im ZIP-Paket an der erwarteten Stelle liegen.

Beispiel für eine beizubehaltende Struktur:

```
Projektordner/
  src/
    components/
      ExampleComponent.js
  assets/
    styles.css
```

7.2 Commit-Nachricht

Für jede Änderung an einem Codepaket wird verpflichtend eine Commit-Nachricht auf Englisch erstellt. Die Commit-Nachricht gehört zur Auslieferung und darf nicht fehlen.

- Die Commit-Nachricht wird auf Englisch formuliert.
- Das Datum der Änderung wird im Text angegeben.
- Der Titel beginnt wahlweise mit "BL_" oder "BS_".
- Der Titel beschreibt kurz und verständlich, was geändert wurde.
- Alle veränderten Dateien werden in der Commit-Nachricht aufgelistet.
- Die Dateipfade werden so angegeben, wie sie im Projektordner vorkommen.

Pflicht zur Mitlieferung: Bei jeder bereitgestellten Codepaket-Änderung muss die Commit-Nachricht zusammen mit den Download-Links ausgeliefert werden. Die Bereitstellung eines geänderten Codepakets gilt erst dann als vollständig, wenn zusätzlich eine Commit-Nachricht mit Titel, Datum, Zusammenfassung und vollständiger Liste der geänderten Dateien vorhanden ist.

Empfohlener Aufbau der Commit-Nachricht:

```
BL_<short English title>

Date: YYYY-MM-DD

Summary:
- Short description of the change.

Changed files:
- path/to/changed-file.ext
- path/to/another-changed-file.ext
```

Beispiel:

```
BL_Update form validation

Date: 2026-06-17

Summary:
- Updated validation logic for required input fields.
- Kept the existing ZIP folder name unchanged.

Changed files:
- src/forms/ContactForm.js
```

```
- src/utils/validation.js
- assets/styles/forms.css
```

Grundsatz: Ein geändertes Codepaket ohne Commit-Nachricht ist unvollständig.

7.3 Checkliste für Codepaket-Auslieferungen

Vor der Weitergabe eines geänderten Codepakets wird geprüft:

- ZIP mit vollständigem geänderten Projektpaket vorhanden
- ZIP mit geänderten Dateien in Originalstruktur vorhanden
- Patch-Datei vorhanden, falls sinnvoll
- Ursprünglicher Root-Ordner im ZIP unverändert
- Geänderte Dateien an erwarteter Stelle
- Commit-Nachricht auf Englisch vorhanden
- Commit-Nachricht enthält Datum
- Commit-Titel beginnt mit BL_ oder BS_
- Alle geänderten Dateien sind aufgelistet

8. Auslieferung von Dokumentationen

Bei der Auslieferung von Dokumentationen wird vorrangig eine PDF-Datei erstellt. Die PDF-Datei dient als stabile, gut lesbare und unveränderliche Ausgabe für Weitergabe, Ablage und Prüfung.

Zusätzlich zur PDF-Datei wird immer eine bearbeitbare DOCX-Datei als Download bereitgestellt. Die DOCX-Datei dient als veränderbare Arbeitsfassung, damit spätere Anpassungen, Ergänzungen oder Korrekturen ohne Neuerstellung möglich sind.

- Vorrangig wird eine PDF-Datei bereitgestellt.
- Zusätzlich wird eine bearbeitbare DOCX-Datei bereitgestellt.
- PDF und DOCX sollten denselben Inhalt und denselben Stand enthalten.
- Dateinamen von PDF und DOCX folgen demselben Benennungsschema und unterscheiden sich nur durch die Dateiendung.

9. Kurze Pflichtregeln

- Jeder Dokumententitel beginnt mit dem Projektnamen.
- Zwischen den Kennzeichnungsblöcken wird immer das Zeichen "-" als festes Trennzeichen verwendet.
- Jeder Dateiname enthält Projektname, Dokumentenart, Thema und Version; die Kennzeichnungsblöcke werden immer mit "-" getrennt.
- Jedes Dokument enthält eine verantwortliche Person, Datum, Status und Version.
- Die aktuelle gültige Version muss eindeutig erkennbar sein.
- Ältere Versionen werden nachvollziehbar archiviert und nicht unkontrolliert überschrieben.
- Wichtige Änderungen werden in einer Änderungshistorie dokumentiert.
- Alle Dokumente folgen denselben grafischen Grundregeln für Layout, Schrift, Farben und Kopf-/Fußzeilen.
- Bei geänderten Codepaketen bleibt der ursprüngliche ZIP-Ordnername unverändert.
- Geänderte Code-Dateien werden in ihrer korrekten Ordnerstruktur bereitgestellt.

- Für Codeänderungen wird eine englische Commit-Nachricht mit Datum, BL_- oder BS_-Titel und Liste der geänderten Dateien erstellt.
- Bei jeder Codepaket-Auslieferung wird die passende Commit-Nachricht direkt mitgeliefert.
- Bei Dokumentations-Auslieferungen wird vorrangig eine PDF-Datei erstellt.
- Zusätzlich zur PDF-Datei wird immer eine bearbeitbare DOCX-Datei als Download bereitgestellt.

Faustregel: Ein Dokument ist nachvollziehbar und gut gestaltet, wenn auch eine nicht beteiligte Person nach Monaten noch erkennt, zu welchem Projekt es gehört, welche Version gültig ist, warum es erstellt wurde, wo es abgelegt ist und welche Datei als PDF sowie als bearbeitbare DOCX-Arbeitsfassung verfügbar ist.

Verbindliche Ergaenzung: Dateinamen (14.10.2026)

Verbindlich fuer alle zukuenftigen Projektlieferungen:

1. Keine Leerzeichen in neu erzeugten Lieferdateinamen.

2. Keine URL-Kodierungen (%20, _20) in Lieferdateinamen.

3. Schema: YYYY-MM-DD_PotensicProxy_TAF_Dokumenttyp_vVERSION.Dateiendung.

4. Betrifft Gesamtprojekt, Aenderungspaket, Release-PDF, Release-DOCX, Git-Patch und Commit-Datei.

5. Vorhandene Projektpfade und historische Namen nicht ohne technischen Grund umbenennen.

6. Ausgabe-Dateinamen vor Auslieferung automatisiert auf Leerzeichen und Kodierungen pruefen.

Verbindliche Ergaenzung: Lieferstruktur und Bestandsschutz

Gueltig ab 14.10.2026 - zusaetzlich zur Dateinamensregel auf der Vorseite

1. Gesamtprojekt-ZIP: genau ein Root-Ordner PotensicProxy_TAF.
2. Alle zum Build erforderlichen Dateien liegen innerhalb dieses Root-Ordners.
3. Das Gesamtprojekt ist ohne externen Patch oder Loeschliste eigenstaendig baubar.
4. Release-Dokumentation (PDF und DOCX) wird auch im Projekt archiviert.
5. Aenderungspaket: geaenderte Dateien in unveraenderten Original-Relativpfaden.
6. removed_files.txt nennt entfallene Dateien mit eindeutigen Projekt-Relativpfaden.
7. Bei Aenderungspaket-Uebernahme: Dateien kopieren UND Loeschliste anwenden.
8. Patch, Commit-Text und externe DOCX/PDF sind begleitende Lieferunterlagen;
   sie sind fuer den Build aus dem Gesamtprojekt-ZIP nicht erforderlich.
9. Bei Uebernahme des vollstaendigen Projektstands Patch NICHT erneut anwenden.
10. Vor Auslieferung Pfade, Loeschliste, Archivintegritaet, Dokumente pruefen.
11. Alle bestehenden Funktionen erhalten, ausser ausdruecklich beauftragt.

Namensregel (unveraendert): Keine Leerzeichen oder %20/_20 in Lieferdateien.

Schema: YYYY-MM-DD_PotensicProxy_TAF_Dokumenttyp_vVERSION.Endung.

Diese Ergaenzung aendert keine aktive App-Version und keinen Programmcode.