

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

СК-СТО-ТР-04-1.005-2015

Краткий справочник
правил оформления текстовых документов


История изменений

Версия	Дата	Изменения	Автор
1.0	11.06.2026	Базовая версия документа. Добавлены все основные правила оформления.	Шнейдер А. Д.

1. Страница и поля

Формат	Лист A4 (210×297 мм), печать с одной стороны , цвет шрифта чёрный
Поля	Левое – 3 см (30 мм), правое – 1 см (10 мм), верхнее и нижнее – по 2 см (20 мм)
Нумерация страниц	Арабские цифры, сквозная по всему документу, включая приложения . Номер – в правом верхнем углу, без точек и чёрточек , Times New Roman 12 пт
Титульный лист	Входит в нумерацию, но номер на нём не ставится
Задание, Аннотация (Реферат)	Номер не присваивается , в «Содержание» не входят ; размещаются сразу после титульного листа

Пример



2. Основной текст

Шрифт	Times New Roman, 12 пт , нормальный, чёрный
Выравнивание	По ширине, автоперенос слов
Абзацный отступ	1,25 см , в том числе у первого абзаца после заголовка
Межстрочный	Полуторный.
Между абзацами	Интервал 0 пт – дополнительный отступ между абзацами не добавляется
Кавычки	Только ёлочки «...». Прямые кавычки «...» не допускаются
Тире и дефис	Допускается только тире «–». Дефис «-» – лишь грамматически внутри слов. Длинное тире «—» не используется
Единицы измерения	Между числом и единицей – неразрывный пробел : «10 %», «5 кг», «2025 г.». Отрывать единицу от числа (перенос на разные строки) нельзя

Пример

Первый абзац печатается с отступа 1,25 см и выравнивается по ширине. Тире отделяется пробелами – как в этом предложении; дефис пишется внутри слова: «бизнес-процесс», «ИТ-отдел». В официальных документах рекомендуется придерживаться единообразного оформления, чтобы текст был удобен для чтения и воспринимался как единое целое.

Числа и единицы измерения не разывают: 10 %, 5 кг, 2025 г. Прямые кавычки "..." и длинное тире (—) не используются – только кавычки «ёлочки» и тире «–». При необходимости допускается выделение отдельных слов курсивом или полужирным начертанием, однако злоупотреблять такими средствами оформления не следует.

Информационные технологии играют важную роль в современной экономике. Автоматизация рутинных операций позволяет сократить время обработки данных, повысить качество обслуживания клиентов и снизить вероятность возникновения ошибок. Многие организации внедряют цифровые решения для оптимизации внутренних процессов.

При разработке программного обеспечения особое внимание уделяется архитектуре проекта, тестированию и документированию. Грамотно организованный код упрощает сопровождение системы и позволяет быстрее внедрять новые функции. Использование систем контроля версий способствует эффективной совместной работе разработчиков.

Современные базы данных обеспечивают надёжное хранение информации и поддерживают обработку большого количества запросов. Для повышения производительности применяются индексы, механизмы кэширования и репликации данных. Выбор конкретного решения зависит от требований проекта и предполагаемой нагрузки.

Сетевые технологии позволяют объединять компьютеры и обеспечивать обмен информацией между пользователями. Для передачи данных используются различные протоколы, каждый из которых предназначен для решения определённых задач. Надёжность связи и безопасность информации являются важными требованиями к современным сетям.

3. Заголовки

Первый уровень

Шрифт	Agial, 14 пт, нормальный
Нумерация	Арабские цифры без точки : 1, 2, 3...
Выравнивание	По левому краю, с абзацного отступа (1,25 см), без переноса слов
Многострочный	Продолжение – буква под буквой
Интервалы	До 0 пт, после 12 пт, межстрочный одинарный

Второй уровень

Шрифт	Agial, 13 пт, нормальный
Нумерация	1.1, 1.2, 2.1...
Выравнивание	По левому краю, с абзацного отступа (1,25 см), без переноса слов
Многострочный	Продолжение – буква под буквой
Интервалы	До 12 пт, после 6 пт, межстрочный одинарный

Третий уровень

Шрифт	Times New Roman, 12 пт, полужирный
Нумерация	1.1.1, 1.1.2... Точка после последней цифры не ставится
Выравнивание	По левому краю, с абзацного отступа (1,25 см), без переноса слов
Интервалы	До 12 пт, после 6 пт, межстрочный одинарный

! Между номером и текстом заголовка – **один пробел**; заголовки **не подчёркивают**; перенос слов **не допускается**; если заголовок из двух предложений, их разделяют точкой.

! «Введение», «Заключение», «Содержание», «Список использованных источников», «Приложение X» – Agial 14 пт, **по центру**, **без номера** и без абзацного отступа, каждый с **новой страницы**.

Пример

1) Первый уровень + текст

1 Анализ предметной области

Текст раздела начинается с абзацного отступа и идёт в полуторном интервале.

Пример

2) Первый + второй уровень + текст

1 Анализ предметной области

1.1 Обзор существующих решений

Вводный текст подраздела в полуторном интервале.

Пример

3) Первый + второй + третий уровень + текст

1 Анализ предметной области

1.1 Обзор существующих решений

1.1.1 Зарубежный опыт

Текст пункта располагается под заголовком.

Пример

4) Первый + второй + текст + третий + текст

1 Анализ предметной области

1.1 Обзор существующих решений

Вводный текст подраздела.

1.1.1 Зарубежный опыт

Текст пункта продолжает изложение.

Пример

5) Текст + второй уровень + текст

Текст предыдущего подраздела завершается перед началом нового.

1.2 Сравнительный анализ

Вводный текст нового подраздела.

Пример

6) Текст + третий уровень + текст

Текст подраздела продолжается до пункта.

1.2.1 Отечественные решения

Текст пункта следует за заголовком.

Пример

7) Перенос первого + перенос второго уровня + текст

2 Проектирование и разработка информационной системы для магазина автозапчастей

2.1 Архитектура серверной и клиентской части приложения для клиентов магазина

Текст подраздела в полуторном интервале.

Пример

8) Заголовок из двух предложений – разделяют точкой

3 Постановка задачи. Требования к системе

Текст раздела начинается с абзацного отступа.

Пример

9) Структурный заголовок без номера (Введение) – по центру

Введение

Текст введения начинается с абзацного отступа.

4. Содержание

Заголовок «Содержание»	Arial, 14 пт, по центру. До 0 пт, после 12 пт, одинарный
Отступы уровней	Разделы (1, 2...) – от левого края; подразделы (1.1) – 0,5 см; пункты (1.1.1) – 1,3 см. «Введение», «Заключение», «Список...», «Приложение...» – 0,5 см. Первая буква названия – под первой буквой названий разделов
Пункты (третий уровень)	Включать в содержание не обязательно (по решению кафедры/автора). Главное – единообразно во всём документе
Заполнитель	Точка (.....)
Межстрочный	Полуторный. Если запись в 2+ строки – одинарный
Приложения	«Приложение А. Название.....45»

Пример

Вариант с пунктами:

Содержание

Введение	3
1 Анализ предметной области	5
1.1 Обзор существующих решений	5
1.1.1 Зарубежный опыт	6
1.1.2 Сравнительный анализ существующих отечественных и зарубежных решений в области автоматизации	8
1.2 Постановка задачи	10
2 Проектирование системы	12
2.1 Архитектура приложения	12
2.2 Модель данных и подробное описание основных сущностей предметной области, занимающее в содержании две строки	15
Заключение	22
Список использованных источников	24
Приложение А. Листинг программного кода	26
Приложение Б. Руководство пользователя	28

Пример

Вариант без пунктов:

Содержание

Введение	3
1 Анализ предметной области	5
1.1 Обзор существующих решений	5
1.2 Постановка задачи	9
2 Проектирование системы	12
2.1 Архитектура приложения	12
2.2 Модель данных	15
3 Реализация и тестирование	18
Заключение	22
Список использованных источников	24
Приложение А. Листинг программного кода	26

5. Списки

Маркеры	Выбираются по контексту : тире (–), цифра со скобкой 1), буква со скобкой а) (кроме ё, з, о, г, ь, й, ы, ъ). Буква – когда на пункты нужны ссылки
Многоуровневый	Для детализации – арабские цифры со скобкой 1), 2) . Каждый уровень – с абзацного отступа : первый 1,25 см, вложенный – ещё +1,25 см
Начало пункта	С абзацного отступа (1,25 см), со строчной буквы. Имена собственные – с прописной
Пунктуация	После каждого пункта – точка с запятой ; после последнего – точка
Продолжение строк	Со второй строки – от края левого поля (без доп. отступа)
Перед списком	В тексте обязательно двоеточие
Межстрочный	Полуторный .

Пример

Маркер-тире; многострочный элемент – перенос от левого поля:

Результаты включают следующие компоненты:

- первый элемент списка;
- второй элемент, занимающий более одной строки, причём продолжение начинается от левого поля без дополнительного отступа;
- последний элемент.

Нумерованный (цифра со скобкой):

Выполнить следующие шаги:

- 1) установить программу;
- 2) настроить параметры;
- 3) запустить приложение.

Многоуровневый (буква → цифра, вложение +1,25 см):

Этапы анализа включают:

- а) сбор требований;
- б) построение модели, которая включает:
 - 1) концептуальную схему;
 - 2) логическую схему;
- в) проверку результатов.

6. Рисунки

Расположение	Рисунок – посередине , без абзацного отступа. Помещают после текста с первой ссылкой или на следующей странице. Широкие разворачивают по часовой стрелке
Ссылка в тексте	Обязательна на каждый рисунок, до него: «...в соответствии с рисунком 2» (или «...рисунком 1.2» при нумерации в разделе)
Подпись	Под рисунком (после пояснительных данных, если есть), посередине , без абзацного отступа. Формат: « Рисунок N – Название ». Точка в конце не ставится
Нумерация	Арабские, сквозная по документу или в пределах раздела (1.1). Один рисунок – «Рисунок 1». В приложении – « Рисунок А.3 »
Межстрочный интервалы	Одинарный (рисунок и подпись) До и после рисунка с подписью – 6 или 12 пт (один вариант на весь документ; то же для таблиц). Между рисунком и подписью – 6 пт
Ограничение	Рисунок не должен занимать более половины страницы
Программный код	Листинги не используются . Приводится только самый необходимый код – оформляется как обычный рисунок . Более объёмный код выносится в приложения

Пример

Обычный рисунок:

...структура системы представлена в соответствии с рисунком 1.



Рисунок 1 – Наименование рисунка

Далее продолжается текст документа.

С пояснительными данными (подрисуночный текст – перед подписью):



1 – блок ввода; 2 – обработчик; 3 – блок вывода
Рисунок 2 – Структурная схема модуля

7. Таблицы

Расположение	По центру страницы, без абзацного отступа. Помещают под текстом с первой ссылкой, на следующей странице или в приложении
Ссылка в тексте	Обязательна на каждую таблицу: «...в таблице 2.1»
Название	Над таблицей, слева , без абзацного отступа, в одну строку с номером через тире. Первая буква прописная , остальные строчные. Формат: « Таблица N – Название ». Точка в конце не ставится
Нумерация	Арабские цифры, сквозная или в пределах раздела (1.2). Точка после номера не ставится. Таблицы приложений – отдельно: « Таблица А.2 ». Если таблица одна – «Таблица 1»
Интервалы	До и после таблицы – 6 или 12 пт (тот же вариант, что для рисунков)

Заголовки и содержимое

Заголовки граф	С прописной буквы, в единственном числе, без точки в конце. Подзаголовки – со строчной (если продолжают заголовок) или с прописной (если самостоятельны)
Шрифт	Допускается меньше , чем в тексте; заголовки – через один интервал
Числа	Разряды чисел в графе – один под другим . Если данных нет – ставится прочерк (–)
Повторы	Одно слово заменяют кавычками ; два и более – при первом повторе « То же », далее кавычками. Цифры, марки и символы кавычками заменять нельзя
Нумерация строк	Графа «Номер по порядку» не допускается . Номер ставят в боковике перед наименованием
Единицы измерения	Едина для всей таблицы – над таблицей справа ; преобладает одна – над таблицей: «Размеры в миллиметрах»

Границы и перенос

Линии	Слева, справа и снизу – обязательно. Головка отделяется линией. Внутренние линии допускается не проводить , если это не мешает чтению
Высота строк	Не менее 8 мм
Перенос на след. страницу	Название – один раз над первой частью. Над остальными – « Продолжение таблицы N » (слева), в каждой части повторяют головку
Широкая таблица	Размещают вдоль длинной стороны листа (альбомно) либо делят на части, повторяя головку/боковик

! Примечание к таблице помещают **в конце таблицы** над линией окончания. Одно: «Примечание – ...» (через тире, не нумеруется). Несколько: «Примечания» и нумерация арабскими цифрами **без точки**.

Пример

Сравнение платформ для хостинга репозитория приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение платформ для хостинга Git-репозитория

Критерий	GitLab	GitHub
Модель пространства	Бесплатный мощный тариф для частных репозитория	Бесплатные приватные репозитории
Интеграции и экосистема	Большой Marketplace с интеграциями	Крупнейшая экосистема приложений и действий

Обе платформы покрывают базовые потребности команды, различаясь широтой экосистемы.

При переносе таблицы на следующую страницу шапка повторяется:

Продолжение таблицы 1

Критерий	GitLab	GitHub
Инструменты CI/CD	Встроенный GitLab CI/CD	GitHub Actions

Пример

Прочерк, единицы над таблицей и примечание – в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Результаты измерений образцов

Образец	Размеры в миллиметрах		
	Длина	Ширина	Высота
Образец 1	120	80	15
Образец 2	98	–	12

Примечание – Прочерк означает отсутствие данных.

8. Формулы

Расположение	Отдельной строкой, по центру . Выше и ниже – по одной свободной строке
Нумерация	Арабские цифры в круглых скобках на уровне формулы, в крайнем правом положении строки. Сквозная по работе – (1), либо в пределах раздела – (1.1). В приложении – (В.1)
Ссылка в тексте	Обязательна , в скобках: «...в формуле (1)»
Расшифровка	Сразу под формулой, в той же последовательности , что в формуле. Каждый символ – с новой строки . Первая строка – со слова «где» (двоеточие не ставится)
Одна величина	Если поясняется одна величина, её обозначение с единицей дают в лид-тексте: «Плотность ρ , кг/м ³ , вычисляют по формуле...»
Пунктуация	После формулы – запятая (перед «где»). Формулы подряд без текста разделяют запятой
Перенос	Только после знака (=, +, −...), знак повторяют в начале новой строки. На знаке умножения – «×»

Пример

С расшифровкой «где»:

Среднее арифметическое значение $\bar{x}$ вычисляют по формуле

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, \quad (1)$$

где $\bar{x}$ – среднее арифметическое значение;

x_i – i -е значение выборки;

n – количество значений.

Длинная формула с переносом – знак повторяют в начале строки:

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \\ + a_3x^3 + a_4x^4, \quad (2)$$

Две формулы подряд – разделяют запятой:

$$S = \pi r^2, \quad P = 2\pi r, \quad (3)$$

9. Список использованных источников

Оформление	Нумерованный список, арабские цифры без точки : 1, 2, 3...
Порядок	По мере упоминания в тексте (в порядке ссылок)
Выравнивание	По ширине
Отступ записи	Первая строка (с номером) – с абзацного отступа (1,25 см); перенос строк – от левого поля

Пример

По порядку упоминания; номер с абзацного отступа, перенос строк – от левого поля:

- 1 Иванов, И. И. Основы программирования : учебное пособие / И. И. Иванов. – Москва : Издательство, 2024. – 320 с.
- 2 Анализ больших данных / А. А. Смирнов, Б. Б. Кузнецов, В. В. Сидоров. – Санкт-Петербург : Питер, 2023. – 416 с.
- 3 Петров, П. П. Методы анализа данных в распределённых системах
- 4 Документация Typst [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://typst.app/docs> (дата обращения: 01.06.2026).

10. Приложения

Расположение	После списка использованных источников, в конце документа. Каждое приложение – с новой страницы
Ссылка в тексте	Обязательна на каждое приложение. Располагают в порядке ссылок в тексте
Обозначение	Заглавные буквы русского алфавита с А , кроме Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. Если приложение одно – «Приложение А». Допускаются латинские (кроме I, O); если буквы кончились – арабские цифры
Шапка	Наверху, по центру : «Приложение А», под ним в скобках – (обязательное) или (рекомендуемое)
Заголовок	Отдельной строкой, симметрично (по центру), с прописной буквы
Рисунки, таблицы, формулы	Нумеруются в пределах приложения с его буквой: Рисунок Б.3 , Таблица В.1 , формула (А.1)
Страницы	Нумерация страниц сквозная , общая с остальным документом

Пример

Приложение А
(обязательное)

Исходный код модуля обработки данных

фрагмент кода

Рисунок А.1 – Структура модуля обработки

Для информационного приложения вместо «(обязательное)» пишут «(рекомендуемое)».

11. Заполнение страниц и структура разделов

Заполнение страницы	Страница должна быть заполнена до нижнего поля (2 см от края). Пустого пространства в конце страницы быть не должно. Допускается незначительный отступ в последнем абзаце, но не более 2–3 строк.
Начало раздела	Каждый раздел первого уровня – всегда с новой страницы
Заголовок в конце листа	Заголовки подразделов и пунктов не размещают в конце страницы – за ними должно идти не менее 2–3 строк текста
Последняя страница раздела	Должна быть заполнена не менее чем на 50% . Раздел заканчивается текстом . Если раздел заканчивается раньше – необходимо расширить содержание или скорректировать оформление

Завершение раздела/подраздела	Раздел или подраздел не может заканчиваться списком, таблицей или рисунком. После них обязателен поясняющий или обобщающий текст.
--------------------------------------	--

! Если после рисунка, таблицы или списка нет текста, добавьте хотя бы одно предложение с кратким выводом или ссылкой на следующий раздел.

Пример

Неверно – подраздел заканчивается таблицей:

...данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты тестирования

<i>Тест</i>	<i>Описание</i>	<i>Итог</i>
<i>T-01</i>	<i>Загрузка данных</i>	<i>ОК</i>

Верно – после таблицы добавлен вывод:

...данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты тестирования

<i>Тест</i>	<i>Описание</i>	<i>Итог</i>
<i>T-01</i>	<i>Загрузка данных</i>	<i>ОК</i>

Все тесты завершились успешно, что подтверждает корректность реализованного алгоритма.