

El paquete iesibai

Plantilla $\LaTeX$ (No Oficial) para el IESIBAI
Manual de Usuario y Especificación Técnica

F. Javier Morales M. (*TheBiotechScientist*)

fmoralesm87@gmail.com

Versión 1.0.0 — 27 de septiembre de 2026

Resumen

El paquete **iesibai** proporciona macros, estilos tipográficos, paletas de color y una interfaz clave-valor (*key-value*) para estandarizar la presentación gráfica de trabajos académicos e institucionales en el **Instituto de Estudios Superiores de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación (IESIBAI)**.

Índice

1. Introducción	1
2. Requisitos del Sistema y Compilación	2
2.1. Tipografías Requeridas	2
2.2. Paquetes Dependientes	2
3. Comandos Principales	2
3.1. Configuración de Metadatos: <code>\iesibaisetup</code>	2
3.2. Generación y Control de Portada	3
3.3. Lectura de Parámetros: <code>\iesibaiget</code>	3
4. Opciones de Claves (<i>Keys</i>)	3
5. Paleta de Colores Institucionales	3
6. Documento de Ejemplo Mínimo	4
7. Licencia	4

1. Introducción

El objetivo principal de **iesibai** es automatizar la creación de portadas, la configuración de márgenes y el formato tipográfico de los documentos oficiales del instituto. Con este paquete, el autor puede concentrarse en la redacción del contenido mientras el sistema mantiene la coherencia gráfica requerida.

2. Requisitos del Sistema y Compilación

Este paquete hace uso intensivo de la gestión moderna de fuentes mediante **fontspec**. Por lo tanto, **es obligatorio compilar el documento con XeLaTeX**.

2.1. Tipografías Requeridas

El sistema operativo debe contar con las siguientes familias tipográficas instaladas:

- **Arial**: Utilizada como fuente principal para el cuerpo del texto.
- **Helvetica**: Aplicada en títulos de portada y elementos destacados.
- **Noto Sans**: Utilizada como tipografía sin serifa auxiliar.

2.2. Paquetes Dependientes

El paquete **iesibai** carga automáticamente los siguientes paquetes:

- **geometry**: Configurado para hoja tamaño carta (`letterpaper`) con márgenes de 2,5 cm.
- **babel**: Idioma español con soporte para tablas (`es-tabla`) y renombrado de índice a «Contenido».
- **xcolor**, **graphicx**, **eso-pic**, **tikz**: Para gráficos, fondos de página completa y diseño visual.
- **titlesec**: Para la personalización de secciones y capítulos.
- **pgfkeys**, **hyperref**, **setspace**, **metalogo**.

3. Comandos Principales

3.1. Configuración de Metadatos: `\iesibaietup`

Asigna valores a las variables institucionales. Se recomienda colocar este comando en el preámbulo del documento.

```
\iesibaietup{
  institucion = {Instituto de Estudios Superiores de la Red
    Iberoamericana},
  campus      = {Campus Virtual Hidalgo},
  programa    = {Maestría en Educación},
  materia     = {Tecnología e Innovación I},
  subtítulo   = {Diseño de un paquete de entorno académico},
  trabajo     = {Proyecto Final},
  alumno      = {Nombre del Alumno},
  profesor    = {Dr. TheBiotechScientist},
  ubicacion   = {San Luis Potosí, México},
  fecha       = {Septiembre, 2026}
}
```

3.2. Generación y Control de Portada

Por defecto, **iesibai** genera automáticamente la portada al ejecutar `\begin{document}` utilizando las variables declaradas.

- `\sinportadaiesibai`: Desactiva la generación automática de la portada. Debe colocarse en el preámbulo si se desea omitirla.
- `\portadaiesibai[opciones]`: Permite compilar manualmente la portada en un punto específico del documento o pasarle opciones clave-valor directas.

```
% Para desactivar la portada automática:
\sinportadaiesibai

% Para invocar la portada de forma manual con cambios puntuales:
\portadaiesibai[trabajo={Avance del Módulo II}]
```

3.3. Lectura de Parámetros: `\iesibaiget`

Permite recuperar en cualquier parte del texto el valor asignado a una variable:

```
El presente reporte corresponde a la materia \iesibaiget{materia}.
```

4. Opciones de Claves (Keys)

La Tabla 1 lista las claves disponibles en `\iesibaisetup`, sus valores por defecto y su descripción.

Clave	Valor por Defecto	Descripción
<code>institucion</code>	<i>Nombre del Instituto</i>	Nombre oficial de la institución.
<code>campus</code>	<i>Nombre/Tipo de Campus</i>	Sede o modalidad académica.
<code>programa</code>	<i>Maestría en Educación</i>	Programa o posgrado.
<code>materia</code>	<i>Título de la Materia</i>	Nombre de la asignatura.
<code>subtitulo</code>	<i>Un subtitulo opcional...</i>	Subtítulo explicativo para la portada.
<code>trabajo</code>	<i>Trabajo del x módulo</i>	Tipo de entrega o proyecto.
<code>alumno</code>	<i>Nombre del Alumno</i>	Nombre del estudiante.
<code>profesor</code>	<i>Dr. Jorge Ruiz...</i>	Nombre del docente/asesor.
<code>ubicacion</code>	<i>Estado, México</i>	Ciudad y estado.
<code>fecha</code>	<i>Septiembre, 2026</i>	Fecha del documento.
<code>engine</code>	<i>Elaborado en X_YLaTeX</i>	Nota sobre el motor de compilación.
<code>logo</code>	<code>assets/logo_iesibai.png</code>	Ruta del logotipo institucional.
<code>fondo</code>	<code>assets/fondo_...jpeg</code>	Ruta de la imagen de fondo.

Tabla 1: Claves configurables con el comando `\iesibaisetup`.

5. Paleta de Colores Institucionales

El paquete define cuatro colores globales en modelo HTML que pueden emplearse para personalizar tablas o cajas de texto en el documento:

- **iesblueprimary** (#1A365D): Azul marino profundo principal (utilizado en títulos y acentos institucionales).

- **iesblue** (#0F2C59): Azul oscuro complementario.
- **iesaccent** (#DD6B20): Naranja/coral sutil para resaltar subtítulos y enlaces.
- **iesgray** (#4A5568): Gris oscuro para textos secundarios y detalles de portada.

6. Documento de Ejemplo Mínimo

A continuación se presenta un código funcional completo:

```
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{iesibai}

\iesibaisetup{
  materia    = {Tecnología e Innovación I},
  subtitulo  = {Implementación de Entornos LaTeX},
  alumno     = {TheBiotechScientist},
  profesor   = {Dr. Jorge Ruiz Mondragón},
  fecha      = {Septiembre, 2026}
}

\begin{document}
% La portada se inserta automáticamente al iniciar el documento.

\section{Introducción}
Este es el inicio del cuerpo del documento redactado con la tipografía y
márgenes estandarizados de IESIBAI.

\end{document}
```

7. Licencia

Este paquete se distribuye bajo la licencia **L^AT_EX Project Public License (LPPL)** versión 1.3c o posterior. Para más detalles, consulte: <https://www.latex-project.org/lppl.txt>.