Comment rendre une présentation PowerPoint accessible ?

Cette page rassemble les règles à respecter pour réaliser une présentation PPT accessible à tout le monde. Vous y trouverez également une grille permettant d'évaluer vous-même l'accessibilité d'une présentation.

Sommaire

1. **Contexte**
2. **Les règles d'accessibilité pour une présentation**
   - 2.1 Rendre le texte et le contenu lisibles
   - 2.2 Donner des repères
   - 2.3 Alléger le contenu
   - 2.4 Organiser la présentation
3. **Grille d'évaluation**
4. **Glossaire**

1. Contexte

Cette page a été conçue par l'équipe locale du programme Atypie-Friendly de l'Université de Bordeaux. Atypie-Friendly est un programme national qui vise à améliorer l'inclusion des étudiants et des personnels avec un trouble du neurodéveloppement (TND). Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver nos différentes actions sur notre page et nos réseaux sociaux.

Instagram TikTok

Les pratiques les plus pertinentes pour rendre une présentation PowerPoint accessible vous sont présentées ci-dessous, avec des exemples. Elles sont réparties en quatre thèmes : 1) rendre le texte et le contenu lisibles ; 2) donner des repères ; 3) alléger le contenu ; 4) organiser la présentation. Ces pratiques sont issues d'une synthèse de la littérature et d'un travail académique que vous retrouverez ici. Les pratiques jugées particulièrement utiles par les étudiants autistes sont indiquées avec une pastille bleue ●.

2. Les règles d'accessibilité pour une présentation

2.1 Rendre le texte et le contenu lisibles

1. Police sans empattement

Arial, Verdana, Calibri plutôt que Times ou Garamond.

Les polices sans empattement sont généralement plus faciles à lire pour les personnes ayant des troubles de la lecture ou des difficultés visuelles.

- **Jugée plus pertinente encore par les étudiants autistes**

× Mauvais exemple	✓ Bon exemple
Police avec empattements	Police sans empattement

COMMENT FAIRE ?

PowerPoint Cliquez sur l'onglet « Accueil », sur la flèche à côté de « Remplacer », puis sur « Remplacer les polices ». Choisissez l'ancienne et la nouvelle police, puis cliquez sur « Remplacer » : la police change partout dans le fichier.

2. Taille de caractères lisible

18 points au minimum.

Les personnes ayant des troubles visuels ou des difficultés de lecture bénéficient grandement de caractères suffisamment grands.

× Mauvais exemple

Texte en 10 points

✓ Bon exemple

Texte en 18 points

COMMENT FAIRE ?

PowerPoint Cliquez sur l'onglet « Affichage », puis sur « Masque des diapositives ». Cliquez sur la grande vignette en haut à gauche, sélectionnez le texte et réglez sa taille à 18 points au minimum. Fermez ensuite le mode Masque : toutes les diapositives suivent.

3. Contraste entre le texte et le fond

Du texte foncé sur fond clair, ou l'inverse.

Un bon contraste améliore la lisibilité pour tous et est indispensable pour les personnes avec des difficultés visuelles.

× Mauvais exemple	✓ Bon exemple
Contraste faible	Contraste fort

COMMENT FAIRE ?

Seuils	Le ratio mesure l'écart de luminosité entre le texte et le fond. Plus il est élevé, plus le texte se détache. **Texte courant :** moins de 18 points, ou moins de 14 points s'il est en gras. Par exemple, une légende ou une source en bas de diapositive. Ratio minimal selon les WCAG : 4,5:1 (niveau AA) ou 7:1 (niveau AAA). **Grand texte :** 18 points ou plus, ou 14 points ou plus s'il est en gras. Par exemple, un titre ou le corps d'une diapositive. Ratio minimal selon les WCAG : 3:1 (niveau AA) ou 4,5:1 (niveau AAA).
En ligne	WebAIM Contrast Checker : saisissez la couleur du texte et celle du fond, le ratio s'affiche.
PowerPoint	Cliquez sur l'onglet « Révision », puis sur « Vérifier l'accessibilité ». Le panneau qui s'ouvre signale les textes au contraste insuffisant.

4. Fond uni

Un fond uni sans motif.

Les fonds texturés ou avec des images créent des distractions visuelles et réduisent la lisibilité du contenu.

× Mauvais exemple



✓ Bon exemple

Fond uni

COMMENT FAIRE ?

PowerPoint Cliquez sur l'onglet « Révision », puis sur « Vérifier l'accessibilité ». Le panneau qui s'ouvre signale le texte trop peu contrasté avec son fond.

5. Pas de cumul d'effets de mise en forme

Un seul effet à la fois : gras, ou souligné, ou italique.

Le cumul crée une surcharge visuelle qui peut être particulièrement perturbante pour les personnes avec un TND.

× Mauvais exemple

Gras, souligné et italique

✓ Bon exemple

Gras seulement


6. Information distinguable par tous

L'information donnée par un graphique, un schéma, une image, etc. doit être distinguable par tous.


Vérifiez donc :

1. que les couleurs utilisées entre les différents éléments sont bien distinctes ;
2. qu'il y a un autre indice que la couleur pour distinguer l'information : un motif, un symbole ou un texte.

× Mauvais exemple



✓ Bon exemple



COMMENT FAIRE ?

En ligne — Coblis : déposez une capture de la diapositive pour la voir comme une personne daltonienne. L'image reste dans votre navigateur.


PowerPoint — Cliquez sur l'onglet « Affichage », puis sur « Nuances de gris ». Vos diapositives s'affichent alors sans couleurs. Regardez les éléments qui devraient se distinguer, par exemple les barres d'un graphique ou les lignes d'une légende. S'ils se ressemblent trop pour être reconnus, c'est que seule la couleur les différencie : ajoutez un motif, un symbole ou un texte. Fermez ensuite ce mode pour retrouver les couleurs.

2.2 Donner des repères

7. Sommaire de la présentation

Une diapositive de sommaire en ouverture.

Le sommaire permet au public de se repérer dans la structure de la présentation. Cela réduit l'anxiété liée à l'incertitude et aide à la planification mentale.




COMMENT FAIRE ?

PowerPoint Cliquez sur l'onglet « Insertion », sur « Zoom », puis sur « Zoom de résumé ». Choisissez les sections à inclure, puis cliquez sur « Insérer » : la diapositive de sommaire est créée.

8. Numéroter les diapositives

Un numéro en pied de chaque diapositive.

Le numéro aide le public à se repérer dans la présentation. C'est particulièrement utile pour les personnes ayant des troubles de l'attention.



COMMENT FAIRE ?

PowerPoint Cliquez sur l'onglet « Insertion », puis sur « Numéro de diapositive ». Cochez la case « Numéro de diapositive », puis cliquez sur « Appliquer partout ».

9. Afficher le nombre total de diapositives

« 12 / 34 » plutôt que « 12 ».

Indiquer le nombre total permet au public d'anticiper la durée restante. Cette information réduit l'anxiété et aide à la gestion de l'attention.

- **Jugée plus pertinente encore par les étudiants autistes**

× Mauvais exemple

Numéro seul

12

✓ Bon exemple

Numéro et total

12 / 34

COMMENT FAIRE ?

PowerPoint Cliquez sur l'onglet « Affichage », puis sur « Masque des diapositives ». Cliquez sur la grande vignette en haut à gauche, puis ajoutez « / 34 » à côté du champ de numéro. Fermez ensuite le mode Masque : toutes les diapositives suivent.

10. Fil d'Ariane

Où l'on se trouve dans la présentation.

Le fil d'Ariane permet de toujours savoir où l'on se situe dans la structure de la présentation. Cela réduit la charge cognitive et aide à la navigation.

Partie 2 › Méthode › Participants

Participants

Le fil d'Ariane est au-dessus du titre.

COMMENT FAIRE ?

PowerPoint PowerPoint n'a pas de fonction dédiée : le fil d'Ariane se fait à la main. Cliquez sur l'onglet « Insertion », puis sur « Zone de texte », et dessinez une zone en haut de la diapositive. Écrivez-y le chemin, par exemple « Partie 2 › Méthode › Participants ». Copiez ensuite cette zone sur les autres diapositives et adaptez le texte à chacune.

11. Charte graphique homogène

Mêmes couleurs, mêmes polices, mêmes dispositions.

L'homogénéité graphique crée un environnement prévisible qui facilite le traitement de l'information.

× Mauvais exemple



✓ Bon exemple



COMMENT FAIRE ?

PowerPoint Cliquez sur l'onglet « Affichage », puis sur « Masque des diapositives ». Cliquez sur la grande vignette en haut à gauche, puis définissez les polices, les couleurs et les dispositions. Fermez ensuite le mode Masque : tout le diaporama suit.

2.3 Alléger le contenu

12. Quantité d'informations limitée

Quelques points clés plutôt qu'un paragraphe.

Limiter la quantité d'informations sur chaque diapositive évite la surcharge cognitive. Mieux vaut des diapositives aérées que des diapositives denses.

× Mauvais exemple

Trop de texte

Une diapositive trop remplie oblige le public à lire pendant que vous parlez, si bien qu'il n'écoute plus vraiment, perd le fil de ce qui est dit, ne sait plus où porter son attention et finit par ne retenir presque rien de ce qui lui a été présenté.

✓ Bon exemple

Peu de texte

- Une idée par ligne
- Des phrases courtes
- Facile à suivre

COMMENT FAIRE ?

En ligne Scolarius : collez le texte d'une diapositive, l'outil estime sa difficulté de lecture.

13. Décomposition des informations complexes

Une idée complexe découpée en étapes.

Découper les concepts complexes permet de construire la compréhension étape par étape et réduit la surcharge cognitive.

× **Mauvais exemple**

Tout en une phrase

Pour insérer une image, on ouvre l'onglet Insertion, on choisit Images, on sélectionne le fichier, puis on ajoute un texte de remplacement.

✓ **Bon exemple**

Étape par étape

1. Ouvrir l'onglet Insertion
2. Choisir Images
3. Sélectionner le fichier
4. Ajouter le texte de remplacement

COMMENT FAIRE ?

En ligne Scolarius : une phrase jugée difficile est souvent une phrase à découper.

14. Une seule image par diapositive

Une image pertinente, décrite en mots, avec un texte de remplacement.

Limiter à une image ou un graphique par diapositive évite la surcharge visuelle et améliore la compréhension. Si le document est envoyé à une personne aveugle ou malvoyante, ajoutez aussi un texte de remplacement à l'image pour que son lecteur d'écran puisse la lui décrire.

× Mauvais exemple

Quatre images

✓ Bon exemple

Une seule image

Une phrase décrit l'image.

COMMENT FAIRE ?

PowerPoint Faites un clic droit sur l'image, puis cliquez sur « Afficher le texte de remplacement ». Décrivez en une ou deux phrases ce que l'image apporte (par exemple « Courbe : la performance chute au-delà de sept éléments »), sans recopier le nom du fichier. Si l'image est purement décorative, cochez la case prévue à cet effet.

PowerPoint Cliquez sur l'onglet « Révision », puis sur « Vérifier l'accessibilité ». Le panneau qui s'ouvre signale les images sans texte de remplacement.

15. Formulations explicites

Pas de sous-entendu.

La clarté du langage facilite la compréhension pour tous, et évite d'avoir à décoder l'implicite.

× Mauvais exemple

Il faudrait penser à rendre le dossier assez vite.

✓ Bon exemple

Rendez le dossier vendredi avant 17 h.

COMMENT FAIRE ?

En ligne Scolarius repère les phrases longues et les mots rares, souvent ceux où se cache l'implicite.

16. Définition des acronymes

Y compris ceux que « tout le monde connaît ».

Définir les acronymes dès leur première apparition réduit la charge cognitive et évite la confusion, en particulier pour les personnes ayant des difficultés de mémoire de travail ou d'attention.

Acronymes

TND	Trouble du neurodéveloppement
MDPH	Maison départementale des personnes handicapées

17. Glossaire

Une diapositive qui rassemble les termes techniques.

Le glossaire permet au public de retrouver facilement les définitions et réduit la charge cognitive liée au vocabulaire spécialisé. Sa position n'est pas imposée, mais par convention il se place plutôt à la fin de la présentation.

Glossaire

Empattement	Petit trait au bout des lettres.
Contraste	Écart de luminosité entre le texte et le fond.

18. Sous-titrage des vidéos

Toutes les vidéos, y compris les extraits courts.

Les sous-titres aident les personnes ayant des difficultés de traitement auditif ou de compréhension d'une langue, et permettent un meilleur suivi du contenu.

- **Jugée plus pertinente encore par les étudiants autistes**

Vidéo sous-titrée



COMMENT FAIRE ?

PowerPoint	Cliquez sur l'onglet « Révision », puis sur « Vérifier l'accessibilité ». Le panneau qui s'ouvre signale les vidéos insérées sans sous-titres.

2.4 Organiser la présentation

19. Support partagé avant la présentation

Le diaporama transmis la veille, au plus tard.

Recevoir le support à l'avance permet de se familiariser avec le contenu, de préparer ses questions et de réduire la charge cognitive pendant la présentation.

De Camille Martin
À Groupe TD 3
Objet Support de la présentation de mardi

Bonjour, vous trouverez le diaporama en pièce jointe.

Pièce jointe : presentation.pptx

---

20. Prérequis annoncés à l'avance

Ce qu'il faut savoir pour suivre.

Annoncer les prérequis permet au public de se préparer, d'anticiper sa compréhension et de savoir à quel degré de difficulté s'attendre.

De Camille Martin
À Groupe TD 3
Objet Prérequis pour la présentation de mardi

Pour suivre, il faut connaître :

- les notions du chapitre 1 ;
- les notions du chapitre 2.

21. Déroulé annoncé en ouverture

Deux minutes au début, avec les horaires.

Présenter le déroulé permet au public de se préparer à la structure de la présentation et réduit l'anxiété liée à l'imprévisibilité.

Déroulé

10 h 00	Introduction
10 h 05	Première partie
10 h 25	Deuxième partie
10 h 40	Questions

22. Support annotable

Une version à trous, ou avec une colonne de notes.

Écouter et noter en même temps est coûteux. Un support annotable permet de suivre sans avoir à tout retranscrire. C'est l'une des pratiques les mieux notées par les étudiants autistes.

- **Jugée plus pertinente encore par les étudiants autistes**

Support annotable

- Premier point
- Deuxième point
- Troisième point

Vos notes

23. Temps dédié à la prise de notes individuelle

Un temps dédié, pas simultané à l'écoute.

Ménager un temps explicite pour noter évite d'avoir à écouter, comprendre et écrire en même temps.

> À DIRE PENDANT LA PRÉSENTATION
>
> *Je m'arrête deux minutes pour que vous preniez des notes. Je ne parle pas pendant ce temps.*

---

24. Encourager les questions

Dire quand, comment, et que c'est bienvenu.

« N'hésitez pas à m'interrompre » suppose de savoir quand interrompre. Préciser le moment et la façon de faire rend l'invitation réellement faisable.

> À DIRE EN OUVERTURE
>
> *Posez vos questions à la fin de chaque partie, en levant la main. Toutes les questions sont les bienvenues.*

---

25. Récapitulatif en fin de présentation

Ce qu'il fallait retenir, en trois points.

Un récapitulatif final aide à retenir l'essentiel, clarifie les points importants et facilite l'organisation des connaissances.

À retenir

1. Un texte lisible
2. Des repères clairs
3. Un contenu allégé

3. Grille d'évaluation

Cette grille vous permet de noter l'accessibilité d'une présentation. Pour chaque règle, choisissez une note : 0 si elle est absente, 1 si elle est présente mais à améliorer, 2 si c'est parfait. Ajoutez un commentaire si besoin. Le score se calcule au fur et à mesure. Vous pouvez exporter au format Word ou PDF.

Point	0 Absent	1 À améliorer	2 Parfait	Commentaire
2.1 RENDRE LE TEXTE ET LE CONTENU LISIBLES				
1. Police sans empattement	○	○	○	
2. Taille de caractères lisible	○	○	○	
3. Contraste entre le texte et le fond	○	○	○	
4. Fond uni	○	○	○	
5. Pas de cumul d'effets de mise en forme	○	○	○	
6. Information distinguable par tous	○	○	○	
2.2 DONNER DES REPÈRES				
7. Sommaire de la présentation	○	○	○	
8. Numéroter les diapositives	○	○	○	
9. Afficher le nombre total de diapositives	○	○	○	
10. Fil d'Ariane	○	○	○	
11. Charte graphique homogène	○	○	○	

Point	0 Absent	1 À améliorer	2 Parfait	Commentaire
2.3 ALLÉGER LE CONTENU				
12. Quantité d'informations limitée	○	○	○	
13. Décomposition des informations complexes	○	○	○	
14. Une seule image par diapositive	○	○	○	
15. Formulations explicites	○	○	○	
16. Définition des acronymes	○	○	○	
17. Glossaire	○	○	○	
18. Sous-titrage des vidéos	○	○	○	
2.4 ORGANISER LA PRÉSENTATION				
19. Support partagé avant la présentation	○	○	○	
20. Prérequis annoncés à l'avance	○	○	○	
21. Déroulé annoncé en ouverture	○	○	○	
22. Support annotable	○	○	○	
23. Temps dédié à la prise de notes individuelle	○	○	○	
24. Encourager les questions	○	○	○	
25. Récapitulatif en fin de présentation	○	○	○	

4. Glossaire

Acronyme

Mot formé des initiales d'une expression, comme TND pour « trouble du neurodéveloppement ».

Charge cognitive

Quantité de ressources mentales qu'une tâche mobilise à un moment donné. Un support trop dense l'augmente.

Contraste

Écart de luminosité entre le texte et son fond, exprimé par un ratio de 1:1 (aucune différence) à 21:1 (noir sur blanc).

Daltonisme

Variation de la vision des couleurs qui se traduit par une difficulté ou une impossibilité à distinguer certaines teintes.

Fil d'Ariane

Ligne qui indique où l'on se trouve dans la présentation, par exemple « Partie 2 › Les trois types de charge ».

Masque des diapositives

Modèle de PowerPoint qui fixe une fois pour toutes les polices, les couleurs et les dispositions de toutes les diapositives.

Mémoire de travail

Capacité à garder en tête et à manipuler quelques informations pendant une tâche. Elle est limitée chez tout le monde.

Police à empattement

Police dont les lettres se terminent par de petits traits, comme Times ou Garamond. Arial, Verdana ou Calibri sont sans empattement.

Texte de remplacement

Description d'une image, invisible à l'écran, lue par les lecteurs d'écran à la place de l'image.

TDAH

Trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, l'un des troubles du neurodéveloppement.

TND

Trouble du neurodéveloppement : autisme, TDAH, troubles « dys », trouble du développement intellectuel, notamment.

TSA

Trouble du spectre de l'autisme, l'un des troubles du neurodéveloppement.

WCAG

Règles internationales pour l'accessibilité des contenus numériques. Elles fixent notamment les seuils de contraste.

Page réalisée par Florian LARONZE et Bernard N'KAOUA de l'équipe Atypie-Friendly de l'Université de Bordeaux.

Aucune donnée n'est conservée en ligne. Vos notes, vos commentaires et vos réglages restent uniquement dans ce navigateur, sur cet appareil.

