

Hugo

Первый этап индивидуального проекта

Петросян Э. М.

25 февраля 2023

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Петросян Эмиль Манукович
- студент 1 курса, группа НММбд-03-22
- Российский университет дружбы народов



Вводная часть

- Hugo
- Github pages

- Научиться размещать на Github pages заготовки для персонального сайта.

1. Установить необходимое программное обеспечение.
2. Скачать шаблон темы сайта.
3. Разместить его на хостинге git.
4. Установить параметр для URLs сайта.
5. Разместить заготовку сайта на Github pages.




Выполнение первого этапа индивидуального проекта

Установка программного обеспечения для Hugo

```
[empetrosyan@fedora ~]$ sudo dnf install go hugo  
[sudo] пароль для empetrosyan: █
```

```
[empetrosyan@fedora ~]$ hugo version  
hugo v0.110.0-e32a493b7826d02763c3b79623952e625402b168+extended linux/amd64 BuildDate=2023-01-17T12:16:09Z VendorInfo=gohugoio
```

Скачивание шаблона темы сайта.



Размещение шаблона на хостинге git.

Owner **TheBloodyTrap02** / Repository name **TheBloodyTrap02.github.io** ✓
Greatest repository names are short. [TheBloodyTrap02.github.io is available.](#) [How about fictional discs?](#)

Description (optional)

- ☒ **Public**
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.
- ☐ **Private**
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

Skip this step if you're importing an existing repository.

- ☐ **Add a README file**
This is where you can write a long description for your project. [Learn more.](#)

Add .gitignore

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more.](#)

.gitignore template: **None**

Choose a license

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more.](#)

License: **None**

☒ You are creating a public repository in your personal account.

[Create repository](#)

```
(empetrosyan@fedora blog)$ cd ..  
(empetrosyan@fedora work)$ ls -l  
итого 0  
drwxrwxr-x. 1 empetrosyan empetrosyan 60 дек 25 14:40 arch-pc  
drwxrwxr-x. 1 empetrosyan empetrosyan 344 фев 25 20:11 blog  
drwxrwxr-x. 1 empetrosyan empetrosyan 18 ноя 11 21:34 study  
(empetrosyan@fedora work)$ git clone --recursive git@github.com:TheBloodyTrap02  
TheBloodyTrap02.github.io.git  
Клонирование в «TheBloodyTrap02.github.io»..  
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.  
(empetrosyan@fedora work)$ ls -l  
итого 0  
drwxrwxr-x. 1 empetrosyan empetrosyan 60 дек 25 14:40 arch-pc  
drwxrwxr-x. 1 empetrosyan empetrosyan 344 фев 25 20:11 blog  
drwxrwxr-x. 1 empetrosyan empetrosyan 18 ноя 11 21:34 study  
drwxrwxr-x. 1 empetrosyan empetrosyan 8 фев 25 20:18 TheBloodyTrap02.github.io
```

```
(empetrosyan@fedora work)$ cd TheBloodyTrap02.github.io/  
(empetrosyan@fedora TheBloodyTrap02.github.io)$ git checkout -b main  
Перехлечено на новую ветку «main»
```

Установка параметра для URLs сайта.



```
[empetrosyan@fedora TheBloodyTrap2.github.io]$ cd ..  
[empetrosyan@fedora work]$ cd blog/  
[empetrosyan@fedora blog]$ git submodule add -b main git@github.com:TheBloodyTra  
p2/TheBloodyTrap2.github.io.git public  
Клонирование в «./home/empetrosyan/work/blog/public»..  
remote: Enumerating objects: 3, done.  
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.  
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0  
Получение объектов: 100% (3/3), готово.  
Следующие пути игнорируются одним из ваших файлов .gitignore:  
public  
подсказка: Use -f if you really want to add them.  
подсказка: Turn this message off by running  
подсказка: "git config advice.addIgnoredFile false"  
fatal: Failed to add submodule 'public'  
[empetrosyan@fedora blog]$
```

```
.gitignore [-M--] 6  
# IDEs  
.idea/  
  
# Hugo  
resources/  
#public/  
jsconfig.json  
node_modules/  
go.sum  
.hugo_build.lock
```

```
[empetrosyan@fedora blog]$ cat .gitignore  
# IDEs  
.idea/  
  
# Hugo  
resources/  
#public/  
jsconfig.json  
node_modules/  
go.sum  
.hugo_build.lock
```

Размещение заготовки сайта на Github pages.

```
(empetrosyangfedora public)$ git add .
*[[A(empetrosyangfedora public)$ git commit -am "add a site"
(main 8c56560) add a site
153 files changed, 44424 insertions(+)
create mode 108644 404.html
create mode 108644 _headers
create mode 108644 _redirects
create mode 108644 admin/config.yml
create mode 108644 admin/index.html
create mode 108644 authors/admin/avatar.jpg
create mode 108644 authors/admin/avatar_hu3c64bdf98018e2d901b7c68447ac42e_1
900_150x150_fill_q75_lanczos_center.jpg
create mode 108644 authors/admin/avatar_hu3c64bdf98018e2d901b7c68447ac42e_1
900_270x270_fill_q75_lanczos_center.jpg
create mode 108644 categories/index.html
create mode 108644 categories/index.xml
create mode 108644 categories/page/1/index.html
create mode 108644 category/demo/index.html
create mode 108644 category/demo/index.xml
create mode 108644 category/page/1/index.html
create mode 108644 category/教程/index.html
create mode 108644 category/教程/index.xml
create mode 108644 category/教程/page/1/index.html
```



Результаты

Выводы из первого этапа индивидуального проекта

В ходе выполнения первого этапа индивидуального проекта были изучены способы размещения на Github pages заготовки для персонального сайта.