

Written By
Kasjan Żyrek

HTML I CSS OD PODSTAW

Stwórz własną stronę internetową
jeszcze dziś

```
$(window).scrollTop() > header1_initial  
if (parseInt(header1.css('padding-top',  
header1.css('padding-top', '' + $(w  
}  
else {  
header1.css('padding-top', '' + header1_i  
  
$(window).scrollTop() > header2_initialDista  
if (parseInt(header2.css('padding-top', 10)  
header2.css('padding-top', '' + $(window)  
... + header2_initial
```

INFORMACJE O PUBLIKACJI

HTML I CSS OD PODSTAW - E-BOOK

© 2026 KASJAN ŻYREK

WYDANIE PIERWSZE

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

NINIEJSZA PUBLIKACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM.
ZABRANIA SIĘ KOPIOWANIA, POWIELANIA, ROZPOWSZECHNIANIA
ORAZ UDOSTĘPNIANIA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI E-BOOKA BEZ ZGODY
AUTORA, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW DOZWOLONYCH PRZEZ
OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.

E-BOOK ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY W CELACH EDUKACYJNYCH. AUTOR
DOŁOŻYŁ STARAŃ, ABY ZAWARTE W NIM INFORMACJE BYŁY
PRZEDSTAWIONE W PRZYSTĘPNY I ZROZUMIAŁY SPOSÓB.

AUTOR: KASJAN ŻYREK

ROK PUBLIKACJI: 2026

INFORMACJA OD AUTORA

TEN E-BOOK ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY Z MYŚLĄ O OSOBACH, KTÓRE
NIE MIAŁY WCZEŚNIEJ STYCZNOŚCI Z HTML I CSS I CHCĄ
ROZPOCZĄĆ SWOJĄ PRZYGODĘ Z TWORZENIEM STRON
INTERNETOWYCH.

MATERIAŁ ZOSTAŁ NAPISANY W PROSTY I PRZYSTĘPNY SPOSÓB.
WSZYSTKIE ZAGADNIENIA SĄ PRZEDSTAWIANE KROK PO KROKU,
ZACZYNAJĄC OD PODSTAW HTML, A NASTĘPNIE PRZECHODZĄC DO
STYLOWANIA STRON ZA POMOCĄ CSS.

NIE MUSISZ POSIADAĆ WCZEŚNIEJSZEJ WIEDZY Z PROGRAMOWANIA.
WYSTARCZY KOMPUTER, CHĘĆ DO NAUKI I ODROBINA
CIERPLIWOŚCI.

MAM NADZIEJĘ, ŻE TEN E-BOOK POMOŻE CI ZROZUMIEĆ PODSTAWY
TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH I BĘDZIE DOBRYM POCZĄTKIEM
DALSZEJ NAUKI.

ŻYCZĘ POWODZENIA I PRZYJEMNEJ NAUKI!

KASJAN ŻYREK

Spis treści

WPROWADZENIE

1.1	Co to jest strona internetowa?	9
1.2	Jak działa internet?	10
1.3	Instalacja Visual Studio Code	11
1.4	Tworzenie pierwszego pliku HTML	13

HTML OD PODSTAW

2.1	Struktura dokumentu HTML	16
2.2	Nagłówki i akapity	17
2.3	Listy	18
2.4	Linki	19
2.5	Obrazy	20
2.6	Przyciski	21
2.7	Tabele	22
2.8	Formularze	23
2.9	Komentarze	24
2.10	Klasy i ID	25

Spis treści

CSS OD PODSTAW

3.1	Jak podłączyć CSS	27
3.2	Kolory	29
3.3	Czcionki	30
3.4	Tła	31
3.5	Obramowania	32
3.6	Marginesy i padding	33
3.7	Cienie	34

UKŁAD STRONY

4.1	Display	36
4.2	Width i Height	37
4.3	Flexbox	38
4.4	Grid	39
4.5	Position	40
4.6	Overflow	42

Spis treści

NOWOCZESNY WYGLĄD

5.1	Gradientsy	44
5.2	Efekty hover	45
5.3	Transition	46
5.4	Transform	47
5.5	Animacje CSS	48
5.6	Ikony	49
5.7	Google Fonts	50

RESPONSYWNOŚĆ

6.1	Viewport	52
6.2	Jednostki %, rem, vw	53
6.3	Media Queries	54
6.4	Responsywne obrazy	55
6.5	Responsywne menu	56

Spis treści

WIĘKSZY PROJEKT

7.1	Sekcja „Hero”	58
7.2	Sekcja „O mnie”	59
7.3	Sekcja „Oferta”	60
7.4	Sekcja „Opinie”	61
7.5	Sekcja „FAQ”	62
7.6	Formularz kontaktowy	63
7.7	Stopka	64

PUBLIKACJA STRONY

8.1	Czym jest hosting?	66
8.2	Czym jest domena?	67
8.3	Publikacja na GitHub Pages	68
8.4	Aktualizacja strony	69
8.5	Projekt	70

I

W P R O W A
D Z E N I E

01

CO TO JEST STRONA INTERNETOWA?

STRONA INTERNETOWA TO DOKUMENT DOSTĘPNY W INTERNECIE, KTÓRY MOŻEMY OTWORZYĆ ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI, TAKIEJ JAK GOOGLE CHROME, MOZILLA FIREFOX CZY MICROSOFT EDGE. MOŻE ZAWIERAĆ TEKST, ZDJĘCIA, FILMY, PRZYCISKI, FORMULARZE, ANIMACJE ORAZ ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON.

KAŻDA STRONA INTERNETOWA MA SWÓJ ADRES, NP.

HTTPS://EXAMPLE.COM. PO WPISANIU ADRESU W PRZEGLĄDARCE PRZEGLĄDARKA POBIERA ODPOWIEDNIE PLIKI I WYŚWIETLA ICH ZAWARTOŚĆ NA EKRANIE.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ STRONA INTERNETOWA?

STRONY INTERNETOWE MOGĄ BYĆ TWORZONE PRZY UŻYCIU RÓŻNYCH TECHNOLOGII. W TYM KURSIE SKUPIMY SIĘ PRZED WSZYSTKIM NA DWÓCH PODSTAWOWYCH:

HTML – ODPOWIADA ZA STRUKTURĘ I ZAWARTOŚĆ STRONY. ZA JEGO POMOCĄ TWORZYMY MIĘDZY INNYMI NAGŁÓWKI, AKAPITY, LISTY, OBRAZKI I LINKI.

CSS – ODPOWIADA ZA WYGLĄD STRONY. DZIĘKI NIEMU MOŻEMY ZMIENIAĆ KOLORY, CZCIONKI, ROZMIARY, ODSTĘPY, POŁOŻENIE ELEMENTÓW I WIELE INNYCH WŁAŚCIWOŚCI.

3. Utworzenie pliku HTML

W GÓRNYM MENU PROGRAMU KLIKNIJ:

FILE → NEW FILE

MOŻESZ RÓWNIEŻ UŻYĆ SKRÓTU Klawiszowego:


CTRL + N

NASTĘPNIE WPISZ NAZWĘ PLIKU:

INDEX.HTML

I ZATWIERDŹ Klawiszem ENTER.

PLIK **INDEX.HTML** ZOSTANIE Utworzony I Otwarty w Edytorze.




4. Dodaj podstawową strukturę HTML

W PLIKU INDEX.HTML WPISZ: !

NASTĘPNIE NACIŚNIJ **ENTER**.

VISUAL STUDIO CODE AUTOMATYCZNIE WYGENERUJE PODSTAWOWĄ STRUKTURĘ DOKUMENTU HTML.



II




HTML OD
PODSTAW

02

STRUKTURA DOKUMENTU HTML

KAŻDY DOKUMENT HTML MA PODSTAWOWĄ STRUKTURĘ, KTÓRA MÓWI PRZEGLĄDARCE, JAK ODCZYTAĆ NASZĄ STRONĘ.



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 </body>
11 </html>
```

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY:

- **<!DOCTYPE HTML>** – INFORMUJE, ŻE KORZYSTAMY Z HTML5.
- **<HTML>** – ZAWIERA CAŁY DOKUMENT HTML.
- **<HEAD>** – ZAWIERA INFORMACJE DOTYCZĄCE STRONY.
- **<TITLE>** – OKREŚLA TYTUŁ WYŚWIETLANY NA KARCIE PRZEGLĄDARKI.
- **<BODY>** – ZAWIERA TREŚĆ WIDOCZNĄ NA STRONIE.

TO WŁAŚNIE WEWNĄTRZ **<BODY>** BĘDZIEMY DODAWAĆ NAGŁÓWKI, TEKSTY, ZDJĘCIA, LINKI I INNE ELEMENTY NASZEJ STRONY.

NAGŁÓWKI I AKAPITY

NAGŁÓWKI SŁUŻĄ DO TWORZENIA TYTUŁÓW I PODTYTUŁÓW NA STRONIE. W HTML MAMY 6 POZIOMÓW NAGŁÓWKÓW – OD **<H1>** DO **<H6>**.

<H1>GŁÓWNY NAGŁÓWEK**</H1>**

<H2>PODTYTUŁ**</H2>**

<H3>MNIEJSZY NAGŁÓWEK**</H3>**

<H1> JEST NAJWAŻNIEJSZYM I NAJWIĘKSZYM NAGŁÓWKIEM, A **<H6>** NAJMNIEJSZYM.

DO TWORZENIA AKAPITÓW UŻYWAMY ZNACZNIKA <P>:

<P>TO JEST PRZYKŁADOWY AKAPIT TEKSTU.**</P>**

MOŻEMY TWORZYĆ WIELE AKAPITÓW:

<P>PIERWSZY AKAPIT.**</P>**

<P>DRUGI AKAPIT.**</P>**

ZAPAMIĘTAJ!

- **<H1>** – **<H6>** → NAGŁÓWKI
- **<P>** → AKAPIT TEKSTU

ZADANIE:

UTWÓRZ PROSTĄ STRONĘ O SOBIE.

1. DODAJ NAGŁÓWEK **<H1>** Z TYTUŁEM „O MNIE”.
2. DODAJ NAGŁÓWEK **<H2>** „MOJE ZAINTERESOWANIA”.
3. DODAJ DWA AKAPITY **<P>** OPISUJĄCE TWOJE ZAINTERESOWANIA.
4. DODAJ NAGŁÓWEK **<H3>** „MOJE HOBBY”.
5. DODAJ JEDEN AKAPIT **<P>** OPISUJĄCY TWOJE HOBBY.

LINKI

LINKI POZWALAJĄ PRZECHODZIĆ Z JEDNEJ STRONY NA INNĄ LUB OTWIERAĆ INNE ADRESY INTERNETOWE.

DO TWORZENIA LINKÓW UŻYWAMY ZNACZNIKA **<A>**.

```
<body>
|   <a href="https://www.google.com">Google</a>
</body>
```

ATRYBUT **HREF** OKREŚLA ADRES, DO KTÓREGO PROWADZI LINK, A TEKST POMIĘDZY **<A>** I **** JEST WIDOCZNY NA STRONIE.

MOŻEMY RÓWNIEŻ UTWORZYĆ LINK DO INNEJ STRONY:

```
<body>
|   <a href="https://www.youtube.com">YouTube</a>
</body>
```

ZAPAMIĘTAJ!

- **<A>** → TWORZY LINK
- **HREF** → OKREŚLA ADRES LINKU

ZADANIE:

UTWÓRZ STRONĘ Z PRZYDATNYMI LINKAMI.

1. DODAJ NAGŁÓWEK **<H1>** „MOJE ULUBIONE STRONY”.
2. DODAJ LINK DO GOOGLE.
3. DODAJ LINK DO YOUTUBE.
4. DODAJ LINK DO WIKIPEDIA.
5. KAŻDY LINK POWINIEN PROWADZIĆ DO ODPOWIEDNIEJ STRONY PO KLIKNIĘCIU.

TABELE

TABELE POZWALAJĄ PRZEDSTAWIAĆ DANE W FORMIE WIERSZY I KOLUMN.

DO TWORZENIA TABEL UŻYWAMY ZNACZNIKA **<TABLE>**. WIERSZE TWORZYMY ZA POMOCĄ **<TR>**, A KOMÓRKI ZA POMOCĄ **<TD>**.

```
<body>
  <table>
    <tr>
      <td>Imię</td>
      <td>Wiek</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Jan</td>
      <td>20</td>
    </tr>
  </table>
</body>
```

DO TWORZENIA NAGŁÓWKÓW TABELI UŻYWAMY **<TH>**:

```
<body>
  <table>
    <tr>
      <th>Imię</th>
      <th>Wiek</th>
    </tr>
  </table>
</body>
```

ZAPAMIĘTAJ!

- **<TABLE>** → TWORZY TABELĘ
- **<TR>** → TWORZY WIERSZ
- **<TD>** → TWORZY KOMÓRKĘ
- **<TH>** → TWORZY NAGŁÓWEK TABELI

KOMENTARZE

KOMENTARZE POZWALAJĄ DODAWAĆ NOTATKI W KODZIE, KTÓRE NIE SĄ WYŚWIETLANE NA STRONIE. MOGĄ SŁUŻYĆ NP. DO WYJAŚNIENIA FRAGMENTU KODU.

KOMENTARZ W HTML ZAPISUJEMY W TEN SPOSÓB:

```
<body>
|   <!-- To jest komentarz -->
|
</body>
```

PRZYKŁAD:

```
<body>
|   <h1>Moja strona</h1> <!-- Tutaj znajduje się główny nagłówek -->
|
</body>
</html>
```

KOMENTARZE SĄ WIDOCZNE W KODZIE, ALE PRZEGLĄDARKA ICH NIE WYŚWIETLA JAKO TREŚCI STRONY.

ZAPAMIĘTAJ!

- <!-- --> → TWORZY KOMENTARZ W HTML

ZADANIE:

DODAJ KOMENTARZE DO SWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ.

1. UTWÓRZ PROSTĄ STRONĘ Z NAGŁÓWKIEM I AKAPITEM.
2. DODAJ KOMENTARZ OPISUJĄCY NAGŁÓWEK.
3. DODAJ DRUGI KOMENTARZ OPISUJĄCY AKAPIT.
4. SPRAWDŹ W PRZEGLĄDARCE, CZY KOMENTARZE NIE SĄ WIDOCZNE NA STRONIE.

CEL ZADANIA: NAUCZ SIĘ DODAWAĆ KOMENTARZE W HTML ZA POMOCĄ <!-- -->.

III



C S S O D
P O D S T A W



03

JAK PODŁĄCZYĆ CSS

CSS ODPOWIADA ZA WYGLĄD NASZEJ STRONY. ABY MÓC Z NIEGO KORZYSTAĆ, MUSIMY POŁĄCZYĆ PLIK CSS Z PLIKIEM HTML.

1. UTWÓRZ PLIK CSS


W VISUAL STUDIO CODE WYBIERZ:

FILE → NEW FILE



NASTĘPNIE WPISZ NAZWĘ:

STYLE.CSS



2. PODŁĄCZ CSS DO HTML

OTWÓRZ PLIK **INDEX.HTML** I W SEKCJI **<HEAD>** DODAJ:

<LINK REL="STYLESHEET" HREF="STYLE.CSS">

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

KOLORY

CSS POZWALA ZMIENIAĆ KOLORY ELEMENTÓW NA STRONIE. DO TEGO UŻYWAMY WŁAŚCIWOŚCI **COLOR** ORAZ **BACKGROUND-COLOR**.

KOLOR TEKSTU

WŁAŚCIWOŚĆ **COLOR** ZMIENIA KOLOR TEKSTU:

```
h1 {  
  color: blue;  
}
```

MOŻEMY RÓWNIEŻ UŻYWAĆ NAZW KOLORÓW, NP.:

```
style.css > ...  
1  p {  
2    color: red;  
3  }
```

KOLOR TŁA

DO ZMIANY KOLORU TŁA UŻYWAMY **BACKGROUND-COLOR**:

```
style.css > body  
1  body {  
2    background-color: lightgray;  
3  }
```

KOLORY HEX

KOLORY MOŻEMY ZAPISYWAĆ RÓWNIEŻ ZA POMOCĄ KODÓW HEX:

```
style.css > ...  
1  h1 {  
2    color: #ff0000;  
3  }
```

ZAPAMIĘTAJ!

- **COLOR** → ZMIENIA KOLOR TEKSTU
- **BACKGROUND-COLOR** → ZMIENIA KOLOR TŁA
- **#...** → ZAPIS KOLORU W FORMACIE HEX

TŁA

CSS POZWALA ZMIENIAĆ TŁO ELEMENTÓW NA STRONIE. MOŻEMY USTAWIĆ KOLOR TŁA, OBRAZ LUB INNE WŁAŚCIWOŚCI.

KOLOR TŁA

DO ZMIANY KOLORU TŁA UŻYWAMY BACKGROUND-COLOR:

```
body {  
  background-color: lightblue;  
}
```

OBRAZ JAKO TŁO

MOŻEMY RÓWNIEŻ USTAWIĆ OBRAZ JAKO TŁO ZA POMOCĄ BACKGROUND-IMAGE:

```
body {  
  background-image: url("tlo.jpg");  
}
```

PLIK TLO.JPG POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU, ABY PRZEGLĄDARKA MOGŁA GO ZNALEŹĆ.

ZAPAMIĘTAJ!

- BACKGROUND-COLOR → KOLOR TŁA
- BACKGROUND-IMAGE → OBRAZ JAKO TŁO

ZADANIE:

ZMIEŃ TŁO STRONY.

1. USTAW KOLOR TŁA ZA POMOCĄ BACKGROUND-COLOR.
2. USTAW OBRAZ JAKO TŁO ZA POMOCĄ BACKGROUND-IMAGE.

CEŁ ZADANIA: PRZECWICZ BACKGROUND-COLOR I BACKGROUND-IMAGE.

OBRAMOWANIA

CSS POZWALA DODAWAĆ OBRAMOWANIA DO ELEMENTÓW NA STRONIE. DO TEGO UŻYWAMY WŁAŚCIWOŚCI **BORDER**.

```
ie.css / ...  
h1 {  
  border: 2px solid black;  
}
```

W TYM PRZYKŁADZIE:

- **2PX** → GRUBOŚĆ OBRAMOWANIA,
- **SOLID** → RODZAJ LINII,
- **BLACK** → KOLOR OBRAMOWANIA.

MOŻEMY RÓWNIEŻ ZAOKRĄGLIĆ ROGI OBRAMOWANIA ZA POMOCĄ **BORDER-RADIUS**:

```
ie.css / ...  
button {  
  border-radius: 10px;  
}
```

ZAPAMIĘTAJ!

- **BORDER** → TWORZY OBRAMOWANIE
- **BORDER-RADIUS** → ZAOKRĄGLA ROGI ELEMENTU

ZADANIE:

DODAJ OBRAMOWANIE DO ELEMENTU.

- USTAW OBRAMOWANIE ZA POMOCĄ **BORDER**.
- USTAW ZAOKRĄGLENIE ROGÓW ZA POMOCĄ **BORDER-RADIUS**.

CEL ZADANIA: PRZEĆWICZ **BORDER** I **BORDER-RADIUS**.

IV

U K Ł A D
S T R O N Y

04

DISPLAY

WŁAŚCIWOŚĆ **DISPLAY** OKREŚLA, W JAKI SPOSÓB ELEMENT MA BYĆ WYŚWIETLANY NA STRONIE.

DISPLAY: BLOCK

ELEMENT ZAJMUJE CAŁĄ DOSTĘPNĄ SZEROKOŚĆ I ZACZYNA SIĘ OD NOWEJ LINII.

```
ie.css / ...  
div {  
    display: block;  
}
```

DISPLAY: INLINE

ELEMENT ZAJMUJE TYLKO TYLE MIEJSCA, ILE POTRZEBUJE I MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ OBOK INNYCH ELEMENTÓW.

```
ie.css / ...  
span {  
    display: inline;  
}
```

DISPLAY: NONE

UKRYWA ELEMENT NA STRONIE.

```
ie.css / ...  
p {  
    display: none;  
}
```

ZAPAMIĘTAJ!

- **BLOCK** → ELEMENT W NOWEJ LINII
- **INLINE** → ELEMENT OBOK INNYCH ELEMENTÓW
- **NONE** → UKRYWA ELEMENT

FLEXBOX

FLEXBOX POZWALA ŁATWO UKŁADAĆ I WYRÓWNYWAĆ ELEMENTY NA STRONIE. JEST SZCZEGÓLNIIE PRZYDATNY DO TWORZENIA UKŁADÓW STRON.

ABY UŻYĆ **FLEXBOXA**, DODAJEMY **DISPLAY: FLEX** DO ELEMENTU NADRZĘDNEGO:

```
ie.css / ...  
.container {  
  display: flex;  
}
```

ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ WEWNĄTRZ .CONTAINER ZOSTANĄ UŁOŻONE OBOK SIEBIE.

MOŻEMY RÓWNIEŻ USTAWIĆ ICH WYRÓWNIANIE:

```
ie.css / ...  
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```

JUSTIFY-CONTENT ODPOWIAZA ZA WYRÓWNIANIE ELEMENTÓW W GŁÓWNYM KIERUNKU, A **ALIGN-ITEMS** ZA WYRÓWNIANIE W DRUGIM KIERUNKU.

ZAPAMIĘTAJ!

- **DISPLAY: FLEX** → WŁĄCZA FLEXBOX
- **JUSTIFY-CONTENT** → WYRÓWNUJE ELEMENTY
- **ALIGN-ITEMS** → WYRÓWNUJE ELEMENTY W DRUGIM KIERUNKU

ZAPAMIĘTAJ!

- **RELATIVE** → POZWALA PRZESUWAĆ ELEMENT WZGLĘDEM JEGO POZYCJI
- **ABSOLUTE** → POZWALA USTAWIĆ ELEMENT W OKREŚLONYM MIEJSCU
- **FIXED** → ELEMENT POZOSTAJE W STAŁYM MIEJSCU PODCZAS PRZEWIJANIA

ZADANIE:

USTAW POŁOŻENIE ELEMENTÓW NA STRONIE.

- UŻYJ **POSITION: RELATIVE** I PRZESUŃ ELEMENT ZA POMOCĄ **TOP** LUB **LEFT**.
- UŻYJ **POSITION: ABSOLUTE** I USTAW ELEMENT W WYBRANYM MIEJSCU.
- UŻYJ **POSITION: FIXED**, ABY ELEMENT POZOSTAŁ NA EKRANIE PODCZAS PRZEWIJANIA.

CEL ZADANIA: PRZEĆWICZ **POSITION: RELATIVE, ABSOLUTE I FIXED**.

V

N O W O C Z E S N Y
W Y G L A Ą D

05

EFEKTY HOVER

EFEKT **HOVER** POZWALA ZMIENIĆ WYGLĄD ELEMENTU, GDY NAJEDZIEMY NA NIEGO KURSOREM MYSZY.

DO TWORZENIA EFEKTU UŻYWAMY **:HOVER**.

```
button:hover {  
  background-color: blue;  
}
```

W TYM PRZYKŁADZIE PRZYCISK ZMIENI KOLOR PO NAJECHANIU NA NIEGO KURSOREM.

MOŻEMY ZMIENIAĆ RÓWNIEŻ INNE WŁAŚCIWOŚCI, NP. KOLOR TEKSTU, ROZMIAR CZY CIEŃ:

```
button:hover {  
  color: white;  
  box-shadow: 0 4px 10px gray;  
}
```

ZAPAMIĘTAJ!

- **:HOVER** → ZMIENIA WYGLĄD ELEMENTU PO NAJECHANIU NA NIEGO KURSOREM.

ZADANIE:

DODAJ EFEKT PO NAJECHANIU NA ELEMENT.

- UŻYJ **:HOVER**, ABY ZMIENIĆ KOLOR PRZYCISKU.
- ZMIEN RÓWNIEŻ JEGO CIEŃ LUB KOLOR TEKSTU.

CEL ZADANIA: PRZEĆWICZ EFEKT **:HOVER**.

TRANSFORM

TRANSFORM POZWALA ZMIENIAĆ POŁOŻENIE, ROZMIAR LUB OBRÓT ELEMENTU.

PRZESUNIĘCIE

ELEMENT MOŻEMY PRZESUNĄĆ ZA POMOCĄ **TRANSLATE()**:

```
button:hover {  
  transform: translateY(-5px);  
}
```

POWIĘKSZENIE

DO POWIĘKSZENIA ELEMENTU UŻYWAMY **SCALE()**:

```
button:hover {  
  transform: scale(1.1);  
}
```

OBRÓT

ELEMENT MOŻEMY RÓWNIEŻ OBRÓCIĆ ZA POMOCĄ **ROTATE()**:

```
div:hover {  
  transform: rotate(10deg);  
}
```

ZAPAMIĘTAJ!

- **TRANSLATE()** → PRZESUWA ELEMENT
- **SCALE()** → ZMIENIA ROZMIAR ELEMENTU
- **ROTATE()** → OBRACA ELEMENT

GOOGLE FONTS

GOOGLE FONTS TO BIBLIOTEKA DARMOWYCH CZCIONEK, KTÓRE MOŻEMY WYKORZYSTAĆ NA NASZEJ STRONIE.

ABY UŻYĆ WYBRANEJ CZCIONKI, WCHODZIMY NA STRONĘ GOOGLE FONTS, WYBIERAMY CZCIONKĘ I KOPIUJEMY PODANY KOD DO SEKCJI **<HEAD>** W NASZYM PLIKU HTML.

PRZYKŁAD:

```
<LINK HREF="HTTPS://FONTS.GOOGLEAPIS.COM/CSS2?
FAMILY=POPPINS&DISPLAY=SWAP" REL="STYLESHEET">
```

```
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.2/css/all.min.css">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins&display=swap" rel="stylesheet">
</head>
```

NASTĘPNIE W CSS USTAWIAMY WYBRANĄ CZCIONKĘ:

```
body {
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
}
```

OD TEJ PORY TEKST NA STRONIE BĘDZIE KORZYSTAŁ Z CZCIONKI POPPINS.

ZAPAMIĘTAJ!

- **GOOGLE FONTS** → BIBLIOTEKA DARMOWYCH CZCIONEK
- **<LINK>** → DODAJE CZCIONKĘ DO HTML
- **FONT-FAMILY** → USTAWIA CZCIONKĘ W CSS

VI

R E S P O N S Y
W N O Ś Ć

06

VIEWPORT

VIEWPORT TO OBSZAR STRONY WIDOCZNY NA EKRANIE URZĄDZENIA. MOŻE MIEĆ RÓŻNĄ SZEROKOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, CZY KORZYSTAMY Z KOMPUTERA, TABLETU CZY TELEFONU.

ABY STRONA POPRAWNIE DOPASOWYWAŁA SIĘ DO RÓŻNYCH EKRANÓW, W SEKCJI **<HEAD>** DODAJEMY:

```
<META NAME="VIEWPORT" CONTENT="WIDTH=DEVICE-WIDTH, INITIAL-SCALE=1.0">
```

```
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Moja strona www</title>
</head>
```

WIDTH=DEVICE-WIDTH DOPASOWUJE SZEROKOŚĆ STRONY DO SZEROKOŚCI URZĄDZENIA.

INITIAL-SCALE=1.0 USTAWIA POZATKOWE POWIEKSZENIE STRONY.

ZAPAMIĘTAJ!

- **VIEWPORT** → OBSZAR STRONY WIDOCZNY NA EKRANIE
- **WIDTH=DEVICE-WIDTH** → DOPASOWUJE SZEROKOŚĆ DO URZĄDZENIA
- **INITIAL-SCALE=1.0** → USTAWIA POZATKOWĄ SKALĘ STRONY

RESPANSYWNE OBRAZY

RESPANSYWNE OBRAZY DOPASOWUJĄ SIĘ DO SZEROKOŚCI EKRANU, DZIĘKI CZEMU MOGĄ PRAWIDŁOWO WYŚWIETLAĆ SIĘ NA KOMPUTERACH, TABLETACH I TELEFONACH.

NAJPROSTSZYM SPOSOBEM JEST USTAWIENIE **MAX-WIDTH: 100%**.

```
img {  
  max-width: 100%;  
  height: auto;  
}
```

MAX-WIDTH: 100% SPRAWIA, ŻE OBRAZ NIE BĘDZIE SZERSZY OD SWOJEGO ELEMENTU NADRZĘDNEGO.

HEIGHT: AUTO ZACHOWUJE PROPORCJE OBRAZU.

ZAPAMIĘTAJ!

- **MAX-WIDTH: 100%** → OBRAZ DOPASOWUJE SIĘ DO SZEROKOŚCI
- **HEIGHT: AUTO** → ZACHOWUJE PROPORCJE OBRAZU
- **RESPANSYWNY OBRAZ** → POPRAWNIE WYŚWIETLA SIĘ NA RÓŻNYCH EKRANACH

ZADANIE:

DOSTOSUJ OBRAZ DO RÓŻNYCH EKRANÓW.

- USTAW **MAX-WIDTH: 100%**.
- USTAW **HEIGHT: AUTO**.
- SPRAWDŹ WYGLĄD OBRAZU NA KOMPUTERZE I TELEFONIE.

CEL ZADANIA: PRZECWICZ TWORZENIE RESPANSYWNYCH OBRAZÓW.

VII

W I Ę K S Z Y
P R O J E K T

07

SEKCJA „OFERTA”

SEKCJA „OFERTA” SŁUŻY DO PRZEDSTAWIENIA PRODUKTÓW LUB USŁUG DOSTĘPNYCH NA STRONIE. MOŻEMY W NIEJ UMIEŚCIĆ ICH NAZWY, KRÓTKIE OPISY ORAZ CENY.

PRZYKŁAD:

```
<body>
  <section class="offer">
    <h2>Oferta</h2>

    <div>
      <h3>Tworzenie stron</h3>
      <p>Proste i nowoczesne strony internetowe.</p>
      <p>Od 500 zł</p>
    </div>

    <div>
      <h3>Sklep internetowy</h3>
      <p>Sklep dopasowany do Twoich potrzeb.</p>
      <p>Od 1000 zł</p>
    </div>
  </section>
</body>
```

MOŻEMY PÓŹNIEJ ZA POMOCĄ CSS UŁOŻYĆ POSZCZEGÓLNE OFERTY W ESTETYCZNE KARTY.

ZAPAMIĘTAJ!

- „OFERTA” → PRZEDSTAWIA PRODUKTY LUB USŁUGI
- **<SECTION>** → TWORZY SEKCJĘ STRONY
- **<H3>** → NAZWA PRODUKTU LUB USŁUGI
- **<P>** → OPIS LUB CENA

ZADANIE:

STWÓRZ SEKCJĘ „OFERTA”.

- UŻYJ **<SECTION>** DO UTWORZENIA SEKCJI.
- DODAJ KILKA PRODUKTÓW LUB USŁUG ZA POMOCĄ **<H3>**.
- DODAJ KRÓTKI OPIS I CENĘ ZA POMOCĄ **<P>**.
- ZA POMOCĄ CSS UŁOŻ OFERTY W ESTETYCZNE KARTY.

SEKCJA „OPINIE”

SEKCJA „OPINIE” SŁUŻY DO PREZENTOWANIA OPINII KLIENTÓW LUB UŻYTKOWNIKÓW. MOŻEMY UMIEŚCIĆ W NIEJ TREŚĆ OPINII ORAZ IMIĘ OSOBY, KTÓRA JĄ NAPISAŁA.

PRZYKŁAD:

```
<body>
  <section class="opinions">
    <h2>Opinie</h2>
    <div>
      <p>„Bardzo podoba mi się ta strona!”</p>
      <strong>Jan</strong>
    </div>

    <div>
      <p>„Świetna obsługa i szybka realizacja.”</p>
      <strong>Anna</strong>
    </div>
  </section>
</body>
```

KĄŻDĄ OPINIĘ MOŻEMY PÓŹNIEJ ZA POMOCĄ CSS PRZEDSTAWIĆ JAKO OSOBNĄ KARTĘ.

ZAPAMIĘTAJ!

- „**OPINIE**” → PREZENTUJĄ ZDANIE KLIENTÓW LUB UŻYTKOWNIKÓW
- **<SECTION>** → TWORZY SEKCJĘ STRONY
- **** → WYRÓŻNIA IMIĘ AUTORA OPINII

ZADANIE:

STWÓRZ SEKCJĘ „OPINIE”.

- DODAJ KILKA OPINII KLIENTÓW.
- UMIEŚĆ TREŚĆ OPINII I IMIĘ AUTORA.
- UŻYJ **<SECTION>** ORAZ ****.
- ZA POMOCĄ CSS PRZEDSTAW OPINIE JAKO KARTY.

CEL ZADANIA: PRZECWICZ TWORZENIE SEKCJI „OPINIE” I KART.

STOPKA

STOPKA TO DOLNA CZĘŚĆ STRONY INTERNETOWEJ. ZAZWYCZAJ ZAWIERA INFORMACJE TAKIE JAK PRAWA AUTORSKIE, DANE KONTAKTOWE, LINKI LUB INFORMACJE O FIRMIE.

DO TWORZENIA STOPKI UŻYWAMY ZNACZNIKA **<FOOTER>** NA SAMYM DOLE KODU (PRZED **</BODY>**).

```
<footer>
  <p>© 2026 Moja strona. Wszelkie prawa zastrzeżone.</p>
</footer>
```

MOŻEMY RÓWNIEŻ DODAC LINKI:

```
<footer>
  <p>© 2026 Moja strona</p>
  <a href="#">Kontakt</a>
  <a href="#">Polityka prywatności</a>
</footer>
```

ZAPAMIĘTAJ!

- **<FOOTER>** → TWORZY STOPKĘ STRONY
- © → SYMBOL PRAW AUTORSKICH

ZADANIE:

STWÓRZ STOPKĘ STRONY.

- UŻYJ ZNACZNIKA **<FOOTER>**.
- DODAJ INFORMACJĘ O PRAWACH AUTORSKICH.
- DODAJ KILKA LINKÓW, NP. DO KONTAKTU I STRONY GŁÓWNEJ.

CEL ZADANIA: PRZEĆWICZ TWORZENIE I STYLOWANIE STOPKI STRONY.

VIII

P U B L I K A C J A
S T R O N Y

08

CZYM JEST HOSTING?

HOSTING TO USŁUGA, KTÓRA POZWALA PRZECHOWYWAĆ PLIKI NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ NA SERWERZE PODŁĄCZONYM DO INTERNETU.

DZIĘKI HOSTINGOWI INNI UŻYTKOWNICY MOGĄ OTWORZYĆ NASZĄ STRONĘ W SWOJEJ PRZEGLĄDARCE.

NA SERWERZE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ MIĘDZY INNYMI:

- PLIKI HTML,
- PLIKI CSS,
- OBRAZY,
- PLIKI JAVASCRIPT.

ZAPAMIĘTAJ!

- **HOSTING** → MIEJSCE, W KTÓRYM PRZECHOWYWANE SĄ PLIKI STRONY I Z KTÓREGO MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE W INTERNECIE.

AKTUALIZACJA STRONY

PO OPUBLIKOWANIU STRONY MOŻEMY W KAŻDEJ CHWILI ZMIENIAĆ JEJ ZAWARTOŚĆ. WYSTARCZY EDYTOWAĆ PLIKI PROJEKTU, NP. INDEX.HTML LUB STYLE.CSS, A NASTĘPNIE PONOWNIE PRZESŁAĆ JE NA HOSTING.

JEŚLI KORZYSTAMY Z GITHUB PAGES, PO ZAPISANIU I PRZESŁANIU ZMIAN DO REPOZYTORIUM STRONA ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE ZAKTUALIZOWANA.

ZAPAMIĘTAJ!

EDYTUJ PLIKI → ZAPISZ ZMIANY → PRZEŚLIJ NA HOSTING → STRONA ZOSTANIE ZAKTUALIZOWANA.

ZADANIE:

ZAKTUALIZUJ OPUBLIKOWANĄ STRONĘ.

- ZMIENIĆ COŚ W **INDEX.HTML** LUB **STYLE.CSS**.
- ZAPISZ ZMIANY I PRZEŚLIJ JE DO REPOZYTORIUM.
- SPRAWDŹ, CZY STRONA ZOSTAŁA ZAKTUALIZOWANA.