
CHANGELLENGE »
HACK &
CHANGE

Вебинар Dive, Create, Impact

от задачи к работающему решению



Давайте знакомиться

СПИКЕР

Александра Бывальцева

Руководитель аналитического департамента бизнес-юнита
Learning&Development Changellenge >>

более 5 лет руководит командой, которая создает чемпионаты и хакатоны под брендом Changellenge >>

CHANGELLENGE »



О чем сегодня поговорим

01

Фреймворк Dive, Create, Impact

02

Применение подхода на хакатоне

Как организовать работу, собрать MVP и подготовить защиту

Как меняется работа над решением с Dive, Create, Impact

Методология, где каждый этап решает свою задачу и продолжает предыдущий

Как обычно начинают работу

- Получают задачу и быстро цепляются за первую идею
- Сразу переходят к разработке
- Добавляют функции по ходу
- Только перед сдачей пытаются объяснить ценность решения и собрать защиту

С Dive, Create, Impact

- Сначала разбираются, для кого и какую проблему решают
- Выбирают гипотезу и превращают ее в проверяемый MVP
- Показывают, что изменилось для пользователя и почему это ценно
- По ходу работы проверяют решения и корректируют направление, а не ждут финала

За подходом стоит не только логика решения задачи, но и бизнес-, технологическая, продуктовая, образовательная, соревновательная и оценочная логики хакатона.

Используйте Dive, Create и Impact для создания эффективного решения

1 день хакатона – DIVE

1. Погружение в задачу

Цель: понять рамки, в которых вы создаете решение

- Изучите кейс, критерии и ограничения
- Разберитесь в доступных данных и технологиях
- Определите, что должно получиться на выходе

2. Проблема и гипотеза

Цель: понять, для кого и какую проблему вы решаете

- Определите целевого пользователя
- Изучите его текущий сценарий
- Сформулируйте проблему и ключевую гипотезу
- Зафиксируйте риски и допущения

со 2 по 6 день хакатона – CREATE

3. Концепция решения · CREATE

Цель: выбрать, что именно вы будете создавать

- Рассмотрите несколько вариантов
- Выберите приоритетный сценарий
- Определите границы MVP
- Продумайте архитектуру и работу с данными

4. Разработка и проверка · CREATE

Цель: создать работающий сценарий

- Соберите MVP
- Сначала реализуйте основной сценарий
- Проверяйте ключевые функции в процессе разработки
- Исправляйте ошибки

6-7 день хакатона – IMPACT

5. Результат

Цель: доказать ценность решения и подготовить его к оценке

- Покажите, какой эффект создает решение
- Определите метрики успеха
- Продумайте масштабирование
- Подготовьте демо и презентацию

Общий пример

Дальше в каждом блоке мы будем возвращаться к одному и тому же кейсу, так виден переход от Dive к Create и Impact

01

Пользователь

Студент, который хочет накопить на конкретную цель из стипендии и подработки.

Например: поездка, ноутбук или курсы.

02

Барьер

Доходы нерегулярные, траты разбросаны по нескольким картам, и без подсчетов сложно понять, сколько реально можно откладывать.

Пример: разбор выписок по 2 картам за месяц занимает около 30 минут.

03


Что покажем на примере

Как одна и та же задача проходит путь от гипотезы до готового MVP.

Пример учебный, он показывает логику целиком, а решение для вашего трека предстоит найти самим :)

Dive

Понять, что действительно нужно решить



CHANGELLENGE »

Dive to Create. Что конкретно нам нужно сделать?

Используйте подход PSW, чтобы полностью разобраться в задаче

01
Контекст
- Зачем необходимо это решение?
- Какие решения этой задачи уже существуют?

02
Критерии успеха
- Что важно в решении?
- По каким критериям судьи будут оценивать ваше решение?

03
Пространство решений
- Что минимально необходимо для MVP?
- А что избыточно для MVP?

04
Ограничения и барьеры
- Какие существуют ограничения?
- Внимательно прочитайте правила хакатона и технические требования кейса к решению

05
Заинтересованные стороны
- Кто будет оценивать нашу работу?
- Кто будет пользоваться решением?

06
Источники информации
- Какие материалы есть в задании? Все ли мы в них понимаем?
- Какие открытые источники информации нам понадобятся?

Dive: не начинайте с технологии

Сначала определите, какое изменение нужно пользователю, и только потом выбирайте механику и стек

Ситуация пользователя

Что происходит с пользователем сейчас? В какой ситуации возникает задача?

Пример: студент решил накопить на поездку, но не понимает, какую сумму может откладывать каждый месяц.

Барьер

Где появляется лишнее действие, ожидание, ошибка или неопределенность?

Пример: приходится вручную разбирать выписки по двум картам и считать траты в таблице.

Изменение

Что должно стать быстрее, проще, понятнее или надежнее?

Пример: одна понятная сумма в месяц вместо самостоятельных подсчетов.

Механика

Что именно в продукте создаст это изменение? Только после этого выбирайте технологию.

Пример: ассистент в приложении банка размечает траты по категориям и рассчитывает посильную сумму накоплений — и только потом встает вопрос про LLM или API.

Проверка: если убрать слова «AI», «агент», «ассистент» и названия технологий, должно остаться понятно, какую пользу получает пользователь.

Dive: CustDev — разбирайте реальный опыт, а не просите оценить идею

Хорошее интервью помогает восстановить конкретную ситуацию: что произошло, что человек сделал, где столкнулся с барьером и сколько ему это стоило

Слабые вопросы

«Вам был бы полезен такой сервис?»

«Пользовались бы вы такой функцией?»

«Нравится ли вам эта идея?»

Пользователь оценивает воображаемое будущее и часто отвечает социально желаемо.

Разберите последний реальный опыт

01	**Контекст**	Вспомните последний раз, когда вам нужно было решить эту задачу. Что произошло? Какого результата вы хотели получить?
02	**Действия**	Что вы сделали сначала? Что делали дальше? Какими сервисами или инструментами пользовались?
03	**Барьеры**	На каком этапе было сложнее всего? Что пришлось искать, перепроверять или делать вручную?
04	**Потери**	Сколько времени или действий это заняло? Что происходит, если задачу не удается решить? Как часто такое случается?

Dive: отделяйте факты от предположений

01

Знаем

Есть данные, наблюдение, интервью или другой источник подтверждения.

Пример: пользователь действительно сводит траты по двум картам вручную.

02

Предполагаем

Есть основания так считать, но гипотеза еще не проверена.

Пример: готовая сумма к откладыванию повысит долю тех, кто начнет копить.

03

Не знаем

Есть неопределенность, которая может изменить решение.

Пример: будут ли доступны данные по картам других банков в реальном запуске?

Не нужно доказывать всё. Нужно понимать, где решение опирается на факт, а где — на гипотезу.

Dive to Create: сформулируйте гипотезу

Гипотеза связывает проблему пользователя, идею решения и ожидаемый результат.

01 Пользователь
Понятно, для кого мы создаем решение?

02 Изменение
Понятно, что именно должно стать лучше?

03 Обоснование
Почему мы считаем, что выбранная механика сработает?

04 Проверяемость
По какому показателю поймем, что гипотеза подтвердилась?

Если мы поможем [пользователю] выполнить [действие] с помощью [механики решения], то [результат] станет [лучше], потому что [обоснование].

Не пытайтесь проверить все гипотезы одновременно. Выберите ту, от которой сильнее всего зависит успех решения.
При выборе оцените: значимость для результата × уровень неопределенности × возможность проверить на хакатоне.

Пример: гипотеза для нашего кейса

ШАБЛОН

Если мы поможем [пользователю] выполнить [действие] с помощью [механики решения], то [результат] станет [лучше], потому что [обоснование].

НАШ ПРИМЕР

Если мы поможем студенту определить посильную сумму накоплений с помощью ассистента, который размечает траты по выпискам, то расчет сократится с 30 минут до 3, потому что не придется вручную разбирать выписки по нескольким картам.

Одна гипотеза — та, от которой сильнее всего зависит успех решения. Дальше мы проверяем именно её на этапе Create.

Create

Собрать работающий основной сценарий



CHANGELLENGE »

Create: примените правило Парето

20% усилий могут дать 80% результата — ищите небольшой набор решений и функций, без которого ценность не возникает

80% результата | **20% усилий**

01	**При выборе идеи**	**Выбирайте механику, которая сильнее всего меняет найденный барьер.** **Пример:** вместо подробной аналитики всех трат — один экран, который сразу показывает сумму, которую можно откладывать.
02	**При выборе фич MVP**	**Сначала реализуйте функции, без которых основной сценарий не работает.** **Пример:** сначала — расчет суммы по выписке, а графики и напоминания подождут.
03	**При планировании циклов**	**В первую очередь делайте то, что приближает работающую версию продукта.** **Пример:** в первом цикле — рабочий расчет по одной карте, не по всем сразу.

Сначала вкладывайтесь в то, без чего пользователь не получает основной результат.

Create: опишите будущую демонстрацию до разработки

01

Кто?

Кто проходит основной сценарий?

Пример: студент.

02

С чем?

С какой конкретной задачей он приходит?

Пример: хочет понять, сколько может откладывать на поездку.

03

Что делает?

Какие действия выполняет внутри продукта?

Пример: указывает цель и срок, подключает выписку по карте.

04

Что делает продукт?

Какую работу берет на себя система?

Пример: размечает траты по категориям и рассчитывает остаток.

05

Что получает?

Какой результат появляется в конце?

Пример: посильная сумма в месяц и дата, когда цель будет достигнута.

Если функцию сложно встроить в этот маршрут, проверьте, действительно ли она нужна в текущей версии

Create — создаем работающее решение

Разбейте 7 дней на короткие рабочие циклы: планируйте результат, собирайте новую версию и регулярно проверяйте ее целиком.

1

План на день

10-15 минут

Определите:

- Что должно быть готово сегодня;
- Кто за что отвечает;
- Что требует внимания в первую очередь

2

Работа над задачами

Основная часть

- Работайте параллельно по своим зонам;
- Фокусируйтесь на результате дня;
- Не добавляйте новые функции, пока не работают основные

3

Сборка и проверка

В конце цикла

- Объедините сделанное в одну версию;
- Пройдите основной сценарий от начала до конца;
- Проверьте, не сломали ли новые изменения уже работающие части

4

Короткий созвон

10-15 минут

Обсудите:

- Что готово;
- Что не получилось;
- Что меняем в плане;
- С чего начинаем следующий день

Create: позаботьтесь о воспроизводимости решения

По ходу разработки

- [x] Поддерживайте рабочий запуск в Docker
- [x] Обновляйте README вместе с изменениями продукта
- [x] Фиксируйте зависимости и настройки

После каждого рабочего цикла решение снова должно запускаться.

Перед сдачей

- [x] Запустите проект с нуля по инструкции
- [x] Пройдите основной сценарий целиком
- [x] Убедитесь, что запуск не требует ручных правок и в коде нет секретов


Лучше проверить это на чистом окружении или другом компьютере.

Главный тест:

другой человек может запустить и проверить ваше решение без вашей помощи

Impact

Показать, что изменилось и почему
решение имеет смысл развивать



Impact: покажите, что изменилось

Сравните пользовательский путь до и после продукта, именно здесь становится видна ценность решения

AS IS

Как пользователь решает задачу сейчас

- Где начинается путь?
- Сколько шагов проходит пользователь?
- Какие действия делает вручную?
- Где возникает ошибка, ожидание или неопределенность?

TO BE

Как пользователь решает задачу с продуктом

- Что исчезло или упростилось?
- Что продукт берет на себя?
- Какой результат получает пользователь?
- Что стало быстрее, проще, понятнее или надежнее?

Impact начинается не с перечня функций, а с изменения пользовательского опыта!

Impact: функция — еще не польза для человека

Технология описывает, что умеет продукт. Ценность — что благодаря этому изменилось для пользователя

ФУНКЦИЯ

LLM анализирует документы

ЦЕННОСТЬ

Пользователь понимает, каких документов ему не хватает и что делать дальше

ФУНКЦИЯ

Сервис объединяет несколько источников данных

ЦЕННОСТЬ

Пользователю не приходится самостоятельно искать и сопоставлять информацию в нескольких системах

Проверка: продолжите фразу «Благодаря этому пользователь теперь может...»

Impact: не смешивайте результат и большой эффект

Разные уровни эффекта требуют разной силы доказательств

01

Результат пользователя

«Я понял, сколько могу откладывать каждый месяц».

Можно показать непосредственно в MVP.

02

Наблюдаемое изменение

«Вместо 30 минут и двух выписок — один сценарий за 3 минуты».

Иногда можно проверить на тестовом прохождении.

03

Долгосрочный эффект

«Больше студентов регулярно копят и достигают финансовых целей».

Чаще остается гипотезой для пилота и реального запуска.

Не обещайте MVP эффект, который можно подтвердить только после полноценного внедрения.

Чек-лист, чтобы не забыть ничего важного

Перед переходом к следующему этапу убедитесь, что вы закрыли все ключевые пункты текущего

DIVE Чек-поинт для этапа Dive

- [ ] Команда изучила задачу, критерии, ограничения и формат сдачи
- [ ] Команда знает ответы на все вопросы PSW по задаче хакатона
- [ ] Есть понимание ЦА — кто пользователь решения
- [ ] Актуальность проблемы подтверждена данными или другими источниками


CREATE Чек-поинт для этапа Create

- [ ] Есть несколько идей решений
- [ ] Идеи приоритезированы, есть план работы
- [ ] Есть работающий прототип сервиса или агента
- [ ] Есть черновик презентации
- [ ] Есть идеи «изюминок» именно вашего решения
- [ ] Прототип протестирован
- [ ] Продуманы архитектура, данные и интеграции
- [ ] Параллельно готовятся Docker и README

IMPACT Чек-поинт для этапа Impact

- [ ] Готова презентация для выступления
- [ ] Команда знает сильные стороны своего решения
- [ ] Понятно, какой эффект дает решение и как его можно измерить
- [ ] Продумано масштабирование
- [ ] Подготовлен полный комплект материалов для сдачи
- [ ] Команда знает, кто будет выступать
- [ ] Речь защиты отрепетирована и укладывается в тайминг выступления

CHANGELLENGE »
HACK &
CHANGE



Вопросы?