Model::Main

Eva2_4_Formato_apa
(from eva2_4_formato_apa)

+main(args: String[*]): void

Documeto
(from eva2_4_formato_apa)

-autor: String
-titulo: String
-anio: int
-mes: String
-dia: int
-ciudad: String

«constructor»+Documeto()
+getAutor(): String
+setAutor(autor: String): void
+getTitulo(): String
+setTitulo(titulo: String): void
+getAnio(): int
+setAnio(anio: int): void
+getMes(): String
+setMes(mes: String): void
+getDia(): int
+setDia(dia: int): void
+getCiudad(): String
+setCiudad(ciudad: String): void

Documentoxtends
(from eva2_4_formato_apa)

-libro: String
-articulo: String
-informe: String
-sitioweb: String

«constructor»+Documentoxtends()
+getLibro(): String
+setLibro(libro: String): void
+getArticulo(): String
+setArticulo(articulo: String): void
+getInforme(): String
+setInforme(informe: String): void
+getSitioweb(): String
+setSitioweb(sitioweb: String): void

JavaReverse::eva2_4_formato_apa::Overview

Documeto

Eva2_4_Formato_apa

Documentoxtends

JavaReverse::Package Structure

eva2_4_formato_apa

JavaReverse::Type Hierarchy

Documeto ◁————————— Documentoxtends

Eva2_4_Formato_apa

JavaReverse::Overview

eva2_4_formato_apa

JavaReverse::Package Structure

eva2_4_formato_apa

JavaReverse::Type Hierarchy

Documeto ◁————————— **Documentoxtends**

Eva2_4_Formato_apa

JavaReverse::Overview

eva2_4_formato_apa

Documeto

Eva2_4_Formato_apa

Documentoxtends