




Az asztali felhasználói app a **SolarDesktopV4\_1.0.5.0\_x64.msix** fájlon keresztül telepíthető.  
A telepítés előtt a következő lépéseket kell végrehajtani:  
- jobb kattintás az említett .msix fájlra -> **Tulajdonságok**




- Tulajdonságok ablakon belül **Digitális aláírások** fül





- Itt kijelölöd a képen is kijelölt elemet, rákattintasz a **Részletek** gombra




A felugró ablakban rákattintasz a **Tanúsítvány megtekintése** gombra



Itt rákattintasz a **Tanúsítvány telepítése** gombra



Tanúsítványimportáló varázsló



## Tanúsítványimportálás - üdvözlí a varázsló

Ez a varázsló segít tanúsítványoknak, megbízható tanúsítványok listáinak és visszavont tanúsítványok listáinak lemezről tanúsítványtárolóba másolásában.

A tanúsítvány az Ön azonosítására szolgál, és a hitelesítésszolgáltató állítja ki, továbbá információkat tartalmaz adatai védelméhez és biztonságos hálózati kapcsolatok létrehozásához. A tanúsítványtároló a tanúsítványok tárolására szolgáló rendszerterület.

Tárolás helye

☒ Aktuális felhasználó


☐ Helyi számítógép

A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.


Tovább

Mégse


Tovább





Kiválasztod a **Minden tanúsítvány tárolása ebben a tárolóban**, majd **Tallózás...**



A képen is kiemelten látható elemre kattintasz majd **OK**



 Tanúsítványimportáló varázsló

**Tanúsítványtároló**

A tanúsítványtárolók a tanúsítványok tárolására szolgáló rendszerterületek.

---


A Windows automatikusan ki tud választani egy tanúsítványtárolót, vagy Ön is megadhat egy helyet a tanúsítványok tárolásához.

☐ A tanúsítvány típusának megfelelő tanúsítványtároló automatikus választása


☒ Minden tanúsítvány tárolása ebben a tárolóban

Tanúsítványtároló:

**Tovább**



### Befejezés



Ha ezt az üzenetet kaptad akkor ezután tudod az msix-el telepíteni az appot.  
Ez automatikus kellene legyen, de valamiért a fejlesztő környezet nem jól hozza létre.

Az asztali felhasználó app működéséhez az **export.routerdb** fájlt másold a következő helyre:  
C:\Users\Public  
vagy  
C:\Felhasználók\Nyilvános

Enélkül az app nem indul el.