THE.INVEST.ROOM · RESSOURCE GRATUITE

7 COMMANDES POUR TIRER 6 VUES D'ARCHI D'UNE MAQUETTE 3D

Le kit Claude Code, la maquette d'exemple, et ce que ça a vraiment donné

Mis à jour le 3 novembre 2026

Ces commandes n'existent pas de base dans Claude Code : elles marchent une fois ce petit kit posé dans ton dossier, à côté de ta maquette exportée en OBJ (SketchUp, Rhino, Revit savent tous exporter en OBJ). Chacune a été lancée le 02/11/2026 dans une session neuve, sur notre maquette d'exemple, et a rendu son dessin et sa vidéo en quelques minutes. Tout est calculé en code depuis la géométrie, sans générateur d'images. Elles consomment ton forfait Claude comme n'importe quelle demande, et le résultat change d'un essai à l'autre.

INSTALLER LE KIT

Le kit des 7 commandes à installer

Les commandes, la maquette d'exemple fictive (maquette.obj), et nos sorties dans le dossier « exemples » pour comparer.

Télécharger le kit →

1. Il te faut Claude Code, Python et ffmpeg. Si une bibliothèque Python manque, Claude l'installe.
2. Dézippe le kit, et mets ta maquette exportée en OBJ dans ce dossier (en mètres de préférence).
3. Ouvre Claude Code dans ce dossier et lance une commande, par exemple /eclate maquette.obj.
4. Quand tu as tes dessins, lance /planche suivi du nom de ton projet.

LES COMMANDES, TELLES QUE TESTÉES

```
/eclate maquette.obj
```

```
/ombres maquette.obj
```

```
/plans maquette.obj
```

```
/coupe maquette.obj
```

```
/facades maquette.obj
```

```
/filaire maquette.obj
```

```
/planche Maison à porte-à-faux
```

CE QUE CHACUNE A SORTI

/eclate

Une axonométrie isométrique éclatée : rez-de-chaussée, étage, attique et toiture soulevés, nommés avec leur altitude et leur emprise. Faces cachées gérées pixel par pixel. Elle a écarté les niveaux de 3,5 m, et elle le dit.

/ombres

L'étude d'ombres du 21 juin à Paris : soleil à 64,6° à midi, 37,0° à 8 h et 16 h, 8,2° à 19 h, couché à 20 h. Ombre la plus longue : 67 m à 19 h. Ombres sur le sol seulement, pas sur les toits.

/plans

Les trois plans coupés à 1,20 m au-dessus de chaque dalle, à la même échelle : murs coupés en noir, allèges en gris, linteaux en tirets.

/coupe

La coupe longitudinale, cotée (altitudes de dalle, hauteur totale de 9,75 m). Le plan de coupe a été choisi pour traverser 4 niveaux et 6 ouvertures. Elle est tournée de 90° pour remplir le portrait, et le sol naturel est supposé à ±0,00.

/facades

Les quatre façades à la même échelle, avec les ombres d'un soleil conventionnel à 45° : on voit l'ombre du porte-à-faux sur la façade est.

/filaire

La maquette en filaire, arêtes cachées en pointillés, et une vidéo d'un tour complet. Elle a prévenu que le dessin n'occupe que 54 % de la hauteur, faute d'angle qui tienne mieux en portrait.

/planche

Les six dessins réunis sur une planche A3 portrait, en PNG et en PDF.

CE QUI NE MARCHE PAS, OU PAS ENCORE

1. On n'a testé que notre maquette : propre, en mètres, faite de volumes fermés rangés par niveau (groupes « niveau-0 », « niveau-1 »…). Une maquette lourde, sans groupes ou en millimètres n'a pas été essayée : le résultat peut être bien moins bon, et ça peut prendre bien plus longtemps.
2. Pas d'IFC dans ce test : exporte en OBJ.
3. Chaque commande relit la maquette de son côté et fait ses propres choix de mise en page (coupe tournée, écart des niveaux) : elle les écrit dans sa réponse.
4. Ce sont des dessins pour présenter un projet. Rien de tout ça ne remplace une étude d'ensoleillement réglementaire ni des plans d'exécution.
5. Dans le Reel, les vidéos sont accélérées pour tenir en 2 s.

Maison fictive, modélisée pour cet essai et libre d'usage. Sorties montrées sans retouche, un seul essai par commande.

Tu as aimé ? Suis **@the.invest.room** : une astuce IA, archi ou investissement chaque jour.