THE.INVEST.ROOM · RESSOURCE GRATUITE

LE PROMPT QUI PASSE TON PLAN AU FAUTEUIL ROULANT

Le prompt exact, le plan d'exemple en DXF, et ce que Claude y a trouvé

Mis à jour le 4 novembre 2026

Tu donnes à Claude ton plan exporté en DXF (en mètres) et le texte de l'arrêté du 24 décembre 2015 sur l'accessibilité des logements neufs, avec ses deux arrêtés modificatifs. Il mesure sur la géométrie du fichier, pas à l'œil : la largeur des portes et des circulations, les cercles de demi-tour de 1,50 m, les passages autour du lit, la cuisine, la salle d'eau et le WC. Il rend le plan annoté en PNG (en rouge ce qui bloque, en vert ce qui passe, la cote à côté de chaque défaut) et la liste des écarts avec l'article exact. Le Reel montre une seule exécution, le 3 novembre 2026, dans une session neuve de Claude Code qui n'avait que ce prompt, le plan et les trois PDF de l'arrêté : sorties montrées sans retouche (seulement recadrées).

LE PROMPT, TEL QUE TESTÉ

```
Voici le plan de mon T2 en rez-de-chaussée (plan-T2.dxf, en mètres, exporté
de mon logiciel) et l'arrêté du 24 décembre 2015 sur l'accessibilité des
logements neufs, avec ses deux arrêtés modificatifs (les PDF du dossier).

Vérifie si quelqu'un en fauteuil roulant peut vivre dans ce logement :
largeur des circulations et des portes, espaces de demi-tour de 1,50 m,
passages autour du lit, cuisine, salle d'eau, WC. Mesure sur la géométrie
du DXF, pas à l'œil.

Rends-moi :
1. le plan annoté en PNG (plan-pmr.png), grand et lisible : en rouge tout
ce qui bloque un fauteuil, en vert ce qui passe, avec les cercles de 1,50 m
tracés là où ils tiennent et là où ils ne tiennent pas, et la cote mesurée
à côté de chaque point en défaut ;
2. la liste des écarts (ecarts.md) : pour chacun, ce que tu as mesuré, ce
que demande le texte et l'article exact de l'arrêté.
```

LES FICHIERS

Le kit à télécharger

Le prompt, le plan d'exemple (plan-T2.dxf et son image), et ce que Claude en a sorti : le plan annoté et la liste des écarts.

Télécharger le kit →

Le texte de l'arrêté source

Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction (JO du 27 décembre 2015), modifié par les arrêtés du 11 octobre 2019 et du 11 septembre 2020. Prends la version consolidée sur Légifrance. Ce lien donne le texte initial ; les deux modificatifs sont sur Légifrance.

Le texte paru au JO (PDF) →

1. Il te faut Claude Code (ou Claude.ai avec l'exécution de code) : Claude écrit lui-même le petit programme qui lit le DXF et dessine le plan annoté.
2. Exporte ton plan en DXF, en mètres, avec murs, portes (arc et vantail) et mobilier fixe dessinés. Mets-le dans un dossier avec les PDF de l'arrêté.
3. Colle le prompt en remplaçant le nom du fichier, puis ouvre plan-pmr.png et ecarts.md.

CE QU'IL A TROUVÉ SUR LE T2 D'EXEMPLE

Les défauts que j'avais mis

J'avais dessiné quatre défauts connus : porte d'entrée de 0,80 m (il faut 0,90 m nominal), couloir de 0,85 m (0,90 m), porte de salle d'eau de 0,73 m (0,80 m) et salle d'eau sans cercle de 1,50 m. Il les a tous trouvés, avec la bonne cote et le bon article (11-II-1° et 13-II-1°).

Ceux que je n'avais pas vus

Six de plus, que j'ai vérifiés dans le texte : pas d'espace de manœuvre de 1,20 × 2,20 m devant la porte d'entrée (art. 13-II-2° et annexe 2), serrure à 2,5 cm de la cloison au lieu de plus de 30 cm (13-II-2°), salle d'eau et cuisine inaccessibles depuis un couloir de 0,85 m (13-II-1°), WC sans espace de 0,80 × 1,30 m à côté de la cuvette (13-II-1°), douche sans espace d'usage parallèle (art. 15, version 2020), passage de 0,60 m dans la cuisine dans le débattement de la porte (13-II-1°). Plus un point de mobilier : la table du séjour gêne la sortie du couloir.

Ce qui passe

Chambre (cercle de 1,50 m et passages de 0,95, 0,98 et 1,83 m autour du lit), cuisine hors zone de la porte (1,60 m), portes de cuisine et de chambre de 0,80 m, séjour.

CE QUI NE MARCHE PAS, OU PAS ENCORE

1. Ce n'est pas un contrôle réglementaire : ni une attestation d'accessibilité, ni l'avis d'un contrôleur technique. C'est une première lecture pour repérer les problèmes avant de dessiner la suite.

2 Testé une seule fois, sur un plan fictif propre que j'ai dessiné. Pas encore essayé sur un vrai DXF d'agence (calques mélangés, blocs, cotes en millimètres, portes dessinées en blocs).

3 Ce que le DXF ne dit pas, il ne peut pas le vérifier : ressaut de la douche, seuil de la porte, hauteur des interrupteurs et des prises. Il les met dans « À vérifier ».

4 Les règles changent selon la date du permis et le type de logement (logement évolutif depuis 2019, douche sans ressaut depuis 2021) : il le dit, mais c'est à toi de trancher. Pour un ERP, c'est un autre texte (arrêté du 20 avril 2017).

5 Il prend l'ouverture dessinée dans le mur comme largeur nominale de la porte : si ton plan dessine la baie et pas le vantail, vérifie.

Plan fictif dessiné pour l'essai, défauts plantés volontairement. Une seule exécution montrée. Ce n'est pas un contrôle d'accessibilité réglementaire.

Tu as aimé ? Suis **@the.invest.room** : une astuce IA, archi ou investissement chaque jour.