THE.INVEST.ROOM · RESSOURCE GRATUITE

7 COMMANDES POUR TIRER 6 DESSINS D'UNE AXO

Le kit, l'axo d'exemple, et ce que ça a vraiment donné

Mis à jour le 4 novembre 2026

> Ces commandes n'existent pas de base dans Claude Code : elles marchent une fois ce petit kit installé dans ton dossier. Tu lui donnes l'image d'une axonométrie propre et cotée (niveaux coupés, surfaces écrites) ; chaque commande la relit, la redresse en plan, écrit un fichier maison.json, vérifie ses cotes et ses surfaces contre l'axo, puis dessine en code, sans générateur d'images. Chacune a été lancée le 04/11/2026 dans une session neuve sur notre axo d'exemple, une maison fictive dessinée pour l'essai. Elles consomment ton forfait Claude comme n'importe quelle demande, et le dessin change un peu d'un essai à l'autre.

INSTALLER LE KIT

Le kit des 7 commandes `à installer`

Les commandes, l'axo d'exemple, et nos sorties dans le dossier « exemples » pour comparer.

Télécharger le kit →

1. Il te faut Claude Code, Python et ffmpeg. Si une bibliothèque Python manque, Claude l'installe.
2. Dézippe le kit, et mets l'image de ton axo dans ce dossier.
3. Ouvre Claude Code dans ce dossier et lance une commande, par exemple /structure axo-exemple.png.
4. Quand tu as tes dessins, lance /planche-axo : il les range sur une planche A3.

LES COMMANDES, TELLES QUE TESTÉES

```
/plan axo-exemple.png
```

```
/coupe axo-exemple.png
```

```
/structure axo-exemple.png
```

```
/circulations axo-exemple.png
```

```
/ombres axo-exemple.png
```

```
/eclate axo-exemple.png
```

```
/planche-axo
```

CE QUE CHACUNE A SORTI

/plan

Les plans des deux niveaux, l'un sous l'autre : murs pochés, baies, portes, escalier avec sa flèche, trémie, terrasse, cotes sur trois lignes et surface de chaque pièce. Toutes les cotes recalculées collent à l'axo ; deux surfaces s'écartent de 0,2 m^2. Les sens d'ouverture des portes et la hauteur des baies sont supposés : l'axo ne les montre pas.

/coupe

Une coupe sur l'escalier, avec sa vignette de repérage : poché noir, niveaux ±0,00, +2,90, +5,70 et acrotère +6,20, hauteurs sous plafond, silhouettes. Pour traverser la terrasse et l'escalier, Claude a choisi une coupe brisée et l'a dit. Le nombre de marches (16) est déduit de la hauteur d'étage : l'axo n'en montre que 6.

/structure

Les porteurs seuls en axo éclatée : 5 murs porteurs par niveau, les dalles, les portées (4,20 · 3,00 · 7,40 m) et les linteaux. Il a repéré deux points à faire vérifier par un ingénieur : la dalle de 7,40 m sans appui intermédiaire, et des murs de l'étage sans mur dessous. Ce qui porte est déduit des épaisseurs (20 cm ou plus) ; les fondations sont supposées.

/circulations

Les trajets depuis la porte d'entrée vers chaque pièce principale, mesurés le long de la ligne, escalier compris : cuisine 7,1 m, séjour 7,5 m, bureau 9,4 m, chambre 2 14,3 m, chambre 1 14,8 m. Pour garder un passage entre l'entrée et le séjour, Claude a reculé le départ de l'escalier et l'a écrit.

/ombres

La maison en volume et ses ombres du 21 juin, calculées avec la course du soleil à Paris (lieu par défaut) : vidéo de 8 h à 20 h, image finale à 16 h avec diagramme solaire et tableau heure par heure. La terrasse reçoit 5,6 h de soleil direct. Hauteurs des baies et garde-corps supposés.

/eclate

L'éclaté par niveaux : rez-de-chaussée, étage et toiture terrasse, une teinte par niveau, pièces nommées et tableau des surfaces. Claude a écarté les niveaux de 4,50 m au lieu des 2 m demandés, parce qu'à 2 m l'étage cachait l'escalier ; la version à 2 m est aussi dans les exemples.

/planche-axo

Les 6 dessins et l'axo de départ sur une planche A3 (PNG à 300 dpi et PDF), plus une version portrait pour le téléphone. Sur la version portrait, les petits textes des dessins ne se lisent qu'en zoomant : pour les lire, prends le PDF.

CE QUI NE MARCHE PAS, OU PAS ENCORE

1. On n'a testé que notre axo : propre, cotée, niveaux coupés à 1,10 m, surfaces écrites. Une axo sans cotes, un rendu ou un croquis n'a pas été essayé, et le résultat peut être bien moins bon.
2. Une axo coupée ne montre ni la hauteur des baies, ni les portes cachées, ni les fondations : tout ça est supposé, et chaque commande le dit à la fin.
3. Ce sont des dessins pour expliquer un projet. Ils ne remplacent ni une étude de structure, ni une étude d'ensoleillement : la structure en particulier signale ce qu'un ingénieur doit vérifier.

Maison fictive, dessinée pour cet essai et libre d'usage. Sorties montrées sans retouche, un seul essai par commande. Dans le Reel, les vidéos sont accélérées pour tenir en 2 s.

Tu as aimé ? Suis **@the.invest.room** : une astuce IA, archi ou investissement chaque jour.