THE.INVEST.ROOM · RESSOURCE GRATUITE

LES COMMANDES POUR TIRER DES DESSINS D'ARCHITECTE D'UNE PHOTO DE TA PIÈCE

Le kit, la photo d'exemple, et ce que ça a vraiment donné

Mis à jour le 6 novembre 2026

Ces commandes n'existent pas de base dans Claude Code : elles marchent une fois ce petit kit installé dans ton dossier. Tu lui donnes une photo de ta pièce ; la première commande relève la pièce par la perspective (largeur, profondeur, hauteur, fenêtres, porte, meubles), reprojette son relevé sur la photo pour le vérifier et l'écrit dans piece.json ; les autres le réutilisent, puis dessinent en code, sans générateur d'images. Chacune a été lancée le 06/11/2026 dans une session neuve sur notre photo d'exemple, un séjour à deux fenêtres (photo epSos.de, Wikimedia Commons, CC BY 2.0). Elles consomment ton forfait Claude comme n'importe quelle demande, et le dessin change un peu d'un essai à l'autre.

INSTALLER LE KIT

Le kit des commandes à installer

Les commandes, la photo d'exemple, et nos sorties dans le dossier « exemples » pour comparer.

Télécharger le kit →

1. Il te faut Claude Code, Python et ffmpeg. Si une bibliothèque Python manque, Claude l'installe.
2. Dézippe le kit, et mets la photo de ta pièce dans ce dossier. Prends-la depuis un angle, à hauteur de poitrine, avec le sol, le plafond et le plus de murs possible dans le cadre.
3. Ouvre Claude Code dans ce dossier et lance d'abord /releve piece.jpg : il écrit le relevé piece.json, que les autres commandes réutilisent, pour que les chiffres concordent d'un dessin à l'autre.
4. Lance ensuite les autres, par exemple /soleil piece.jpg, puis /planche-piece suivi du nom de ton projet.

LES COMMANDES, TELLES QUE TESTÉES

```
/releve piece.jpg
```

```
/axo piece.jpg
```

```
/coupe piece.jpg
```

```
/amenage piece.jpg
```

```
/soleil piece.jpg
```

```
/planche-piece piece
```

CE QUE CHACUNE A SORTI

/releve

Le plan coté au 1/50 : un séjour de 4,55 × 7,53 m, 33,9 m² (31,4 m² vus et 2,4 m² supposés derrière l'appareil), 2,55 m sous plafond, deux fenêtres de 1,31 et 1,19 m, la porte de la cuisine, les radiateurs et les meubles numérotés. Échelle prise sur l'assise d'une chaise (0,45 m, supposée) ; le mur gauche et celui de derrière l'appareil sont en tireté.

/axo

L'axonométrie à 30°, deux murs enlevés : parquet, fenêtres, radiateurs, baie de la cuisine, et chaque meuble en volume avec ses cotes (bureau 1,28 × 0,75, table 1,25 × 0,80, quatre chaises, caisson, tableau).

/coupe

La coupe perspective dans l'axe de la fenêtre de gauche : façade et dalles coupées en noir, la pièce en perspective derrière, un personnage de 1,75 m au bureau, le faisceau de soleil (35°, supposé) jusqu'à sa tache au sol. Cotes : 2,55 m sous plafond, allège 0,87 m, 7,53 m de profondeur.

/amenage

Un nouvel aménagement sans toucher aux murs : un coin travail où le bureau prend le jour de côté, un coin repas près de la cuisine, un coin lecture dans le fond aujourd'hui vide, avec les dimensions des meubles et chaque passage coté en rouge (jamais moins de 0,90 m). La vignette « Actuel » est en bas pour comparer.

/soleil

Un vrai calcul de la course du soleil (Paris, 48,85° N) : le 21 mars, une tache par heure de 9 h à 17 h et 9 h 45 de soleil direct dans la pièce (8 h 06 à 17 h 50) ; en vignettes, le 21 décembre, où le soleil bas entre jusqu'au fond, et le 21 juin, où il reste au pied des fenêtres. La façade plein sud est une hypothèse : sans boussole, la photo ne le dit pas.

/planche-piece

Tous les dessins sur une planche A3, en PDF et en version téléphone.

LES LIMITES

1. Une seule photo testée, une seule fois par commande : le dessin change un peu d'un essai à l'autre.
2. Sans cote sur la photo, toutes les mesures viennent d'une mesure de référence supposée : vérifie au moins une longueur au mètre.
3. Ce que la photo ne montre pas (mur derrière l'appareil, épaisseur des murs, orientation) est supposé et dessiné en tireté.

Tu as aimé ? Suis **@the.invest.room** : une astuce IA, archi ou investissement chaque jour.