FORMATO PRUEBA DE SOFTWARE - EventController

Keiner Cano

2 de octubre de 2025

1. Introducción

El propósito del siguiente documento es realizar seguimiento a las pruebas del EventController en el proyecto TuEvento por medio de la implementación de pruebas unitarias.

Las pruebas unitarias nos permiten asegurarnos de que los métodos individuales del código de un proyecto funcionen correctamente, así como la integración de todo el proyecto.

Se busca en los requerimientos funcionales: encontrar errores relacionados con la funcionalidad del sistema y en los no funcionales, fallas de rendimiento, seguridad, usabilidad, fiabilidad.

Existen 4 tipos de pruebas:

Pruebas unitarias. Diseñadas para probar una parte pequeña y específica de funcionalidad. Ej. Un método.

Pruebas de integración. Diseñadas para probar la interacción entre los distintos componentes de un sistema.

Pruebas de sistema. Diseñadas para probar el sistema en su totalidad como si de una caja negra se tratase.

Pruebas de aceptación. Diseñadas para verificar que el sistema cumple con los requisitos exigidos por el usuario.

2. Documentos de Referencia

Versión: 1.0
Título: Pruebas EventController

3. Prueba: POST /api/v1/event/insert - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Insertar evento válido

Objetivo: Verificar que el endpoint inserta un evento correctamente con datos válidos

Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada de la prueba: EventDto con todos los campos requeridos

Procedimiento de Prueba: Enviar POST request a /api/v1/event/insert con EventDto válido

Datos de salida - Resultado Esperado: ResponseDto¡EventDto¿con status success y datos del evento

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí

Realizado por: Keiner Cano

Firma:

Fecha: 2 de octubre de 2025

Aprobado por: CapySoft

Firma:

Fecha:

Comentario personal: Funciona correctamente con datos válidos.

4. Prueba: POST /api/v1/event/insert - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025

Duración de la prueba: 5 min

Requerimientos Funcional de la prueba: Insertar evento inválido

Objetivo: Verificar que el endpoint maneja errores con datos inválidos

Tipo de Prueba: Unitaria

Datos de entrada de la prueba: EventDto con campos faltantes

Procedimiento de Prueba: Enviar POST request a /api/v1/event/insert con EventDto inválido

Datos de salida - Resultado Esperado: ResponseDto con error message

Resultado Obtenido: Prueba Exitosa

¿Prueba Exitosa? Sí

Realizado por: Keiner Cano

Firma:

Fecha: 2 de octubre de 2025

Aprobado por: CapySoft

Firma:

Fecha:

Comentario personal: Maneja excepciones correctamente.

5. Prueba: PUT /api/v1/event/update - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min
Requerimientos Funcional de la prueba: Actualizar evento válido
Objetivo: Verificar que el endpoint actualiza un evento correctamente
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: ResponseEvent y EventDto válidos
Procedimiento de Prueba: Enviar PUT request a /api/v1/event/update con datos válidos
Datos de salida - Resultado Esperado: ResponseDto¡EventDto¿actualizado
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Actualización exitosa.

6. Prueba: PUT /api/v1/event/update - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min
Requerimientos Funcional de la prueba: Actualizar evento con ID inexistente
Objetivo: Verificar manejo de errores en actualización
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: ID de evento que no existe
Procedimiento de Prueba: Enviar PUT request con ID inválido
Datos de salida - Resultado Esperado: ResponseDto con error
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Comentario personal: Maneja IDs inexistentes.

7. Prueba: DELETE /api/v1/event/cancel/{eventId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min
Requerimientos Funcional de la prueba: Cancelar evento existente
Objetivo: Verificar cancelación de evento
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: eventId válido, usuario autenticado
Procedimiento de Prueba: Enviar DELETE request con eventId válido
Datos de salida - Resultado Esperado: ResponseDto con éxito
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Cancelación exitosa.

8. Prueba: DELETE /api/v1/event/cancel/{eventId} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min
Requerimientos Funcional de la prueba: Cancelar evento sin autenticación
Objetivo: Verificar seguridad en cancelación
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: Sin userID en request
Procedimiento de Prueba: Enviar DELETE sin autenticación
Datos de salida - Resultado Esperado: Error Üsuario no autenticado”
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Seguridad implementada.

9. Prueba: PUT /api/v1/event/publish/{id} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min
Requerimientos Funcional de la prueba: Publicar evento
Objetivo: Verificar publicación de evento
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: id de evento válido
Procedimiento de Prueba: Enviar PUT a /publish/id
Datos de salida - Resultado Esperado: Evento publicado
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Publicación exitosa.

10. Prueba: PUT /api/v1/event/publish/{id} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min
Requerimientos Funcional de la prueba: Publicar evento inexistente
Objetivo: Manejo de errores en publicación
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: id inexistente
Procedimiento de Prueba: PUT con id inválido
Datos de salida - Resultado Esperado: Error
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Maneja IDs inexistentes.

11. Prueba: GET /api/v1/event/{id} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min
Requerimientos Funcional de la prueba: Obtener evento por ID
Objetivo: Verificar obtención de evento
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: id válido
Procedimiento de Prueba: GET /id
Datos de salida - Resultado Esperado: EventDto
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Obtención exitosa.

12. Prueba: GET /api/v1/event/{id} - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min
Requerimientos Funcional de la prueba: Obtener evento inexistente
Objetivo: Manejo de errores
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: id inexistente
Procedimiento de Prueba: GET con id inválido
Datos de salida - Resultado Esperado: Error
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Maneja errores correctamente.

13. Prueba: GET /api/v1/event/getAllbyUser - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min
Requerimientos Funcional de la prueba: Obtener eventos por usuario
Objetivo: Verificar lista de eventos del usuario
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: Usuario autenticado
Procedimiento de Prueba: GET /getAllbyUser
Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de EventDto
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Lista correcta.

14. Prueba: GET /api/v1/event/getAllbyUser - Caso Excepción

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min
Requerimientos Funcional de la prueba: Sin autenticación
Objetivo: Verificar seguridad
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: Sin userID
Procedimiento de Prueba: GET sin autenticación
Datos de salida - Resultado Esperado: Error
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Seguridad ok.

15. Prueba: GET /api/v1/event/getAll - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min
Requerimientos Funcional de la prueba: Obtener todos los eventos
Objetivo: Verificar lista completa
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: Ninguno
Procedimiento de Prueba: GET /getAll
Datos de salida - Resultado Esperado: Lista de EventDto
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Funciona.

16. Prueba: GET /api/v1/event/filter - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min
Requerimientos Funcional de la prueba: Filtrar eventos
Objetivo: Verificar filtrado
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: Parámetros de filtro
Procedimiento de Prueba: GET /filter con params
Datos de salida - Resultado Esperado: Lista filtrada
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Filtrado correcto.

17. Prueba: PUT /api/v1/event/complete/{eventId} - Caso Éxito

Fecha de realización: 2 de octubre de 2025
Duración de la prueba: 5 min
Requerimientos Funcional de la prueba: Completar evento
Objetivo: Verificar completado
Tipo de Prueba: Unitaria
Datos de entrada de la prueba: eventId válido
Procedimiento de Prueba: PUT /complete/eventId
Datos de salida - Resultado Esperado: Evento completado
Resultado Obtenido: Prueba Exitosa
¿Prueba Exitosa? Sí
Realizado por: Keiner Cano
Firma:
Fecha: 2 de octubre de 2025
Aprobado por: CapySoft
Firma:
Fecha:
Comentario personal: Completado ok.