


o



Observamos que en esta situación:

- a) es falso
- b) es verdadero
- c) es falso

Esto nos hace descartar las repuestas a) y c) y considerar la posibilidad de b).

Consideremos ahora la situación siguiente:

o



Observamos que en esta situación:

- a) es falso
- b) es falso
- c) es verdadero

Esto nos obliga a descartar también b)

Conclusión: La respuesta es **d)**

Ejercicio nº 60.-

Sea el siguiente modelo o interpretación **M** :

Universo $U = \{0, 1, 2\}$ y la relación $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2)\}$.

En lógica con identidad, si **i** representa el descriptor, resulta correcto que:

- a) $0 = ix (\neg Rxx)$
- b) $1 = ix \exists y Rxy$
- c) $2 = ix Rxx$
- d) Ninguna de las anteriores.

Solución:

Analicemos cada alternativa:

- a) Dice que **0** es el único elemento **x** de **U** que no está relacionado consigo mismo. Observamos que esta alternativa es verdadera, ya que **0** no está relacionado con **0** debido a que $(0, 0) \notin R$.
- b) Dice que **1** es el único elemento **x** de **U** tal que cualquier otro elemento **y** de **U** verifica que **y** está relacionado con **1**. Observamos que es falsa ya que **0** es un elemento de **U** y podemos comprobar que **1** no está relacionado con **0**, debido a que $(1, 0) \notin R$.
- c) Dice que **2** es el único elemento de **U** que está relacionado consigo mismo. Observamos que es falsa ya que **2**, aunque está relacionado con 2, no es el único elemento relacionado consigo mismo, puesto que 1 también está relacionado con 1.

Conclusión: La repuesta correcta es **a)**

Ejercicio nº 61.-

Sea el universo $U = \{0, 1, 2, 3\}$

Sea la relación **R** definida de la forma siguiente: $xRy \leftrightarrow x + y < 3$