



资料编号: JF01P001XFJ02001
版本日期: 2025年1月

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证



ZJ118卷烟机组专用风机说明书

ZJ118卷接机组专用风机



北京市京丰通风设备有限公司




ZJ118卷烟机组专用风机



名称：YJ118SE蜘蛛手负压气泵
代码：331130010072




名称：YJ118VE主风机
代码：331130020017



名称：YJ218MAX接嘴机主风机
代码：331130020022



名称：YJ118SE主冷却风机
代码：331130010076



名称：YJ118VE循环风机
代码：331130000009



目 录

1. YJ118VE卷烟机主风机
2. YJ118VE卷烟机循环风机
3. YJ118SE卷烟机主冷却风机
4. YJ118SE卷烟机蜘蛛手负压气泵
5. YJ218MAX卷烟机接嘴机主风机




GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证

YJ118VE 卷烟机主风机



北京市京丰通风设备有限公司

地址：北京市大兴区亦庄文化园8号院 林肯公园C区35号楼1406室

电话：18810213381

邮箱：18810213381@126.com

网址：www.Fanbjjf.com



YJ118VE卷烟机主风机


一、用途

本风机为YJ118VE卷烟机配套用风机。用于烟丝及烟支输送，也可做为常温下一般物料输送使用。

二、性能表

传动方式	转速 r/min	序号	全压Pa	流量m ³ /h	电机型号	功率kW
C	6000	1	7922	1649	Y132S2-2	7.5
		2	7962	1550		
		3	8058	1430		
		4	8153	1292		
		5	8118	1174		
		6	8178	1015		

三、外形尺寸



YJ118VE卷烟机主风机外形尺寸




GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证

YJ118VE 卷烟机循环风机



北京市京丰通风设备有限公司

地址：北京市大兴区亦庄文化园8号院 林肯公园C区35号楼1406室

电话：18810213381

邮箱：18810213381@126.com

网址：www.Fanbjjf.com



YJ118VE卷烟机循环风机


一、用途

本风机为YJ118卷烟机配套风机。用于烟丝及烟支输送，也可做为常温下一般物料输送及通风换气用。

二、性能表

传动方式	转速 r/min	序号	全压Pa	流量m ³ /h	电机型号	功率kW
C	5550	1	7518	1796	Y132S2-2	7.5
		2	7755	1641		
		3	7955	1472		
		4	8115	1333		
		5	8206	1205		
		6	8291	1086		

三、外形尺寸



YJ118VE卷烟机循环风机外形尺寸



GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证

YJ118SE 卷烟机 主冷却风机



北京市京丰通风设备有限公司

地址：北京市大兴区亦庄文化园8号院 林肯公园C区35号楼1406室

电话：18810213381

邮箱：18810213381@126.com

网址：www.Fanbjjf.com



YJ118SE卷烟机主冷却风机


一、用途

本风机为YJ118SE卷烟机配套风机。用于烟丝及烟支输送，也可做为常温下一般物料输送及通风换气用。

二、性能表

传动方式	转速 r/min	序号	全压Pa	流量m ³ /h	电机型号	功率kW
A	2800	1	1194	1682	Y802-2	1.1
		2	1213	1576		
		3	1234	1465		
		4	1211	1384		
		5	1170	1195		
		6	1134	1048		

三、外形尺寸



YJ118SE卷烟机主冷却风机外形尺寸




GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证

YJ118SE 卷烟机 蜘蛛手负压气泵



北京市京丰通风设备有限公司

地址：北京市大兴区亦庄文化园8号院 林肯公园C区35号楼1406室

电话：18810213381

邮箱：18810213381@126.com

网址：www.Fanbjjf.com



YJ118SE卷烟机蜘蛛手负压气泵

一、用途

本风机为YJ118卷烟机配套用气泵。主要用于烟丝及烟支输送，也可做为一般物料输送、真空吸附、空气干燥、环境保护、水产养殖等。

二、性能表


最大负压: -0.0315MPa

最大流量: 250m³/h 电机功率: 7.5kW

转速: 2840r/min



三、外形尺寸



YJ118SE卷烟机蜘蛛手负压气泵外形尺寸




GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证

YJ218MAX 卷烟机 接嘴机主风机



北京市京丰通风设备有限公司

地址：北京市大兴区亦庄文化园8号院 林肯公园C区35号楼1406室

电话：18810213381

邮箱：18810213381@126.com

网址：www.Fanbjjf.com



YJ218MAX卷烟机接嘴机主风机


一、用途

本风机为YJ218MAX卷烟机配套用风机。用于烟丝及烟支输送，也可做为常温下一般物料输送及通风换气用。

二、性能表

传动方式	转速 r/min	序号	全压Pa	流量 m ³ /h	电机型号	功率 kW
A	6750	1	10962	2100	Y132S2-2	7.5
		2	11333	1935		
		3	11705	1738		
		4	11864	1605		
		5	11993	1353		
		6	12050	1008		


三、外形尺寸



YJ218MAX卷烟机接嘴机主风机外形尺寸



YJ118VE卷烟机主风机



产品说明：

本产品适用于ZJ118卷烟机组。

产品代码：

331130020017

产品性能：

流量：1015–1649m³/h

全压：8178–7922Pa

转速：6000r/min

功率：7.5kW

产品特点：

- 风机成套整体结构，安装简易方便；
- 电机直连方式。

北京办公地址：北京市大兴区亦庄文化公园8号院35号楼 1406室


生产工厂地址：河北省张家口市宣化区东土关街39号（宣钢机制南区）

电话、微信：18810213381

邮箱：18810213381@126.com
网址：www.Fanbjjf.com



YJ118VE卷烟机主风机



YJ118VE卷烟机主风机外形尺寸

北京办公地址：北京市大兴区亦庄文化公园8号院35号楼 1406室

生产工厂地址：河北省张家口市宣化区东土关街39号（宣钢机制南区）


电话、微信：18810213381

邮箱：18810213381@126.com

网址：www.Fanbjjf.com



YJ118VE卷烟机循环风机



产品说明：

本产品适用于ZJ118卷烟机组。

产品代码：

331130000009

产品性能：

流量：1086-1796m³/h

全压：8291-7518Pa

转速：5550r/min

功率：7.5kW

产品特点：

- 风机成套整体结构，安装简易方便；
- 采用电机直连方式。

北京办公地址：北京市大兴区亦庄文化公园8号院35号楼 1406室


生产工厂地址：河北省张家口市宣化区东土关街39号（宣钢机制南区）

电话、微信：18810213381

邮箱：18810213381@126.com
网址：www.Fanbjjf.com



YJ118VE卷烟机循环风机



YJ118VE卷烟机循环风机外形尺寸

北京办公地址：北京市大兴区亦庄文化公园8号院35号楼 1406室

生产工厂地址：河北省张家口市宣化区东土关街39号（宣钢机制南区）


电话、微信：18810213381

邮箱：18810213381@126.COM

网址：WWW.FANBJJF.COM



YJ118SE冷却风机



产品说明:

本产品适用于ZJ118卷烟机组。

产品代码:

331130010076

产品性能:

流量: 1048-1682m³/h

全压: 1134-1194MPa

转速: 2800r/min

功率: 1.1kW

产品特点:

- 风机成套整体结构，安装简易方便；
- 采用电机直连方式。

北京办公地址：北京市大兴区亦庄文化公园8号院35号楼 1406室


生产工厂地址：河北省张家口市宣化区东土关街39号（宣钢机制南区）

电话、微信：18810213381

邮箱：18810213381@126.com
网址：www.Fanbjjf.com



YJ118SE卷烟机主冷却风机




YJ118SE卷烟机主冷却风机外形尺寸

北京办公地址：北京市大兴区亦庄文化公园8号院35号楼 1406室
生产工厂地址：河北省张家口市宣化区东土关街39号（宣钢机制南区）
电 话、微 信：18810213381
邮 箱：18810213381@126.COM
网 址：WWW.FANBJJF.COM



YJ118SE卷烟机蜘蛛手负压气泵



产品说明:

本产品适用于ZJ118卷烟机组。

产品代码:

331130010072

产品性能:

流量: $250\text{m}^3/\text{h}$

全压: -0.0315MPa

转速: $2800\text{r}/\text{min}$

功率: 1.5kW

产品特点:

- 风机成套整体结构，安装简易方便；
- 采用电机直连方式。

北京办公地址：北京市大兴区亦庄文化公园8号院35号楼 1406室


生产工厂地址：河北省张家口市宣化区东土关街39号（宣钢机制南区）

电话、微信：18810213381

邮箱：18810213381@126.com
网址：www.Fanbjjf.com



YJ118SE卷烟机蜘蛛手负压气泵




YJ118SE蜘蛛手负压气泵外形尺寸

北京办公地址：北京市大兴区亦庄文化公园8号院35号楼 1406室
生产工厂地址：河北省张家口市宣化区东土关街39号（宣钢机制南区）
电 话、微 信：18810213381
邮 箱：18810213381@126.COM
网 址：WWW.FANBJJF.COM



YJ218MAX卷烟机接嘴机主风机



产品说明：

本产品适用于ZJ118卷烟机组。

产品代码：

331130020022

产品性能：

流量：1008–2100m³/h

全压：12050–10960Pa

转速：6750r/min

功率：7.5kW


产品特点：

- 风机成套整体结构，安装简易方便；
- 采用电机直连方式。

北京办公地址：北京市大兴区亦庄文化公园8号院35号楼 1406室
生产工厂地址：河北省张家口市宣化区东土关街39号（宣钢机制南区）
电 话、微 信：18810213381
邮 箱：18810213381@126.com
网 址：www.Fanbjjf.com



YJ218MAX卷烟机接嘴机主风机



YJ218MAX接嘴机主风机外形尺寸

北京办公地址：北京市大兴区亦庄文化公园8号院35号楼 1406室
生产工厂地址：河北省张家口市宣化区东土关街39号（宣钢机制南区）
电 话、微 信：18810213381
邮 箱：18810213381@126.COM
网 址：WWW.FANBJJF.COM



北京市京丰通风设备有限公司



公司网址



联系微信

北京办公地址: 北京市大兴区亦庄文化公园8号院35号楼 1406室

生产工厂地址: 河北省张家口市宣化区东土关街39号
(宣钢机制南区)

电 话 、 微 信: 18810213381

邮 箱: 18810213381@126. com
网 址: www.Fanbjjf.com