Raport techniczny strony internetowej

Bezpieczeństwo, kod frontendowy, SEO, wydajność i gotowość do reklam

Data badania: 27 października 2026 | Strefa czasu: Europe/Warsaw Wersja: 1.0 | Stan publicznej strony w czasie przeglądu

Zakres	Wynik przeglądu
72	Różne publiczne podstrony HTTPS sprawdzone po końcowym URL.
351	Zasoby sprawdzone metodą HEAD; wszystkie odpowiedziały 200 i miały właściwy typ zasobu.
16	Ustaleń i zaleceń: 1 pilne potwierdzone, 1 pilne warunkowo, 10 średnich i 4 niskie.

Najważniejszy wniosek

Strona ponownie działa, ale wymaga wymuszenia HTTPS. Przed zwiększeniem wydatków reklamowych należy potwierdzić pomiar leadów. Najbardziej konkretne błędy użytkowe to powielona treść usług i przepełnienie stopki na wąskim ekranie.

Nie potwierdzono włamania ani krytycznej podatności. Audyt publicznej strony nie daje podstaw do uznania backendu i serwera za w pełni bezpieczne. Nie nadano pozornej oceny bezpieczeństwa w skali 0-100.

Zakres i wiarygodność wyników

Metoda

Przegląd publicznego HTML, nagłówków HTTP, przekierowań, certyfikatu TLS, 9 skryptów aplikacji i arkuszy strony głównej. Dwie warstwy linkowania: strona główna oraz odnośniki znalezione w podstronach. Zapisano 84 odpowiedzi stron i adresów kontrolnych. Różne adresy wejściowe prowadzące do tego samego URL nie są liczone ponownie w grupie 72 podstron HTTPS.

Przegląd przeglądarkowy obejmował stronę główną, kontakt, ofertę hal przemysłowych i referencje. Sprawdzono układ 390 x 844 px i dodatkowo usługę przy 320 x 740 px; widok komputerowy miał około 1280 px szerokości. Zweryfikowano kliknięcie kontaktu i rozwinięcie działu ofertowania. Nie wysyłano wiadomości, zgłoszeń ani zapisów newslettera.

Co działa poprawnie

• Strona główna i wszystkie badane podstrony treści HTTPS zwracają 200. Wcześniejszego 403 nie odtworzono; przyczyna tamtej blokady pozostaje nieustalona.

• Certyfikat został poprawnie zweryfikowany, obejmuje domenę i www, a połączenie negocjowało TLS 1.3. Data końca ważności: 4 grudnia 2026. Należy potwierdzić automatyczne odnowienie; certyfikat nie jest obecnie nieważny.

• robots.txt wskazuje działającą mapę wp-sitemap.xml. Nieistniejący adres kontrolny zwraca prawidłowe 404. Brak sitemap_index.xml nie jest błędem, skoro działa inna mapa.

• Główne stare odnośniki .html przekierowują do właściwych treści. tel: i mailto: mają poprawną strukturę. Akordeon działu ofertowania działa.

• W badanych widokach nie zarejestrowano ostrzeżeń ani błędów konsoli. Na kontakcie i badanej usłudze nie wykryto zakończonych ładowaniem uszkodzonych obrazów. To wynik próbki, nie gwarancja dla każdej przeglądarki.

Ograniczenia

Bez logowania do WordPressa, repozytorium, hostingu, bazy danych, Search Console i kont reklamowych. Nie badano kodu PHP, haseł, uprawnień, kopii zapasowych, aktualizacji, dostarczania poczty ani zabezpieczeń formularza, którego w próbce nie ma. Nie przeprowadzono testów penetracyjnych, prób SQLi/XSS, logowania ani testów obciążeniowych.

API PageSpeed zwróciło 429 z powodu limitu usługi. Nie uzyskano wyniku Lighthouse ani Core Web Vitals; nie podaje się ich szacunkowych wartości. Rozmiary plików nie są pomiarem czasu ładowania. Test HEAD nie potwierdza integralności każdego pliku ani wszystkich zasobów tła CSS.

Lista zmian według priorytetów

P1: pilne, przed skalowaniem ruchu. P2: następny cykl wdrożeniowy. P3: planowe usprawnienia. P1* jest warunkowe: dotyczy aktywnych lub planowanych kampanii. Priorytet operacyjny nie jest oceną CVSS.

ID / priorytet	Zmiana / odpowiedzialność
SEC-01 / P1	Brak wymuszenia HTTPS | Administrator hostingu / CDN
MKT-01 / P1*	Niepotwierdzony pomiar skuteczności reklam | Marketing / analityk / programista
UX-01 / P2	Stopka powoduje poziome przewijanie przy 320 px | Frontend
CODE-01 / P2	Powielone bloki treści na stronach oferty | WordPress / redaktor
SEC-02 / P2	Brak dodatkowych nagłówków zabezpieczających | Hosting / frontend
PERF-01 / P2	Film w tle o rozmiarze 8,56 MB także na telefonie | Frontend / multimedia
PERF-02 / P2	Duże obrazy i skany referencji | Frontend / redaktor
SEO-01 / P2	Brak meta description w badanych podstronach | SEO / redaktor / WordPress
SEO-02 / P2	Niespójna deklaracja adresów kanonicznych | SEO / WordPress
UX-02 / P2	Ścieżka zapytania wymaga wzmocnienia | Marketing / UX / WordPress
A11Y-01 / P2	Ciągłe animacje bez widocznego sterowania pauzą | Frontend / dostępność
PRIV-01 / P2	Polityka prywatności wymaga przeglądu przed uruchomieniem tagów | Właściciel procesów / IOD / programista
UX-03 / P3	Newsletter jest widoczny, ale nieaktywny | Marketing / WordPress
CODE-02 / P3	Nawarstwione poprawki CSS zwiększają koszt zmian | Frontend
SEO-03 / P3	Linkowanie wewnętrzne prowadzi przez stare adresy | WordPress / SEO
SEO-04 / P3	Brak danych strukturalnych JSON-LD | SEO / WordPress

Nakłady są orientacyjną pracą specjalisty, nie wyceną. Część zadań współdzieli wdrożenie i testy; nie należy sumować ich mechanicznie. Wymagany dostęp i stan źródeł mogą zmienić nakład.

Ustalenia szczegółowe

SEC-01 | P1 | Brak wymuszenia HTTPS

Potwierdzone | Administrator hostingu / CDN | Szacunkowo: 2-4 h

Dowód: GET http://www.building4you.pl/ zwraca 200 i treść strony bez przekierowania. Wariant http://building4you.pl/ przekierowuje na www, ale pozostaje przy HTTP. Odpowiedzi HTTPS nie zawierają Strict-Transport-Security. Dowód: pages.json, rekordy czterech wariantów domeny; headers-home.txt.

Skutek: Pierwsze wejście przez HTTP pozostaje nieszyfrowane. Osoba kontrolująca połączenie może odczytać lub zmienić pobieraną stronę. Sam działający certyfikat tego nie eliminuje. Nie stwierdzono przechwycenia danych ani włamania.

Zalecana zmiana: Ustawić na CDN/serwerze stałe przekierowanie 301 lub 308 z obu wariantów HTTP na https://www.building4you.pl/, z zachowaniem ścieżki i parametrów. Po sprawdzeniu wszystkich usług wdrożyć HSTS na odpowiedziach HTTPS; includeSubDomains dopiero po przeglądzie subdomen.

Kryterium odbioru: Oba adresy HTTP prowadzą do HTTPS; żadna treść HTML nie jest serwowana po HTTP. Przekierowania działają również dla /kontakt/ i parametrów kampanii. Nagłówek HSTS jest widoczny na HTTPS.

MKT-01 | P1* | Niepotwierdzony pomiar skuteczności reklam

Brak wykrytej integracji; priorytet warunkowy | Marketing / analityk / programista | Szacunkowo: 4-12 h + dostęp do kont

Dowód: W HTML 72 podstron i w 9 skryptach aplikacji nie wykryto sygnatur GTM, gtag, Google Analytics, Google Ads ani Meta Pixel. DOM strony głównej także nie pokazał skryptów tych dostawców. Nie był to pełny zapis ruchu sieciowego ani kontrola integracji serwerowych. Dowód: metrics.json i all-code.json.

Skutek: Jeśli kampanie są aktywne, brak potwierdzonego pomiaru utrudnia ocenę kosztu pozyskania zapytania i optymalizację budżetu. Zewnętrzna inspekcja nie rozstrzyga, czy istnieją importy offline, pomiar połączeń lub integracje serwerowe.

Zalecana zmiana: Sprawdzić konta Ads/GA4/GTM/Meta i uzgodnić plan pomiaru. Rozróżnić kliknięcie telefonu lub e-maila od faktycznego leada. Wdrożyć tylko potrzebne integracje, z deduplikacją, zarządzaniem zgodami oraz powiązaniem wyników z CRM, jeśli jest używany.

Kryterium odbioru: Próbne zdarzenie trafia raz do właściwej usługi. Lead jest rejestrowany po faktycznym skutecznym kontakcie, a nie po samym kliknięciu. Testy zgód i atrybucji są udokumentowane. P1 obowiązuje przed wydatkami reklamowymi; bez kampanii P2.

Ustalenia szczegółowe

UX-01 | P2 | Stopka powoduje poziome przewijanie przy 320 px

Potwierdzone | Frontend | Szacunkowo: 2-4 h

Dowód: Na /hale-przemyslowe/ przy viewport 320 px: clientWidth=305 px, scrollWidth=329 px. Elementy .b4y-footer-company i .b4y-footer-connect kończą się około x=328,8 px. Przy 390 px na stronie głównej, kontakcie i ofercie nie wykryto takiego przepełnienia. Dowód: browser-320.json; zrzut 06-footer-320.png.

Skutek: Na wąskich ekranach stopka wykracza poza obszar treści. To utrudnia odczyt i korzystanie ze strony; problem może być bardziej widoczny po powiększeniu tekstu.

Zalecana zmiana: W footer-gallery.css usunąć ograniczenia wynikające z minimalnej szerokości zawartości siatki. Sprawdzić minmax(0,1fr), min-width:0 dla dzieci, zawijanie długich podpisów oraz układ newslettera. Naprawić źródło przepełnienia zamiast maskować je overflow-x:hidden.

Kryterium odbioru: Przy 320, 360, 390 i 768 px scrollWidth nie przekracza clientWidth; treść i przyciski pozostają czytelne. Powtórzyć kontrolę z tekstem powiększonym do 200%.

CODE-01 | P2 | Powielone bloki treści na stronach oferty

Potwierdzone | WordPress / redaktor | Szacunkowo: 2-6 h

Dowód: Na /hale-przemyslowe/ po FAQ ponownie wyświetlają się akapity wprowadzające i sekcje opisu budowy. W kodzie dwa długie akapity występują identycznie po dwa razy. Identyczne powtórzenia akapitów znaleziono także na /projekty-i-budowa-hal-magazynowych/ oraz /budowa-hali-pod-klucz/. Dowód: metrics.json -> duplicate_paragraphs; zrzut 04-service-mobile.png.

Skutek: Strona jest niepotrzebnie długa, szczególnie na telefonie. Trudniej dotrzeć do dalszych informacji. Kopie treści zwiększają ryzyko niespójności przy aktualizacji; nie jest to samo w sobie dowód kary SEO.

Zalecana zmiana: Sprawdzić źródło treści w WordPressie oraz sposób łączenia importowanych sekcji z treścią wpisu. Zostawić jedną wersję każdego bloku, zachowując unikalne FAQ i potrzebne informacje. Przejrzeć pozostałe szablony usług.

Kryterium odbioru: Każdy wskazany akapit występuje raz w renderowanym main. Nie znika treść unikalna. Kontrola mobilna potwierdza prawidłową kolejność sekcji.

Ustalenia szczegółowe

SEC-02 | P2 | Brak dodatkowych nagłówków zabezpieczających

Potwierdzone braki konfiguracji | Hosting / frontend | Szacunkowo: 4-8 h

Dowód: Na stronie głównej, /kontakt/ i /hale-przemyslowe/ brak CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy i Permissions-Policy. Nie wykryto również CSP w meta. Brak HSTS opisano w SEC-01. Dowód: pages.json, metrics.json.

Skutek: Przeglądarka nie otrzymuje jawnych ograniczeń osadzania strony i źródeł zasobów. Zmniejsza to ochronę warstwową. Nie potwierdza istnienia XSS, clickjackingu z istotnym skutkiem ani innej podatności możliwej do wykorzystania.

Zalecana zmiana: Dodać nosniff i politykę referrera, ustalić potrzebne uprawnienia. Zablokować niepotrzebne osadzanie przez frame-ancestors w CSP i zgodny X-Frame-Options. CSP wdrażać najpierw jako Report-Only; uwzględnić inline JS/CSS, obrazy data:, wideo i ewentualne przyszłe tagi.

Kryterium odbioru: Nagłówki są obecne na odpowiedziach strony i kluczowych podstron. Egzekwowanie CSP nie blokuje wymaganych funkcji. Test osadzania potwierdza uzgodnioną politykę.

PERF-01 | P2 | Film w tle o rozmiarze 8,56 MB także na telefonie

Potwierdzony rozmiar i odtwarzanie | Frontend / multimedia | Szacunkowo: 3-6 h

Dowód: movie_720.mp4 ma Content-Length 8 555 220 bajtów. W DOM przy 390 px był aktywnym źródłem odtwarzanego wideo. Element ma autoplay, loop i preload=metadata, a home.js wywołuje play(). Dowód: resources.json, browser-home-mobile.json, all-code.json.

Skutek: Film może istotnie zwiększać transfer i zużycie energii. Rozmiar pliku nie oznacza, że całość została pobrana przy każdym wejściu. Bez pomiaru terenowego nie określam wpływu na LCP ani współczynnik konwersji.

Zalecana zmiana: Dla telefonów, ograniczonego transferu i preferencji ograniczonego ruchu rozważyć statyczny poster. Skrócić i ponownie skompresować film, przygotować właściwe warianty rozdzielczości. Nie pobierać ani nie uruchamiać dużego pliku, jeśli zostaje wybrany wariant statyczny.

Kryterium odbioru: Na uzgodnionych profilach mobilnych start strony nie wymaga odtwarzania filmu. Porównać transfer, LCP i płynność przed i po zmianie na tym samym profilu testowym.

Ustalenia szczegółowe

PERF-02 | P2 | Duże obrazy i skany referencji

Potwierdzony potencjał optymalizacji | Frontend / redaktor | Szacunkowo: 4-10 h

Dowód: W próbce: fotografia Fortuna PNG 3 161 117 B; skan 9_Novmax.png 2 408 987 B; 5_Stalgast_I_etap.png 2 083 136 B. Są to rozmiary wskazanych oryginałów z HEAD. Część innych grafik jest już przetwarzana przez mod_pagespeed do WebP. Dowód: resources.json.

Skutek: Wyświetlanie oryginałów w miniaturach może zwiększać transfer. Plik otwierany świadomie jako pełny dokument może zasadnie być większy. Nie należy utożsamiać sumy rozmiarów plików z transferem pojedynczej wizyty.

Zalecana zmiana: Oddzielić miniaturę od pełnego dokumentu. Użyć responsywnych obrazów srcset/sizes, WebP lub AVIF dla zdjęć i lazy loading poza pierwszym ekranem. Skany optymalizować z zachowaniem czytelności; oryginał udostępniać po kliknięciu.

Kryterium odbioru: Telefon pobiera miniaturę dopasowaną do szerokości, a nie wielomegabajtowy oryginał. Tekst referencji jest czytelny. Zmierzyć transfer rzeczywistej wizyty, w tym warianty optymalizowane przez CDN.

SEO-01 | P2 | Brak meta description w badanych podstronach

Potwierdzone: 72/72 | SEO / redaktor / WordPress | Szacunkowo: 4-12 h dla kluczowych stron

Dowód: W kodzie 72 różnych podstron HTTPS nie ma meta name=description, w tym na stronie głównej, kontakcie, ofertach, blogu i realizacjach. Tytuły stron są obecne. Dowód: metrics.json oraz zapisane HTML.

Skutek: Google musi wybrać opis z treści strony. Ogranicza to kontrolę nad komunikatem w wynikach wyszukiwania; nie blokuje indeksowania i nie stanowi automatycznie przyczyny spadku pozycji.

Zalecana zmiana: Przygotować unikalne opisy dla strony głównej i kluczowych usług, potem realizacji i artykułów. Powiązać opis z konkretną intencją i treścią; unikać jednego opisu na wszystkich stronach. Google może użyć innego fragmentu mimo wdrożenia.

Kryterium odbioru: Kluczowe podstrony mają pojedynczy, sensowny opis w head. Kontrola crawlem wyklucza braki i masowe duplikaty w uzgodnionej grupie stron.

Ustalenia szczegółowe

SEO-02 | P2 | Niespójna deklaracja adresów kanonicznych

Potwierdzone: 10 stron bez canonical | SEO / WordPress | Szacunkowo: 2-4 h

Dowód: Brak canonical na stronie głównej, /realizacje/, /aktualnosci/, /oferta/, /blog/ i pięciu stronach paginacji. Zwykłe strony i wpisy zazwyczaj mają canonical. Dodatkowo strona główna jest dostępna jako HTTP 200. Dowód: metrics.json -> missing_canonical.

Skutek: Niejednolite sygnały zwiększają niepewność wyboru preferowanego URL. Sam brak canonical nie oznacza błędnej indeksacji; trzeba ją potwierdzić w Search Console.

Zalecana zmiana: Po naprawie HTTPS ustawić spójne canonical dla strony głównej i archiwów. Każda użyteczna strona paginacji powinna wskazywać właściwy własny URL, a nie automatycznie stronę pierwszą. Sprawdzić adresy z parametrami.

Kryterium odbioru: Preferowane adresy HTTPS są spójne w canonical, mapie strony i linkowaniu. Search Console potwierdza właściwy adres wybrany przez Google dla reprezentatywnych podstron.

UX-02 | P2 | Ścieżka zapytania wymaga wzmocnienia

Rekomendacja konwersji | Marketing / UX / WordPress | Szacunkowo: 2-4 h CTA; formularz dodatkowo 6-12 h

Dowód: Na badanej stronie /hale-przemyslowe/ w treści main nie ma przycisku zapytania, telefonu ani formularza; kontakt jest dostępny w menu i stopce. /kontakt/ oferuje tel: i mailto:, ale nie ma formularza WWW. Brak formularza jest wyborem funkcjonalnym, nie dowodem awarii.

Skutek: Użytkownik po przeczytaniu oferty musi znaleźć kontakt, a mailto: wymaga skonfigurowanego programu pocztowego. Dodatkowy krok może ograniczać liczbę zapytań, zwłaszcza z reklam. Wielkości wpływu nie zmierzono.

Zalecana zmiana: Dodać jasne CTA przy ofercie i na jej końcu, np. Zapytaj o wycenę, wraz z telefonem. Rozważyć krótki formularz, jeśli firma zapewni obsługę zgłoszeń. Przed publikacją ustalić dostarczanie, ochronę antyspamową, walidację i informację o przetwarzaniu danych.

Kryterium odbioru: Z oferty da się przejść do kontaktu jednym jednoznacznym działaniem. Jeśli powstanie formularz, kontrolowany test potwierdza odbiór zgłoszenia, komunikaty błędów i pomiar faktycznej wysyłki.

Ustalenia szczegółowe

A11Y-01 | P2 | Ciągłe animacje bez widocznego sterowania pauzą

Potwierdzone w zbadanym widoku | Frontend / dostępność | Szacunkowo: 3-6 h

Dowód: Film na stronie głównej jest odtwarzany w pętli bez controls. Dostępne przyciski dotyczą karuzeli, nie pauzy filmu. home.js uruchamia także pętlę Typed.js bez sprawdzenia prefers-reduced-motion. sections.js uwzględnia tę preferencję tylko dla własnych animacji.

Skutek: Ciągły ruch i zmieniający się nagłówek mogą utrudniać korzystanie osobom wrażliwym na animacje. To ustalenie cząstkowe, nie pełny audyt zgodności WCAG.

Zalecana zmiana: Dodać łatwo dostępne sterowanie pauzą i wznowieniem. Dla prefers-reduced-motion wyłączyć automatyczny film i pisanie tekstu, pozostawiając czytelny statyczny nagłówek. Skontrolować obsługę klawiatury i nazwy przycisków.

Kryterium odbioru: Pauzę można włączyć klawiaturą i czytnikiem ekranu. Przy ograniczeniu ruchu w systemie strona nie rozpoczyna tych animacji, a treść pozostaje dostępna.

PRIV-01 | P2 | Polityka prywatności wymaga przeglądu przed uruchomieniem tagów

Potwierdzony zakres treści; ocena prawna nieprzeprowadzona | Właściciel procesów / IOD / programista | Szacunkowo: 2-6 h technicznie + przegląd treści

Dowód: Polityka opisuje głównie marketing na podstawie zgody. W badanym tekście nie ma opisu cookies/analityki; końcowa sekcja Klauzula informacyjna zawiera tylko dane administratora. Nie wykryto banera zgód w zbadanych widokach. Dowód: zapis /polityka-prywatnosci/ w pages.json.

Skutek: Treść może nie odzwierciedlać wszystkich rzeczywistych procesów, szczególnie po dodaniu formularza, newslettera lub tagów. Sam brak banera nie dowodzi naruszenia, jeśli strona nie uruchamia technologii wymagających zgody.

Zalecana zmiana: Zestawić politykę z rzeczywistymi usługami hostingu, poczty, analityki i marketingu. Uzupełnienie zakresu, podstaw, odbiorców i retencji uzgodnić z osobą odpowiedzialną za ochronę danych. Przed dodaniem tagów przygotować właściwą obsługę zgód.

Kryterium odbioru: Dokument i konfiguracja odpowiadają faktycznie uruchomionym procesom. Zgoda, odmowa i wycofanie działają zgodnie z zatwierdzonym scenariuszem. Ocena prawna należy do uprawnionej osoby.

Ustalenia szczegółowe

UX-03 | P3 | Newsletter jest widoczny, ale nieaktywny

Potwierdzone; jawnie oznaczone | Marketing / WordPress | Szacunkowo: 1 h ukrycie; 4-8 h integracja

Dowód: W stopce pole e-mail i przycisk ZAMAWIAM mają disabled. Obok jest informacja, że zapisy ruszą po podłączeniu systemu wysyłkowego. To świadomie wyłączona funkcja, nie błąd walidacji. Dowód: HTML strony głównej oraz zrzut kontaktu.

Skutek: Interfejs zajmuje miejsce i sugeruje przyszłą funkcję, ale obecnie nie pozyskuje zapisów. Nie stwierdzono utraty przesłanych zgłoszeń, ponieważ wysyłka jest wyłączona.

Zalecana zmiana: Podjąć decyzję produktową: ukryć sekcję do uruchomienia albo wdrożyć pełną integrację z potwierdzeniem zapisu i obsługą rezygnacji. Nie aktywować samego przycisku bez zaplecza.

Kryterium odbioru: Sekcja jest usunięta z publicznego widoku albo kontrolowany zapis przechodzi cały proces, z komunikatem rezultatu i obsługą zgód.

CODE-02 | P3 | Nawarstwione poprawki CSS zwiększają koszt zmian

Obserwacja kodu frontendowego | Frontend | Szacunkowo: 6-16 h po przeglądzie źródeł

Dowód: style.css zawiera kolejne reguły dla .b4y-brand > a o szerokościach 230 px, 140 px i wariantach mobilnych oraz wiele !important. Są też odrębne arkusze home, sections i footer-gallery oraz warstwy service-fix/service-tune. Dowód: all-code.json i zapis arkusza 6ec5923ea9a3.txt.

Skutek: Zależność od kolejności ładowania utrudnia przewidzenie wyniku i sprzyja regresjom, takim jak przepełnienie stopki. Sama liczba plików lub !important nie jest podatnością bezpieczeństwa.

Zalecana zmiana: Po naprawach funkcjonalnych uporządkować komponenty nagłówka, stopki i oferty. Usunąć dopiero potwierdzone duplikaty reguł, zdefiniować breakpointy i ograniczyć nadpisywanie. Potrzebny jest dostęp do źródeł, aby ocenić pełną architekturę.

Kryterium odbioru: Zmiany przechodzą porównanie wizualne strony głównej, kontaktu, usługi i realizacji dla 320/390/768/1280 px. Oczyszczony kod zachowuje dotychczasowe funkcje.

Ustalenia szczegółowe

SEO-03 | P3 | Linkowanie wewnętrzne prowadzi przez stare adresy

Potwierdzone; przekierowania działają | WordPress / SEO | Szacunkowo: 2-4 h

Dowód: Menu używa ?page_id=1020, ?cat=5 i podobnych adresów, które przekierowują na nowe ścieżki. W treści są oferta.html, o-nas/referencje.html i szybka-wycena.html?view=article&id=86. Badane cele kończą się poprawnie kodem 200. Dowód: pages.json -> redirects.

Skutek: Dodatkowe przekierowania są zbędnym etapem i komplikują utrzymanie. Nie wykryto tu niedziałających głównych linków; zachowanie przekierowań jest ważne dla dawnych odnośników zewnętrznych.

Zalecana zmiana: W menu i treści zastąpić linki bezpośrednimi docelowymi adresami HTTPS. Zachować przekierowania ze starych adresów dla użytkowników i wyszukiwarek. Skontrolować zachowanie parametrów atrybucji przy migracji.

Kryterium odbioru: Crawl linków z menu i kluczowych sekcji nie wykazuje niepotrzebnych 3xx. Dawne publiczne URL nadal prowadzą do poprawnych treści.

SEO-04 | P3 | Brak danych strukturalnych JSON-LD

Potwierdzony brak formatu JSON-LD | SEO / WordPress | Szacunkowo: 3-6 h

Dowód: W 72 badanych podstronach nie wykryto script type=application/ld+json. To sprawdzenie dotyczyło JSON-LD, a nie pełnej walidacji wszystkich możliwych formatów danych strukturalnych. Dowód: metrics.json -> jsonld_pages=0.

Skutek: Niewykorzystana możliwość jednoznacznego opisania organizacji i struktury treści. Brak JSON-LD nie blokuje indeksowania. Wdrożenie nie gwarantuje rozszerzonych wyników ani wzrostu pozycji.

Zalecana zmiana: Dodać zgodne z treścią dane Organization, BreadcrumbList i odpowiedni typ artykułów tam, gdzie mają zastosowanie. Uzgodnić spójne dane firmy i identyfikatory; nie dodawać fikcyjnych ocen lub usług.

Kryterium odbioru: Walidator danych strukturalnych nie wykazuje błędów. Oznaczenia odpowiadają widocznej treści, a ich obecność sprawdzono po renderowaniu.

Plan wdrożenia i odbioru

Etap	Zakres i kolejność
0-2 dni	SEC-01: HTTP -> HTTPS, następnie HSTS po sprawdzeniu usług. MKT-01: potwierdzenie kampanii i planu pomiaru; dostęp tylko do potrzebnych kont.
3-7 dni roboczych	UX-01 i CODE-01: stopka oraz powielona treść. SEC-02: zabezpieczenia przeglądarkowe. UX-02: jasne CTA. PRIV-01 przed uruchomieniem nowych procesów i tagów.
Następne 1-2 tygodnie	PERF-01/02: media. SEO-01/02: opisy i canonical. A11Y-01: pauza i ograniczenie animacji. Pomiar kontrolny wydajności.
Planowo	Decyzja o newsletterze; bezpośrednie linkowanie; porządkowanie CSS i dane strukturalne. Potwierdzenie odnowienia TLS przed 4.12.2026.

Warunki wspólne dla wdrożenia

Przed zmianami przygotować sprawdzoną kopię oraz możliwość wycofania. Zmiany kodu i konfiguracji zweryfikować najpierw w środowisku testowym, jeśli jest dostępne. Po publikacji wyczyścić odpowiednie cache CDN/WordPressa i sprawdzić publiczne odpowiedzi.

• Dostępność: HTTP, HTTPS, www, podstrony i 404; zachowanie parametrów UTM/gclid przy wymaganych przekierowaniach.

• Funkcjonalność: menu, CTA, telefony, e-mail, akordeony, galerie oraz ewentualny nowy formularz od wysyłki do odbioru.

• Układ: 320/360/390/768/1280 px, klawiatura, powiększenie tekstu i prefers-reduced-motion.

• Reklamy: brak duplikacji zdarzeń, test zgód, odróżnienie kliknięcia od rzeczywistego leada.

• SEO: crawl metadanych, canonical i linków oraz kontrola reprezentatywnych adresów w Search Console.

• Wydajność: porównanie przed/po na tym samym urządzeniu i profilu sieci; użyć danych terenowych, gdy są dostępne.

Dalsza kontrola wymagająca dostępu

Repozytorium: przegląd PHP, szablonów, zależności i mechanizmu budowania. WordPress/hosting: wersje i aktualizacje, role, MFA, backup z próbą odtworzenia, logi CDN/WAF/serwera wyjaśniające 403. Marketing: GA4/Ads/Meta, definicje leadów i koszty. Search Console: indeksacja, przekierowania i historia po zmianach. Są to zadania do wykonania, nie potwierdzone usterki.

Dowody i dokumentacja

Materiały lokalne przekazane z raportem

• dowody/pages.json + pages-secondary.json: odpowiedzi, nagłówki, przekierowania i analiza HTML.

• dowody/metrics.json: zbiorcze wyniki oraz lista 72 podstron i plików źródłowych.

• dowody/resources.json: statusy, typy i zadeklarowane rozmiary 351 zasobów.

• dowody/all-code.json: indeks pobranych skryptów i CSS. Pliki o nazwach skrótów SHA-256 zawierają zapisane odpowiedzi.

• dowody/tls.json: wynik weryfikacji certyfikatu i połączenia; pagespeed-mobile.json: odpowiedź 429.

• dowody/browser-*.json i zrzuty 01-06: obserwacje DOM, testy przeglądarkowe i widoki. ustalenia.json: lista zmian z kryteriami odbioru.

Źródła zaleceń technicznych

MDN: Strict-Transport-Security
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/Strict-Transport-Security


MDN: Content Security Policy
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CSP

Google Search Central: opisy wyników i meta description
https://developers.google.com/search/docs/appearance/snippet

Google Search Central: adresy kanoniczne
https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/consolidate-duplicate-urls

Ustalenia dotyczące strony wynikają z bezpośredniego badania, a dokumentacja wyjaśnia sens zaleceń. Wnioski o przyczynach oraz wpływie biznesowym oznaczono jako potencjalne; nie są pomiarem utraconych przychodów.


Przykład stanu strony głównej



Dowody wizualne

Po lewej: przepełnienie stopki przy viewport 320 px (UX-01). Przycisk newslettera wychodzi poza prawą krawędź obszaru treści. Po prawej: film i animowany nagłówek na stronie głównej przy 390 px (PERF-01 / A11Y-01).





Indeks sprawdzonych podstron

72 końcowe adresy HTTPS z odpowiedzią 200. Lista stanowi zakres próbki, a nie pełną inwentaryzację całej witryny. Wszystkie te dokumenty HTML nie zawierały meta description.

Ścieżka URL	Tytuł
/	Hale stalowe, hale przemysłowe
/o-nas/	O firmie
/o-nas/referencje/	Referencje
/realizacje/	Realizacje
/aktualnosci/	Aktualności
/oferta/	Oferta
/blog/	Blog
/kontakt/	Kontakt
/hale-przemyslowe/	Hale przemysłowe
/budynki-biurowe-i-uslugowe/	Budynki biurowe i usługowe
/chlodnie-i-mroznie/	Chłodnie i mroźnie
/infrastruktura-techniczna/	Infrastruktura techniczna
/projektowanie-hal-przemyslowych-produkcyjnych-magazynowych/	Projektowanie obiektów
/roboty-ziemne/	Roboty ziemne
/konstrukcje-stalowe/	Konstrukcje stalowe
/wyburzenia-i-prace-rozbiorkowe/	Wyburzenia i prace rozbiórkowe
/novmax/	NOVMAX
/stalgast-etap-ii/	STALGAST - Etap II
/warszawa-mokotow/	WARSZAWA MOKOTÓW
/mjm-jaroszynscy/	MJM JAROSZYŃSCY
/elpes/	ELPES
/peace/	PEACE
/stalgast-etap-i/	STALGAST - Etap I
/boels-lomianki/	BOELS - Łomianki
/pow-wolominski/	pow. wołomiński

Ścieżka URL	Tytuł
/us-coat-sp-z-o-o/	US-COAT SP. Z O.O.
/choszczowka/	Choszczówka
/fortuna-sp-z-o-o/	FORTUNA SP. Z O.O.
/polmlek-laktoferyna/	POLMLEK SP. Z O.O. - LAKTOFERYNA
/fano/	Fano Sp. z o.o.
/animex-foods-sp-z-o-o/	ANIMEX FOODS SP. Z O.O.
/introgaf-lublin-s-a/	INTROGRAF-LUBLIN S.A.
/ulma-construccion-polska-s-a/	ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.
/serafin-p-u-h-andrzej-serafin/	SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
/szczesniak-slawomir-zaklad-handlowo-uslugowy-2/	SZCZEŚNIAK SŁAWOMIR ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY
/polmlek-sp-z-o-o/	Polmlek Sp. z o.o.
/cintamani/	Cintamani Poland Majewscy i Koć Sp.j.
/heinz-glas-2/	Heinz Glas
/metalchem-warszawa-s-a/	Metalchem-Warszawa S.A.
/flesz/	FLESZ
/generalne-wykonawstwo-budowlane-co-oznacza/	Generalne wykonawstwo - co dokładnie oznacza i na czym polega?
/hale-produkcyjne/	Hale produkcyjne
/hale-stalowe/	Hale stalowe
/projekty-i-budowa-hal-magazynowych/	Projekty i budowa hal magazynowych
/projekty-budynkow-biurowych-i-uslugowych/	Projekty budynków biurowych i usługowych
/budowa-hali-pod-klucz/	Budowa hali pod klucz
/polityka-prywatnosci/	Polityka prywatności
/realizacje/page/2/	Realizacje - Strona 2
/realizacje/page/3/	Realizacje - Strona 3
/inwestycja-w-powiecie-plonskim/	Nowa inwestycja w powiecie płońskim!
/choszczowka-2/	Nowa inwestycja w Choszczówce!
/pozwolenie-na-uzytkowanie-laktoferyna/	Zgoda na użytkowanie - hala do pozyskiwania laktoferyny gotowa do pracy

Ścieżka URL	Tytuł
/nowa-inwestycja-w-woj-mazowieckim-laktoferyna/	Kolejna inwestycja w woj. warmińsko-mazurskim!
/nowa-inwestycja-w-woj-mazowieckim/	Nowa inwestycja w woj. mazowieckim!
/nowa-inwestycja-w-woj-lodzkim/	Nowa inwestycja w woj. łódzkim!
/pozwolenie-na-uzytkowanie-dla-ulma-construccion-polska-s-a/	Pozwolenie na użytkowanie dla ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.
/kolejna-inwestycja-w-lublinie/	Kolejna inwestycja w Lublinie!
/budowa-wiaty-w-koszajcu/	Budowa zadaszenia na placu składowym
/pozwolenie-na-uzytkowanie-dla-cintamani-poland-majewscy-i-koc-sp-j/	Pozwolenie na użytkowanie dla Cintamani Poland Majewscy i Koć Sp. J.
/aktualnosci/page/2/	Aktualności - Strona 2
/aktualnosci/page/3/	Aktualności - Strona 3
/konstrukcje-zelbetowe/	Konstrukcje żelbetowe
/budowa-hali-przemyslowej-od-koncepcji-do-realizacji/	Budowa hali przemysłowej - od koncepcji do realizacji
/jak-wybrac-odpowiedniego-wykonawce-generalnego-dla-twojego-projektu-budowlanego/	Jak wybrać odpowiedniego wykonawcę generalnego dla Twojego projektu budowlanego?
/kluczowe-role-i-odpowiedzialnosci-wykonawcy-generalnego-w-budownictwie/	Kluczowe role i odpowiedzialności wykonawcy generalnego w budownictwie
/generalne-wykonawstwo-od-projektu-po-ostateczne-ukonczenie/	Generalne wykonawstwo od projektu po ostateczne ukończenie
/zasady-bhp-podczas-prac-rozbiorkowych/	Zasady BHP podczas prac rozbiórkowych
/prace-rozbiorkowe-podstawowe-zasady-zakres-i-sposoby-prowadzenia/	Prace rozbiórkowe - podstawowe zasady, zakres i sposoby prowadzenia
/dzialka-budowlana-wszystko-co-musisz-widziec-przed-rozpoczeciem-prac/	Działka budowlana - wszystko, co musisz wiedzieć, przed rozpoczęciem prac
/jak-zrobic-piwniczke-pod-schodami/	Jak zrobić piwniczkę pod schodami?
/dzialka-pod-budowe-hali-co-warto-sprawdzic-przed-zakupem/	Działka pod budowę hali - co warto sprawdzić przed zakupem?
/blog/page/2/	Blog - Strona 2