Audyt techniczny Building4you

Raport dla programisty | 27.10.2026 | Wersja 2.0

Zakres i główne wnioski

Sprawdzono 72 różne końcowe podstrony HTTPS, 351 zasobów metodą HEAD, publiczny HTML, nagłówki HTTP/TLS, 9 skryptów aplikacji i wybrane CSS. Testy przeglądarkowe obejmowały stronę główną, kontakt, usługę oraz referencje. Dokument łączy audyt, porównanie archiwalne i dwa przebiegi PageSpeed bez odsyłania do wcześniejszych wersji.

21 pozycji backlogu: 1 P1, 2 P1 warunkowo, 14 P2 i 4 P3. Najpierw SEC-01, następnie warunkowe MKT-01/REG-01 po ustaleniu kampanii i intencji zmiany menu. Priorytet jest oceną operacyjną, nie CVSS. PSI-02 rozszerza istniejące zadania, więc nakładów nie należy sumować mechanicznie.

Stan pozytywny

Badane podstrony treści: 200. Próbka 351 zasobów: 200 i właściwe typy. Główne stare .html mają działające przekierowania. robots.txt wskazuje wp-sitemap.xml; adres kontrolny zwraca 404. Certyfikat poprawny, TLS 1.3, koniec ważności 4.12.2026 - potwierdzić automatyczne odnowienie. Nie odtworzono wcześniejszego 403; przyczyna pozostaje nieustalona.

Granice weryfikacji

Bez repozytorium, PHP, bazy, hostingu, panelu WordPress, Search Console i kont reklamowych. Nie wykonano testów penetracyjnych, logowania, wysyłek ani testów obciążeniowych. Brak błędów konsoli w próbce nie jest gwarancją dla całej witryny. Nie potwierdzono włamania ani kompletności zabezpieczeń backendu.

Archiwum: 27.09-20.10.2026 bez znalezionej kopii. Porównanie z 13.05.2026 jest starszym punktem odniesienia; custom.css archiwum zwraca 404. Pozostałe pobrane CSS są odtwarzane z kopii 2023. Nie wykonano wiarygodnego porównania piksel w piksel i nie ustalono daty migracji.

Backlog według priorytetu

P1: pilne. P1*: pilne tylko po potwierdzeniu warunku. P2: następny cykl. P3: planowe usprawnienie. Dla każdej pozycji dalej podano dowód, skutek, zmianę i kryterium odbioru.

ID	Priorytet	Zadanie
SEC-01	P1	Brak wymuszenia HTTPS
MKT-01	P1*	Niepotwierdzony pomiar skuteczności reklam
REG-01	P1*	Brakujące pozycje menu i podmenu Oferta
UX-01	P2	Stopka powoduje poziome przewijanie przy 320 px
CODE-01	P2	Powielone bloki treści na stronach oferty
SEC-02	P2	Brak dodatkowych nagłówków zabezpieczających
PERF-01	P2	Film w tle o rozmiarze 8,56 MB także na telefonie
PERF-02	P2	Duże obrazy i skany referencji
SEO-01	P2	Brak meta description w badanych podstronach
SEO-02	P2	Niespójna deklaracja adresów kanonicznych
UX-02	P2	Ścieżka zapytania wymaga wzmocnienia
A11Y-01	P2	Ciągłe animacje bez widocznego sterowania pauzą
PRIV-01	P2	Polityka prywatności wymaga przeglądu przed uruchomieniem tagów
REG-02	P2	Zmiana mobilnej nawigacji z offcanvas na zawijane linki
REG-03	P2	Typografia i odstępy nagłówka nie odpowiadają starszemu projektowi
PSI-01	P2	Powtarzalny NO_LCP uniemożliwia pełny wynik wydajności
PSI-02	P2	Uzupełnienie audytu o transfer, kontrast i wymiary obrazów
UX-03	P3	Newsletter jest widoczny, ale nieaktywny
CODE-02	P3	Nawarstwione poprawki CSS zwiększają koszt zmian
SEO-03	P3	Linkowanie wewnętrzne prowadzi przez stare adresy
SEO-04	P3	Brak danych strukturalnych JSON-LD

Ustalenia i wskazówki do wdrożenia

SEC-01 | P1 | Brak wymuszenia HTTPS

Potwierdzone | Administrator hostingu / CDN | Nakład orientacyjny: 2-4 h

Dowód: GET http://www.building4you.pl/ zwraca 200 i treść strony bez przekierowania. Wariant http://building4you.pl/ przekierowuje na www, ale pozostaje przy HTTP. Odpowiedzi HTTPS nie zawierają Strict-Transport-Security. Dowód: pages.json, rekordy czterech wariantów domeny; headers-home.txt.

Skutek: Pierwsze wejście przez HTTP pozostaje nieszyfrowane. Osoba kontrolująca połączenie może odczytać lub zmienić pobieraną stronę. Sam działający certyfikat tego nie eliminuje. Nie stwierdzono przechwycenia danych ani włamania.

Zmiana: Ustawić na CDN/serwerze stałe przekierowanie 301 lub 308 z obu wariantów HTTP na https://www.building4you.pl/, z zachowaniem ścieżki i parametrów. Po sprawdzeniu wszystkich usług wdrożyć HSTS na odpowiedziach HTTPS; includeSubDomains dopiero po przeglądzie subdomen.

Odbiór: Oba adresy HTTP prowadzą do HTTPS; żadna treść HTML nie jest serwowana po HTTP. Przekierowania działają również dla /kontakt/ i parametrów kampanii. Nagłówek HSTS jest widoczny na HTTPS.

MKT-01 | P1* | Niepotwierdzony pomiar skuteczności reklam

Brak wykrytej integracji; priorytet warunkowy | Marketing / analityk / programista | Nakład orientacyjny: 4-12 h + dostęp do kont

Dowód: W HTML 72 podstron i w 9 skryptach aplikacji nie wykryto sygnatur GTM, gtag, Google Analytics, Google Ads ani Meta Pixel. DOM strony głównej także nie pokazał skryptów tych dostawców. Nie był to pełny zapis ruchu sieciowego ani kontrola integracji serwerowych. Dowód: metrics.json i all-code.json.

Skutek: Jeśli kampanie są aktywne, brak potwierdzonego pomiaru utrudnia ocenę kosztu pozyskania zapytania i optymalizację budżetu. Zewnętrzna inspekcja nie rozstrzyga, czy istnieją importy offline, pomiar połączeń lub integracje serwerowe.

Zmiana: Sprawdzić konta Ads/GA4/GTM/Meta i uzgodnić plan pomiaru. Rozróżnić kliknięcie telefonu lub e-maila od faktycznego leada. Wdrożyć tylko potrzebne integracje, z deduplikacją, zarządzaniem zgodami oraz powiązaniem wyników z CRM, jeśli jest używany.

Odbiór: Próbne zdarzenie trafia raz do właściwej usługi. Lead jest rejestrowany po faktycznym skutecznym kontakcie, a nie po samym kliknięciu. Testy zgód i atrybucji są udokumentowane. P1 obowiązuje przed wydatkami reklamowymi; bez kampanii P2.

Ustalenia i wskazówki do wdrożenia

REG-01 | P1* | Brakujące pozycje menu i podmenu Oferta

Potwierdzona różnica historyczna; intencja zmiany nieustalona | UX / właściciel / WordPress | Nakład orientacyjny: 3-8 h po ustaleniu zakresu

Dowód: Archiwalny HTML z 13.05.2026: 8 pozycji głównych; Szybka Wycena i Rekrutacja. Oferta ma 9 odnośników w .dj-subwrap. Obecny header ma 6 pozycji, a Oferta nie ma dzieci. Źródło: porownanie/comparison.json oraz oba HTML.

Skutek: Możliwa utrata istotnej ścieżki zapytania i łatwego wyboru usług. Zmiany mogą być celowe; sam zakres różnic nie dowodzi błędu migracji ani daty wdrożenia.

Zmiana: Uzgodnić docelowy model nawigacji, potem odtworzyć potrzebne pozycje w menu WordPress. Wycena powinna prowadzić do zaakceptowanego procesu, a nie obiecywać nieistniejącej funkcji. Nie instalować starego pluginu Joomla w WordPressie.

Odbiór: Lista i kolejność pozycji, cele CTA oraz komplet usług zaakceptowane; wszystkie cele działają. P1 tylko przy potwierdzonej niezamierzonej regresji lub istotnym wpływie na zapytania.

UX-01 | P2 | Stopka powoduje poziome przewijanie przy 320 px

Potwierdzone | Frontend | Nakład orientacyjny: 2-4 h

Dowód: Na /hale-przemyslowe/ przy viewport 320 px: clientWidth=305 px, scrollWidth=329 px. Elementy .b4y-footer-company i .b4y-footer-connect kończą się około x=328,8 px. Przy 390 px na stronie głównej, kontakcie i ofercie nie wykryto takiego przepełnienia. Dowód: browser-320.json; zrzut 06-footer-320.png.

Skutek: Na wąskich ekranach stopka wykracza poza obszar treści. To utrudnia odczyt i korzystanie ze strony; problem może być bardziej widoczny po powiększeniu tekstu.

Zmiana: W footer-gallery.css usunąć ograniczenia wynikające z minimalnej szerokości zawartości siatki. Sprawdzić minmax(0,1fr), min-width:0 dla dzieci, zawijanie długich podpisów oraz układ newslettera. Naprawić źródło przepełnienia zamiast maskować je overflow-x:hidden.

Odbiór: Przy 320, 360, 390 i 768 px scrollWidth nie przekracza clientWidth; treść i przyciski pozostają czytelne. Powtórzyć kontrolę z tekstem powiększonym do 200%.

Ustalenia i wskazówki do wdrożenia

CODE-01 | P2 | Powielone bloki treści na stronach oferty

Potwierdzone | WordPress / redaktor | Nakład orientacyjny: 2-6 h

Dowód: Na /hale-przemyslowe/ po FAQ ponownie wyświetlają się akapity wprowadzające i sekcje opisu budowy. W kodzie dwa długie akapity występują identycznie po dwa razy. Identyczne powtórzenia akapitów znaleziono także na /projekty-i-budowa-hal-magazynowych/ oraz /budowa-hali-pod-klucz/. Dowód: metrics.json -> duplicate_paragraphs; zrzut 04-service-mobile.png.

Skutek: Strona jest niepotrzebnie długa, szczególnie na telefonie. Trudniej dotrzeć do dalszych informacji. Kopie treści zwiększają ryzyko niespójności przy aktualizacji; nie jest to samo w sobie dowód kary SEO.

Zmiana: Sprawdzić źródło treści w WordPressie oraz sposób łączenia importowanych sekcji z treścią wpisu. Zostawić jedną wersję każdego bloku, zachowując unikalne FAQ i potrzebne informacje. Przejrzeć pozostałe szablony usług.

Odbiór: Każdy wskazany akapit występuje raz w renderowanym main. Nie znika treść unikalna. Kontrola mobilna potwierdza prawidłową kolejność sekcji.

SEC-02 | P2 | Brak dodatkowych nagłówków zabezpieczających

Potwierdzone braki konfiguracji | Hosting / frontend | Nakład orientacyjny: 4-8 h

Dowód: Na stronie głównej, /kontakt/ i /hale-przemyslowe/ brak CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy i Permissions-Policy. Nie wykryto również CSP w meta. Brak HSTS opisano w SEC-01. Dowód: pages.json, metrics.json.

Skutek: Przeglądarka nie otrzymuje jawnych ograniczeń osadzania strony i źródeł zasobów. Zmniejsza to ochronę warstwową. Nie potwierdza istnienia XSS, clickjackingu z istotnym skutkiem ani innej podatności możliwej do wykorzystania.

Zmiana: Dodać nosniff i politykę referrera, ustalić potrzebne uprawnienia. Zablokować niepotrzebne osadzanie przez frame-ancestors w CSP i zgodny X-Frame-Options. CSP wdrażać najpierw jako Report-Only; uwzględnić inline JS/CSS, obrazy data:, wideo i ewentualne przyszłe tagi.

Odbiór: Nagłówki są obecne na odpowiedziach strony i kluczowych podstron. Egzekwowanie CSP nie blokuje wymaganych funkcji. Test osadzania potwierdza uzgodnioną politykę.

Ustalenia i wskazówki do wdrożenia

PERF-01 | P2 | Film w tle o rozmiarze 8,56 MB także na telefonie

Potwierdzony rozmiar i odtwarzanie | Frontend / multimedia | Nakład orientacyjny: 3-6 h

Dowód: movie_720.mp4 ma Content-Length 8 555 220 bajtów. W DOM przy 390 px był aktywnym źródłem odtwarzanego wideo. Element ma autoplay, loop i preload=metadata, a home.js wywołuje play(). Dowód: resources.json, browser-home-mobile.json, all-code.json.

Skutek: Film może istotnie zwiększać transfer i zużycie energii. Rozmiar pliku nie oznacza, że całość została pobrana przy każdym wejściu. Bez pomiaru terenowego nie określam wpływu na LCP ani współczynnik konwersji.

Zmiana: Dla telefonów, ograniczonego transferu i preferencji ograniczonego ruchu rozważyć statyczny poster. Skrócić i ponownie skompresować film, przygotować właściwe warianty rozdzielczości. Nie pobierać ani nie uruchamiać dużego pliku, jeśli zostaje wybrany wariant statyczny.

Odbiór: Na uzgodnionych profilach mobilnych start strony nie wymaga odtwarzania filmu. Porównać transfer, LCP i płynność przed i po zmianie na tym samym profilu testowym.

PERF-02 | P2 | Duże obrazy i skany referencji

Potwierdzony potencjał optymalizacji | Frontend / redaktor | Nakład orientacyjny: 4-10 h

Dowód: W próbce: fotografia Fortuna PNG 3 161 117 B; skan 9_Novmax.png 2 408 987 B; 5_Stalgast_I_etap.png 2 083 136 B. Są to rozmiary wskazanych oryginałów z HEAD. Część innych grafik jest już przetwarzana przez mod_pagespeed do WebP. Dowód: resources.json.

Skutek: Wyświetlanie oryginałów w miniaturach może zwiększać transfer. Plik otwierany świadomie jako pełny dokument może zasadnie być większy. Nie należy utożsamiać sumy rozmiarów plików z transferem pojedynczej wizyty.

Zmiana: Oddzielić miniaturę od pełnego dokumentu. Użyć responsywnych obrazów srcset/sizes, WebP lub AVIF dla zdjęć i lazy loading poza pierwszym ekranem. Skany optymalizować z zachowaniem czytelności; oryginał udostępniać po kliknięciu.

Odbiór: Telefon pobiera miniaturę dopasowaną do szerokości, a nie wielomegabajtowy oryginał. Tekst referencji jest czytelny. Zmierzyć transfer rzeczywistej wizyty, w tym warianty optymalizowane przez CDN.

Ustalenia i wskazówki do wdrożenia

SEO-01 | P2 | Brak meta description w badanych podstronach

Potwierdzone: 72/72 | SEO / redaktor / WordPress | Nakład orientacyjny: 4-12 h dla kluczowych stron

Dowód: W kodzie 72 różnych podstron HTTPS nie ma meta name=description, w tym na stronie głównej, kontakcie, ofertach, blogu i realizacjach. Tytuły stron są obecne. Dowód: metrics.json oraz zapisane HTML.

Skutek: Google musi wybrać opis z treści strony. Ogranicza to kontrolę nad komunikatem w wynikach wyszukiwania; nie blokuje indeksowania i nie stanowi automatycznie przyczyny spadku pozycji.

Zmiana: Przygotować unikalne opisy dla strony głównej i kluczowych usług, potem realizacji i artykułów. Powiązać opis z konkretną intencją i treścią; unikać jednego opisu na wszystkich stronach. Google może użyć innego fragmentu mimo wdrożenia.

Odbiór: Kluczowe podstrony mają pojedynczy, sensowny opis w head. Kontrola crawlem wyklucza braki i masowe duplikaty w uzgodnionej grupie stron.

SEO-02 | P2 | Niespójna deklaracja adresów kanonicznych

Potwierdzone: 10 stron bez canonical | SEO / WordPress | Nakład orientacyjny: 2-4 h

Dowód: Brak canonical na stronie głównej, /realizacje/, /aktualnosci/, /oferta/, /blog/ i pięciu stronach paginacji. Zwykłe strony i wpisy zazwyczaj mają canonical. Dodatkowo strona główna jest dostępna jako HTTP 200. Dowód: metrics.json -> missing_canonical.

Skutek: Niejednolite sygnały zwiększają niepewność wyboru preferowanego URL. Sam brak canonical nie oznacza błędnej indeksacji; trzeba ją potwierdzić w Search Console.

Zmiana: Po naprawie HTTPS ustawić spójne canonical dla strony głównej i archiwów. Każda użyteczna strona paginacji powinna wskazywać właściwy własny URL, a nie automatycznie stronę pierwszą. Sprawdzić adresy z parametrami.

Odbiór: Preferowane adresy HTTPS są spójne w canonical, mapie strony i linkowaniu. Search Console potwierdza właściwy adres wybrany przez Google dla reprezentatywnych podstron.

Ustalenia i wskazówki do wdrożenia

UX-02 | P2 | Ścieżka zapytania wymaga wzmocnienia

Rekomendacja konwersji | Marketing / UX / WordPress | Nakład orientacyjny: 2-4 h CTA; formularz dodatkowo 6-12 h

Dowód: Na badanej stronie /hale-przemyslowe/ w treści main nie ma przycisku zapytania, telefonu ani formularza; kontakt jest dostępny w menu i stopce. /kontakt/ oferuje tel: i mailto:, ale nie ma formularza WWW. Brak formularza jest wyborem funkcjonalnym, nie dowodem awarii.

Skutek: Użytkownik po przeczytaniu oferty musi znaleźć kontakt, a mailto: wymaga skonfigurowanego programu pocztowego. Dodatkowy krok może ograniczać liczbę zapytań, zwłaszcza z reklam. Wielkości wpływu nie zmierzono.

Zmiana: Dodać jasne CTA przy ofercie i na jej końcu, np. Zapytaj o wycenę, wraz z telefonem. Rozważyć krótki formularz, jeśli firma zapewni obsługę zgłoszeń. Przed publikacją ustalić dostarczanie, ochronę antyspamową, walidację i informację o przetwarzaniu danych.

Odbiór: Z oferty da się przejść do kontaktu jednym jednoznacznym działaniem. Jeśli powstanie formularz, kontrolowany test potwierdza odbiór zgłoszenia, komunikaty błędów i pomiar faktycznej wysyłki.

A11Y-01 | P2 | Ciągłe animacje bez widocznego sterowania pauzą

Potwierdzone w zbadanym widoku | Frontend / dostępność | Nakład orientacyjny: 3-6 h

Dowód: Film na stronie głównej jest odtwarzany w pętli bez controls. Dostępne przyciski dotyczą karuzeli, nie pauzy filmu. home.js uruchamia także pętlę Typed.js bez sprawdzenia prefers-reduced-motion. sections.js uwzględnia tę preferencję tylko dla własnych animacji.

Skutek: Ciągły ruch i zmieniający się nagłówek mogą utrudniać korzystanie osobom wrażliwym na animacje. To ustalenie cząstkowe, nie pełny audyt zgodności WCAG.

Zmiana: Dodać łatwo dostępne sterowanie pauzą i wznowieniem. Dla prefers-reduced-motion wyłączyć automatyczny film i pisanie tekstu, pozostawiając czytelny statyczny nagłówek. Skontrolować obsługę klawiatury i nazwy przycisków.

Odbiór: Pauzę można włączyć klawiaturą i czytnikiem ekranu. Przy ograniczeniu ruchu w systemie strona nie rozpoczyna tych animacji, a treść pozostaje dostępna.

Ustalenia i wskazówki do wdrożenia

PRIV-01 | P2 | Polityka prywatności wymaga przeglądu przed uruchomieniem tagów

Potwierdzony zakres treści; ocena prawna nieprzeprowadzona | Właściciel procesów / IOD / programista | Nakład orientacyjny: 2-6 h technicznie + przegląd treści

Dowód: Polityka opisuje głównie marketing na podstawie zgody. W badanym tekście nie ma opisu cookies/analityki; końcowa sekcja Klauzula informacyjna zawiera tylko dane administratora. Nie wykryto banera zgód w zbadanych widokach. Dowód: zapis /polityka-prywatnosci/ w pages.json.

Skutek: Treść może nie odzwierciedlać wszystkich rzeczywistych procesów, szczególnie po dodaniu formularza, newslettera lub tagów. Sam brak banera nie dowodzi naruszenia, jeśli strona nie uruchamia technologii wymagających zgody.

Zmiana: Zestawić politykę z rzeczywistymi usługami hostingu, poczty, analityki i marketingu. Uzupełnienie zakresu, podstaw, odbiorców i retencji uzgodnić z osobą odpowiedzialną za ochronę danych. Przed dodaniem tagów przygotować właściwą obsługę zgód.

Odbiór: Dokument i konfiguracja odpowiadają faktycznie uruchomionym procesom. Zgoda, odmowa i wycofanie działają zgodnie z zatwierdzonym scenariuszem. Ocena prawna należy do uprawnionej osoby.

REG-02 | P2 | Zmiana mobilnej nawigacji z offcanvas na zawijane linki

Potwierdzona różnica struktury | Frontend | Nakład orientacyjny: 4-10 h

Dowód: Dawny HTML zawiera .dj-mobile-open-btn, .dj-offcanvas i menu mobilne. Obecny header nie ma przycisku ani panelu. Przy 390 px linki są w dwóch rzędach; header ma ok. 155 px. Dowód: current-header-mobile.json.

Skutek: Większy nagłówek zajmuje część ekranu i nie zachowuje dawnego modelu obsługi. Nie oznacza to, że wszystkie linki przestały działać.

Zmiana: Jeśli celem jest odtworzenie dawnej obsługi, zbudować panel z button, aria-expanded, aria-controls, zamykaniem Escape i sensownym zarządzaniem fokusem. Zapewnić dostęp do podmenu bez hover.

Odbiór: 320/390/768 px, klawiatura i dotyk: wszystkie linki dostępne, panel można otworzyć i zamknąć, brak nakładania na treść. Przywracany jest uzgodniony model, nie tylko wygląd.

Ustalenia i wskazówki do wdrożenia

REG-03 | P2 | Typografia i odstępy nagłówka nie odpowiadają starszemu projektowi

Potwierdzone różnice; wzorzec archiwalny niekompletny | Frontend / projektant | Nakład orientacyjny: 4-10 h

Dowód: Computed style obecnego menu: Arial/Helvetica, 12 px, weight 750, padding 17 px 14 px. Zachowany arkusz DJ deklaruje proxima_nova_condensedSBd 16 px. Archiwum CSS tego pliku pochodzi z 2023 r.; custom.css użyty w HTML majowym jest niedostępny.

Skutek: Krój i rozmiar liter, wysokość i układ menu wyglądają inaczej. Bez kompletnego wzorca nie można dowieść dokładnej dawnej geometrii.

Zmiana: Pozyskać projekt lub backup sprzed zmian. Ujednolicić font-face, rozmiary, odstępy, breakpointy i stan nagłówka po scrollu. Nie podmieniać całego CSS na archiwalne pliki bez kontroli zgodności DOM.

Odbiór: Zaakceptowane porównania 320/390/768/1280 px oraz stany: początek strony, scroll, dropdown, fokus. Sprawdzone ładowanie fontów i brak regresji w podstronach.

PSI-01 | P2 | Powtarzalny NO_LCP uniemożliwia pełny wynik wydajności

Potwierdzony błąd pomiaru; przyczyna nieustalona | Frontend / wydajność | Nakład orientacyjny: 3-8 h diagnostyki

Dowód: PageSpeed A i B, telefon oraz komputer: LCP i TBT mają NO_LCP; brak wyniku performance. Inne kategorie zwracają 96/100/92. Dowód: porownanie/pagespeed-*-dom.txt.

Skutek: Nie można ocenić pełnej wydajności ani uznać Core Web Vitals za zaliczone. Nie jest to dowód awarii dla każdego użytkownika ani wynik 0/100.

Zmiana: Przeanalizować trace Lighthouse/DevTools oraz stan widoczności elementów hero. Na stagingu porównać statyczny hero, ograniczone animacje i wideo. Oddzielić problem strony od konfiguracji narzędzia. Nie wyłączać funkcji produkcyjnych wyłącznie w celu poprawienia wyniku.

Odbiór: Kompletny pomiar LCP/TBT/performance dla obu profili; powtórzenia przy porównywalnych warunkach. Jeśli problem narzędzia się utrzymuje, udokumentować przyczynę i niezależny pomiar.

PSI-02 | P2 | Uzupełnienie audytu o transfer, kontrast i wymiary obrazów

Sygnały z testu; szczegóły wymagają kontroli elementów | Frontend / dostępność | Nakład orientacyjny: 2-6 h dodatkowo; bez podwójnego liczenia PERF-01/02

Dowód: Transfer 9 239-10 621 KiB. Szacunek redukcji obrazów mobile: 1781 i 459 KiB; desktop: 1610 KiB. PSI wskazuje kontrast oraz brak jawnych width/height; część innych audytów ma błąd pomiaru.

Skutek: Duże multimedia mogą utrudniać korzystanie przy wolnym połączeniu. Zły kontrast zmniejsza czytelność. Sam brak width/height nie dowodzi przesunięć, gdy miejsce rezerwuje poprawny CSS.

Zmiana: Rozszerzyć PERF-01/02 o dane PSI. Zidentyfikować konkretne węzły z audytu kontrastu i sprawdzić je ręcznie. Ustawić wymiary lub aspect-ratio tam, gdzie brakuje rezerwacji miejsca. Błędów wykonania audytu nie oznaczać jako potwierdzonych wad minifikacji.

Odbiór: Kontrola transferu przed/po, mniejszy payload, naprawione wskazane kontrasty i stabilny layout; pełny retest po wyjaśnieniu NO_LCP.

UX-03 | P3 | Newsletter jest widoczny, ale nieaktywny

Potwierdzone; jawnie oznaczone | Marketing / WordPress | Nakład orientacyjny: 1 h ukrycie; 4-8 h integracja

Dowód: W stopce pole e-mail i przycisk ZAMAWIAM mają disabled. Obok jest informacja, że zapisy ruszą po podłączeniu systemu wysyłkowego. To świadomie wyłączona funkcja, nie błąd walidacji. Dowód: HTML strony głównej oraz zrzut kontaktu.

Skutek: Interfejs zajmuje miejsce i sugeruje przyszłą funkcję, ale obecnie nie pozyskuje zapisów. Nie stwierdzono utraty przesłanych zgłoszeń, ponieważ wysyłka jest wyłączona.

Zmiana: Podjąć decyzję produktową: ukryć sekcję do uruchomienia albo wdrożyć pełną integrację z potwierdzeniem zapisu i obsługą rezygnacji. Nie aktywować samego przycisku bez zaplecza.

Odbiór: Sekcja jest usunięta z publicznego widoku albo kontrolowany zapis przechodzi cały proces, z komunikatem rezultatu i obsługą zgód.

Ustalenia i wskazówki do wdrożenia

CODE-02 | P3 | Nawarstwione poprawki CSS zwiększają koszt zmian

Obserwacja kodu frontendowego | Frontend | Nakład orientacyjny: 6-16 h po przeglądzie źródeł

Dowód: style.css zawiera kolejne reguły dla .b4y-brand > a o szerokościach 230 px, 140 px i wariantach mobilnych oraz wiele !important. Są też odrębne arkusze home, sections i footer-gallery oraz warstwy service-fix/service-tune. Dowód: all-code.json i zapis arkusza 6ec5923ea9a3.txt.

Skutek: Zależność od kolejności ładowania utrudnia przewidzenie wyniku i sprzyja regresjom, takim jak przepełnienie stopki. Sama liczba plików lub !important nie jest podatnością bezpieczeństwa.

Zmiana: Po naprawach funkcjonalnych uporządkować komponenty nagłówka, stopki i oferty. Usunąć dopiero potwierdzone duplikaty reguł, zdefiniować breakpointy i ograniczyć nadpisywanie. Potrzebny jest dostęp do źródeł, aby ocenić pełną architekturę.

Odbiór: Zmiany przechodzą porównanie wizualne strony głównej, kontaktu, usługi i realizacji dla 320/390/768/1280 px. Oczyszczony kod zachowuje dotychczasowe funkcje.

SEO-03 | P3 | Linkowanie wewnętrzne prowadzi przez stare adresy

Potwierdzone; przekierowania działają | WordPress / SEO | Nakład orientacyjny: 2-4 h

Dowód: Menu używa ?page_id=1020, ?cat=5 i podobnych adresów, które przekierowują na nowe ścieżki. W treści są oferta.html, o-nas/referencje.html i szybka-wycena.html?view=article&id=86. Badane cele kończą się poprawnie kodem 200. Dowód: pages.json -> redirects.

Skutek: Dodatkowe przekierowania są zbędnym etapem i komplikują utrzymanie. Nie wykryto tu niedziałających głównych linków; zachowanie przekierowań jest ważne dla dawnych odnośników zewnętrznych.

Zmiana: W menu i treści zastąpić linki bezpośrednimi docelowymi adresami HTTPS. Zachować przekierowania ze starych adresów dla użytkowników i wyszukiwarek. Skontrolować zachowanie parametrów atrybucji przy migracji.

Odbiór: Crawl linków z menu i kluczowych sekcji nie wykazuje niepotrzebnych 3xx. Dawne publiczne URL nadal prowadzą do poprawnych treści.

Ustalenia i wskazówki do wdrożenia

SEO-04 | P3 | Brak danych strukturalnych JSON-LD

Potwierdzony brak formatu JSON-LD | SEO / WordPress | Nakład orientacyjny: 3-6 h

Dowód: W 72 badanych podstronach nie wykryto script type=application/ld+json. To sprawdzenie dotyczyło JSON-LD, a nie pełnej walidacji wszystkich możliwych formatów danych strukturalnych. Dowód: metrics.json -> jsonld_pages=0.

Skutek: Niewykorzystana możliwość jednoznacznego opisania organizacji i struktury treści. Brak JSON-LD nie blokuje indeksowania. Wdrożenie nie gwarantuje rozszerzonych wyników ani wzrostu pozycji.

Zmiana: Dodać zgodne z treścią dane Organization, BreadcrumbList i odpowiedni typ artykułów tam, gdzie mają zastosowanie. Uzgodnić spójne dane firmy i identyfikatory; nie dodawać fikcyjnych ocen lub usług.

Odbiór: Walidator danych strukturalnych nie wykazuje błędów. Oznaczenia odpowiadają widocznej treści, a ich obecność sprawdzono po renderowaniu.

PageSpeed: dane z dwóch przebiegów

A: 27.10.2026 ok. 11:06 CET; B: ok. 11:08 CET. Lighthouse 13.5.0, mobilnie Moto G Power / 4G. API zwracało 429, ale publiczny interfejs wykonał testy. Brak danych CrUX.

Metryka	Mobile A	Mobile B	Desktop A	Desktop B
Performance	brak	brak	brak	brak
FCP	1,2 s	1,2 s	0,3 s	0,3 s
LCP / TBT	NO_LCP	NO_LCP	NO_LCP	NO_LCP
CLS	0,054	0,070	0,081	0,081
Speed Index	2,4 s	1,2 s	0,3 s	0,4 s
Payload	10524 KiB	9239 KiB	10621 KiB	10621 KiB
Accessibility	96	96	96	96
Best practices	100	100	100	100
SEO	92	92	92	92

Ograniczenia interpretacji

NO_LCP powtarza się w obu profilach i przebiegach. Nie obliczać performance samodzielnie z pozostałych liczb. FCP/SI nie zastępują LCP, a laboratoryjny CLS nie dowodzi zaliczenia terenowych CWV. Część audytów minifikacji i nieużywanego kodu ma błąd wykonania. Best practices 100 nie potwierdza kompletności ochrony HTTP/CSP/HSTS.

Szacunek optymalizacji obrazów: mobile 1781/459 KiB, desktop 1610 KiB. Zmienność testu i optymalizacja CDN mają znaczenie; nie deklarować klientowi stałej oszczędności ani wzrostu konwersji bez pomiaru.

Menu: zmiany i kierunek naprawy

Obszar	Starszy HTML / CSS	Stan bieżący
Mechanizm	Joomla + DJ-MegaMenu.	WordPress + .b4y-menu.
Główne menu	8 pozycji, w tym wycena i rekrutacja.	6 pozycji, bez tych dwóch odnośników.
Oferta	9 dzieci w wielokolumnowym podmenu.	Brak dzieci pozycji Oferta.
Mobile	Przycisk i panel offcanvas w HTML.	Zawijany flex, 2 rzędy przy 390 px, wysokość header ok. 155 px.
Typografia	Zachowany DJ CSS: proxima_nova_condensedSBd 16 px; kopia CSS z 2023.	Computed: Arial 12 px, weight 750, padding 17 px 14 px.
Metadane	Na głównej description i OG.	Brak description; regresja tego elementu potwierdzona.

Wniosek implementacyjny

Obecnie nie brakuje wyłącznie stylowania starego DOM - zmieniła się również sama struktura HTML. Potrzebne jest uzgodnienie funkcji oraz odtworzenie nawigacji w aktualnej technologii. Powrót do przypadkowych arkuszy z archiwum może wprowadzić kolejne regresje.

Dawny gtag UA-152616077-1 i formularz AcyMailing są obecne w HTML archiwalnym. Nie potwierdza to skuteczności ich historycznego działania. Obecny newsletter jest disabled, a popularnych integracji pomiarowych nie wykryto w próbce. Nie przywracać automatycznie starego identyfikatora pomiarowego.

Odbiór i źródła techniczne

Kolejność i zależności

Backup z próbą odtworzenia / rollback -> staging -> SEC-01 -> ustalenia CTA i pomiaru -> REG-01/02/03 oraz UX-01/CODE-01 -> zabezpieczenia, metadane i dostępność -> media -> pełny retest. Prywatność i zgody uzgodnić przed nowymi formularzami, newsletterem lub tagami. Po publikacji kontrolować publiczny cache CDN i WordPressa.

Minimalna macierz regresji

Strona główna, kontakt, oferta i realizacja; szerokości 320/360/390/768/1280 px. Klawiatura i dotyk, fokus i Escape w menu, powiększenie tekstu 200%, prefers-reduced-motion, stany header przed/po scrollu. HTTP/HTTPS/www, 404, przekierowania starych URL z parametrami UTM/gclid. Formularz, jeśli powstanie: walidacja, antyspam, odbiór maila i jedno zdarzenie po skutecznej wysyłce.

Indeks dowodów

• dowody/pages.json, pages-secondary.json, metrics.json: 72 końcowe strony HTTPS, nagłówki, metadane, duplikaty i indeks zapisanych HTML.

• dowody/resources.json, all-code.json, tls.json, browser-*.json oraz PNG: zasoby, kod i obserwacje przeglądarki.

• porownanie/comparison.json, current-header-*.json, archive-css-results.json; archive-home-20260513.html oraz archive-latest.json: różnice i ograniczenia archiwum.

• porownanie/pagespeed-*-dom.txt oraz pagespeed-summary.json: wyniki dwóch przebiegów. ustalenia-techniczne-v2.json: kompletny backlog 21 pozycji.

Publiczne wyniki i dokumentacja

PageSpeed A
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-www-building4you-pl/cwhaza3pkp?form_factor=mobile

PageSpeed B
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-www-building4you-pl/uesitxr2mj?form_factor=mobile

Wayback 13.05.2026
https://web.archive.org/web/20260513010843/https://www.building4you.pl/

MDN HSTS
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/Strict-Transport-Security

MDN CSP
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CSP

Google canonical
https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/consolidate-duplicate-urls