1.- Normalice hasta la BCNF la siguiente relación. Debe justificar cada paso de normalización porque, en caso contrario, no se considerará correcta la respuesta.

MaratonesProgramacion(<u>codigo</u>, tipo, fecha, lugar, <u>ci-programador</u>, carnet, equipo, universidad, problemas-resueltos).

```
codigo → tipo, 

(tipo,fecha) → lugar, 

codigo → fecha, 

ci-programador → universidad, 

codigo → lugar, 

ci-programador → equipo, 

ci-programador → carnet, 

carnet → ci-programador, 

(codigo,ci-programador) → problemas-resueltos, 

(codigo,carnet) → problemas-resueltos.
```

Restricciones:

- Los programadores sólo pertenecen a una universidad.
- La ci-programador y el carnet son únicos para cada estudiante pero son diferentes entre sí.

2. Normalice hasta la 3NF y muestre cómo es la BCNF - en caso de que ésta sea diferente a la 3NF - para la siguiente relación. Debe justificar cada paso de normalización.

Produccion_de_Vegetales(<u>v#</u>,sembradio,año,calidad,región, país, <u>cip</u>, nombrep, <u>fecha</u>, cantidad)

```
Produccion de Vegetales(v#)\rightarrow
Produccion de Vegetales(país),
Produccion de Vegetales(v#)\rightarrow
Produccion de Vegetales(sembradio),
Produccion_de_Vegetales(v#)→
Produccion_de_Vegetales(año),
Produccion de Vegetales(v#)\rightarrow
Produccion de Vegetales(calidad),
Produccion de Vegetales(v#)\rightarrow
Produccion de Vegetales(región),
Produccion de Vegetales(sembradio,año)→
Produccion de Vegetales(calidad),
Produccion_de_Vegetales(región)→
Produccion_de_Vegetales(país),
Produccion_de_Vegetales(cip)→
Produccion de Vegetales(nombrep),
Produccion de Vegetales(v#,cip,fecha)→
Produccion de Vegetales(cantidad).
```

Estas son las restricciones:

- Un sembradío pertenece a una región. Sin embargo, existen excepciones debido a que algunos vegetales han sido transplantados de una región a otra.
- Cada región pertenece a un solo país.
- Un productor puede producir el mismo vegetal varias veces, pero sólo un tipo de vegetal para una fecha.

3. Normalice hasta la BCNF la siguiente relación. Debe justificar cada paso de normalización porque, en caso contrario, no se considerará correcta la respuesta.

CONCIERTO(<u>código cantante</u>, <u>fecha presentacion</u>, lugar, alias_cantante, nacionalidad, nombre_real, repertorio)

En la relación CONCIERTO se dan las siguientes dependencias funcionales entre los atributos:

```
(c\'odigo\_cantante,fecha\_presentacion) 
ightarrow lugar, (c\'odigo\_cantante,fecha\_presentacion) 
ightarrow repertorio, c\'odigo\_cantante 
ightarrow alias\_cantante, c\'odigo\_cantante 
ightarrow nacionalidade, c\'odigo\_cantante 
ightarrow nombre\_real, (alias\_cantante, nacionalidad) 
ightarrow nombre\_real, lugar 
ightarrow repertorio.
```

Restricciones:

 Para una misma nacionalidad hay sólo un alias de cantante pero en otros países (otras nacionalidades) el alias se puede repetir.