

TECTARIA


INTRODUKSHON

- Mayoria Tectaria ta terestre i ta keda chikí of bira mediano
- Nan mester keda muhá ku sierto frekuensha i ta rekerí humedat haltu
- Nan ta krese fásil foi spor
- Nan blachi suave ta wòrdu ataká fásil pa insekto of pispis ku bo ta mira bou dje blachi.
- Insektisida i fungisida por hasi mas daño n'e blachi
- E género ta grandi i ta konsistí di 150 espesie
- Nan ta difísil pa distinguí pero nan blachi tin basta nèrvio ku ta splet mas hanchu n'e parti abou kompará ku e parti mas haltu
- E stèngel sa tin kabei riba dje.

Introdukshon

- Nan blachi yòng ta diferenshá foi e blachi madurá
- Además nan rizoma tin kaska riba dje i e rizoma ta kore òf ta bira manera un tronkón chikí
- Mayoria blachi ta kohe forma di tres lòpchi
- E spor ta rondó den forma di un nir òf huf di kabai
- Tin poko estudio hasí riba Tectaria i nan ta famia serkano di Arachnoides, Polystichum i Dryopteris
- Tectaria ta plamá na paisnan trópiko i sup-trópiko
- Tectaria ta bin foi e palabra latin “Tectum” ku ta nifiká “dak” i ta referí n’e forma dje spor dje mata

Tectaria Beccariana



- Grandura mediano i ta forma troncón
- Ta krese bon den klaridat abou te mediano den tera húmedo
- Nativo di Philipinas i New Guinea

Tectaria Decurrens



- Grandura mediano i ta forma troncón
- Ta krese bon den klaridat mediano den tera húmedo
- Nativo di Asia tropikal Taiwan, Himalaya i Polinesia

Tectaria Gemmifera



- Grandura mediano i ta forma tronkón
- Ta krese bon den klaridat mediano den tera húmedo te seku
- E ta e kultivo mas komún den e género
- E ta haña buds riba blachi
- E ta dje area Afrikano tropikal i ta wòrdu bruhá ku Tectaria Cicutaria

Komparashon

Tectaria Gemmifera



Tectaria Cicutaria



Tectaria Heracleifolia



- Grandura mediano ku rizoma den forma di tronkón
- Ta krese bon den klaridat mediano den tera húmedo
- Ta krese fásil via spor den greenhouse
- Nativo di Merka, Mexico, Sur Amerika i area di Karibe

Tectaria Hilocarpa



- E ta chikí ku tronkón
- E ta krese bon den klaridat abou te mediano den tera húmedo
- Nan gusta fertilizante
- Nan sa haña “spotnan” bèrdè kla riba blachi
- Nativo di Java i Philipinas

Tectaria Incisa



- E ta mediano te grandi di altura ku tronkón
- E gusta klaridat mediano ku tera húmedo
- E ta nativo di Merka, Mexico, Sur Amérika i area di Karibe

Tectaria Vivipara



- Grandura mediano ku tronkón
- Ta bai bon den klaridat abou te mediano den tera húmedo
- E ta parse Tectaria Incisa pero e ta diferenshá den e hecho ku e ta produsí buds den e huki entre e blachi i stèngel
- Además e ta produsí menos blachi kompará ku T. Incisa
- E ta plamá den Amérika tropikal

Tectaria Zeylanica



- E ta chikí ku rizoma ku ta kore riba tera
- E ta krese bon den klaridat mediano den tera húmedo
- E ta dimorphic; e blachinan steril tin diferente lòpchi chikí tanten ku esun fèrtil ta para bira mas largu
- E ta nativo di Sri Lanka, India, Sur di China, Vietnam i Taiwan

Mas Tectaria

Tectaria Griffithii



Tectaria Singaporeana



Mas Tectaria

Tectaria Rockii



Tectaria Impressa



Danki pa boso atenshon