

Learn the terminology. Be ready to translate the terms from Russian into English and from English into Russian.

1. access point – точка доступа
2. access time (seek time) – время доступа
3. addition – сложение
4. adware – рекламное ПО
5. AI (artificial intelligence) – искусственный интеллект
6. analog and digital signals – аналоговый, цифровой сигналы
7. application code – код приложения
8. application/ app – приложение
9. AR (augmented reality) – дополненная реальность
10. ALU (Arithmetic Logic Unit) – арифметико-логическое устройство
11. artificial neural network- искусственная нейронная сеть, ИНС
12. assembler – ассемблер
13. assembly languages – языки ассемблера, низкоуровневые языки, близкие к ассемблеру
14. asynchronous transmission – асинхронная передача данных
15. attenuation of a signal – затухание (ослабление) сигнала
16. backbone – магистраль
17. backdoor – лазейка в системе безопасности
18. backend development – разработка серверных компонентов приложения
19. background templates – фоновые шаблоны
20. backpropagation – алгоритм обратного распространения ошибки
21. backup – резервное копирование
22. bandwidth – пропускная способность (ширина полосы пропускания)
23. BIOS (Basic Input/Output System) – базовая система ввода/вывода
24. battery pack – аккумуляторная батарея
25. binary code – двоичный код
26. biometric security devices – биометрические средства защиты
27. bridge – мост
28. broadband connection – широкополосный интернет
29. built-in webcam – встроенная камера
30. bus – шина
31. bus width – разрядность шины
32. bus topology – топология общая шина
33. cache coherency – когерентность кэша
34. cache hit – попадание в кэш
35. cache miss – промах кэша
36. cache line size – размер кэш-строки
37. calculations – вычисления
38. capacitor – конденсатор (электронный компонент, накапливающий заряд)
39. cellular connection – сотовая связь
40. CPU (Central Processing Unit) – центральный процессор
41. circuit board – печатная плата
42. client-server architecture – архитектура клиент-сервер
43. clock speed – тактовая частота
44. cloud computing – облачные вычисления
45. coaxial cable – коаксиальный кабель

46. compatible – совместимый
47. compiler – компилятор
48. consistent data – согласованные данные
49. control unit – блок управления
50. cooperative multitasking – кооперативная многозадачность; совместная многозадачность, невытесняющая многозадачность
51. copper cable – медный провод
52. crawler-based search engine – автоматизированная поисковая система
53. crawling – поиск (сканирование информации)
54. CSS (Cascading Style Sheets) – каскадные таблицы стилей
55. data link layer – канальный уровень
56. data transmission – передача данных
57. datagram packet switching – коммутация дейтаграммных пакетов
58. DDoS attack (Distributed Denial of Service) – распределённая атака на отказ в обслуживании
59. debugging – отладка
60. dedicated line – выделенная линия
61. default settings – настройки по умолчанию (стандартные)
62. delay/ latency – задержка (передачи сигнала)
63. desktop PC – стационарный компьютер
64. detachable keyboard – съёмная клавиатура
65. dial-up connection – коммутируемое соединение
66. differential backup – частичное копирование, разностное резервное копирование (выполняет копирование файлов, созданных или изменённых с момента обычного (или добавочного) архивирования).
67. digital signal – цифровой сигнал
68. DSL (Digital Subscriber Line) – цифровая абонентская линия
69. directory – каталог, папка
70. distortion of a signal – искажение сигнала (расхождение)
71. division – деление
72. download speed – скорость скачивания (загрузки)
73. encapsulation – инкапсуляция (for OOP)
74. encryption – шифрование
75. energy consumption – энергопотребление
76. erasable – перезаписываемый, допускающий возможность стирания
77. executable file – исполняемый файл
78. expansion card – карта расширения
79. expansion slots – слоты расширения
80. external hard disk drive (HDD) - внешний жёсткий диск
81. feature – характеристика, особенность
82. fiber-optic cables- оптоволоконный кабель
83. firewall – брандмауэр, межсетевой экран
84. firmware – прошивка
85. flash drive – флэшка
86. floating gate transistor – транзистор с плавающим затвором
87. floppy disk – дискета
88. font – шрифт
89. footer – нижний колонтитул

90. formatting – форматирование
91. freeware – бесплатное ПО
92. front side bus – системная (фронтальная) шина
93. FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачи данных
94. fully connected neural networks – полносвязные нейросети
95. gateway – шлюз, межсетевой шлюз сетевое устройство или компьютер
96. geostationary satellite – геостационарный спутник
97. GUI (Graphical User Interface) – графический интерфейс пользователя
98. handheld, palmtop, portable devices – портативные устройства
99. hardware – аппаратное техническое обеспечение
100. header – верхний колонтитул
101. head crash – авария головки (поломка магнитной головки у HDD)
102. headphones – наушники
103. help-desk troubleshooter (technician) – сотрудник службы технической поддержки
104. heuristic scanning – эвристическое сканирование
105. hidden units – скрытые элементы
106. high level language – высокоуровневый язык
107. high-speed Internet connection – высокоскоростное интернет-соединение
108. host-based firewall – межсетевой экран узлов (software)
109. hot spot – общая точка доступа
110. HTML (Hypertext Markup Language) – язык разметки гипертекста
111. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – протокол гипертекстовой передачи
112. hub – концентратор или повторитель
113. human-powered directory – веб-каталог
114. hyperlinks – гиперссылки
115. incremental backup- выборочное копирование
116. indexing – индексирование
117. indent – отступ
118. input/ output device – устройство ввода/вывода информации
119. IR (Instruction Register) – регистр инструкций
120. integrated circuits – микросхема, интегральная схема
121. interconnected nodes – взаимосвязанные узлы
122. internal/external storage device – внутреннее/внешнее устройство хранения
123. Internet access – доступ к интернету
124. interpreter – интерпретатор
125. inheritance – наследование
126. IoT (the Internet of Things) – интернет вещей
127. jump command – команда перехода
128. kernel – ядро
129. key features – основные характеристики, отличительные признаки
130. keylogger – клавиатурный шпион
131. laptop – ноутбук
132. laser beam – лазерный луч
133. layout – расположение, макет (сайта)
134. line spacing – межстрочный интервал
135. LAN (Local Area Network) – локальная сеть
136. LCD (liquid crystal display) – жидкокристаллический дисплей
137. lowercase – нижний регистр

- 138. low-level language – низкоуровневый язык
- 139. machine learning – машинное обучение
- 140. magnetic tape – магнитная лента
- 141. mainframe – мейнфрейм, мощный сервер
- 142. make a backup – сделать резервную копию
- 143. malware – вредоносное ПО
- 144. MAN (Metropolitan Area Network) – городская сеть
- 145. margins – поля
- 146. markup tags – теги разметки
- 147. memory allocation – выделение памяти, распределение памяти
- 148. memory capacity – объём памяти
- 149. memory card – карта памяти
- 150. mesh topology – топология сетки, ячеистая топология, многосвязная сеть
- 151. Meta-Search engine – метапоисковая система
- 152. misdirection routine – процедура дезориентации
- 153. multi-core CPU – многоядерный процессор
- 154. multiplication – умножение
- 155. multi-tasking – многозадачный
- 156. nested folders – вложенные папки
- 157. network security – безопасность в сети
- 158. network topology (ring, star, bus, tree) – топология сети
- 159. network-based firewall – сетевой брандмауэр (combination of software and hardware)
- 160. neural network – нейронная сеть
- 161. node – узел, устройство подключенное к компьютерной сети
- 162. non-volatile – энергонезависимый
- 163. Off-Page SEO – внешняя поисковая оптимизация
- 164. office suite (package) – пакет офисных приложений
- 165. On-Page SEO – поисковая оптимизация страницы
- 166. open-source software – программы с открытым исходным кодом
- 167. organic results – естественные результаты (работы поисковой машины, противопоставляются "спонсированным" (оплаченным рекламодателем) результатам)
- 168. OSI model (Open Systems Interconnection) – модель взаимодействия открытых систем
- 169. output unit – блок вывода
- 170. overwriting virus – вирус перезаписи
- 171. packet switching – пакетная коммутация (передача данных)
- 172. page source code – исходный код страницы
- 173. particle – частица
- 174. partition – раздел на жёстком диске
- 175. payload – полезная нагрузка
- 176. PC (Program Counter) – счётчик команд, программный счетчик
- 177. peer-to-peer architecture – одноранговая сеть
- 178. performance – производительность
- 179. peripherals – подключаемое оборудование
- 180. PAN (Personal Area Network) – персональная сеть
- 181. pervasive computing – повсеместные вычисления
- 182. phishing – фишинг, интернет-мошенничество с целью хищения личных данных, выуживание паролей

183. piggybacking – несанкционированное проникновение вслед за зарегистрированным пользователем (напр., проникновение в сеть)
184. pit – ячейка памяти у оптических дисков
185. plaintext – открытый текст, незашифрованный текст
186. platter – пластина жёсткого диска
187. power-supply unit – блок питания
188. preemptive multitasking- вытесняющая многозадачность, прерывающая программа (программа, вытесняющая из памяти другую программу в соответствии с приоритетом)
189. primary storage – основное запоминающее устройство
190. proprietary software – закрытое программное обеспечение (защищённое) (в отличие от программного обеспечения, являющегося открытым (open-source software))
191. protocol – протокол в общем случае, набор правил
192. punched card – перфокарта
193. RAM (Random Access Memory) – оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)
194. ranking – ранжирование (у автоматизированного поисковика)
195. ransomware – программы-вымогатели
196. raw data – необработанные данные
197. ROM (Read Only Memory) – постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)
198. read-write head – головка чтения/записи
199. real-time OS – операционная система, управляющая обработкой данных в реальном времени; операционная система реального времени
200. registers (IR, PC) – регистры процессора
201. remote access – удалённый доступ
202. reproduction routine – процедура самокопирования/ воспроизводства
203. request/ query/ search string – запрос
204. ring topology – кольцевая топология
205. robotics – робототехника
206. router – маршрутизатор
207. satellite connection – спутниковая связь
208. satellite Internet access – доступ к спутниковому интернету
209. search engine – поисковая система
210. search index – база данных у поисковика
211. search box/ search bar – строка поиска
212. security measures – меры безопасности
213. semiconductor – полупроводник
214. semiconductor technology – полупроводниковая технология
215. sensitive data – конфиденциальные данные
216. SEO (Search Engine Optimization)
217. session layer – сеансовый уровень
218. shading – заливка
219. shareware – условно бесплатное ПО (ПО, предоставляемое на испытательный срок)
220. signature-based scanning – сигнатурное сканирование
221. silicon – кремний
222. SMT (Simultaneous MultiThreading) – одновременная многопоточность
223. smart home appliances – умные приборы
224. software – программное обеспечение
225. solid state technology – твердотельная технология
226. source code – исходный код

- 227. speakers – колонки
- 228. spreadsheets – электронные таблицы
- 229. spyware – шпионские программы
- 230. SSD (Solid State Drive) – твердотельный накопитель
- 231. SSL (Secure Sockets Layer) – протокол защищённых соединений
- 232. star topology – топология “звезда”
- 233. storage device – устройство хранения данных
- 234. storage medium – носитель информации
- 235. streaming video – потоковое видео
- 236. subscribers – абоненты
- 237. supercomputer – суперкомпьютер
- 238. supervisor program – организующая программа
- 239. switch – переключатель, коммутатор
- 240. system clock – тактовый генератор
- 241. system unit – системный блок
- 242. tablet – планшет
- 243. timesharing operating systems – операционная система с режимом разделения времени
- 244. to archive – архивировать
- 245. to click a suspicious link – переходить по подозрительной ссылке
- 246. to deny access – отказать в доступе, отклонить доступ
- 247. to edit – редактировать
- 248. to encrypt data – шифровать данные
- 249. to erase/ delete/ remove – стирать (данные)
- 250. to prevent an unauthorized access – предотвратить несанкционированный/
неавторизованный доступ
- 251. to run an infected program – запускать заражённую программу
- 252. to spread/ propagate viruses – распространять вирусы
- 253. to update antivirus software – обновлять антивирусное ПО
- 254. touch screen – сенсорный экран
- 255. touchpad – сенсорная панель
- 256. track – дорожка на CD/жёстком диске
- 257. transceiver – приемопередатчик
- 258. transfer rate – скорость передачи данных
- 259. trigger – запуск, активация вируса
- 260. Trojan – Троянский конь
- 261. twisted-pair cable – витая пара
- 262. UDP (User Datagram Protocol) – протокол пользовательских дэйтаграмм
- 263. unauthorized access – неавторизованный доступ, несанкционированный доступ
- 264. URL (Uniform Resource Locator) – универсальный указатель ресурса
- 265. USB (Universal Serial Bus) port – USB порт
- 266. USB-flash drive / memory stick – флеш-накопитель
- 267. vacuum tubes – электронные лампы
- 268. virtual keyboard – виртуальная клавиатура
- 269. virtual circuit switching – коммутация виртуальных каналов
- 270. volatile – энергозависимый
- 271. voltage – напряжение
- 272. VR (Virtual Reality) – виртуальная реальность
- 273. website builder – конструктор веб-сайтов

- 274. Website defacement – искажение информации на вебсайте
- 275. weight – вес (веса)
- 276. WLAN (Wireless Local Area Network) – беспроводная локальная сеть
- 277. word processor – текстовый редактор
- 278. worm – червь
- 279. write-back cache – кэш с обратной (отложенной) записью
- 280. write-through cache – кэш со сквозной записью