

Cahier des charges Figma - Ecrans de boot

Objectif

Designer les surfaces utilisateur necessaires au refactor du lancement de l'application.

Les maquettes doivent permettre de distinguer clairement :

- une attente normale ;
- une preparation longue mais saine ;
- une erreur recuperable ;
- une action obligatoire de l'utilisateur ;
- une ouverture de Home avec contenu partiel.

Le but n'est pas de refaire toute l'identite visuelle de l'app. Les ecrans doivent rester coherents avec Movi : interface sombre, media-first, compatible telecommande/clavier, messages courts et actions explicites.

Plateformes a couvrir

Chaque ecran important doit etre pense pour :

- Mobile portrait ;
- Desktop ;
- TV / grand ecran avec navigation focus.

Les maquettes finales peuvent etre livrees avec une frame principale TV/desktop et une frame mobile pour les etats critiques. Les etats simples peuvent etre declines sous forme de composants variants.

Principes UX

- Toujours dire ce que l'app fait actuellement.
- Ne pas afficher une erreur technique brute a l'utilisateur.
- Proposer une action principale quand l'utilisateur peut agir.
- Garder une action secondaire seulement si elle aide vraiment.
- Ne pas bloquer Home pour une section non critique.
- Sur TV, l'action principale doit etre focusable immediatement.
- Eviter les longs paragraphes.
- Utiliser des reason states comprehensibles, pas des codes internes.

Composants communs a prevoir

Boot status surface

Surface generique pour les etats de chargement.

Elements attendus :

- logo ou marque Movi ;
- titre court ;

- message de statut ;
- indicateur de progression indetermine ou etape courante ;
- optionnel : sous-message discret pour les operations longues.

Recovery action panel

Surface generique pour une erreur recuperable.

Elements attendus :

- titre d'erreur comprehensible ;
- explication courte ;
- action principale ;
- action secondaire optionnelle ;
- lien/action diagnostic optionnelle, par exemple exporter les logs ;
- etat focus TV.

Source preparation panel

Surface dediee a la preparation ou resynchronisation de source IPTV.

Elements attendus :

- nom ou type de source si disponible ;
- etat de preparation ;
- indication que l'operation peut prendre du temps ;
- action secondaire prudente, par exemple changer de source, si applicable.

Home partial banner

Banniere compacte affichee dans Home quand une section non critique echoue.

Elements attendus :

- message court ;
- action principale ;
- action secondaire optionnelle ;
- comportement focus TV ;
- version mobile compacte.

Ecrans / etats a designer

1. Demarrage technique

Etat : l'app initialise sa configuration et ses dependances.

Message attendu :

- titre : **Demarrage de Movi**
- intention : l'app se prepare.

Actions :

- aucune action utilisateur pendant le chargement normal.

Notes :

- cet ecran doit etre bref ;
- ne pas afficher de details techniques.

2. Verification de session

Etat : l'app verifie si l'utilisateur est connecte.

Message attendu :

- titre : **Verification de la session**
- intention : controle du compte en cours.

Actions :

- aucune en chargement normal.

Etat alternatif :

- session absente ou expiree : redirection vers auth, pas besoin d'un ecran d'erreur lourd.

3. Resolution du profil

Etat : l'app cherche le profil actif.

Message attendu :

- titre : **Chargement du profil**
- intention : preparation de l'espace utilisateur.

Actions :

- si aucun profil : action **Creer un profil** ;
- si selection invalide : action **Choisir un profil**.

4. Resolution de la source IPTV

Etat : l'app restaure ou valide la source selectionnee.

Message attendu :

- titre : **Verification de la source**
- intention : controle de la source active.

Actions :

- si aucune source : **Ajouter une source** ;
- si plusieurs sources sans selection valide : **Choisir une source** ;
- si source invalide : **Choisir une autre source**.

5. Preparation du catalogue

Etat : aucun snapshot local exploitable n'est disponible et l'app doit preparer la source avant Home.

Message attendu :

- titre : **Preparation du catalogue**
- message : **Nous synchronisons votre source pour ouvrir l'accueil.**
- sous-message : **Cette operation peut prendre un moment selon la taille de la source.**

Actions :

- chargement normal : aucune action principale immediate ;
- option secondaire possible apres un delai : **Changer de source.**

Notes :

- c'est l'ecran le plus important du chantier ;
- il remplace l'attente opaque observee dans les logs.

6. Catalogue pret en cache

Etat : un snapshot local est exploitable, mais il peut etre ancien ou en cache.

Message attendu :

- titre : **Ouverture de l'accueil**
- message : **Vos contenus locaux sont prêts.**

Actions :

- aucune action requise ;
- Home doit s'ouvrir rapidement.

Notes :

- cet etat peut etre tres bref ;
- il peut aussi ne pas avoir d'ecran dedie si la transition est instantanee.

7. Source indisponible - timeout

Etat : la preparation de la source n'a pas repondu a temps.

Message attendu :

- titre : **La source ne repond pas**
- message : **La synchronisation a pris trop de temps.**

Actions :

- principale : **Reessayer**
- secondaire : **Choisir une autre source**

8. Source indisponible - erreur fournisseur

Etat : le fournisseur IPTV retourne une erreur ou la connexion echoue.

Message attendu :

- titre : Impossible de charger la source
- message : La source semble temporairement indisponible.

Actions :

- principale : Reessayer
- secondaire : Choisir une autre source

9. Identifiants source invalides

Etat : la source existe, mais les credentials sont invalides ou expires.

Message attendu :

- titre : Connexion a la source impossible
- message : Les informations de connexion doivent etre verifiees.

Actions :

- principale : Reconnecter la source
- secondaire : Choisir une autre source

10. Catalogue vide

Etat : la source est joignable mais aucun contenu exploitable n'a ete trouve.

Message attendu :

- titre : Aucun contenu trouve
- message : La source a ete synchronisee, mais aucun contenu lisible n'a ete trouve.

Actions :

- principale : Resynchroniser
- secondaire : Choisir une autre source

11. Erreur technique de boot

Etat : config, dependances, stockage ou initialisation critique en echec.

Message attendu :

- titre : Movi n'a pas pu demarrer
- message : Un probleme technique empeche l'ouverture de l'application.

Actions :

- principale : Reessayer
- secondaire : Exporter les logs

Notes :

- ne pas mentionner les erreurs internes dans le message principal ;
- les details techniques peuvent etre accessibles seulement via logs.

12. Home partiel - sections Home en erreur

Etat : Home est accessible, mais une ou plusieurs sections ne sont pas chargees.

Message attendu :

- banniere : Certaines sections n'ont pas pu etre chargees.

Actions :

- principale : Recharger

13. Home partiel - reprise indisponible

Etat : Home est accessible, mais la reprise de lecture/bibliotheque est indisponible.

Message attendu :

- banniere : La reprise de lecture n'a pas pu etre chargee.

Actions :

- principale : Recharger la reprise

14. Home partiel - sections IPTV vides

Etat : Home est accessible, mais les sections IPTV ne sont pas disponibles alors que le catalogue minimum permet d'ouvrir Home.

Message attendu :

- banniere : Les sections IPTV sont indisponibles.

Actions :

- principale : Recharger
- secondaire : Resynchroniser

Variants de composants Figma attendus

Boot screen variant

Variants :

- technical_startup
- session_check
- profile_check
- source_check
- catalog_preparing
- opening_home

Recovery screen variant

Variants :

- `technical_failure`
- `source_timeout`
- `provider_error`
- `credentials_invalid`
- `catalog_empty`
- `profile_required`
- `source_required`
- `source_selection_required`

Home partial banner variant

Variants :

- `home_sections_failed`
- `library_failed`
- `iptv_sections_empty`
- `multiple_degradations`

Contraintes TV / focus

Pour chaque ecran avec action :

- l'action principale doit avoir un etat focus visible ;
- la navigation haut/bas/gauche/droite doit etre evidente ;
- les actions ne doivent pas etre trop proches ;
- le focus initial doit etre sur l'action principale quand une action est attendue ;
- les textes doivent rester lisibles a distance.

Contenus a eviter

- `Erreur inconnue`
- `Impossible de preparer la page d'accueil`
- codes internes visibles comme `catalog_snapshot_missing`
- details reseau bruts ;
- messages longs ou anxiogenes ;
- promesses fausses comme `Cela ne prendra que quelques secondes.`

Livrables attendus

- Frames desktop/TV pour tous les etats principaux.
- Frames mobile pour les etats critiques :
 - preparation catalogue ;
 - timeout source ;
 - credentials invalides ;
 - catalogue vide ;

- erreur technique ;
 - Home partial banner.
- Composants variants pour :
 - boot status ;
 - recovery action panel ;
 - Home partial banner.
- Notes Figma sur le focus initial et les actions disponibles.

Validation

Un ecran est considere valide si :

- l'utilisateur comprend l'etat sans connaitre IPTV ou TMDB ;
- une action claire existe quand l'utilisateur peut agir ;
- le meme etat peut etre mappe a un reason code technique ;
- la version TV est utilisable au clavier/telecommande ;
- le texte tient dans les contraintes mobile.