

Computação Distribuída – Guião 2

Diogo Gomes & Nuno Lau
Abril 2021


Introdução

O objectivo deste guião é desenvolver uma DHT, nomeadamente CHORD. Chord é um protocolo e um algoritmo que implementam uma DHT (distributed hash table). Uma DHT armazena pares de chaves-valor distribuídos entre diferentes computadores (chamados nós). Um nó só armazena os valores pelos quais é responsável. O protocolo Chord define como as chaves e os valores devem ser distribuídos por nós.

Tanto os nós como os objectos são identificados por um ID, gerado através de hash consistente. Tipicamente a SHA-1 é usada como algoritmo de hash. A consistência do algoritmo de hash é crucial para maximizar a performance da DHT.

Baseados no valor de ID os nós são organizados em anel ordenado. De forma simplificada, a pesquisa no CHORD é efectuada da seguinte forma:

- Cliente contacta um nó do anel e requisita uma determinada chave
- O nó verifica se possui a chave em questão
- Se não possui, propaga a mensagem para o próximo nó no anel
- Se possui, retorna o objeto ao cliente



Anel Chord com 10 nós e 5 chaves. Crédito [1]

Objectivos

- Completar uma implementação adaptada do protocolo Chord.
- Comunicação através de sockets UDP.
- Trabalho em equipa usando repositório GIT

Requisitos da solução

- O código já implementa os principais métodos usados para a criação do anel e garante a sua correção, mas faltam implementações válidas das funções de `utils.py`:
`contains()`.
- As funções que implementam a inserção e pesquisa de objectos não estão completas.
 - falta verificar se os objectos existem (`get()`) ou devem ser armazenados localmente (`put()`)
 - falta propagar para o resto do anel no caso da responsabilidade ser de outro nó:
 - Implementar a pesquisa remota (performance $O(n)$)
 - Expandir o código para suportar Finger Tables (em vez de apenas conhecer um único sucessor)
 - Implementar a pesquisa remota que utiliza as Finger Tables (performance $O(\log(n))$) para `get()` e `put()`
 - **Extra/Opcional:** Suportar a remoção de nós em runtime.
- Comunicação através de socket UDP.
- As mensagens deverão ser codificadas em Pickle.
- Ajustar o número de nós e a precisão da hash como necessário.

Prazo

30 de Abril de 2021

Entrega através do Github Classroom (automática)

GitHub Classroom

- Este projecto é realizado em **grupos de 2** alunos.
- Para resolver este guião deverá começar por aceitar o mesmo em <https://classroom.github.com/g/Ut-nc8u>
- Ao aceitar o guião será criado um repositório online a partir do qual deve fazer um clone local (no seu computador).
- Deverá enviar as suas alterações periodicamente para o repositório e manter-se atento ao canal `#cd` em <https://detiuaveiro.slack.com>
- Antes do prazo, o seu código deverá passar os testes automáticos (*tab* "Actions" no seu repositório github)

Notas

- Devido a restrições na rede Eduroam, o sistema apenas funcionará no seu computador local (o código já está preparado para isto).

Protocolo

Todas as mensagens devem ser codificadas em Pickle e ser encaminhadas usando sockets UDP.

| Objetivo | Destino | Mensagem |
|---|--|---|
| Inserir (<i>key</i> , <i>value</i>) | Qualquer nó | cliente: {"method": "PUT", "args": {"key": <i>key</i> , "value": <i>value</i> }} entre nós: {"method": "PUT", "args": {"key": <i>key</i> , "value": <i>value</i> , "from": <i>client_addr</i> }} |
| Resposta | Cliente | {'method': 'ACK'} |
| Obter <i>value</i> | Qualquer nó | cliente: {'method': 'GET', 'args': {'key': <i>key</i> }} entre nós: {"method": "GET", "args": {"key": <i>key</i> , "from": <i>client_addr</i> }} |
| Resposta | Cliente | {'method': 'ACK', "args": <i>value</i> } |
| Inserir nó <i>id</i> com endereço <i>addr</i> | Qualquer nó | {'method': 'JOIN_REQ', 'args': {'addr': <i>addr</i> , 'id': <i>id</i> }} |
| Resposta | Novo nó | {'method': 'JOIN_REP', 'args': {'successor_id': <i>succ_id</i> , 'successor_addr': <i>succ_addr</i> }} |
| Notificar sucessor de existência | Sucessor | {'method': 'NOTIFY', 'args': {'predecessor_id': <i>id</i> , 'predecessor_addr': <i>addr</i> }} |
| Resposta | n.a. | n.a. |
| pedir predecessor do sucessor | Sucessor | {'method': 'PREDECESSOR'} |
| Resposta | Nó que fez o pedido | {'method': 'STABILIZE', 'args': <i>pred_id</i> } ao receber esta mensagem o receptor inicia stabilize() |
| nó <i>addr</i> pede sucessor de <i>id</i> | Predecessor mais próximo de <i>id</i> ou sucessor de <i>id</i> | {"method": "SUCCESSOR", "args": {"id": <i>id</i> , "from": <i>addr</i> }} |
| Resposta | Nó que fez o pedido | {"method": "SUCCESSOR_REP", "args": {"req_id": <i>req_id</i> , "successor_id": <i>succ_id</i> , "successor_addr": <i>succ_addr</i> }} |

Referências

1. "Chord: A scalable peer-to-peer lookup protocol for Internet applications", Stoica, I., Morris, R., Liben-Nowell, D., Karger, D.R., Kaashoek, M.F., Dabek, F., Balakrishnan, H., IEEE/ACM Transactions on Networking, 11 (1), pp. 17-32. (2003)
DOI: 10.1109/TNET.2002.808407
<https://pdos.csail.mit.edu/papers/ton:chord/paper-ton.pdf>