



Carrousels Instagram — Récapitulatif

27 carrousels · tutoiement · 7-8 slides · 1080×1350

@thesmilespace

TSS-ORTHO-001

clinique · 7 slides

Manque de place pour les dents

Mot-clé : ESPACE

Angle : Le problème peut venir de l'arcade et pas seulement des dents

MANQUE DE PLACE POUR LES DENTS

Tes dents manquent-elles vraiment de place ?

Ou est-ce ta mâchoire qui n'en offre pas assez ?

@thesmilespace 1/7

CE QUE TU VOIS

Le signe le plus visible

Des dents qui se chevauchent, tournent ou sortent en dehors de l'arcade.



@thesmilespace

2/7

LA RÉVÉLATION

Le problème n'est pas toujours la taille des dents.

Parfois, c'est surtout l'arcade qui est trop étroite pour les accueillir correctement.

@thesmilespace

3/7

POURQUOI

Pourquoi cela arrive ?

La croissance, la respiration, les habitudes orales et la forme des mâchoires influencent l'espace disponible.

@thesmilespace

4/7

LA SOLUTION

Plusieurs solutions existent.

Expansion, alignement, gestion de l'espace ou parfois extractions : le choix dépend du diagnostic.

@thesmilespace

5/7

LA NUANCE

Aligner n'est pas simplement pousser les dents.

Il faut préserver les gencives, l'os et la stabilité du résultat.

@thesmilespace

6/7

ON EN PARLE ?

Tes dents se chevauchent ?

Écris **ESPACE**

en commentaire, je t'explique ce qu'il faut vérifier.

Enregistre-le pour ton prochain rendez-vous.

@thesmilespace

7/7

TSS-ORTHO-002

Respiration buccale chez l'enfant

Angle : Un signe fonctionnel à ne pas banaliser

clinique · 7 slides

Mot-clé : RESPIRATION

RESPIRATION BUCCALE CHEZ L'ENFANT

Ton enfant dort la bouche ouverte ?

Ce n'est pas toujours une simple habitude.

@thesmilespace 1/7

CE QUE TU VOIS

Les signes à observer

Bouche ouverte, lèvres sèches, ronflements, sommeil agité ou fatigue au réveil.



@thesmilespace

2/7

LA RÉVÉLATION

La respiration influence la croissance.

Quand la bouche reste ouverte, la langue ne soutient plus le palais de la même manière.

@thesmilespace

3/7

POURQUOI

Cela peut modifier l'équilibre.

La position de la langue, des lèvres et des joues participe au développement des mâchoires.

@thesmilespace

4/7

L'ORIENTATION

L'orthodontiste n'agit pas seul.

Selon la cause, un bilan ORL, logopédique ou allergologique peut être nécessaire.

@thesmilespace

5/7

LA NUANCE

Un appareil ne débouche pas le nez.

Il faut identifier la cause avant de traiter ses conséquences.

@thesmilespace

6/7

ON EN PARLE ?

Tu observes ces signes chez ton enfant ?

Écris **RESPIRATION**

en commentaire pour connaître les premières étapes.

Quel âge a ton enfant ?

@thesmilespace

7/7

TSS-ORTHO-003

Orthodontie adulte

Angle : Il n'est pas trop tard, mais le diagnostic change

curiosity_loop · 8 slides

Mot-clé : ADULTE

ORTHODONTIE ADULTE

« Je suis trop vieux pour l'orthodontie. »

C'est la phrase que j'entends le plus.

@thesmilespace 1/8

LA PROMESSE

Et c'est presque toujours faux.

Voici pourquoi.

@thesmilespace 2/8

L'INDICE

Les dents peuvent bouger à tout âge.

Le ligament qui les entoure reste actif toute la vie.

@thesmilespace 3/8

LE RENVERSEMENT

Ce n'est pas l'âge, le vrai obstacle.

C'est de croire qu'il est trop tard avant d'avoir demandé.

@thesmilespace 4/8

LA RÉVÉLATION

Ce qui change, c'est la biologie.

Croissance terminée, gencives, os et restaurations à intégrer.

@thesmilespace 5/8

LA CONSÉQUENCE

Le plan est plus personnalisé, parfois plus long.

Mais rarement impossible : les mini-vis ouvrent des portes.

@thesmilespace 6/8

LA LEÇON

Tes dents ne connaissent pas ta date de naissance.

On regarde ta bouche, pas ton âge.

@thesmilespace 7/8

ON EN PARLE ?

Tu penses qu'il est trop tard ?

Écris **ADULTE** en commentaire, je t'explique ce qui doit être évalué.

Enregistre ce carrousel si tu t'es reconnu.

@thesmilespace 8/8

TSS-ORTHO-004

Dents qui bougent après traitement

Angle : La récurrence n'est pas nécessairement un échec

curiosity_loop · 8 slides

Mot-clé : CONTENTION

DENTS QUI BOUGENT APRÈS TRAITEMENT

Le jour où on retire ton appareil...

...c'est le jour où tu peux perdre ton sourire.

@thesmilespace 1/8

LA PROMESSE

Ça paraît paradoxal. Et pourtant.

Voici pourquoi.

@thesmilespace 2/8

L'INDICE

Tes dents ont changé de place, oui.

Mais les tissus autour continuent de se remodeler.

@thesmilespace 3/8

LE RENVERSEMENT

Le traitement ne fige rien.

Sans contention, les dents repartent — parfois des années après.

@thesmilespace 4/8

LA RÉVÉLATION

Les dents bougent toute la vie.

Lèvres, langue, mastication et vieillissement les sollicitent en permanence.

@thesmilespace 5/8

LA CONSÉQUENCE

Une contention se porte... et se surveille.

Un fil décollé ou une gouttière déformée ne protège plus rien.

@thesmilespace 6/8

LA LEÇON

Garder le résultat, c'est un travail qui dure.

Fil, gouttière, ou le plus souvent les deux.

@thesmilespace 7/8

ON EN PARLE ?

Ton sourire a changé ?

Écris **CONTENTION** en commentaire pour savoir quoi vérifier.

Enregistre-le pour ne pas oublier ta contention.

@thesmilespace 8/8

TSS-ORTHO-005

Aligneurs transparents

Angle : Discrets ne veut pas dire simples

clinique · 7 slides

Mot-clé : ALIGNEURS

ALIGNEURS TRANSPARENTS

Les aligneurs sont-ils vraiment plus simples ?

Ils sont discrets. Le traitement, lui, reste précis.

@thesmilespace 1/7

LE MYTHE

Une gouttière ne déplace pas les dents toute seule.

Chaque mouvement doit être planifié, séquencé et contrôlé.

@thesmilespace 2/7

POURQUOI

Les taquets ont un rôle.

Ces petits reliefs améliorent la prise de l'aligneur et orientent certaines forces.

@thesmilespace 3/7

LA DISCIPLINE

Le port est déterminant.

Un aligneur porté trop peu de temps ne peut pas produire le mouvement prévu.

@thesmilespace 4/7

LES LIMITES

Tout n'est pas aussi prévisible.

Certaines rotations, corrections verticales ou mouvements radiculaires demandent plus de contrôle.

@thesmilespace 5/7

LA NUANCE

La meilleure technique dépend du cas.

Parfois, les bagues ou une approche combinée sont plus efficaces.

@thesmilespace 6/7

ON EN PARLE ?

Aligneurs ou bagues ?

Écris **ALIGNEURS** en commentaire, je t'explique comment on choisit.

Aligneurs ou bagues : tu aurais répondu quoi ?

@thesmilespace 7/7

TSS-ORTHO-006

Extraction de dents en orthodontie

Angle : Extraire n'est ni systématique ni toujours évitable

curiosity_loop · 8 slides

Mot-clé : EXTRACTION

EXTRACTION DE DENTS EN ORTHODONTIE

« Extraire des dents, c'est un échec. »

C'est ce qu'on entend souvent.

@thesmilespace 1/8

LA PROMESSE

La vérité est plus nuancée.

Et elle peut changer ton plan de traitement.

@thesmilespace 2/8

L'INDICE

Parfois, extraire est le geste le plus sûr.

Pour créer de l'espace et préserver les tissus.

@thesmilespace 3/8

LE RENVERSEMENT

Mais extraire par principe est aussi une erreur.

Il existe d'autres façons de créer de l'espace.

@thesmilespace 4/8

LA RÉVÉLATION

Tout dépend de ton visage et de ton os.

Lèvres, profil, gencives et limites osseuses décident.

@thesmilespace 5/8

LA CONSÉQUENCE

Gagner de la place à tout prix peut fragiliser.

Pousser les dents hors de l'os expose à des risques parodontaux.

@thesmilespace 6/8

LA LEÇON

Deux patients semblables, deux plans différents.

Le diagnostic compte plus que la règle.

@thesmilespace 7/8

ON EN PARLE ?

On t'a parlé d'extractions ?

Écris **EXTRACTION** en commentaire pour comprendre les critères.

Quel détail t'a surpris ?

@thesmilespace 8/8

SOURIRE ÉTROIT

Pourquoi ton sourire paraît-il étroit ?

Ce n'est pas toujours une question de petites dents.

@thesmilespace 1/7

CE QUE TU VOIS

Regarde les côtés de ton sourire.

Des espaces sombres peuvent apparaître entre les dents et les joues.



@thesmilespace

2/7

LA RÉVÉLATION

La forme de l'arcade compte.

Une arcade étroite peut donner un sourire plus fermé, même avec des dents bien alignées.

@thesmilespace

3/7

POURQUOI

Mais élargir a des limites.

La position des dents doit rester compatible avec l'os et les gencives.

@thesmilespace

4/7

LA SOLUTION

Le traitement dépend de l'origine.

Expansion dentaire, expansion squelettique, alignement ou correction chirurgicale selon le cas.

@thesmilespace

5/7

LA NUANCE

Un sourire large n'est pas un objectif isolé.

Il doit rester naturel, fonctionnel et harmonieux avec le visage.

@thesmilespace

6/7

ON EN PARLE ?

Ton sourire te semble fermé ?

Écris **SOURIRE** en commentaire pour savoir ce qu'on analyse.

Enregistre-le pour en parler à ton prochain RDV.

@thesmilespace

7/7

TSS-ORTHO-008

Consultation orthodontique précoce

Angle : Consulter tôt ne signifie pas traiter tôt

clinique · 8 slides

Mot-clé : ENFANT

CONSULTATION ORTHODONTIQUE PRÉCOCE

Pourquoi consulter avant que toutes les dents soient sorties ?

Parce qu'observer tôt évite de découvrir trop tard.

@thesmilespace 1/8

LE REPÈRE

L'âge repère : 7 ans.

À cet âge, le mélange de dents de lait et définitives permet déjà de repérer un décalage (recommandation internationale).

@thesmilespace 2/8

LE MYTHE

Consulter ne veut pas dire poser un appareil.

Beaucoup d'enfants ont simplement besoin d'être surveillés.

@thesmilespace 3/8

L'OBJECTIF

On vérifie surtout la croissance.

Décalage des mâchoires, manque de place, dents bloquées ou fonctions perturbées.

@thesmilespace 4/8

LE TIMING

Certaines corrections ont une fenêtre idéale.

La croissance peut aider tant qu'elle est encore présente.

@thesmilespace 5/8

LE BÉNÉFICE

Intervenir au bon moment peut simplifier.

L'objectif est parfois de guider, pas de tout traiter d'un coup.

@thesmilespace 6/8

LA NUANCE

Traiter trop tôt n'est pas toujours utile.

Le bon moment dépend du problème, pas seulement de l'âge.

@thesmilespace 7/8

ON EN PARLE ?

Quand faut-il consulter ?

Écris **ENFANT** en commentaire, je te donne les signes d'alerte.

Quel âge a ton enfant ?

@thesmilespace 8/8

DENTS INCLUSES

Une dent ne sort pas ?

Elle est peut-être présente, mais bloquée sous la gencive.

@thesmilespace 1/7

CE QUE TU VOIS

Le retard peut passer inaperçu.

Une dent de lait persiste ou une asymétrie apparaît dans le sourire.

PHOTO PATIENT

@thesmilespace 2/7

LA RÉVÉLATION

Certaines dents dévient de leur trajet.

Les canines supérieures sont particulièrement concernées.

@thesmilespace 3/7

LE DIAGNOSTIC

L'imagerie localise précisément la dent.

Elle évalue sa position et ses rapports avec les racines voisines.

@thesmilespace 4/7

LA SOLUTION

Plusieurs stratégies sont possibles.

Surveillance, création d'espace, traction orthodontique ou parfois extraction.

@thesmilespace 5/7

LA NUANCE

Le temps influence le pronostic.

Une détection précoce facilite souvent la prise en charge.

@thesmilespace 6/7

ON EN PARLE ?

Une dent tarde à apparaître ?

Écris **INCLUDE** en commentaire pour savoir quand consulter.

Dis-moi ce que tu vois sur la radio.

@thesmilespace 7/7

TSS-ORTHO-010

Dents du bonheur

Angle : Un espace peut être esthétique ou révéler une cause

curiosity_loop · 8 slides

Mot-clé : DIASTEME

DENTS DU BONHEUR

Faut-il toujours fermer un diastème ?

La réponse n'est pas celle qu'on croit.

@thesmilespace 1/8

LA PROMESSE

Avant de le fermer, il faut comprendre pourquoi il existe.

Sinon, il revient.

@thesmilespace 2/8

L'INDICE

Tous les espaces ne se ressemblent pas.

Taille des dents, frein, langue ou dent absente.

@thesmilespace 3/8

LE RENSERMENT

Et surtout : ne le ferme jamais avec un élastique de bricolage.

Ces « Gap Bands » glissent sous la gencive et peuvent te faire perdre tes incisives.

@thesmilespace 4/8

LA RÉVÉLATION

Un diastème se ferme en contrôlant les racines.

Pas seulement les couronnes que tu vois.

@thesmilespace 5/8

LA CONSÉQUENCE

Fermer sans traiter la cause = réouverture.

Et parfois, l'espace fait partie de ton sourire.

@thesmilespace 6/8

LA LEÇON

Comprends la cause avant de fermer.

Le bon geste dépend de l'origine, pas de la mode.

@thesmilespace 7/8

ON EN PARLE ?

Tu as un espace entre les incisives ?

Écris **DIASTEME** en commentaire pour connaître les causes possibles.

Le fermer ou le garder : tu aurais répondu quoi ?

@thesmilespace 8/8

CLASSE II ET MÂCHOIRE INFÉRIEURE EN RETRAIT

Tes dents du haut sont-elles vraiment trop en avant ?

Ou ta mâchoire du bas est-elle en retrait ?

@thesmilespace 1/7

CE QUE TU VOIS

Le résultat peut sembler identique.

Dents supérieures projetées, menton discret ou difficulté à fermer les lèvres.

PHOTO PATIENT

@thesmilespace 2/7

LA RÉVÉLATION

Deux causes, deux traitements.

Le problème peut venir des dents, des mâchoires ou des deux.

@thesmilespace 3/7

LA CROISSANCE

Chez l'enfant, la croissance compte.

Certaines corrections fonctionnelles sont plus pertinentes pendant une croissance active.

@thesmilespace 4/7

CHEZ L'ADULTE

Chez l'adulte, les options changent.

Compensation orthodontique ou chirurgie selon la sévérité et les attentes.

@thesmilespace 5/7

LA NUANCE

Corriger l'occlusion ne suffit pas toujours.

Le profil, les lèvres, la fonction et la stabilité comptent aussi.

@thesmilespace 6/7

ON EN PARLE ?

Tu reconnais ce profil ?

Écris **PROFIL** en commentaire pour comprendre ce qu'on mesure.

Tu te reconnais dans ce profil ? Dis-le moi.

@thesmilespace 7/7

TSS-ORTHO-012

Classe III et menton en avant

Angle : Agir tôt peut parfois guider, pas garantir

clinique · 7 slides

Mot-clé : CLASSE3

CLASSE III ET MENTON EN AVANT

Le menton de ton enfant semble en avant ?

Ce signe mérite parfois d'être observé tôt.

@thesmilespace 1/7

CE QUE TU VOIS

Les incisives peuvent s'emboîter à l'envers.

Les dents du bas passent devant celles du haut.

PHOTO PATIENT

@thesmilespace 2/7

LA RÉVÉLATION

Le décalage peut venir de plusieurs endroits.

Maxillaire trop en retrait, mandibule trop en avant ou position fonctionnelle.

@thesmilespace 3/7

LE TIMING

La croissance est imprévisible.

Un traitement précoce peut améliorer la situation, sans toujours contrôler toute la croissance future.

@thesmilespace 4/7

LA SOLUTION

Le traitement dépend de la cause.

Expansion, traction, correction dentaire, surveillance ou chirurgie à l'âge adulte.

@thesmilespace 5/7

LA NUANCE

La génétique joue souvent un rôle.

Un suivi prolongé peut être nécessaire jusqu'à la fin de la croissance.

@thesmilespace 6/7

ON EN PARLE ?

Tu observes un décalage inversé ?

Écris **CLASSE3** en commentaire pour savoir quand consulter.

Quel âge a ton enfant ?

@thesmilespace 7/7

BÉANCE ANTÉRIEURE

Tes dents de devant ne se touchent pas ?

L'origine n'est pas toujours uniquement dentaire.

@thesmilespace 1/7

CE QUE TU VOIS

On parle de béance.

Un espace persiste entre les incisives quand les molaires sont serrées.

PHOTO PATIENT

@thesmilespace 2/7

LES CAUSES

Plusieurs facteurs peuvent intervenir.

Pouce, tétine prolongée, langue basse, respiration buccale ou croissance verticale.

@thesmilespace 3/7

LA FONCTION

La langue peut entretenir l'espace.

À la déglutition ou au repos, elle peut s'interposer entre les dents.

@thesmilespace 4/7

LA SOLUTION

Le traitement doit viser la cause.

Orthodontie, rééducation fonctionnelle, arrêt d'une habitude ou chirurgie selon le cas.

@thesmilespace 5/7

LA NUANCE

La stabilité est le vrai défi.

Fermer l'espace sans corriger la fonction augmente le risque de récurrence.

@thesmilespace 6/7

ON EN PARLE ?

Tes incisives restent séparées ?

Écris **BEANCE** en commentaire pour connaître les causes possibles.

Enregistre-le pour ton prochain rendez-vous.

@thesmilespace 7/7

TSS-ORTHO-014

Articulations de la mâchoire

Angle : L'orthodontie ne guérit pas tous les craquements

curiosity_loop · 8 slides

Mot-clé : MACHOIRE

ARTICULATIONS DE LA MÂCHOIRE

Ta mâchoire craque ?

Ce n'est pas ce que tu crois.

@thesmilespace 1/8

LA PROMESSE

Ce bruit ne veut pas dire ce qu'on t'a dit.

Avant de traiter, il faut comprendre.

@thesmilespace 2/8

L'INDICE

Craquement, douleur, blocage : ce n'est pas pareil.

Chaque symptôme a sa signification.

@thesmilespace 3/8

LE RENVÈSSEMENT

Aligner tes dents ne fera pas disparaître les douleurs.

L'orthodontie n'est pas un traitement universel de l'ATM.

@thesmilespace 4/8

LA RÉVÉLATION

L'articulation est complexe.

Muscles, disque, stress et habitudes entrent en jeu.

@thesmilespace 5/8

LA CONSÉQUENCE

Un craquement indolore peut rester stable.

Ce sont les symptômes, pas le bruit, qui décident.

@thesmilespace 6/8

LA LEÇON

On ne traite pas un bruit. On traite une personne.

Le bilan cherche la vraie cause avant d'agir.

@thesmilespace 7/8

ON EN PARLE ?

Craquement ou douleur ?

Écris **MACHOIRE** en commentaire pour connaître les signes d'alerte.

Quel détail t'a surpris ?

@thesmilespace 8/8

TSS-ORTHO-015

Hygiène avec appareil orthodontique

Angle : Les taches ne viennent pas des bagues

curiosity_loop · 8 slides

Mot-clé : BROSSAGE

HYGIÈNE AVEC APPAREIL ORTHODONTIQUE

Les bagues abîment-elles les dents ?

La réponse va te surprendre.

@thesmilespace 1/8

LA PROMESSE

Le vrai coupable n'est pas celui que tu crois.

Et il est évitable.

@thesmilespace 2/8

L'INDICE

Les taches blanches existent, c'est vrai.

Mais elles ne viennent pas des bagues.

@thesmilespace 3/8

LE RENVERSEMENT

C'est la plaque autour des attaches, pas le métal.

Les bagues ne font que créer des zones dures à nettoyer.

@thesmilespace 4/8

LA RÉVÉLATION

Ce sont des déminéralisations de l'émail.

Là où la plaque et le sucre restent trop longtemps.

@thesmilespace 5/8

LA CONSÉQUENCE

Une gencive qui saigne demande plus de brossage.

Pas moins : c'est le réflexe inverse du bon.

@thesmilespace 6/8

LA LEÇON

Les bagues n'abîment rien. La technique protège ton émail.

Brosse adaptée, brossettes, fluor, régularité.

@thesmilespace 7/8

ON EN PARLE ?

Tu portes des bagues ?

Écris **BROSSAGE** en commentaire pour recevoir la routine essentielle.

Envoie-le à quelqu'un qui porte des bagues.

@thesmilespace 8/8

TSS-ORTHO-016

Durée du traitement orthodontique

Angle : Pourquoi deux patients n'ont pas la même durée

curiosity_loop · 8 slides

Mot-clé : DUREE

DURÉE DU TRAITEMENT ORTHODONTIQUE

Deux patients. Le même problème.

L'un finit en un an. L'autre en deux.

@thesmilespace 1/8

LA PROMESSE

La différence n'est pas celle que tu crois.

Et elle te concerne directement.

@thesmilespace 2/8

L'INDICE

Ce n'est pas seulement la difficulté du cas.

Ni une question de chance.

@thesmilespace 3/8

LE RENVERSEMENT

Le facteur numéro un, c'est souvent toi.

Élastiques, aligneurs, rendez-vous, appareils cassés.

@thesmilespace 4/8

LA RÉVÉLATION

La biologie impose son rythme.

L'os se remodèle progressivement : on ne peut pas le brusquer.

@thesmilespace 5/8

LA CONSÉQUENCE

Forcer ne va pas plus vite.

Des forces excessives peuvent même ralentir le déplacement.

@thesmilespace 6/8

LA LEÇON

La durée suit ton cas, pas une moyenne.

Et une grande partie dépend de la coopération.

@thesmilespace 7/8

ON EN PARLE ?

Combien de temps pour ton cas ?

Écris **DUREE** en commentaire pour connaître les principaux facteurs.

8 mois ou 2 ans : tu aurais répondu quoi ?

@thesmilespace 8/8

MINI-VIS ORTHODONTIQUES

Pourquoi placer une mini-vis en orthodontie ?

Pour déplacer certaines dents sans faire bouger toutes les autres.

@thesmilespace 1/7

LE PROBLÈME

Chaque force crée une réaction.

Quand on tire une dent, le point d'appui peut lui aussi se déplacer.

@thesmilespace 2/7

LA SOLUTION

La mini-vis sert d'ancrage temporaire.

Elle offre un point d'appui directement dans l'os.

@thesmilespace 3/7

LES INDICATIONS

Elle peut aider dans plusieurs situations.

Intrusion, fermeture d'espace, déplacement molaire, expansion ou correction asymétrique.

@thesmilespace 4/7

L'EXPÉRIENCE

La pose est généralement rapide.

Elle se fait sous anesthésie locale, avec des consignes d'hygiène précises.

@thesmilespace 5/7

LA NUANCE

Temporaire ne veut pas dire infailible.

Une mini-vis peut parfois se mobiliser et devoir être remplacée.

@thesmilespace 6/7

ON EN PARLE ?

On t'a proposé une mini-vis ?

Écris **ANCRAGE** en commentaire pour comprendre son rôle.

Quel détail t'a surpris ?

@thesmilespace 7/7

TSS-ORTHO-018

Élastiques orthodontiques

Angle : Un petit accessoire avec un grand rôle

clinique · 7 slides

Mot-clé : ELASTIQUES

ÉLASTIQUES ORTHODONTIQUES

Pourquoi tes élastiques sont-ils si importants ?

Parce que l'appareil ne peut pas toujours corriger seul l'emboîtement des mâchoires.

@thesmilespace 1/7

LA FONCTION

Ils ajoutent une direction de force.

Ils guident les dents du haut et du bas l'une par rapport à l'autre.

@thesmilespace 2/7

LA DISCIPLINE

Le port irrégulier fait perdre du temps.

Les mettre juste avant le rendez-vous ne rattrape pas les jours manqués.

@thesmilespace 3/7

LA CONSIGNE

Ne double pas sans consigne.

Plus de force ne veut pas dire un traitement plus rapide.

@thesmilespace 4/7

L'ADAPTATION

Une gêne initiale est fréquente.

Elle diminue généralement quand le port devient régulier.

@thesmilespace 5/7

LA NUANCE

Le schéma de port est personnalisé.

Le côté, la durée et la force ne se copient pas sur un autre patient.

@thesmilespace 6/7

ON EN PARLE ?

Tu oublies tes élastiques ?

Écris **ELASTIQUES** en commentaire pour recevoir des astuces simples.

Envoie-le à quelqu'un qui oublie ses élastiques.

@thesmilespace 7/7

Dent de lait conservée chez l'adulte

Mot-clé : AGENESIE

Angle : Une dent de lait peut cacher une agénésie ou une dent incluse

DENT DE LAIT CONSERVÉE CHEZ L'ADULTE

Tu as encore une dent de lait à l'âge adulte ?

Elle a peut-être une histoire importante à raconter.

@thesmilespace 1/7

LA RÉVÉLATION

La dent définitive peut manquer.

On parle alors d'agénésie dentaire.

@thesmilespace 2/7

L'ALTERNATIVE

Ou elle peut être bloquée.

Une imagerie vérifie si une dent permanente est incluse.

@thesmilespace 3/7

LA DÉCISION

Faut-il garder la dent de lait ?

Cela dépend de sa racine, de sa forme, de sa stabilité et du projet global.

@thesmilespace 4/7

LES OPTIONS

Plusieurs solutions sont possibles.

La conserver, fermer l'espace orthodontiquement ou préparer un remplacement prothétique.

@thesmilespace 5/7

LA NUANCE

La décision doit anticiper l'avenir.

Implant, bridge, restauration ou fermeture d'espace n'ont pas les mêmes contraintes.

@thesmilespace 6/7

ON EN PARLE ?

Une dent de lait persiste chez toi ?

Écris **AGENESIE** en commentaire pour connaître les examens utiles.

Enregistre-le pour ton prochain rendez-vous.

@thesmilespace 7/7

TSS-ORTHO-020

Scanner 3D en orthodontie

Angle : Pourquoi toutes les radios ne répondent pas aux mêmes questions

clinique · 7 slides

Mot-clé : SCANNER

SCANNER 3D EN ORTHODONTIE

Pourquoi demander un scanner 3D ?

Parce qu'une image en deux dimensions ne montre pas toujours toute l'anatomie.

@thesmilespace 1/7

LA DIFFÉRENCE

Chaque examen a une indication.

Panoramique, téléradiographie et CBCT ne répondent pas aux mêmes questions.

@thesmilespace 2/7

L'UTILITÉ

Le scanner localise en volume.

Dents incluses, racines, os, voies aériennes ou sites de mini-vis.

@thesmilespace 3/7

LE DIAGNOSTIC

Il peut modifier le plan de traitement.

Une position invisible sur une radio classique peut changer la stratégie.

@thesmilespace 4/7

LA SÉCURITÉ

L'examen doit être justifié.

Il n'est pas réalisé systématiquement pour tous les patients.

@thesmilespace 5/7

LA NUANCE

Plus d'images ne veut pas dire meilleur diagnostic.

Il faut demander l'examen adapté à la question clinique.

@thesmilespace 6/7

ON EN PARLE ?

On t'a prescrit un CBCT ?

Écris **SCANNER** en commentaire pour comprendre ce qu'il peut montrer.

Dis-moi ce que tu vois sur cette radio.

@thesmilespace 7/7

TSS-ORTHO-021

Turkey Teeth : des couronnes sur des dents saines

Angle : Aligner des dents saines plutôt que les limer pour poser des couronnes

curiosity_loop · 8 slides

Mot-clé : COURONNES

TURKEY TEETH : DES COURONNES SUR DES DENTS SAINES

Elle a payé 4 000 € pour ce sourire.

Le problème n'est pas le prix.

@thesmilespace 1/8

LA PROMESSE

Ce que tu vois n'est pas ce que tu crois.

Regarde bien : il manque une information.

@thesmilespace 2/8

L'INDICE

Ce ne sont pas des facettes.

Ce sont des couronnes. Et la nuance change tout.

@thesmilespace 3/8

LE RENVÈSEMENT

Chaque dent a été limée jusqu'au moignon.

Des dents parfaitement saines, réduites définitivement.

@thesmilespace 4/8

LA RÉVÉLATION

Elles n'étaient pas malades. Juste mal alignées.

Un problème que l'orthodontie corrige sans rien détruire.

@thesmilespace 5/8

LA CONSÉQUENCE

Une couronne se remplace tous les 10 à 15 ans.

Une dent limée, elle, ne revient jamais.

@thesmilespace 6/8

LA LEÇON

Aligner n'est pas remplacer.

Le vrai luxe, c'est de garder tes dents à toi.

@thesmilespace 7/8

ON EN PARLE ?

Tu hésites entre les deux ?

Écris **COURONNES** en commentaire, je t'explique la différence.

Quel détail t'a surpris ?

@thesmilespace 8/8

TSS-ORTHO-022

Ce n'est pas l'appareil qui déplace tes dents

Angle : Le déplacement dentaire est une réaction biologique, pas une poussée mécanique

curiosity_loop · 8 slides

Mot-clé : BIOLOGIE

CE N'EST PAS L'APPAREIL QUI DÉPLACE TES DENTS

Ton appareil ne déplace pas tes dents.

Attends... quoi ?

@thesmilespace 1/8

LA PROMESSE

Ce que tu crois voir n'est pas ce qui se passe.

Le vrai moteur est invisible.

@thesmilespace 2/8

L'INDICE

L'appareil ne fait qu'une chose : appliquer une force légère.

Le reste ne vient pas de lui.

@thesmilespace 3/8

LE RENVÈSEMENT

C'est ton corps qui fait tout le travail.

Autour de chaque racine, un ligament déclenche la réaction.

@thesmilespace 4/8

LA RÉVÉLATION

D'un côté l'os se résorbe, de l'autre il se reconstruit.

La dent ne traverse jamais l'os : l'os se remodèle autour d'elle.

@thesmilespace 5/8

LA CONSÉQUENCE

Trop de force ne va pas plus vite.

Elle bloque la réaction et peut arrêter le mouvement.

@thesmilespace 6/8

LA LEÇON

On travaille avec ta biologie.

Jamais contre elle.

@thesmilespace 7/8

ON EN PARLE ?

Envie de comprendre le mécanisme ?

Écris **BIOLOGIE** en commentaire.

Quel détail t'a surpris ?

@thesmilespace 8/8

TSS-ORTHO-023

clinique · 7 slides

Avant de prendre rendez-vous : le parcours

Angle : Un devis est la conclusion d'un diagnostic, pas un tarif donné d'avance

Mot-clé : PRÉ-CONSULTATION



TSS-ORTHO-024

Sourire gingival : on voit trop la gencive

Angle : La bonne solution dépend de la cause du sourire gingival

clinique · 7 slides

Mot-clé : GENCIVE

SOURIRE GINGIVAL : ON VOIT TROP LA GENCIVE

On voit trop ta gencive quand tu souris ?

Avant de couper, il faut comprendre pourquoi.

@thesmilespace 1/7

CE QUE TU VOIS

Ce que tu vois

Une bande de gencive visible au-dessus des dents dès que tu souris.



@thesmilespace

2/7

LA RÉVÉLATION

Plusieurs causes possibles

Et une seule est la bonne chez toi.

@thesmilespace

3/7

POURQUOI

Lèvre, dent ou mâchoire

Une lèvre qui remonte trop haut, une dent qui n'a pas fini son éruption, ou un maxillaire trop développé.

@thesmilespace

4/7

LA SOLUTION

À chaque cause sa solution

Orthodontie, injection, chirurgie... ou parfois aucun traitement.

@thesmilespace

5/7

LA NUANCE

Couper la gencive n'est pas toujours la réponse.

On cherche l'origine avant d'agir.

@thesmilespace

6/7

ON EN PARLE ?

Ton sourire te paraît trop gingival ?

Écris **GENCIVE** en commentaire.

Tu aurais répondu quoi ?

@thesmilespace

7/7

TSS-ORTHO-025

Est-ce que les bagues font mal ?

Angle : L'inconfort orthodontique est réel mais bref et gérable

clinique · 7 slides

Mot-clé : DOULEUR

EST-CE QUE LES BAGUES FONT MAL ?

« Est-ce que les bagues font mal ? »

Je te réponds honnêtement.

@thesmilespace 1/7

CE QUE TU VOIS

Ce que tu crains

Une douleur intense, et permanente.



@thesmilespace

2/7

LA RÉVÉLATION

La réalité

Une pression quelques jours, pas une douleur vive. Puis le corps s'adapte.

@thesmilespace

3/7

POURQUOI

Pourquoi cette sensation

La dent se met en mouvement ; c'est cette mise en tension que tu ressens, surtout au premier repas.

@thesmilespace

4/7

LA SOLUTION

Comment la traverser

Alimentation molle 2 à 3 jours, un antalgique simple si besoin. Ça diminue à chaque activation.

@thesmilespace

5/7

LA NUANCE

Quelques jours d'inconfort

Pour un sourire qui durera des années.

@thesmilespace

6/7

ON EN PARLE ?

Tu appréhendes la douleur ?

Écris **DOULEUR** en commentaire, je te dis à quoi t'attendre.

Envoie-le à quelqu'un qui appréhende ses bagues.

@thesmilespace

7/7

TSS-ORTHO-026

L'orthodontie et les racines

Angle : La résorption radiculaire existe mais reste le plus souvent minime

curiosity_loop · 8 slides

Mot-clé : RACINES

L'ORTHODONTIE ET LES RACINES

« L'orthodontie abîme les racines. »

Pour une fois... c'est vrai.

@thesmilespace 1/8

LA PROMESSE

Mais pas comme tu l'imagines.

Ce qui suit devrait te rassurer.

@thesmilespace 2/8

L'INDICE

Ça s'appelle la résorption radiculaire.

Et dans la plupart des cas, elle est minime.

@thesmilespace 3/8

LE RENVERSEMENT

Ce n'est pas l'orthodontie en soi le problème.

C'est la façon dont elle est menée.

@thesmilespace 4/8

LA RÉVÉLATION

Forces trop fortes, traitements trop longs, certains mouvements.

Voilà ce qui aggrave réellement le risque.

@thesmilespace 5/8

LA CONSÉQUENCE

C'est pour ça qu'on n'accélère jamais en forçant.

Une surveillance simple suffit le plus souvent.

@thesmilespace 6/8

LA LEÇON

On avance en douceur pour protéger tes racines.

La prudence n'est pas une lenteur, c'est une protection.

@thesmilespace 7/8

ON EN PARLE ?

Tu t'inquiètes pour tes racines ?

Écris **RACINES** en commentaire.

Dis-moi ce que tu vois sur cette radio.

@thesmilespace 8/8

TSS-ORTHO-027

Priceless : la valeur de l'expertise

Angle : Ce qui coûte, c'est le matériel ; ce qui compte, c'est l'expertise

curiosity_loop · 8 slides

Mot-clé : EXPERTISE

PRICELESS : LA VALEUR DE L'EXPERTISE

Pourquoi ce prix ?

Ce que tu paies vraiment n'est pas ce que tu crois.

@thesmilespace 1/8

LA PROMESSE

Fais la liste, tu vas voir.

Et regarde ce qui manque à la fin.

@thesmilespace 2/8

L'INDICE

Bagues, aligneurs, radios, scanner.

Deux ans de rendez-vous, une équipe, un cabinet.

@thesmilespace 3/8

LE RENVERSEMENT

Tout ça a un prix. Mais ce n'est pas le cœur.

Le cœur, c'est ce qui ne se voit pas.

@thesmilespace 4/8

LA RÉVÉLATION

Le diagnostic qui évite le mauvais traitement.

Le geste juste, au bon moment.

@thesmilespace 5/8

LA CONSÉQUENCE

C'est ce qui sépare un traitement d'un bon traitement.

Et ça, aucune liste ne le chiffre.

@thesmilespace 6/8

LA LEÇON

L'expertise médicale.

Priceless.

@thesmilespace 7/8

ON EN PARLE ?

Envie de comprendre ce qui fait la différence ?

Écris **EXPERTISE** en commentaire.

Tu aurais répondu quoi ?

@thesmilespace 8/8